

INFORME TÈCNIC DE LES OFERTES ADMESES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS “REALITZACIÓ D’AUDITORIES A LES ENTITATS COL·LABORADORES DE MEDI AMBIENT DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA”

Número d’expedient: PTOP-2026-30

Lot: 4

1. OFERTES PRESENTADES I CRITERIS DE PUNTUACIÓ

En el procediment de contractació s’ha presentat només una empresa:

- ETEGMA 2000, SL

La valoració es realitza sobre la documentació dels criteris subjecte a judici de valor presentada per l’empres esmentada.

La puntuació màxima dels criteris subjectes a judici de valor és de **49 punts**. La seva valoració s’ha realitzat d’acord amb els criteris de puntuació establerts a l’apartat B del quadre de característiques del plec de clàusules administratives de la licitació. Aquests criteris fan referència als eixos de treball i activitats incloses a l’apartat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques i son els què es reproduïxen a continuació.

Criteris sotmesos a judici de valor:

La valoració de la metodologia de treball es farà tenint en compte el contingut, la claredat, la coherència i l’organització dels documents que s’indiquen a continuació, i que es valorarà fins a 49 punts, repartits de la manera següent:

- a) Llista de comprovació amb el contingut suficient per realitzar les auditories de camp i les intervencions, que contingui els apartats següents (**amb un màxim de 39 punts**):

Apartats de la llista de comprovació	Puntuació màxima atribuïda a cada apartat
Apartat per auditar la preparació prèvia de l’actuació per part de l’entitat (des de l’oferta fins a l’elaboració del pla de mostreig, si escau)	5
Apartat per auditar l’actuació de camp	12
Apartat per auditar tots els registres emesos per l’entitat durant l’actuació	10
Apartat per auditar les actes i els informes de l’entitat	5
Apartat per auditar l’adequació dels procediments i/o instruccions de treball de l’entitat.	5
Apartat per avaluar l’estat del calibratge i identificació dels equips de mostreig i/o anàlisis utilitzats durant l’actuació auditada o intervinguda, si s’escau.	2

- b) Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació, segons el Decret 60/2015, de 28 d'abril, d'acord amb el lot al qual es presenta oferta. Aquesta relació ha de contenir la normativa jurídica (indicant els articles que son d'aplicació), les normes de referència i els documents i/o instruccions tècniques aplicables. Aquest document es valorarà, com a màxim, **fins a 10 punts**.

D'acord amb l'establert a la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les preposicions econòmica i tècnica, sempre que almenys una de les valoracions de les ofertes de cada apartat superi el 80% de la valoració màxima possible, la puntuació obtinguda en cada apartat serà calculada d'acord amb la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

On:

P_{op} = Puntuació de l'oferta a puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VT_{mv} = Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

En cas contrari, la puntuació coincidirà amb la valoració atorgada en aquell apartat.

2. VALORACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

La metodologia de treball s'avalua, d'acord amb els criteris descrits anteriorment, per a cada licitador tal i com es mostra a continuació:

LOT 4: *35 auditories de camp i d'intervenció a les entitats de l'àmbit sectorial de la prevenció i control ambiental de les activitats [PCAA] per als camps d'actuació d'activitats de serveis (excepte estacions de servei); i per a les entitats de l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica [PCA]*

ETEGMA 2000, SL

Metodologia de treball. Màxim 49 punts

**Punts
atorgats**

Llista de comprovació. Fins a 39 punts

S'aporta una llista de comprovació per utilitzar tant en la realització d'auditories de camp com en el cas d'intervencions de camp per a activitats de l'annex II i de l'annex III d'activitats incloses en el camp d'activitats de serveis [EC-PCAA]. Aquesta llista està dividida en cadascun dels 6 apartats establerts en el plec de prescripcions tècniques i inclou un apartat específic per a la realització d'auditories de camp i d'intervencions a les entitats de l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació acústica [PCA].

38

A més també inclou llistes de comprovació addicional per mostrejos que van ocasionalment associats a les actuacions del camp serveis [EC-PCAA] com poden ser mostrejos d'aigua o de llum. Per cadascun dels punts objecte de puntuació, s'atorga la puntuació següent:

- Apartat per auditar la preparació prèvia de l'actuació per part de l'entitat (des de l'oferta fins a l'elaboració del pla de mostreig, si s'escau):

La llista de comprovació té un apartat d'actuacions prèvies que inclou la comunicació de l'actuació a l'OA i Administració, comprovació del contingut del contracte, planificació de l'actuació, identificació traçable de l'expedient, documentació tècnica mínima prèvia en funció de l'annex de l'activitat. Atès que la llista de comprovació és molt completa amb els diferents aspectes a comprovar es dona la màxima puntuació. **5 punts.**

- Apartat per auditar l'actuació de camp:

La llista de comprovació té un apartat per auditar l'actuació de camp. En aquest apartat s'avaluen tant les habilitats auditories del personal com el coneixement tècnic dels diferents vectors (residus, aigües, atmosfera, acústica, contaminació lumínica). Així mateix, inclou un apartat específic per EC-PCA i un altre per mostreig d'aigües residuals i per llum. Atès que la llista de comprovació és molt completa amb els diferents aspectes a comprovar es dona la màxima puntuació. **12 punts.**

- Apartat per auditar tots els registres emesos per l'entitat durant l'actuació:

A la llista de comprovació general s'avaluen els registres primaris (traçabilitat, contingut mínim, si estan complets, ben redactats...). Així mateix, hi ha un apartat per EC-PCA on es detallen aspectes específics (croquis, font sonora, equips, verificació, etc.). Atès que la llista de comprovació és molt completa amb els diferents aspectes a comprovar, especificant les particularitats dels mesuraments acústics, es dona màxima puntuació. **10 punts.**

- Apartat per auditar les actes i els informes de l'entitat:

A la llista de comprovació s'avalua si les actes i informes emesos s'adeqüen als formats previstos o al contingut mínim establert (IT-102), si estan ben redactats i si recullen tots els aspectes comprovats durant l'actuació. En la llista EC-PCA es fa referència a la norma 17020 (quan la que aplica és la 17025) i no es fa cap referència a comprovar que la documentació emesa està entregada a l'Ajuntament, per la qual cosa es baixa un punt i es donen **4 punts.**

- Apartat per auditar l'adequació dels procediments i/o instruccions de treball de l'entitat:

A la llista de comprovació hi ha un apartat específic on s'avalua si l'entitat disposa de procediments per dur a terme l'actuació i si aquests procediments són adequats per garantir la correcta actuació i la seva repetibilitat. La documentació aportada denota experiència en aquest tipus d'actuacions i és completa sobre els aspectes a comprovar. Per aquest motiu es dona la màxima puntuació. **5 punts.**

- Apartat per avaluar l'estat del calibratge i identificació dels equips de mostreig i/o anàlisis utilitzats durant l'actuació auditada o intervinguda, si s'escau:

A la llista de comprovació hi ha un apartat específic on s'avalua si es disposa dels equips necessaris per dur a terme l'actuació, si estan identificats i si compleixen amb l'estat de calibratge i verificació. La llista és molt detallada pel que fa als equips que es poden requerir a qualsevol actuació i fa especial incís en els equips necessaris per les actuacions acústiques. Per tot això es dona la màxima puntuació. **2 punts.**

Relació de tots els documents essencials per poder auditar el compliment de tots els requisits d'habilitació. Fins a 10 punts	
Es disposa de llista amb els procediments de l'Oficina d'Habilitació que són d'aplicació així com altres instruccions i criteris de les Administracions competents. Es comprova que aquesta llista de documentació està totalment actualitzada. Es fa referència també a les normes UNE-EN ISO/IEC 17020 i 17025 i les normes ISO específiques per les auditories EC-PCA. Com a normativa jurídica, es disposa d'una relació de la normativa autonòmica i municipal que és d'aplicació en relació amb la prevenció i control ambiental d'activitats. Finalment es disposa d'un llistat molt complet on es fa una relació de la normativa ambiental i de seguretat industrial. Per cada normativa s'indica l'àmbit d'aplicació (territorial i temàtic) i els requisits legals aplicables. Es baixa un punt la puntuació perquè el sistema no estableix com es garanteix que l'empresa disposi de la normativa i les instruccions tècniques o criteris de l'Administració actualitzats. Tanmateix cal dir que la llista aportada està totalment actualitzada.	9
TOTAL PUNTUACIÓ METODOLOGIA DE TREBALL	
47	

3. PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

EMPRESA	Llista de comprovació (màxim 39 punts)	Relació de documents essencials (màxim 10 punts)	TOTAL (màxim 49 punts)
ETEGMA 2000, SL	38	9	47

Puntuació obtinguda a l'aplicar la fórmula prevista en l'apartat O del quadre de característiques del contracte sempre que almenys una de les valoracions de les ofertes de cada apartat superi el 80% de la valoració màxima possible.

EMPRESA	Llista de comprovació (màxim 39 punts)	Relació de documents essencials (màxim 10 punts)	TOTAL (màxim 49 punts)
ETEGMA 2000, SL	39	10	49

La cap de l'Oficina d'Habilitació d'Entitats Col·laboradores

Marta Camps i Vila

Signat electrònicament