

**INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
QUANTIFICABLES AMB CRITERIS OBJECTIUS DELS LICITADORS ADMESOS I
PUNTUACIÓ TOTAL DE LES OFERTES DE LA LICITACIÓ:**

**Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu: "Millora de seguretat viària com a carr etera 2+1 de la B-224 del PK 13+700
al PK 19+200. Masquefa-Sant Llorenç d'Hortons". Clau: PC-CIB-25045**

Reunida la Comissió Tècnica formada per:

PRESIDÈNCIA: Sr. Carles Vaccaro i Garcia, Cap de Divisió Obra Civil, Mobilitat
Sostenibilitat i Descarbonització

VOCALIA: Sr. José Luis Nieto i Acera, Cap de la Gerència d'Innovació i Projectes
d'Obra Civil

SECRETARIA: Sr. Antoni Garcia i Velasco, Tècnic de la Gerència d'Innovació i
Projectes d'Obra Civil

Examinades la/es proposta/es presentada/es en el sobre 3, avaluables mitjançant l'aplicació de criteris objectius, presenten correctament la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, i per tant, els licitadors considerats admesos per la Mesa de contractació són un total de 4.

El/s licitador/s restant/s han presentat correctament la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, i han estat considerats admesos per la Mesa de Contractació un total de 4.

La Comissió Tècnica ha realitzat l'anàlisi i valoració de les propostes admeses d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives, i presenta seguidament:

- La Valoració de les propostes econòmiques i el possible càlcul de la baixa econòmica límit per a la posterior determinació de la presumpció d'ofertes anormalment baixes, segons Quadre núm. 3A adjunt
- La Valoració de les propostes (no econòmiques) amb criteris objectius, segons Quadre núm. 3B adjunt.
- La Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 4A adjunt.

D'acord amb aquest càlcul, cap oferta ha resultat anormalment baixa.

Atès l'anteriorment exposat, s'adjunta el quadre la Proposta de classificació de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes, segons Quadre núm. 4B.