










LLEGGENDA DE DETALLS	
FUSTES I ACABATS	
RX1	Melamina marca EGGER Model F501 Alumino Cepillado, o similar.
F01	Melamina marca EGGER Model U968 ST9 Color GRIS ANTRACITA, o similar.
F02	Melamina marca KVIK Model BORDO Color ARIZONA BEIGE, o similar.
F03	Melamina marca EGGER Model U156 ST9 Color BEIGE ROSADO (NCS S1505-Y50R), o similar.
F04	Melamina marca EGGER Model U328 ST9 Color Rojo Lipstick (NCS S1080-Y80R/RAL2002, PANTONE 173C), o similar.
F05	Melamina lisa marca EGGER Model W1000 ST9 Color BLANCO (NCS S0500/RAL9003)
F06	Sobre i frontal de tauler aglomerat KVIK Color ARIZONA BEIGE de 2 cm de gruix, o similar.
F07	Panel·ls fixes.
F08	Estructura interna de fusta a definir segons criteri de l'instal·lador
F09	Panel·l de DM de 20mm de gruix en cru.
PINTURES	
RP 1	Pintura plàstica color BLANC RAL per definir Acabat mate
RP 2	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir Acabat mate
RP 3	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir (similar preexistències) Acabat mate
RP 4	Pintura plàstica color NEGRE RAL per definir Acabat mate
RP 5	Pintura plàstica color TARONJA RAL per definir Acabat mate
REVESTIMENTS ESPECIALS	
RC1	Revestiment Continu tipus microciment marca DECOPOX, color BEIGE, a definir segons mostres.
REVESTIMENTS ACÚSTICS	
RA1	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-101
RA2	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
RA3	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, Impact Acoustic - ARCHISONIC Felt model 239 Terracota
RA4	Graella acústica a mida amb panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
TÈXTILS	
TX01	Cotí a MIDA acabat TEIXIT RENTABLE, de 10 cm de gruix, color GRIS a definir segons mostres.
TX02	Cortina tèxtil ignífuga de la marca TAPALUZ model CLASSIC color 809
ELEMENTS METÀL·LICS	
EM01	Panel·l metàl·lic perforat marca BOTT model PERFO (ref. 41022017), dimensions segons plànol.
EM02	Xapa d'acer inoxidable raspallat.
EM03	Estructura formada per perfils tubulars de secció quadrada de 60x60mm, metàl·lica, en forma de graella de suport, col·locats a la distància que consideri l'instal·lador, i amb cèrcol perimetral format per perfil tubular d'acer de secció quadrada de 60x60mm.
EM04	Estructura metàl·lica a definir segons criteri de l'instal·lador.
EM05	Potes formades per estructura metàl·lica.
EM06	Sistema de perfils metàl·lics per a fixació del revestiment RX1.
EM07	Muntant metàl·lic ALUMINI ANODITZAT.
EM08	Estructura metàl·lica, LACAT color TARONJA, RAL a definir.
EM09	Estructura metàl·lica per a guia de panel·ls mòbils. Embegut dins tabica corresponent.
EM10	Guia metàl·lica per a panel·ls mòbils.
SÒCOLS	
SC01	Sòcol POLIMÈRIC tipus Oracdecor, de 10cm d'alçada, acabat PINTAT, Idem color de la paret corresponent.
ALTRES ELEMENTS	
AC01	Dispositiu de tancament de la taquilla, a definir.
AC02	Tira LED lineal en perfil d'alumini, amb difusor opal.
AC03	Endolls.
AC04	Tirador metàl·lic, o similar (CUINES).
AC05	Maneta inoxidable i pany amb clau.
AC06	Tirador metàl·lic, o similar (TAULES TREBALL).
AC07	Pany amb clau en acabat inoxidable.
AC08	Contenidors de reciclatge integrat en mobiliari de cuina, amb sistema extraïble de guies lliscants.
AC09	Pissarra de vidre lacat brillant de Lacobel, transparent, o similar.
AC10	Escorça de pi natural
AC11	Riell cortina acabat inoxidable.
AC12	Roda giratòria amb fre i acabat inoxidable.
AC13	Màquina de Clima Existent incorporada en armari.
AC14	Reixeta de ventilació incorporada en mobiliari, acabat inoxidable. Dimensions segons plànol.
AC15	Envà mòbil.
AC16	Jardineres d'autorec.
AC17	Luminària lineal de LED en suspensió marca TARGETTI model LOGICO EASY 57





LLEGENDA DE DETALLS	
FUSTES I ACABATS	
RX1	Melamina marca EGGER Model F501 Alumini Cepillado, o similar.
F01	Melamina marca EGGER Model U968 ST9 Color GRIS ANTRACITA, o similar.
F02	Melamina marca KVIK Model BORDO Color ARIZONA BEIGE, o similar.
F03	Melamina marca EGGER Model U156 ST9 Color BEIGE ROSADO (NCS S1505-Y50R), o similar.
F04	Melamina marca EGGER Model U328 ST9 Color Rojo Lipstick (NCS S1080-Y80R/RAL2002, PANTONE 173C), o similar.
F05	Melamina lisa marca EGGER Model W1000 ST9 Color BLANCO (NCS S0500/RAL9003)
F06	Sobre i frontal de tauler aglomerat KVIK Color ARIZONA BEIGE de 2 cm de gruix, o similar.
F07	Panel·ls fixes.
F08	Estructura interna de fusta a definir segons criteri de l'instal·lador
F09	Panel·l de DM de 20mm de gruix en cru.
PINTURES	
RP 1	Pintura plàstica color BLANC RAL per definir Acabat mate
RP 2	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir Acabat mate
RP 3	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir (similar preexistències) Acabat mate
RP 4	Pintura plàstica color NEGRE RAL per definir Acabat mate
RP 5	Pintura plàstica color TARONJA RAL per definir Acabat mate
REVESTIMENTS ESPECIALS	
RC1	Revestiment Continu tipus microciment marca DECOPOX, color BEIGE, a definir segons mostres.
REVESTIMENTS ACÚSTICS	
RA1	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-101
RA2	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
RA3	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, Impact Acoustic - ARCHISONIC Felt model 239 Terracotta
RA4	Graella acústica a mida amb panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
TÈXTILS	
TX01	Cotí a MIDA acabat TEIXIT RENTABLE, de 10 cm de gruix, color GRIS a definir segons mostres.
TX02	Cortina tèxtil ignífuga de la marca TAPALUZ model CLASSIC color 809
ELEMENTS METÀL·LICS	
EM01	Panel·l metàl·lic perforat marca BOTT model PERFO (ref. 41022017), dimensions segons plànol.
EM02	Xapa d'acer inoxidable raspallat.
EM03	Estructura formada per perfils tubulars de secció quadrada de 60x60mm, metàl·lica, en forma de graella de suport, col·locats a la distància que consideri l'instal·lador, i amb cercol perimetral format per perfil tubular d'acer de secció quadrada de 60x60mm.
EM04	Estructura metàl·lica a definir segons criteri de l'instal·lador.
EM05	Potes formades per estructura metàl·lica.
EM06	Sistema de perfils metàl·lics per a fixació del revestiment RX1.
EM07	Muntant metàl·lic ALUMINI ANODITZAT.
EM08	Estructura metàl·lica, LACAT color TARONJA, RAL a definir.
EM09	Estructura metàl·lica per a guia de panel·ls mòbils. Embegut dins tabica corresponent.
EM10	Guia metàl·lica per a panel·ls mòbils.
SÒCCOLS	
SC01	Sòcol POLIMÈRIC tipus Oracdecor, de 10cm d'alçada, acabat PINTAT, Idem color de la paret corresponent.
ALTRES ELEMENTS	
AC01	Dispositiu de tancament de la taquilla, a definir.
AC02	Tira LED lineal en perfil d'alumini, amb difusor opal.
AC03	Endolls.
AC04	Tirador metàl·lic, o similar (CUINES).
AC05	Maneta inoxidable i pany amb clau.
AC06	Tirador metàl·lic, o similar (TAULES TREBALL).
AC07	Pany amb clau en acabat inoxidable.
AC08	Contenidors de reciclatge integrat en mobiliari de cuina, amb sistema extraïble de guies lliscants.
AC09	Pissarra de vidre lacat brillant de Lacobel, transparent, o similar.
AC10	Escorça de pi natural
AC11	Riell cortina acabat inoxidable.
AC12	Roda giratòria amb fre i acabat inoxidable.
AC13	Màquina de Clima Existent incorporada en armari.
AC14	Reixeta de ventilació incorporada en mobiliari, acabat inoxidable. Dimensions segons plànol.
AC15	Envà mòbil.
AC16	Jardineres d'autorec.
AC17	Luminària lineal de LED en suspensió marca TARGETTI model LOGICO EASY 57





LLEGENDA DE DETALLS	
FUSTES I ACABATS	
RX1	Melamina marca EGGER Model F501 Aluminio Cepillado, o similar.
F01	Melamina marca EGGER Model U968 ST9 Color GRIS ANTRACITA, o similar.
F02	Melamina marca KVIK Model BORDO Color ARIZONA BEIGE, o similar.
F03	Melamina marca EGGER Model U156 ST9 Color BEIGE ROSADO (NCS S1505-Y50R), o similar.
F04	Melamina marca EGGER Model U328 ST9 Color Rojo Lipstick (NCS S1080-Y80R/RAL2002, PANTONE 173C), o similar.
F05	Melamina lisa marca EGGER Model W1000 ST9 Color BLANCO (NCS S0500/RAL9003)
F06	Sobre i frontal de tauler aglomerat KVIK Color ARIZONA BEIGE de 2 cm de gruix, o similar.
F07	Panel·ls fixes.
F08	Estructura interna de fusta a definir segons criteri de l'instal·lador
F09	Panel·l de DM de 20mm de gruix en cru.
PINTURES	
RP 1	Pintura plàstica color BLANC RAL per definir Acabat mate
RP 2	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir Acabat mate
RP 3	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir (similar preexistències) Acabat mate
RP 4	Pintura plàstica color NEGRE RAL per definir Acabat mate
RP 5	Pintura plàstica color TARONJA RAL per definir Acabat mate
REVESTIMENTS ESPECIALS	
RC1	Revestiment Continu tipus microciment marca DECOPOX, color BEIGE, a definir segons mostres.
REVESTIMENTS ACÚSTICS	
RA1	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-101
RA2	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
RA3	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, Impact Acoustic - ARCHISONIC Felt model 239 Terracotta
RA4	Graella acústica a mida amb panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
TÈXTILS	
TX01	Cotí a MIDA acabat TEIXIT RENTABLE, de 10 cm de gruix, color GRIS a definir segons mostres.
TX02	Cortina tèxtil ignífuga de la marca TAPALUZ model CLASSIC color 809
ELEMENTS METÀL·LICS	
EM01	Panel·l metàl·lic perforat marca BOTT model PERFO (ref. 41022017), dimensions segons plànol.
EM02	Xapa d'acer inoxidable raspallat.
EM03	Estructura formada per perfils tubulars de secció quadrada de 60x60mm, metàl·lics, en forma de graella de suport, col·locats a la distància que consideri l'instal·lador, i amb cercol perimetral format per perfil tubular d'acer de secció quadrada de 60x60mm.
EM04	Estructura metàl·lica a definir segons criteri de l'instal·lador.
EM05	Potes formades per estructura metàl·lica.
EM06	Sistema de perfils metàl·lics per a fixació del revestiment RX1.
EM07	Muntant metàl·lic ALUMINI ANODITZAT.
EM08	Estructura metàl·lica, LACAT color TARONJA, RAL a definir.
EM09	Estructura metàl·lica per a guia de panel·ls mòbils. Embegut dins tabica corresponent.
EM10	Guia metàl·lica per a panel·ls mòbils.
SÒCOLS	
SC01	Sòcol POLIMÈRIC tipus Oracdecor, de 10cm d'alçada, acabat PINTAT, Idem color de la paret corresponent.
ALTRES ELEMENTS	
AC01	Dispositiu de tancament de la taquilla, a definir.
AC02	Tira LED lineal en perfil d'alumini, amb difusor opal.
AC03	Endolls. Descripció segons plànols d'instal·lacions I-ELE.
AC04	Tirador metàl·lic, o similar (CUINES).
AC05	Maneta inoxidable i pany amb clau.
AC06	Tirador metàl·lic, o similar (TAULES TREBALL).
AC07	Pany amb clau en acabat inoxidable.
AC08	Contenidors de reciclatge integrat en mobiliari de cuina, amb sistema extraïble de guies lliscants.
AC09	Pissarra de vidre lacat brillant de Lacobel, transparent, o similar.
AC10	Escorça de pi natural
AC11	Riell cortina acabat inoxidable.
AC12	Roda giratòria amb fre i acabat inoxidable.
AC13	Màquina de Clima Existent incorporada en armari.
AC14	Reixeta de ventilació incorporada en mobiliari, acabat inoxidable. Dimensions segons plànol.
AC15	Envà mòbil.
AC16	Jardineres d'autorec.
AC17	Luminària lineal de LED en suspensió marca TARGETTI model LOGICO EASY 57



PLANTA

A1

LLEGENDA DE DETALLS

FUSTES I ACABATS

RX1	Melamina marca EGGER Model F501 Aluminio Cepillado, o similar.
F01	Melamina marca EGGER Model U968 ST9 Color GRIS ANTRACITA, o similar.
F02	Melamina marca KVIK Model BORDO Color ARIZONA BEIGE, o similar.
F03	Melamina marca EGGER Model U156 ST9 Color BEIGE ROSADO (NCS S1505-Y50R), o similar.
F04	Melamina marca EGGER Model U328 ST9 Color Rojo Lipstick (NCS S1080-Y80R/RAL2002, PANTONE 173C), o similar.
F05	Melamina lisa marca EGGER Model W1000 ST9 Color BLANCO (NCS S0500/RAL9003)
F06	Sobre i frontal de tauler aglomerat KVIK Color ARIZONA BEIGE de 2 cm de gruix, o similar.
F07	Panel·ls fixes.
F08	Estructura interna de fusta a definir segons criteri de l'instal·lador
F09	Panel·l de DM de 20mm de gruix en cru.

PINTURES

RP 1	Pintura plàstica color BLANC RAL per definir Acabat mate
RP 2	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir Acabat mate
RP 3	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir (similar preexistències) Acabat mate
RP 4	Pintura plàstica color NEGRE RAL per definir Acabat mate
RP 5	Pintura plàstica color TARONJA RAL per definir Acabat mate

REVESTIMENTS ESPECIALS

RC1	Revestiment Continu tipus microciment marca DECOPOX, color BEIGE, a definir segons mostres.
-----	---

REVESTIMENTS ACÚSTICS

RA1	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-101
RA2	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
RA3	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, Impact Acoustic - ARCHISONIC Felt model 239 Terracotta
RA4	Graella acústica a mida amb panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125

TÈXTILS

TX01	Cotí a MIDA acabat TEIXIT RENTABLE, de 10 cm de gruix, color GRIS a definir segons mostres.
TX02	Cortina tèxtil ignífuga de la marca TAPALUZ model CLASSIC color 809

ELEMENTS METÀL·LICS


EM01	Panel·l metàl·lic perforat marca BOTT model PERFO (ref. 41022017), dimensions segons plànol.
EM02	Xapa d'acer inoxidable raspallat.
EM03	Estructura formada per perfils tubulars de secció quadrada de 60x60mm, metàl·lica, en forma de graella de suport, col·locats a la distància que consideri l'instal·lador, i amb cercol perimetral format per perfil tubular d'acer de secció quadrada de 60x60mm.
EM04	Estructura metàl·lica a definir segons criteri de l'instal·lador.
EM05	Potes formades per estructura metàl·lica.
EM06	Sistema de perfils metàl·lics per a fixació del revestiment RX1.
EM07	Muntant metàl·lic ALUMINI ANODITZAT.
EM08	Estructura metàl·lica, LACAT color TARONJA, RAL a definir.
EM09	Estructura metàl·lica per a guia de panel·ls mòbils. Embegut dins tabica corresponent.
EM10	Guia metàl·lica per a panel·ls mòbils.




SÒCOLS

SC01	Sòcol POLIMÈRIC tipus Oracdecor, de 10cm d'alçada, acabat PINTAT, Idem color de la paret corresponent.
------	--


ALTRES ELEMENTS


AC01	Dispositiu de tancament de la taquilla, a definir.
AC02	Tira LED lineal en perfil d'alumini, amb difusor opal.
AC03	Endolls. Descripció segons plànols d'instal·lacions I-ELE.
AC04	Tirador metàl·lic, o similar (CUINES).
AC05	Maneta inoxidable i pany amb clau.
AC06	Tirador metàl·lic, o similar (TAULES TREBALL).
AC07	Pany amb clau en acabat inoxidable.
AC08	Contenidors de reciclatge integrat en mobiliari de cuina, amb sistema extraïble de guies lliscants.
AC09	Pissarra de vidre lacat brillant de Lacobel, transparent, o similar.
AC10	Escorça de pi natural
AC11	Riell cortina acabat inoxidable.
AC12	Roda giratòria amb fre i acabat inoxidable.
AC13	Màquina de Clima Existent incorporada en armari.
AC14	Reixeta de ventilació incorporada en mobiliari, acabat inoxidable. Dimensions segons plànol.
AC15	Envà mòbil.
AC16	Jardineres d'autorec.
AC17	Luminària lineal de LED en suspensió marca TARGETTI model LOGICO EASY 57







LLEGGENDA DE DETALLS	
FUSTES I ACABATS	
RX1	Melamina marca EGGER Model F501 Aluminio Cepillado, o similar.
F01	Melamina marca EGGER Model U968 ST9 Color GRIS ANTRACITA, o similar.
F02	Melamina marca KVIK Model BORDO Color ARIZONA BEIGE, o similar.
F03	Melamina marca EGGER Model U156 ST9 Color BEIGE ROSADO (NCS S1505-Y50R), o similar.
F04	Melamina marca EGGER Model U328 ST9 Color Rojo Lipstick (NCS S1080-Y80R/RAL2002, PANTONE 173C), o similar.
F05	Melamina lisa marca EGGER Model W1000 ST9 Color BLANCO (NCS S0500/RAL9003)
F06	Sobre i frontal de tauler aglomerat KVIK Color ARIZONA BEIGE de 2 cm de gruix, o similar.
F07	Panel·ls fixes.
F08	Estructura interna de fusta a definir segons criteri de l'instal·lador
F09	Panel·l de DM de 20mm de gruix en cru.
PINTURES	
RP 1	Pintura plàstica color BLANC RAL per definir Acabat mate
RP 2	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir Acabat mate
RP 3	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir (similar preexistències) Acabat mate
RP 4	Pintura plàstica color NEGRE RAL per definir Acabat mate
RP 5	Pintura plàstica color TARONJA RAL per definir Acabat mate
REVESTIMENTS ESPECIALS	
RC1	Revestiment Continu tipus microciment marca DECOPOX, color BEIGE, a definir segons mostres.
REVESTIMENTS ACÚSTICS	
RA1	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-101
RA2	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
RA3	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, Impact Acoustic - ARCHISONIC Felt model 239 Terracota
RA4	Graella acústica a mida amb panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
TÈXTILS	
TX01	Cotí a MIDA acabat TEIXIT RENTABLE, de 10 cm de gruix, color GRIS a definir segons mostres.
TX02	Cortina tèxtil ignífuga de la marca TAPALUZ model CLASSIC color 809
ELEMENTS METÀL·LICS	
EM01	Panel·l metàl·lic perforat marca BOTT model PERFO (ref. 41022017), dimensions segons plànol.
EM02	Xapa d'acer inoxidable raspallat.
EM03	Estructura formada per perfils tubulars de secció quadrada de 60x60mm, metàl·lics, en forma de graella de suport, col·locats a la distància que consideri l'instal·lador, i amb cercol perimetral format per perfil tubular d'acer de secció quadrada de 60x60mm.
EM04	Estructura metàl·lica a definir segons criteri de l'instal·lador.
EM05	Potes formades per estructura metàl·lica.
EM06	Sistema de perfils metàl·lics per a fixació del revestiment RX1.
EM07	Muntant metàl·lic ALUMINI ANODITZAT.
EM08	Estructura metàl·lica, LACAT color TARONJA, RAL a definir.
EM09	Estructura metàl·lica per a guia de panel·ls mòbils. Embegut dins tabica corresponent.
EM10	Guia metàl·lica per a panel·ls mòbils.
SÒCOLS	
SC01	Sòcol POLIMÈRIC tipus Oracdecor, de 10cm d'alçada, acabat PINTAT, Idem color de la paret corresponent.
ALTRES ELEMENTS	
AC01	Dispositiu de tancament de la taquilla, a definir.
AC02	Tira LED lineal en perfil d'alumini, amb difusor opal.
AC03	Endolls. Descripció segons plànols d'instal·lacions I-ELE.
AC04	Tirador metàl·lic, o similar (CUINES).
AC05	Maneta inoxidable i pany amb clau.
AC06	Tirador metàl·lic, o similar (TAULES TREBALL).
AC07	Pany amb clau en acabat inoxidable.
AC08	Contenidors de reciclatge integrat en mobiliari de cuina, amb sistema extraïble de guies lliscants.
AC09	Pissarra de vidre lacat brillant de Lacobel, transparent, o similar.
AC10	Escorça de pi natural
AC11	Riell cortina acabat inoxidable.
AC12	Roda giratòria amb fre i acabat inoxidable.
AC13	Màquina de Clima Existent incorporada en armari.
AC14	Reixeta de ventilació incorporada en mobiliari, acabat inoxidable. Dimensions segons plànol.
AC15	Envà mòbil.
AC16	Jardineres d'autorec.
AC17	Luminària lineal de LED en suspensió marca TARGETTI model LOGICO EASY 57











ALÇAT 1




PLANTA

LLEGENDA DE DETALLS	
FUSTES I ACABATS	
RX1	Melamina marca EGGER Model F501 Alumini Cepillado, o similar.
F01	Melamina marca EGGER Model U968 ST9 Color GRIS ANTRACITA, o similar.
F02	Melamina marca KVIK Model BORDO Color ARIZONA BEIGE, o similar.
F03	Melamina marca EGGER Model U156 ST9 Color BEIGE ROSADO (NCS S1505-Y50R), o similar.
F04	Melamina marca EGGER Model U328 ST9 Color Rojo Lipstick (NCS S1080-Y80R/RAL2002, PANTONE 173C), o similar.
F05	Melamina lisa marca EGGER Model W1000 ST9 Color BLANCO (NCS S0500/RAL9003)
F06	Sobre i frontal de tauler aglomerat KVIK Color ARIZONA BEIGE de 2 cm de gruix, o similar.
F07	Panel·ls fixes.
F08	Estructura interna de fusta a definir segons criteri de l'instal·lador
F09	Panel·l de DM de 20mm de gruix en cru.
PINTURES	
RP 1	Pintura plàstica color BLANC RAL per definir Acabat mate
RP 2	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir Acabat mate
RP 3	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir (similar preexistències) Acabat mate
RP 4	Pintura plàstica color NEGRE RAL per definir Acabat mate
RP 5	Pintura plàstica color TARONJA RAL per definir Acabat mate
REVESTIMENTS ESPECIALS	
RC1	Revestiment Continu tipus microciment marca DECOPOX, color BEIGE, a definir segons mostres.
REVESTIMENTS ACÚSTICS	
RA1	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-101
RA2	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
RA3	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, Impact Acoustic - ARCHISONIC Felt model 239 Terracota
RA4	Graella acústica a mida amb panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
TÈXTILS	
TX01	Cotí a MIDA acabat TEIXIT RENTABLE, de 10 cm de gruix, color GRIS a definir segons mostres.
TX02	Cortina tèxtil ignífuga de la marca TAPALUZ model CLASSIC color 809
ELEMENTS METÀL·LICS	
EM01	Panel·l metàl·lic perforat marca BOTT model PERFO (ref. 41022017), dimensions segons plànol.
EM02	Xapa d'acer inoxidable raspatilat.
EM03	Estructura formada per perfils tubulars de secció quadrada de 60x60mm, metàl·lica, en forma de graella de suport, col·locats a la distància que consideri l'instal·lador, i amb cèrcol perimetral format per perfil tubular d'acer de secció quadrada de 60x60mm.
EM04	Estructura metàl·lica a definir segons criteri de l'instal·lador.
EM05	Potes formades per estructura metàl·lica.
EM06	Sistema de perfils metàl·lics per a fixació del revestiment RX1.
EM07	Muntant metàl·lic ALUMINI ANODITZAT.
EM08	Estructura metàl·lica, LACAT color TARONJA, RAL a definir.
EM09	Estructura metàl·lica per a guia de panel·ls mòbils. Embegut dins tabica corresponent.
EM10	Guia metàl·lica per a panel·ls mòbils.
SÒCOLS	
SC01	Sòcol POLIMÈRIC tipus Oracdecor, de 10cm d'alçada, acabat PINTAT, Idem color de la paret corresponent.
ALTRES ELEMENTS	
AC01	Dispositiu de tancament de la taquilla, a definir.
AC02	Tira LED lineal en perfil d'alumini, amb difusor opal.
AC03	Endolls. Descripció segons plànols d'instal·lacions I-ELE.
AC04	Tirador metàl·lic, o similar (CUINES).
AC05	Maneta inoxidable i pany amb clau.
AC06	Tirador metàl·lic, o similar (TAULES TREBALL).
AC07	Pany amb clau en acabat inoxidable.
AC08	Contenidors de reciclatge integrat en mobiliari de cuina, amb sistema extraïble de guies lliscants.
AC09	Pissarra de vidre lacat brillant de Lacobel, transparent, o similar.
AC10	Escorça de pi natural
AC11	Riell cortina acabat inoxidable.
AC12	Roda giratòria amb fre i acabat inoxidable.
AC13	Màquina de Clima Existent incorporada en armari.
AC14	Reixeta de ventilació incorporada en mobiliari, acabat inoxidable. Dimensions segons plànol.
AC15	Envà mòbil.
AC16	Jardineres d'autorec.
AC17	Lluminària lineal de LED en suspensió marca TARGETTI model LOGICO EASY 57







LLEGGENDA DE DETALLS	
FUSTES I ACABATS	
RX1	Melamina marca EGGER Model F501 Aluminio Cepillado, o similar.
F01	Melamina marca EGGER Model U968 ST9 Color GRIS ANTRACITA, o similar.
F02	Melamina marca KVIK Model BORDO Color ARIZONA BEIGE, o similar.
F03	Melamina marca EGGER Model U156 ST9 Color BEIGE ROSADO (NCS S1505-Y50R), o similar.
F04	Melamina marca EGGER Model U328 ST9 Color Rojo Lipstick (NCS S1080-Y80R/RAL2002, PANTONE 173C), o similar.
F05	Melamina lisa marca EGGER Model W1000 ST9 Color BLANCO (NCS S0500RAL9003)
F06	Sobre i frontal de tauler aglomerat KVIK Color ARIZONA BEIGE de 2 cm de gruix, o similar.
F07	Panel·ls fixes.
F08	Estructura interna de fusta a definir segons criteri de l'instal·lador
F09	Panel·l de DM de 20mm de gruix en cru.
PINTURES	
RP 1	Pintura plàstica color BLANC RAL per definir Acabat mate
RP 2	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir Acabat mate
RP 3	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir (similar preexistències) Acabat mate
RP 4	Pintura plàstica color NEGRE RAL per definir Acabat mate
RP 5	Pintura plàstica color TARONJA RAL per definir Acabat mate
REVESTIMENTS ESPECIALS	
RC1	Revestiment Continu tipus microciment marca DECOPOX, color BEIGE, a definir segons mostres.
REVESTIMENTS ACÚSTICS	
RA1	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-101
RA2	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
RA3	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, Impact Acoustic - ARCHISONIC Felt model 239 Terracotta
RA4	Graella acústica a mida amb panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
TÈXTILS	
TX01	Cotí a MIDA acabat TEIXIT RENTABLE, de 10 cm de gruix, color GRIS a definir segons mostres.
TX02	Cortina tèxtil ignífuga de la marca TAPALUZ model CLASSIC color 809
ELEMENTS METÀL·LICS	
EM01	Panel·l metàl·lic perforat marca BOTT model PERFO (ref. 41022017), dimensions segons plànol.
EM02	Xapa d'acer inoxidable raspatilat.
EM03	Estructura formada per perfils tubulars de secció quadrada de 60x60mm, metàl·lica, en forma de graella de suport, col·locats a la distància que consideri l'instal·lador, i amb cèrcol perimetral format per perfil tubular d'acer de secció quadrada de 60x60mm.
EM04	Estructura metàl·lica a definir segons criteri de l'instal·lador.
EM05	Potes formades per estructura metàl·lica.
EM06	Sistema de perfils metàl·lics per a fixació del revestiment RX1.
EM07	Muntant metàl·lic ALUMINI ANODITZAT.
EM08	Estructura metàl·lica, LACAT color TARONJA, RAL a definir.
EM09	Estructura metàl·lica per a guia de panel·ls mòbils. Embegut dins tabica corresponent.
EM10	Guia metàl·lica per a panel·ls mòbils.
SÒCOLS	
SC01	Sòcol POLIMÈRIC tipus Oracdecor, de 10cm d'alçada, acabat PINTAT, idem color de la paret corresponent.
ALTRES ELEMENTS	
AC01	Dispositiu de tancament de la taquilla, a definir.
AC02	Tira LED lineal en perfil d'alumini, amb difusor opal.
AC03	Endolls.
AC04	Tirador metàl·lic, o similar (CUINES).
AC05	Maneta inoxidable i pany amb clau.
AC06	Tirador metàl·lic, o similar (TAULES TREBALL).
AC07	Pany amb clau en acabat inoxidable.
AC08	Contenidors de reciclatge integrat en mobiliari de cuina, amb sistema extraïble de guies lliscants.
AC09	Pissarra de vidre lacat brillant de Lacobel, transparent, o similar.
AC10	Escorça de pi natural
AC11	Riell cortina acabat inoxidable.
AC12	Roda giratòria amb fre i acabat inoxidable.
AC13	Màquina de Clima Existent incorporada en armari.
AC14	Reixeta de ventilació incorporada en mobiliari, acabat inoxidable. Dimensions segons plànol.
AC15	Envà mòbil.
AC16	Jardineres d'autorec.
AC17	Luminària lineal de LED en suspensió marca TARGETTI model LOGICO EASY 57



ALÇAT 1





PLANTA




SECCIÓ 1

LLEGGENDA DE DETALLS	
FUSTES I ACABATS	
RX1	Melamina marca EGGER Model F501 Alumini Cepillado, o similar.
F01	Melamina marca EGGER Model U968 ST9 Color GRIS ANTRACITA, o similar.
F02	Melamina marca KVIK Model BORDO Color ARIZONA BEIGE, o similar.
F03	Melamina marca EGGER Model U156 ST9 Color BEIGE ROSADO (NCS S1505-Y50R), o similar.
F04	Melamina marca EGGER Model U328 ST9 Color Rojo Lipstick (NCS S1080-Y80R/RAL2002, PANTONE 173C), o similar.
F05	Melamina lisa marca EGGER Model W1000 ST9 Color BLANCO (NCS S0500/RAL9003)
F06	Sobre i frontal de tauler aglomerat KVIK Color ARIZONA BEIGE de 2 cm de gruix, o similar.
F07	Panel·ls fixes.
F08	Estructura interna de fusta a definir segons criteri de l'instal·lador
F09	Panel·l de DM de 20mm de gruix en cru.
PINTURES	
RP 1	Pintura plàstica color BLANC RAL per definir Acabat mate
RP 2	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir Acabat mate
RP 3	Pintura plàstica color BEIGE RAL per definir (similar preexistències) Acabat mate
RP 4	Pintura plàstica color NEGRE RAL per definir Acabat mate
RP 5	Pintura plàstica color TARONJA RAL per definir Acabat mate
REVESTIMENTS ESPECIALS	
RC1	Revestiment Continu tipus microciment marca DECOPOX, color BEIGE, a definir segons mostres.
REVESTIMENTS ACÚSTICS	
RA1	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-101
RA2	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
RA3	Panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, Impact Acoustic - ARCHISONIC Felt model 239 Terracotta
RA4	Graella acústica a mida amb panel·l acústic absorbent ecològic, de fibres de polièster, ECO-CERO model ECO-125
TÈXTILS	
TX01	Cotí a MIDA acabat TEIXIT RENTABLE, de 10 cm de gruix, color GRIS a definir segons mostres.
TX02	Cortina tèxtil ignífuga de la marca TAPALUZ model CLASSIC color 809
ELEMENTS METÀL·LICS	
EM01	Panel·l metàl·lic perforat marca BOTT model PERFO (ref. 41022017), dimensions segons plànol.
EM02	Xapa d'acer inoxidable raspallat.
EM03	Estructura formada per perfils tubulars de secció quadrada de 60x60mm, metàl·lica, en forma de graella de suport, col·locats a la distància que consideri l'instal·lador, i amb cercol perimetral format per perfil tubular d'acer de secció quadrada de 60x60mm.
EM04	Estructura metàl·lica a definir segons criteri de l'instal·lador.
EM05	Potes formades per estructura metàl·lica.
EM06	Sistema de perfils metàl·lics per a fixació del revestiment RX1.
EM07	Muntant metàl·lic ALUMINI ANODITZAT.
EM08	Estructura metàl·lica, LACAT color TARONJA, RAL a definir.
EM09	Estructura metàl·lica per a guia de panel·ls mòbils. Embegut dins tabica corresponent.
EM10	Guia metàl·lica per a panel·ls mòbils.
SÒCOLS	
SC01	Sòcol POLIMÈRIC tipus Oracdecor, de 10cm d'alçada, acabat PINTAT, Idem color de la paret corresponent.
ALTRES ELEMENTS	
AC01	Dispositiu de tancament de la taquilla, a definir.
AC02	Tira LED lineal en perfil d'alumini, amb difusor opal.
AC03	Endolls.
AC04	Descripció segons plànols d'instal·lacions I-ELE.
AC04	Tirador metàl·lic, o similar (CUINES).
AC05	Maneta inoxidable i pany amb clau.
AC06	Tirador metàl·lic, o similar (TAULES TREBALL).
AC07	Pany amb clau en acabat inoxidable.
AC08	Contenidors de reciclatge integrat en mobiliari de cuina, amb sistema extraïble de guies lliscants.
AC09	Pissarra de vidre lacat brillant de Lacobel, transparent, o similar.
AC10	Escorça de pi natural
AC11	Riell cortina acabat inoxidable.
AC12	Roda giratòria amb fre i acabat inoxidable.
AC13	Màquina de Clima Existènt incorporada en armari.
AC14	Reixeta de ventilació incorporada en mobiliari, acabat inoxidable. Dimensions segons plànol.
AC15	Envà mòbil.
AC16	Jardineres d'autorec.
AC17	Luminària lineal de LED en suspensió marca TARGETTI model LOGICO EASY 57







ALÇAT 1



SECCIÓ 1




PLANTA



ALÇAT 2

LLEGGENDA DE DETALLS	
FUSTES I ACABATS	
RX1	Melamina marca EGGER Model F501 Aluminio Cepillado, o similar.
F01	Melamina marca EGGER Model U968 ST9 Color GRIS ANTRACITA, o similar.
F04	Melamina marca EGGER Model U328 ST9 Color Rojo Lipstick (NCS S1080-Y80R/RAL2002, PANTONE 173C), o similar.
TÈXTILS	
TX02	Corlina tèxtil ignífuga de la marca TAPALUZ model CLASSIC
ELEMENTS METÀL·LICS	
EM01	Panell metàl·lic perforat marca BOTT model PERFO (ref. 41022017), dimensions segons plànol.
ALTRES ELEMENTS	
AC02	Tira LED lineal en perfil d'alumini, amb difusor opal.
AC03	Endolls.
AC06	Descripció segons plànols d'instal·lacions I-ELE.
AC06	Tirador metàl·lic.
BC01	Riel de cortina corredora d'alumini extruït, fixat a sostre i paret mitjançant tirants d'acer rosats M8, amb separadors antivibrators de neoprè. Incloure sistema de lliscament amb rodaments de nylon i topalls de final de cursa i il·luminació LED lineal.
BC02	Perfil de tub rectangular d'acer estructural S275JR amb pletines d'ancatge soldades a banda i banda en disposició vertical. Fixació al sostre mitjançant tirafons amb tac químic i ancoratge al perfil inferior mitjançant fixació mecànica.
BC03	Perfil rectangular d'acer estructural 100x80mm (a definir amb industrial) col·locat en horitzontal
BC04	Perfil tubular d'acer de 80 mm de diàmetre exterior, amb longitud de 4.00 m. Connectivitat elèctrica i dades mitjançant cablejat canalitzat a l'interior del tub. Incloure registres de connexió a 1.5m del sòl.
BC05	Suport per a pantalla de televisió amb abraçadora d'acer per a fixació a tub de 80 mm, amb regulació d'alçada i angle. Sistema de anclaje de pantallas VESA.
BC06	Pantalla de televisió LED. Dimensions i models segons plànol d'instal·lacions I-ADV i amidaments.
BC07	Abraçadora d'acer de Ø80mm amb pletina d'ancoratge cargolada a perfil rectangular.
BC08	Suport d'ancatge rodó cargolat per a tubular de Ø80mm, pletina de fixació a terra.
BC09	Tabica simple autoportant de guix laminat e 120mm
BC10	Fals sostre - Graella acústica a mida amb panell acústic absorbent ecològic, de fibres de políester
BC11	Pletina d'acer estructural S275JR, amb forats per a ancoratge a sostre mitjançant tirafons amb tac químic. Soldadura per a la fixació de perfil d'acer en T 60mm
BC12	Perfil massís vertical i horitzontal simple T de 60 mm d'acer estructural S275JR, amb tall mecànic a 45° al extrem inferior. Perfil vertical de longitud 2150 mm i horitzontal de longitud 420mm. Fixació mitjançant soldadura. Acabat en pintura color taronja RAL a definir per la DF.
BC13	Safata portacables opaca de 60x200 mm, amb longitud en metres lineals segons plànol de distribució de safates I-SAF. Fixació a perfil en T horitzontal. Acabat en pintura color taronja RAL a definir per la DF
BC14	Perfil tubular d'acer laminat en fred de 40 mm de diàmetre exterior. Fixació mitjançant soldadura MIG/MAG segons norma UNE-EN ISO 4063 al perfil vertical. Acabat en pintura color taronja RAL a definir per la DF
BC15	Connexió de dades mitjançant cablejat de xarxa de dades i elèctrica mitjançant vareta flexible fins taula de control. Model a definir per la DF
BC16	Lluminària model Shinka One Light. Disposició, model i unitats segons plànol d'il·luminació I-ILU.




LEGENDA PROJECTE D'IL·LUMINACIÓ

- Luminària de suspensió
- Luminària de superfície Sostre
- Luminària de superfície Paret
- Luminària LED
- Projectors
- Luminària encastada
- Luminària decorativa

- L1 Model: Beto, XAL
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 074-603853TR
- L2 Model: Logica Easy 57, Targetti
Ref.: T008MX30ELPW
- L3.1 Model: Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG610B2FLM20
- L3.2 Model: Double Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG60B2FLM20
- L4 Model: Jang, XAL
Instal·lació: Suspensió
- L5 Model: Plafó led 60x60 recuperat P.Sot Pier
Instal·lació: Suspensió
- L6 Model: Super Line Pro Up&Down, Flos
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 03.9560.14
- L7 Model: Sully P220, Luz negra
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 53901
- L8 Model: Friabi, Flos
Instal·lació: Suspensió
Ref.: F2500000
- L9 Model: Capsule Flood, Targetti
Instal·lació: Carril
Ref.: TDD001EL
- L10 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targetti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L11 Model: Curve Create 1,40m, Tecsolad
Instal·lació: Superfície
Ref.: AS3535-15A350
- L12.1 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targetti
Instal·lació: Superfície
- L12.2 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targetti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L13 Model: Nimag Redondo, Ledbay
Instal·lació: Superfície
Ref.: NMG5R-40-30
- L14 Model: NN25P Curve 50cm x 360°
Instal·lació: Superfície
Ref.: A mida
- L15 Model: Miro Soft 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 632E0MF0
- L16 Model: Match Wall 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Paret
Ref.: 372948L5
- L17 Model: Swap S, Arkoslight
Instal·lació: Downlight
Ref.: A212111W
- L18 Model: Ray mini ceiling surf 1.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 258254WWS
- L19 Model: Miro Suspended 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 6342E0B0
- L20.1 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO13.9-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
FS120-24 (Font d'alimentació)
- L20.2 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO19.20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
Diferents codis (Font d'alimentació)
- L20.3 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO14.20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
Diferents codis (Font d'alimentació)
- L21 Model: Miro Floor 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: De pe
Ref.: 6312E0NB0
- L22 Model: Roomer Table 1.1, Wever&Ducre
Instal·lació: De lectura
Ref.: 637120R1
- L23 Model: Naminos S PD, SLV
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 1004156
- L24 Model: Trilobo CL, SLV
Instal·lació: Superfície
Ref.: 1002012
- L25 Model: Shinka One Light
Instal·lació: Suspensió
Ref.: Shinka F80 (fabricació a mida)
- L26 Model: Syna, SLV
Instal·lació: Projector
Ref.: 227505

Legenda de il·luminació d'emergència - Instal·lació nova

- LLUMINÀRIA D'EMERGENÇA EN SOSTRE:
Luminària autònoma LED d'alta eficiència per a il·luminació general d'evacuació en sostres, complint DB-SUA del CTE i normativa local, amb 1 lux mínim i 1 hora d'autonomia.
- ◻ LLUMINÀRIA D'EMERGENÇA EN PARET:
Luminària autònoma LED d'alta eficiència per a il·luminació general d'evacuació en sostres, complint DB-SUA del CTE i normativa local, amb 1 lux mínim i 1 hora d'autonomia.
- ◻ LLUMINÀRIA EN PORTA D'EVACUACIÓ:



LEGENDA PROJECTE D'IL·LUMINACIÓ

- Luminària de suspensió
- Luminària de superfície Sostre
- Luminària de superfície Paret
- Luminària LED
- Projectors
- Luminària encastada
- Luminària decorativa

- L1 Model: Beto, XAL
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 074-6038337R
- L2 Model: Logica Easy 57, Targeti
Instal·lació: Suspensió
Ref.: T008MX30ELPW
- L3.1 Model: Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG610B2FLM20
- L3.2 Model: Double Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG650B2FLM20
- L4 Model: Jara, Xal
Instal·lació: Suspensió
- L5 Model: Plafó led 60x60 recuperat P.Sot Pier
Instal·lació: Suspensió
- L6 Model: Super Line Pro Up&Down, Flos
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 03.9560.14
- L7 Model: Sully P220, Luz negra
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 53901
- L8 Model: Friabi, Flos
Instal·lació: Suspensió
Ref.: F2500000
- L9 Model: Capsule Flood, Targeti
Instal·lació: Carril
Ref.: T00001EL
- L10 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targeti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L11 Model: Curve Create 1,40m, Tecsoled
Instal·lació: Superfície
Ref.: AS335-154360
- L12.1 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targeti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L12.2 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targeti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L13 Model: Nimag Redondo, Ledbay
Instal·lació: Superfície
Ref.: NMG-SR-40-30
- L14 Model: NN25P Curve 50cm x 360°
Instal·lació: Superfície
Ref.: A mida
- L15 Model: Miro Soft 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 632E0MFO
- L16 Model: Match Wall 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Paret
Ref.: 372948L5
- L17 Model: Swap S, Arkoslight
Instal·lació: Downlight
Ref.: A212111W
- L18 Model: Ray mini ceiling surf 1.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 258254WWS
- L19 Model: Miro Suspended 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 63420B0
- L20.1 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO13-9-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
FS120-24 (Font d'alimentació)
- L20.2 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO19-20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
Diferents codis (Fuente d'alimentació)
- L20.3 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO14-20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
Diferents codis (Fuente d'alimentació)
- L21 Model: Miro Floor 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: De pes
Ref.: 6312E0NB0
- L22 Model: Roomer Table 1.1, Wever&Ducre
Instal·lació: De lectura
Ref.: 637120R1
- L23 Model: Numinos S PD, SLV
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 1004156
- L24 Model: Trilobo CL, SLV
Instal·lació: Superfície
Ref.: 1002012
- L25 Model: Shinka One Light
Instal·lació: Suspensió
Ref.: Shinka F50 (fabricació a mida)
- L26 Model: Syna, SLV
Instal·lació: Projector
Ref.: 227505

Legenda de il·luminació d'emergència - Instal·lació nova

- LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA EN SOSTRE:
Luminària autònoma LED d'alta eficiència per a il·luminació general d'evacuació en sostres, complint DB-SUA del CTE i normativa local, amb 1 lux mínim i 1 hora d'autonomia.
- ◻ LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA EN PARET:
Luminària autònoma LED d'alta eficiència per a il·luminació general d'evacuació en sostres, complint DB-SUA del CTE i normativa local, amb 1 lux mínim i 1 hora d'autonomia.
- ◻ LLUMINÀRIA EN PORTA D'EVACUACIÓ:


LEGENDA PROJECTE D'IL·LUMINACIÓ

- Luminària de suspensió
- Luminària de superfície Sostre
- Luminària de superfície Paret
- Luminària LED
- Projectors
- Luminària encastada
- Luminària decorativa

- L1 Model: Beto, XAL
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 074-6038337R
- L2 Model: Logica Easy 57, Targetti
Instal·lació: Suspensió
Ref.: T008MX30ELPW
- L3.1 Model: Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG610B2FLM20
- L3.2 Model: Double Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG650B2FLM20
- L4 Model: Jara, XAL
Instal·lació: Suspensió
- L5 Model: Plafó led 60x60 recuperat P.Sot Pier
Instal·lació: Suspensió
- L6 Model: Super Line Pro Up&Down, Flos
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 03.9560.14
- L7 Model: Sully P220, Luz negra
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 53901
- L8 Model: Friabi, Flos
Instal·lació: Suspensió
Ref.: F2500000
- L9 Model: Capsule Flood, Targetti
Instal·lació: Carril
Ref.: T00001EL
- L10 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targetti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L11 Model: Curve Create 1,40m, Tecsoled
Instal·lació: Superfície
Ref.: AS3535-154360
- L12.1 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targetti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L12.2 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targetti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L13 Model: Nimag Redondo, Ledbay
Instal·lació: Superfície
Ref.: NMG-SR-40-30
- L14 Model: NN2SP Curve 50cm x 360°
Instal·lació: Superfície
Ref.: A mida
- L15 Model: Miro Soft 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 632E0MF0
- L16 Model: Match Wall 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Paret
Ref.: 372648L5
- L17 Model: Swap S, Arkoslight
Instal·lació: Downlight
Ref.: A212111W
- L18 Model: Ray mini ceiling 1.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 258254WWS
- L19 Model: Miro Suspended 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 6342E0B0
- L20.1 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO13.9-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjecció policarbonat)
FS120-24 (Font d'alimentació)
- L20.2 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO19.20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjecció policarbonat)
Diferents codis (Fuente d'alimentació)
- L20.3 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO14.20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjecció policarbonat)
Diferents codis (Font d'alimentació)
- L21 Model: Miro Floor 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: De pe
Ref.: 6312E0NB0
- L22 Model: Roomer Table 1.1, Wever&Ducre
Instal·lació: De lectura
Ref.: 637120R1
- L23 Model: Numinos S PD, SLV
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 1004156
- L24 Model: Trilobo CL, SLV
Instal·lació: Superfície
Ref.: 1002012
- L25 Model: Shinka One Light
Instal·lació: Suspensió
Ref.: Shinka F50 (fabricació a mida)
- L26 Model: Syna, SLV
Instal·lació: Projector
Ref.: 227505

Legenda de il·luminació d'emergència - Instal·lació nova

- LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA EN SOSTRE:
Luminària autònoma LED d'alta eficiència per a il·luminació general d'evacuació en sostres, complint DB-SUA del CTE i normativa local, amb 1 lux mínim i 1 hora d'autonomia.
- ◻ LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA EN PARET:
Luminària autònoma LED d'alta eficiència per a il·luminació general d'evacuació en sostres, complint DB-SUA del CTE i normativa local, amb 1 lux mínim i 1 hora d'autonomia.
- ◻ LLUMINÀRIA EN PORTA D'EVACUACIÓ:




LEGENDA PROJECTE D'IL·LUMINACIÓ

- Luminària de suspensió
- Luminària de superfície Sostre
- Luminària de superfície Paret
- Luminària LED
- Projectors
- Luminària encastada
- Luminària decorativa

- L1 Model: Beto, XAL
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 074-603633TR
- L2 Model: Logica Easy 57, Targeti
Instal·lació: Suspensió
Ref.: T008MX30ELPW
- L3.1 Model: Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG610B2FLM20
- L3.2 Model: Double Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG650B2FLM20
- L4 Model: Jans, XAL
Instal·lació: Suspensió
- L5 Model: Plafó led 60x60 recuperat P.Sot Pier
Instal·lació: Suspensió
- L6 Model: Super Line Pro Up&Down, Flis
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 03.9560.14
- L7 Model: Suley P220, Luz negra
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 53901
- L8 Model: Friabi, Flis
Instal·lació: Suspensió
Ref.: F2500000
- L9 Model: Capsule Flood, Targeti
Instal·lació: Carril
Ref.: TDD001EL
- L10 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targeti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L11 Model: Curve Create 1,40m, Tecoled
Instal·lació: Superfície
Ref.: AS335-154360
- L12.1 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targeti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L12.2 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targeti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L13 Model: Nimag Redondo, Ledbay
Instal·lació: Superfície
Ref.: NMG-SR-40-30
- L14 Model: NN25P Curve 50cm x 360°
Instal·lació: Superfície
Ref.: A mida
- L15 Model: Miro Soft 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 632E0MF0
- L16 Model: Match Wall 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Paret
Ref.: 372948L5
- L17 Model: Swap S, Arkoslight
Instal·lació: Downlight
Ref.: A212111W
- L18 Model: Ray mini ceiling surf 1.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 258254WWS
- L19 Model: Miro Suspended 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 6342E0B0
- L20.1 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fossejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO13-9-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
FS120-24 (Font d'alimentació)
- L20.2 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fossejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO19-20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
Diferents codis (Fuente alimentació)
- L20.3 Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fossejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO14-20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
Diferents codis (Fuente alimentació)
- L21 Model: Miro Floor 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: De peu
Ref.: 6312E0NB0
- L22 Model: Roomer Table 1.1, Wever&Ducre
Instal·lació: De lectura
Ref.: 637120R1
- L23 Model: Numinos S PD, SLV
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 1004156
- L24 Model: Trineo CL, SLV
Instal·lació: Superfície
Ref.: 1002012
- L25 Model: Shinka One Light
Instal·lació: Suspensió
Ref.: Shinka F50 (fabricació a mida)
- L26 Model: Syna, SLV
Instal·lació: Projector
Ref.: 227505

Legenda de il·luminació d'emergència - Instal·lació nova

- LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA EN SOSTRE:
Luminària autònoma LED d'alta eficiència per a il·luminació general d'evacuació en sostres, complint DB-SUA del CTE i normativa local, amb 1 lux mínim i 1 hora d'autonomia.
- LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA EN PARET:
Luminària autònoma LED d'alta eficiència per a il·luminació general d'evacuació en sostres, complint DB-SUA del CTE i normativa local, amb 1 lux mínim i 1 hora d'autonomia.
- LLUMINÀRIA EN PORTA D'EVACUACIÓ:





LEGENDA PROJECTE D'IL·LUMINACIÓ


- Luminària de suspensió
- Luminària de superfície Sostre
- Luminària de superfície Paret
- Luminària LED
- Projectors
- Luminària encastada
- Luminària decorativa

- L1 Model: Beto, XAL
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 074-6036537R
- L2 Model: Logica Easy 57, Targetti
Instal·lació: Suspensió
Ref.: T008MX30ELPW
- L3.1 Model: Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG610E2FLM20
- L3.2 Model: Double Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG650E2FLM20
- L4 Model: Jara, XAL
Instal·lació: Suspensió
- L5 Model: Plafó led 60x60 recuperat P.Sot Pier
Instal·lació: Suspensió
- L6 Model: Super Line Pro Up&Down, Flos
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 03.9560.14
- L7 Model: Sully P220, Luz negra
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 53901
- L8 Model: Friabi, Flos
Instal·lació: Suspensió
Ref.: F2500000
- L9 Model: Capsule Flood, Targetti
Instal·lació: Carri
- L10 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targetti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L11 Model: Curve Create 1,40m, Tecsoled
Instal·lació: Superfície
Ref.: AS355-154360
- L12.1 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targetti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L12.2 Model: Easy 57 (perfi a mida), Targetti
Instal·lació: Superfície
Ref.: (RAL especial taronja a consultar)
- L13 Model: Nimag Redondo, Ledbay
Instal·lació: Superfície
Ref.: NMG-SR-40-30
- L14 Model: NN25P Curve 50cm x 360°
Instal·lació: Superfície
Ref.: A mida
- L15 Model: Miro Soft 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 6323E0MF0
- L16 Model: Match Wall 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Paret
Ref.: 372648L5
- L17 Model: Swap S, Arkoslight
Instal·lació: Downlight
Ref.: A212111W
- L18 Model: Ray mini ceiling surf 1.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 258254WWS
- L19 Model: Miro Suspended 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 6342E0N80
- L20.1 Model: LEDs, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO13-9-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
FS120-24 (Font d'alimentació)
- L20.2 Model: LEDs, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO19-20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
Diferents codis (Font d'alimentació)
- L20.3 Model: LEDs, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfi)
MO14-20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjectió policarbonat)
Diferents codis (Font d'alimentació)
- L21 Model: Miro Floor 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: De pe
Ref.: 6312E0N80
- L22 Model: Roomer Table 1.1, Wever&Ducre
Instal·lació: De lectura
Ref.: 637120R1
- L23 Model: Naminos S PD, SLV
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 1004156
- L24 Model: Trilobo CL, SLV
Instal·lació: Superfície
Ref.: 1002012
- L25 Model: Shinka One Light
Instal·lació: Suspensió
Ref.: Shinka F50 (fabricació a mida)
- L26 Model: Syna, SLV
Instal·lació: Projector
Ref.: 227505

Legenda de il·luminació d'emergència - Instal·lació nova

- LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA EN SOSTRE:
Luminària autònoma LED d'alta eficiència per a il·luminació general d'evacuació en sostres, complint DB-SUA del CTE i normativa local, amb 1 lux mínim i 1 hora d'autonomia.
- LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA EN PARET:
Luminària autònoma LED d'alta eficiència per a il·luminació general d'evacuació en sostres, complint DB-SUA del CTE i normativa local, amb 1 lux mínim i 1 hora d'autonomia.
- LLUMINÀRIA EN PORTA D'EVACUACIÓ:





- L1** Model: Beto, XAL
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 074-636337R
- L2** Model: Logico Easy 57, Targetti
Instal·lació: Suspensió
Ref.: T008MX30ELPW
- L3.1** Model: Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG610B2FLM20
- L3.2** Model: Double Sea Urchin, Feltouch
Instal·lació: Suspensió
Ref.: NG650B2FLM20
- L4** Model: Alphabet of Light, Artemide
Instal·lació: Suspensió
- L6** Model: Super Line Pro Up&Down, Flos
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 03.9560.14
- L7** Model: Muse double light, XAL
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 091-1221332F
- L8** Model: Friabi, Flos
Instal·lació: Suspensió
Ref.: F2500000
- L9** Model: Capsule Flood, Targetti
Instal·lació: Cantell
Ref.: 1TD0001EL
- L10** Model: Black Foster Surface, 60cm, Arkoslight
Instal·lació: Superfície
- L11** Model: Curve Create 1,40m, Teccolod
Instal·lació: Superfície
Ref.: AS3535-15A360
- L12.1** Model: Black Foster Surface 1,20m, Arkoslight
Instal·lació: Superfície
Ref.: A321101WT (Especial RAL Taronja)
- L12.2** Model: Black Foster Surface 1,60m, Arkoslight
Instal·lació: Superfície
Ref.: A321201WT (Especial RAL Taronja)
- L13** Model: Nimag Redondo, Ledbay
Instal·lació: Superfície
Ref.: NMG-SR-40-30
- L14** Model: NNGSP Curve 50cm x 360°, Lumen's
Instal·lació: Superfície
Ref.: A mida
- L16** Model: Match Wall 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Parell
- L17** Model: Swap S, Arkoslight
Instal·lació: Downlight
Ref.: A212111W
- L18** Model: Kap 80 Surface, Flos
Instal·lació: Superfície
Ref.: 03.6044.B1ADA
- L19** Model: Miro Suspended 2.0, Wever&Ducre
Instal·lació: Superfície
Ref.: 6342E0NB0
- L20.1** Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfil)
MO13.9-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjecció policarbonat)
FS120-24 (Font d'alimentació)
- L20.2** Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfil)
MO19.20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjecció policarbonat)
Diferents codis (Fuente alimentación)
- L20.3** Model: LEDS, Lúria
Instal·lació: De superfície o en fosejats
Ref.: ST4-AM (Perfil)
MO14.20-30M (LED)
2100251 (Difusor)
220030003 (Tapa final ABS)
220031003 (Tapa final amb taladre)
231003500 (Clip subjecció policarbonat)
Diferents codis (Fuente alimentación)
- L21** Model: Miro Floor 3.0, Wever&Ducre
Instal·lació: De peu
Ref.: 6312E0NB0
- L22** Model: Roomor Table 1.1, Wever&Ducre
Instal·lació: De lectura
Ref.: 637120R1
- L23** Model: Numina S PD, SLV
Instal·lació: Suspensió
Ref.: 1004156
- L24** Model: Ray suspended 2.0 LED, Wever&Ducre
Instal·lació: Suspensió
Ref.: Z26764L5
- L25** Model: Shinka One Light, Lumen's (fabricació a mida)
Instal·lació: Suspensió
Ref.: Shinka F80