

CODI DE VERIFICACIÓ	 5172 2K28 2H42 4F29 0B36				
EXPEDIENT NÚM.	SGT/2025/890	DOCUMENT NÚM.	SGT19I060S	DATA	09-10-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Seguretat i Civisme				
ASSUMPTE	POS Subministrament d'armilles de protecció personal i antibales PMS				

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, VALORACIÓ REQUERIMENT, PUNTUACIÓ DE LA PROPOSTA, CLASSIFICACIÓ I PROPOSTA ADJUDICACIÓ.

A les 15:00 hores del dia 9 d'octubre de 2025, mitjançant l'aplicació informàtica "Pixelware" del Portal de Licitació Electrònica de l'Ajuntament de Sabadell, es reuneix la Mesa de Contractació designada en aquest **procediment obert simplificat** per a la contractació administrativa del subministrament anomenat "**Subministrament d'armilles de protecció i antibales de la Policia Municipal de Sabadell**".

La Mesa de contractació, en virtut del nomenament efectuat mitjançant Decret 12991/2025, de 8 d'agost de 2025, del Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat, es reuneix amb els següents membres:

- El Sr. **Pablo Manuel Lucas Casado**, en qualitat de responsable de la unitat de recursos materials de la Policia Municipal de Sabadell, que actua com a President.
- El Sr. **Ricart Prats Aragonés**, en qualitat de tècnic mig, que actua com a vocal.
- La Sra. **Anna Fajeda Ripoll**, en qualitat de responsable d'equip, que actua com a vocal.
- La Sra. **Laura Porras Mármol**, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua com a vocal suplent, en substitució de la Viceinterventora General.
- La Sra. **Patricia Pérez González**, en qualitat de tècnica superior en dret, que actua com a vocal suplent, en substitució de la secretaria general i com a secretària de la Mesa.

Els membres d'aquesta mesa declaren que no tenen directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en aquesta licitació, que no es troben incursos/ses en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos i que no concorre en les seves persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, que pugui afectar al procediment de licitació. Així mateix, tots els membres de la Mesa declaren actuar de conformitat amb el que disposa el Codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sabadell, el qual els hi resulta aplicable, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 22 de desembre de 2017.

1. VALORACIÓ REQUERIMENT ESMENA ACLARIMENT
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

La Mesa de contractació en l'acte celebrat en data 16 de setembre de 2025, de conformitat amb la clàusula 33.8 del PCAP i l'article 157.5 de la LCSP, va acordar que els tècnics verificarien la documentació tècnica i revisarien les mostres presentades per l'empresa licitadora, elaborant el corresponent informe tècnic, emès en data 6 d'octubre de 2025, el contingut del qual es transcriu a continuació:

“

INFORME TÈCNIC

Assumpte:

ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ARMILLES DE PROTECCIÓ I ANTIBALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SABADELL.

Antecedents de fet

1. El passat 16 de setembre de 2025 a les 9:30h, mitjançant aplicació informàtica “Pixelware” del Portal de Licitació Electrònica de l'Ajuntament de Sabadell, es va constituir la mesa de contractació per a la contractació administrativa del subministrament anomenat “SUBMINISTRAMENT D'ARMILLES DE PROTECCIÓ I ANTIBALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SABADELL”.
2. Segons es desprèn de l'acta d'obertura, del sobre únic, es requeria la documentació de característiques tècniques que han de ser revisades per la proposta de “Subministrament d'armilles de protecció i antibales de la Policia Municipal de Sabadell”.

L'empresa que s'ha presentat en aquest procediment de contractació, havent fet una declaració responsable conforme compleixen amb la solvència tècnica i que, un cop proposats com a adjudicataris, hauran d'acreditar-la es la següent:

➤ **USIS GUIRAO S.L**

D'acord amb la lletra N), i la lletra V) del quadre resum (Annex 1 del PCAP), s'estableixen els requeriments tècnics essencials, i la obligatorietat de la presentació de les mostres, descripcions i fotografies dels elements a subministrar.

Consideracions tècniques

La presentació de la oferta econòmica implica la justificació de les característiques tècniques exigides, que es valoraran a continuació amb la documentació aportada. Segons els requeriments definits en el Plec de prescripcions tècniques per “Subministrament d'armilles de protecció i antibales de la Policia Municipal de Sabadell”.

1. D'acord amb el punt 7è del plec de prescripcions tècniques, s'estableixen que les empreses que presentin oferta per optar al contracte de subministrament d'armilles per la Policia Municipal de Sabadell, hauran de complir amb els requisits tècnics de les armilles establertes en aquest plec.
2. De conformitat amb l'acta de la mesa celebrada en data 16 de setembre de 2025 d'obertura del sobre únic l'empresa **USIS GUIRAO S.L, amb CIF B61515474.**, va presentar la documentació tècnica basada en els certificats dels assajos practicats sobre el material a subministrar. En segon lloc, també es presenta una relació de la descripció tècnica i s'adjunta una relació de les homologacions i certificacions acreditatives de la solvència tècnica.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5172 2K28 2H42 4F29 0B36				
EXPEDIENT NÚM.	SGT/2025/890	DOCUMENT NÚM.	SGT19I060S	DATA	09-10-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Seguretat i Civisme				
ASSUMPTE	POS Subministrament d'armilles de protecció personal i antibales PMS				

3. *S'analitza la documentació aportada per l'empresa **USIS GUIRAO S.L.**, amb CIF **B61515474**, amb la descripció tècnica aportada mitjançant el projecte tècnic i en contrast amb el plec de prescripcions tècniques:*

- a. *En el plec tècnic s'exigeix una velocitat amb valor V50 superior a 600 m/s per a un fragment d'1,1 g, segons el protocol establert per l'STANAG 2920.
El valor definit en les fitxes tècniques de l'empresa acredita un valor equivalent a 631 m/s per un fragment FSP d'1,1 g, segons la norma STANAG 2920. (Acreditat en el document: "Report TP-5271\15.10.2021 r." Emès pel laboratori MARS)*

El producte ofert té un nivell de protecció contra fragmentació (527,1 m/s), significativament superior al requerit (>525 m/s). Acreditat en el document (M-01512/24-A).

- b. *La resistència a la tracció en el sentit trama acreditada pel fabricant (527,1 N) és inferior al mínim exigít en el plec (≥ 600 N).*

i. *L'empresa acredita que en l'apartat d'anàlisi dels teixits aportat en el projecte tècnic, en l'apartat de: "Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira".(pàg.47)*

ii. *Segons especifica el document M-01512/24-A, acredita la resistència de 527,1N respecte els 525N mínims requerits en el plec. A l'apartat de resistència en trama, el plec requereix un valor equivalent i/o superior a 600N, i el projecte detalla el valor de 601,3N en aquest concepte de "trama".*

- c. *En el plec s'estableix que el teixit PES ha de tenir una resistència a la ruptura en ordit >900 N i en trama >750 N, mentre que el fabricant especifica una resistència superior als valors requerits en el plec i detallats en els apartats ubicats a la pàgina 61 del projecte i posteriors.*

- d. *La documentació tècnica s'estableix un període de garantia de les fundes interior i exterior equivalent a 3 anys, mentre que el fabricant ofereix un màxim de dos anys de garantia.*

- e. *Les certificacions i homologacions exigides en la documentació tècnica es la següent:*

i. *Certificats ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 i **AQAP 2120**.*

*L'empresa acredita la totalitat de les certificacions requerides a excepció del **AQAP 2120**, aportant en el seu lloc la certificació **AQAP 2110**.*

- f. *L'empresa acredita l'assegurança de responsabilitat civil amb la companyia Allianz, amb número de pòlissa 13070233930000004, amb una vigència prevista fins les 00:00h del dia 16/11/2025, aportant la cobertura de fins a 10 milions d'Euros (10.000.000,00 €).*

S'han detectat les següents incongruències en la documentació referent a l'assegurança:

- *L'inici de la cobertura de l'assegurança consta a dia 17/11/2025 amb data de finalització de la cobertura a data 16/11/2025.*
 - *El certificat d'assegurança adjunt es de data 23/11/2024.*
 - *Els certificats cal presentar-los amb una signatura digital vàlida.*
- g. *El plec tècnic estableix en els diferents nivells de protecció, la necessitat que l'armilla sigui efectiva en la cobertura contra diferents municions. L'empresa acredita la protecció sota les normes NIJ IIIA 0101.04 i NIJ IIIA 0101.06, i estableix valors màxims de trauma per a cada tipus de munició.*
- h. *La documentació tècnica estableix un gruix màxim del paquet balístic inferior a 7 mm. L'empresa justifica el compliment de les mesures establertes en el plec en la pàgina 13 del projecte presentat, fent constar una amplada de 6,4 mm.*

Conclusions

Un cop analitzada la documentació aportada per l'empresa, es considera que el projecte compleix amb els requisits tècnics establerts en els plecs tècnics.

No obstant, es considera oportú realitzar un requeriment a l'empresa per sol·licitar la informació descrita a continuació:

- *Aportar declaració responsable d'equivalència entre el certificat AQAP 2120 amb la 2110.*
- *Aportar la documentació corresponent a la cobertura de l'assegurança de responsabilitat civil. Cal esmenar el període de cobertura de la pòlissa i presentar-lo amb una signatura digital vàlida.*
- *Aportar la documentació signada digitalment referent a l'ampliació de la garantia de 3 anys per part del fabricant.*

Sabadell, a la data de la signatura electrònica."

En aquest sentit, el centre gestor, malgrat determinat que un cop analitzada la documentació aportada per l'empresa, es considera que és compleix amb els requisits establerts en els plecs tècnics, d'acord amb algunes mancances detectades, en data 6 d'octubre de 2025, es va enviar requeriment d'esmena a l'empresa licitadora USIS GUIRAO S.L mitjançant núm. de registre de sortida 107726/2025, atorgant un termini de 3 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, per tal que esmenés l'omissió de la justificació de la informació establerta en la declaració responsable presentada, aportés la documentació corresponent a la cobertura d'assegurança de la pòlissa de responsabilitat civil, una declaració responsable d'equivalència entre el certificat AQAP 2120 amb la 2110 i el període de garantia ofert pel fabricant.

L'empresa USIS GUIRAO S.L, en data 7 d'octubre de 2025, dins el termini establert, presenta instància telemàtica amb codi d'assentament RPEE1900T6 i núm. de registre d'entrada 1050/2025 adjuntant la documentació sol·licitada.

En data 9 d'octubre de 2025, els serveis tècnics del centre gestor, emeten informe tècnic d'anàlisi de la documentació presentada en resposta al requeriment d'esmena efectuat en data 6 d'octubre de 2025, on entre d'altres indiquen, cito textualment, el següent:

"

CODI DE VERIFICACIÓ	 5172 2K28 2H42 4F29 0B36				
EXPEDIENT NÚM.	SGT/2025/890	DOCUMENT NÚM.	SGT19I060S	DATA	09-10-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Seguretat i Civisme				
ASSUMPTE	POS Subministrament d'armilles de protecció personal i antibales PMS				

(...)

- a. Es realitza l'anàlisi de la resistència a la tracció en el sentit trama acreditada pel fabricant (527,1 N) és inferior al mínim exigít en el plec (≥ 600 N).
- L'empresa acredita que en l'apartat d'anàlisi dels teixits aportat en el tècnic, en l'apartat de: "Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira".(pàg.47)
 - Segons especifica el document M-01512/24-A, acredita la resistència de 527,1N respecte els 525N mínims requerits en el plec. A l'apartat de resistència en trama, el plec requereix un valor equivalent i/o superior a 600N, i les especificacions tècniques detallen el valor de 601,3N en aquest concepte de "trama".
 - L'estudi tècnic presentat per l'empresa on es justifiquen les dades aportades s'exposen en el quadre següent:

Acondicionamiento Tarrasense
C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 93 788 23 00 - Fax +34 93 789 19 06
leitat@leitat.org - <http://www.leitat.org>

LEITAT
managing technologies

Resultados:

Results:

M-01512/24-A (Tejido)

M-01512/24-A (Fabric)

Dirección de ensayo Test direction	Fuerza máxima (N) Maximum force (N)	
	Urdimbre Warp	Trama Weft
#1	591,47	492,03
#2	587,28	505,95
#3	631,64	557,81
#4	600,65	536,59
#5	595,33	542,96
Media fuerza máxima (N) Average maximum force (N)	527,1	601,3
C.V. (%)	5,5	2,9
Algt. en fuerza máxima (%) Elongation at maximum force (%)	25,9	26,0
C. V. (%)	4,7	5,6

- b. En el plec s'estableix que el teixit PES ha de tenir una resistència a la ruptura en ordit >900 N i en trama >750 N, mentre que el fabricant especifica una resistència

superior als valors requerits en el plec i detallats en els apartats ubicats a la pàgina 61 de la proposta tècnica i posteriors.

- c. La documentació tècnica s'estableix un període de garantia de les fundes interior i exterior equivalent a 3 anys, mentre que el fabricant ofereix un màxim de dos anys de garantia. Posteriorment, l'empresa aporta un certificat i una declaració responsable on acredita l'ampliació de la garantia fins als 3 anys exigits en els plecs tècnics.
- d. Les certificacions i homologacions exigides en la documentació tècnica es la següent:
 - i. Certificats ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 i **AQAP 2120**.

L'empresa acredita la totalitat de les certificacions requerides a excepció del **AQAP 2120**, aportant en el seu lloc la certificació **AQAP 2110**.

L'empresa aporta una declaració responsable justificant el compliment de la norma AQAP-2110 que l'habilita per dissenyar, desenvolupar i produir el subministrament objecte d'aquest contracte.

La justificació de l'equivalència i/o vàlidesa de la certificació aportada es la següent;

Segons estableix la publicació espanyola de qualitat emesa en data 1 de juny de 2016, pel Ministeri de defensa, estableix la vàlidesa del certificat AQAP 2110 en els següents termes:

"1. El documento titulado «Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad para el diseño, el desarrollo y la producción», título abreviado PECAL-2110, es una publicación no clasificada de la serie «Publicaciones Españolas de Calidad» que se corresponden con las publicaciones análogas de la OTAN (Allied Quality Assurance Publications, AQAP). La Edición D, Versión 1, de la AQAP-2110, de la que se deriva este documento, ha sido aprobada por las naciones en el ámbito del Grupo de Gestión del Ciclo de Vida (LCMG) del AC/327, y fue promulgada el 24 de junio de 2016. El acuerdo de las naciones interesadas para utilizar esta publicación está registrado en el STANAG 4107.

2. La PECAL-2110 (Edición 4) entra en vigor a partir de la fecha de su publicación y, tras la conclusión del periodo de transición establecido hasta el 21 de septiembre de 2018, sustituirá a la PECAL-2110 (Edición 3), a la PECAL-2120 (Edición 3) y a la PECAL-2130 (Edición 3), que deberían ser destruidas de acuerdo con los procedimientos establecidos."

- e. L'empresa acredita l'assegurança de responsabilitat civil amb la companyia FIATC, amb número de pòlissa 0040-5105762, amb una vigència prevista fins el dia 15/05/2026, aportant la cobertura de fins a 1.200.000,00 milions d'Euros.
- f. L'empresa també aporta la garantia de responsabilitat civil de l'empresa fabricant del material objecte del contracte (MARS ARMOR LTD). L'assegurança amb número de pòlissa 13070253930000004, disposa d'un període de vigència fins el 16 d'agost de 2026 i una cobertura de fins a 4.000.000,00€.
- g. L'empresa aporta el rebut bancari acreditant que el fabricant del producte objecte del contracte es troba al corrent de pagament de la pòlissa d'assegurança.
- h. El plec tècnic estableix en els diferents nivells de protecció, la necessitat que l'armilla sigui efectiva en la cobertura contra diferents municions. L'empresa acredita la protecció sota les normes NIJ IIIA 0101.04 i NIJ IIIA 0101.06, i estableix valors màxims de trauma per a cada tipus de munició.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5172 2K28 2H42 4F29 0B36				
EXPEDIENT NÚM.	SGT/2025/890	DOCUMENT NÚM.	SGT19I060S	DATA	09-10-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Seguretat i Civisme				
ASSUMPTE	POS Subministrament d'armilles de protecció personal i antibales PMS				

- i. *La documentació tècnica estableix un gruix màxim del paquet balístic inferior a 7 mm. L'empresa justifica el compliment de les mesures establertes en el plec en la pàgina 13 del projecte presentat, fent constar una amplada de 6,4 mm.*

Conclusions

Un cop analitzada la documentació aportada per l'empresa USIS GUIRAO S.L, amb CIF B-61515474, es considera esmenada la omissió de la informació. Per tant, es considera que la documentació presentada per l'empresa compleix amb els requisits establerts en els plecs tècnics de la contractació.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

“

En conseqüència, la Mesa de contractació acorda per unanimitat acceptar la documentació presentada per l'empresa licitadora i assumeix íntegrament el contingut de l'informe tècnic transcrit i fa seva la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris, procedint tot seguit a classificar l'oferta.

2. PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE L'OFERTA.

La mesa de contractació, en l'acta de data 16 de setembre de 2025, va procedir a comprovar el contingut de l'oferta presentada, sense puntuar-la a l'espera de la emissió de l'informe tècnic que valorés correctament els diferents documents aportats per l'empresa USIS GUIRAO S.L, i es verificuessin degudament les mostres presentades.

Un cop admesa l'única proposició presentada, la mesa de contractació procedeix a puntuar amb el següent resultat:

Empresa	CIF	Criteri. 1 Baixa econòmica del pressupost base de licitació (màxim 100 punts)			
		Pressupost base de licitació ofert	Import 21% IVA	Pressupost base de licitació, IVA inclòs	Punts
USIS GUIRAO SL	B61515474	47.100,00 euros	9.891,00 euros	56.991,00 euros	100

Desglossament de l'oferta amb relació als preus unitaris de cada article a subministrar:

Empresa	CIF	Criteri.1 Baixa econòmica del pressupost base de licitació.			
USIS GUIRAO SL	B61515474	Articles	Preu unitari Ofert sense IVA	Tipus d' IVA aplicable	Preu unitari Ofert IVA inclòs
		Paquets balístics (inclou bossa de transport)	450,00 euros	21%	544,50 euros
		Fundes exteriors	130,00 euros	21%	157,30 euros
		Fundes interiors	75,00 euros	21%	90,75 euros

D'acord amb l'article 150 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i amb els criteris de valoració establerts als plecs, la Mesa de contractació classifica per ordre decreixent les ofertes presentades, resultant el següent:

Num.	Empresa	CIF	Criteri. 1 Baixa econòmica del pressupost base de licitació (màxim 100 punts)			
1	USIS GUIRAO SL	B61515474	Pressupost base de licitació ofert	Import 21% IVA	Pressupost base de licitació, IVA inclòs	Punts
			47.100,00 euros	9.891,00 euros	56.991,00 euros	100

3. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ.

La mesa de contractació a la vista de la classificació de l'oferta presentada i un cop comprovat que l'única oferta primer classificada no conté valors anormals o desproporcionats, acorda per unanimitat les següents propostes i les eleven a l'òrgan de contractació:

Primer.- Adjudicar el contracte de subministraments anomenat “**Subministrament d'armilles de protecció i antibales de la Policia Municipal de Sabadell**” a l'empresa que es detalla tot seguit i en els termes següents:

Empresa adjudicatària	USIS GUIRAO SL
NIF empresa adjudicatària	B61515474
Preu d'adjudicació: 47.100,00€ (IVA exclòs)	56.991,00€(IVA 21% inclòs)
Preu unitari paquet balístic amb bossa de transport: 450,00€ (IVA exclòs)	544,50€
Preu unitari fundes exteriors: 130,00 (IVA exclòs)	157,30€
Preu unitari fundes interiors 75,00€ (IVA exclòs)	90,75€
Termini d'execució	12 mesos a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte.
Termini de lliurament	Fins a 4 mesos des de la petició i confirmació de talles per part del responsable del contracte.

Segon.- Requerir a l'empresa **USIS GUIRAO S.L**, amb CIF **B61515474** com a primera classificada, perquè de conformitat amb la clàusula 35 del PCAP i d'acord amb l'article 159.4 de la LCSP, presenti la següent documentació en el termini de **7 dies hàbils** a comptar des de la recepció de la notificació electrònica després de comprovar mitjançant consulta en el RELIC que està degudament constituïda, està al corrent del

CODI DE VERIFICACIÓ	 5172 2K28 2H42 4F29 0B36				
EXPEDIENT NÚM.	SGT/2025/890	DOCUMENT NÚM.	SGT19I060S	DATA	09-10-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Seguretat i Civisme				
ASSUMPTE	POS Subministrament d'armilles de protecció personal i antibales PMS				

compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social i ostenta la classificació prevista a l'Annex 1 del PCAP:

1. Documentació relativa a la solvència econòmica del contractista conforme a l'apartat V del quadre resum.

V.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (clàusula 26)

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA		
	Criteri de selecció	Mitjà acreditació
☒ a)	Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit a l'any del major volum de negoci dels tres últims conclosos. Volum anual de negocis import superior a: 58.800,00€	S'acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2. Relativa a les garanties

Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva per import de **2.355 €**.

- Si es fa **mitjançant aval o contracte d'assegurança de caució** la signatura haurà d'estar legitimada per fedatari públic i s'haurà de presentar a través d'instància al registre Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx Lluch, Carrer de la Indústria, 10, 08202 Sabadell, horari: 8:30 a 15:00 h.
- Si es fa **en efectiu** s'haurà de realitzar **mitjançant transferència bancària** al compte corrent a nom d'AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 8528 dins del termini indicat. Com a concepte de la transferència s'ha de fer constar la referència del contracte (**SGT/2025/890**), enviant-nos posteriorment el document justificatiu de la transferència bancària mitjançant correu-e a l'adreça següent: **pperez@ajsabadell.cat**.
- Si es fa mitjançant **retenció del preu**, previst expressament a l'apartat Z del Quadre resum (annex 1), s'haurà de fer mitjançant presentació per via telemàtica https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/portada_cat.asp de declaració o certificat de l'empresa indicant de manera expressa la voluntat de constituir la garantia definitiva mitjançant retenció de preu, autoritzant a que l'import total de la garantia definitiva serà retingut en el primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no fos suficient per cobrir a totalitat de la garantia definitiva, el que resti pendent es retindrà

del preu del següent abonament i així successivament fins a cobrir la totalitat de l'import de la garantia.

3. Relativa a la Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil:

De conformitat amb la clàusula vint-i-dosena del PCAP reguladora d'aquesta contractació, la lletra S del seu Quadre resum estableix que l'import mínim de la Pòlissa per RC sigui de **106.722,00€**, per la qual cosa caldrà aportar còpia d'aquesta Pòlissa on consti que l'import assegurat és igual o superior al mínim exigít, així com el Rebut del seu abonament i, per tant, de la seva vigència.

4. Altra documentació:

- Annex 5 (Model de declaració de les parts del contracte a subcontractar).

La data d'aquest document és la que consta a l'encapçalament. Les signatures electròniques dels membres de la Mesa, tenint en compte que la reunió s'ha fet mitjançant l'aplicació informàtica "Pixelware", només donen conformitat al contingut del document.

I sense cap més assumpte per a tractar a les 15:30 hores finalitza aquest acte, del qual s'estén la present acta, per a deixar-ne constància i que signen els membres de la Mesa de Contractació en un dia diferent al de la seva celebració.

Patricia Pérez González
Secretària de la mesa

Pablo Manuel Lucas Casado
President de la mesa

Laura Porras Màrmol
Vocal Intervenció

Anna Fajeda Ripoll
Vocal de la mesa

CODI DE VERIFICACIÓ	 5I72 2K28 2H42 4F29 0B36				
EXPEDIENT NÚM.	SGT/2025/890	DOCUMENT NÚM.	SGT19I060S	DATA	09-10-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Seguretat i Civisme				
ASSUMPTE	POS Subministrament d'armilles de protecció personal i antibales PMS				

Ricart Prats Aragonés
Vocal de la mesa