



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

ANNEX 2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE CONTENIDORS I POSTERIOR GESTIÓ DELS RESIDUS PROVINENTS DE LA NETEJA VIÀRIA MECÀNICA DEL MUNICIPI.

1.- OBJECTE

L'objecte del contracte és la prestació del servei de transport de contenidors amb els residus provinents de neteja viària mecànica del municipi de Barberà del Vallès.

2.- ESPECIFICACIONS DEL SERVEI

El servei de neteja viària de Barberà del Vallès utilitza, entre d'altres mitjans materials, escombradores que recullen mecànicament els residus de calçades, voreres i superfícies dures. Quan aquestes escombradores estan plenes de residu, han de descarregar aquest material per continuar treballant, aquestes descàrregues depenent de l'època de l'any i de la capacitat de la tremuja de les màquines pot ser variable al llarg de la jornada de treball.

El tipus de residu que es genera és residu de la fracció resta, doncs hi ha barreja de diversos residus que es poden trobar pels carrers. Aquestes escombradores han de descarregar en alçada i per tant necessiten uns contenidors oberts tipus barca per anar dipositant aquests residus.

L'objecte del contracte, inclourà el subministrament de 4 contenidors de 7m3 cadascun a l'iniciar el servei, els quals l'empresa adjudicatària haurà de deixar instal·lats al solar municipal amb ubicació al final de tot de la Ronda Santa Maria amb confluència amb el carrer Arquímedes i Avinguda del Castell de Barberà. Tot i això, hi ha la possibilitat de contemplar altres emplaçaments dins el mateix municipi de Barberà del Vallès que seran determinats per l'Ajuntament de Barberà del Vallès amb previ avís a l'empresa contractista.

Una vegada es disposin aquests contenidors a la ubicació indicada, els serveis de neteja viària els utilitzaran per buidar les escombradores.

Segons les dades disponibles de les necessitats en els últims anys, la mitjana anual de canvis i/o retirades de contenidors és de:

CANVI I/O RETIRADA DE CONTENIDORS
250

El tractament dels residus es farà a la planta de tractament que determina el Departament dels Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'AMB, i segons la caracterització dels mateixos.



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

El temps màxim de resposta a les peticions de canvis i/o retirades de contenidors, no haurà de ser superior a 24 hores.

L'acció del vent fa que els residus una vegada dipositats al contenidor, es puguin escampar per l'entorn on estan situats els contenidors i acabar a la zona verda propera, i per evitar que s'omplin d'aigua a causa de les pluges. Es valorarà que l'empresa adjudicatària aporti amb cada contenidor una tapa tipus abatible.

A petició de l'Ajuntament, es podran fer inspeccions dels residus transportats en els canvis i/o retirades realitzades.

La facturació mensual haurà d'estar justificada pels seus albarans corresponents, en els quals es veuran reflectits tots els canvis i/o retirades de contenidors amb la seva data corresponent i altres costos relacionats.

3.- NECESSITATS A TENIR EN COMPTE

A) El contractista disposarà de personal per a la realització de les feines corresponents i com a mínim de:

- Personal tècnic capacitat per coordinar el servei, i atendre les demandes de planificació o deficiències observades en la prestació del servei.
- Conductors amb el permís corresponent per conduir els vehicles de prestació d'aquest servei.

B) L'adjudicatari disposarà dels mitjans materials necessaris per a la realització del servei, i almenys haurà de tenir un camió de reserva per a l'execució del mateix.

C) El servei s'haurà d'executar de forma que ocasioni el mínim perjudici a la circulació de vehicles als carrers de la ciutat segons dicti a tal efecte l'Administració municipal.

4.- CARACTERÍSTIQUES DELS CONTENIDORS

En aquest annex s'adjunten característiques i imatges tipus de contenidor i tapa que aquest Ajuntament demana.

Es necessari i imprescindible que el servei inclogui el subministrament de contenidors oberts tipus barca de 7 m³, de mides 4,5 m llargada x 1.70 m amplada x 1.02 m alçada, aproximadament, perquè les escombradores puguin descarregar còmodament.


En qualsevol cas, es demanen aquesta tipologia de contenidor i tapa, els quals poden ser de qualsevol model similar, atès que les imatges exposades són merament orientatives i serveixen de suport a l'explicació escrita que es dona en el present plec.



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS



Opcionalment, hauran de disposar de tapa i aquesta haurà de ser abatible amb obertura des de l'eix lateral llarg del contenidor subministrat.



5.- TRANSPORT DELS CONTENIDORS

Es preveu el transport fins a un radi de 30 km de Barberà del Vallès.

Actualment el gestor de residus on cal transportar les caixes amb els residus de neteja viària és PREZERO GESTION DE RESIDUOS S.A. que es troba situada a Mollet del Vallès a l'Avinguda de Can Prat 41X, 08100, a 13 km de Barberà del Vallès, on s'efectua la càrrega dels contenidors. Per tant, aquesta seria la planta de tractament de residus encarregada de gestionar els residus de la neteja viària del nostre municipi. Tanmateix, aquesta planta podria canviar al llarg del contracte en funció d'allò que determini el departament de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'AMB. Si se superés amb el nou gestor el radi de 30km aquí esmentat es preveu la modificació del contracte segons estableix el PCAP.

Barberà del Vallès, a data de la signatura
Serveis Tècnics Municipals

La tècnica de la Secció
d'Espai Públic i Sostenibilitat

Conforme,
El Cap de la Secció
d'Espai Públic i Sostenibilitat