




Z02:ZONA EIXAMPLE ESQUERRE
4. RIUS I TAULET



REVISIÓ		PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 500m DIN A3 1/25.000 0 50m DIN A3 1/2.500	SITUACIÓ I EMBLACAMENT RIUS I TAULET	MAIG 2025 ÀMBIT Z2-RIUS I TAULET Nº PLÀNOL Z2.04.01




- LLEGENDA**
- Elements existents a eliminar
 - Elements existents a modificar
 - Nous elements proposats
 - Nou conducte aeri d'acer galvanitzat fixat mecànicament i vist per sota del forjat superior de la planta d'actuació amb nou cablejat elèctric
 - Zona d'actuació en la qual s'hi poden trobar: interfons (INT), rotulació genèrica (RG) i rotulació específica (RE)

NOTA: El nou cablejat d'electricitat es connectarà al mateix punt de connexió del quadre elèctric que el frontal existent per tal de sincronitzar les enceses

REVISIÓ	BSM Ajuntament de Barcelona bsm aparcaments	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA		
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández	C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 10m DIN A3 1/500	PLANTA -1 RIUS I TAULET	MAIG 2025	ÀMBIT
							Z2-RIUS I TAULET	Z2.04.02	



RAMPA ENTRADA AV. DE LA REINA MARIA CRISTINA (R1)



FRONTAL ENTRADA AV. DE LA REINA MARIA CRISTINA (R1)


E 1/25

Espai per a nou frontal amb nova caixa, tancament i instal·lació

Senyals a retirar




RAMPA SORTIDA AV. DE LA REINA MARIA CRISTINA (R2)




FRONTAL SORTIDA AV. DE LA REINA MARIA CRISTINA (R2)

E 1/25



NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)



DETALL EN SECCIÓ DEL FRONTAL


E 1/10

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 50cm DIN A3 1/25	FRONTALS ENTRADA I SORTIDA VEHICLES RIUS I TAULET	MAIG 2025 ÀMBIT Z2-RIUS I TAULET Nº PLÀNOL Z2.04.04

Frontal amb caixa a mantenir i tancament i instal·lació interior a retirar




FRONTAL ENTRADA AV. DE RIUS I TAULET (R3)



FRONTAL ENTRADA AV. DE RIUS I TAULET (R3)

E 1/25



NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs


NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

Espai per a nou frontal amb nova caixa, tancament i instal·lació

Senyals a retirar




FRONTAL SORTIDA AV. DE RIUS I TAULET (R4)



FRONTAL SORTIDA AV. DE RIUS I TAULET (R4)


E 1/25



DETALL EN SECCIÓ DEL FRONTAL

E 1/10

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 50cm DIN A3 1/25	FRONTALS ENTRADA I SORTIDA VEHICLES RIUS I TAULET	MAIG 2025 ÀMBIT Z2-RIUS I TAULET Nº PLÀNOL Z2.04.05




- LLEGENDA**
- Vinil a retirar + superfície a netejar
 - Vinil a incorporar
 - Element a vinilar
 - Element a pintar


NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: Els vinils que s'instal·lin sobre superfícies de vidre situades dins de l'aparcament s'hauran de col·locar per la part interior. Abans de la seva col·locació, caldrà netejar els vidres per dins i per fora.



E 1/50



E 1/50



Imatge d'exemple d'actuació en cabina d'obra

Placa a retirar
R-BA01


ACCÉS TRINXERA "PÉRGOLA"



M-BV01 Banderola vianants - Proposta

Placa a retirar
R-BA01

ACCÉS TRINXERA "COSTAT PALAU DE CONGRESSOS"




NOTA: Cotes a validar en obra
abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El sistema de fixació de la cartellera serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret.

La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el rebat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreixi completament la superfície del suport i el cantell.



NOTA: El disseny dels nous
ròtols estarà definit segons
criteris següents:

- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar:
Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:


Blanc: RAL a definir, RGB
255/255/255, #ffffff, CMYK
0/0/0/0

Gris antracita: RAL 1016, RGB
59/59/59, #3b3b3b, CMYK
67/57/54/60

Verd: RAL a definir, RGB
120/204/160, #78cb9f, CMYK
50/0/48/0, Pantone 346C
(#71CC98)


REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández	C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B-SM - Barcelona		ACCESSOS VIANANTS RIUS I TAULET	ÀMBIT Z2-RIUS I TAULET

Z02:ZONA EIXAMPLE ESQUERRE
5. PLAÇA NAVAS



EMPLAÇAMENT


1/15000 ✓




ENTORN IMMEDIAT

2500 ✓

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT PLAÇA NAVAS	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 500m DIN A3 1/25.000 0 50m DIN A3 1/2.500		ÀMBIT	Nº PLÀNOL
							Z2-PLAÇA NAVAS	Z2.05.01





- ## LEGENDA
-
- Elements existents a eliminar
 - Elements existents a modificar
 - Nous elements proposats
 - Nou conducte aeri d'acer galvanitzat fixat mecànicament i vist per sota del forjat superior de la planta d'actuació amb nou cablejat elèctric
 - Zona d'actuació en la qual s'hi poden trobar: interòfons (INT), rotulació genèrica (RG) i rotulació específica (RE)



REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		PLANTA -1 i -2 PLAÇA NAVAS	MAIG 2025 ÀMBIT Z2-PLAÇA NAVAS	Nº PLÀNOL Z2.05.02

- LLEGENDA
- Elements existents a eliminar
 - Elements existents a modificar
 - Nous elements proposats
 - Nou conducte aeri d'acer galvanitzat fixat mecànicament i vist per sota del forjat superior de la planta d'actuació amb nou cablejat elèctric
 - Zona d'actuació en la qual s'hi poden trobar: intèrfons (INT), rotulació genèrica (RG) i rotulació específica (RE)

NOTA: El nou cablejat d'electricitat es connectarà al mateix punt de connexió del quadre elèctric que el frontal existent per tal de sincronitzar les enceses




REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	 DIN A3 1/500	PLANTA -3 i -4 PLAÇA NAVAS	MAIG 2025	ÀMBIT
							Z2-PLAÇA NAVAS	Z2.05.03

Frontal amb caixa a mantenir i tancament i instal·lació interior a retirar



RAMPA ENTRADA C/JAUME FABRE (R1)



FRONTAL ENTRADA C/JAUME FABRE (R1)


E 1/25

Espai per a nou frontal amb nova caixa, tancament i instal·lació

Senyals a retirar




RAMPA SORTIDA C/TEODOR BONAPLATA (R2)




FRONTAL SORTIDA C/TEODOR BONAPLATA (R2)

E 1/25



NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs


NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)




DETALL EN SECCIÓ DEL FRONTAL

E 1/10

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 50cm DIN A3 1/25	FRONTALS ENTRADA I SORTIDA VEHICLES PLAÇA NAVAS	MAIG 2025 ÀMBIT Z2-PLAÇA NAVAS Nº PLÀNOL Z2.05.04



REVISIÓ		PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 1m DIN A3 1/50	CABINA PLAÇA NAVAS	MAIG 2025	ÀMBIT
							Z2-PLAÇA NAVAS	Z2.05.05




LLEGENDA

- Vinil a retirar+superfície a netejar
- Vinil a incorporar
- Element a vinilar
- Element a pintar




NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.


NOTA: Els vinils que s'instal·lin sobre superfícies de vidre situades dins de l'aparcament s'hauran de col·locar per la part interior. Abans de la seva col·locació, caldrà netejar els vidres per dins i per fora.






ESTAT ACTUAL (E.PN-1)



E 1/100




PROPOSTA (E.PN-1)



E 1/100

REVISIÓ		PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 2m DIN A3 1/100	ACCÉS VIANANTS - EDICLE 1 (E.PN-1) PLAÇA NAVAS	MAIG 2025 ÀMBIT Z2-PLAÇA NAVAS Nº PLÀNOL Z2.05.06




LLEGGENDA

- Vinil a retirar+superfície a netejar
- Vinil a incorporar
- Element a vinilar
- Element a pintar




NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.


NOTA: Els vinils que s'instal·lin sobre superfícies de vidre situades dins de l'aparcament s'hauran de col·locar per la part interior. Abans de la seva col·locació, caldrà netejar els vidres per dins i per fora.





ESTAT ACTUAL (E.PN-2)



E 1/100




PROPOSTA (E.PN-2)




E 1/100

REVISIÓ		PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 2m DIN A3 1/100	ACCÉS VIANANTS - EDICLE 2 (E.PN-2) PLAÇA NAVAS	MAIG 2025 ÀMBIT Z2-PLAÇA NAVAS Nº PLÀNOL Z2.05.07


Z03:ZONA SARRIÀ
5. FLOS I CALCAT



SITUACIÓ
E 1/25000




EMPLAÇAMENT
E 1/15000



ENTORN IMMEDIAT
E 1/2500

REVISIÓ	B·S·M Ajuntament de Barcelona bsm aparcaments	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández	C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0500m DIN A3 1/25.000 050m DIN A3 1/2.500	SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT FLOS I CALCAT	MAIG 2025
							ÀMBIT	Nº PLÀNOL
							Z3-FLOS I CALCAT	Z3.05.01




PLANTA -3

E 1/500

LLEGGENDA


- Elements existents a eliminar
- Elements existents a modificar
- Nous elements proposats
- Nou conducte aeri d'acer galvanitzat fixat mecànicament i vist per sota del forjat superior de la planta d'actuació amb nou cablejat elèctric
- Zona d'actuació en la qual s'hi poden trobar: interfons (INT), rotulació genèrica (RG) i rotulació específica (RE)

NOTA: El nou cablejat d'electricitat es connectarà al mateix punt de connexió del quadre elèctric que el frontal existent per tal de sincronitzar les enceses



PLANTA -2

E 1/500



PLANTA -1

E 1/500

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	 Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	 DIN A3 1/500	PLANTES -1, -2 i -3 FLOS I CALCAT	ÀMBIT	Nº PLÀNOL
						Z3-FLOS I CALCAT	Z3.05.02	

Technical drawing of a parking sign (BSM Aparcaments) showing dimensions and materials. The sign is rectangular with a dark background and a light-colored border. The top section contains the text "bsm" and "aparcaments" in green, and the bottom section contains the text "Flos i Calcat" in green. The sign is divided into two horizontal sections by a thin line. The top section is 316 cm wide (adjustable to existing) and 32.5 cm high. The bottom section is 148 cm wide and 15 cm high. The total width is 316 cm (adjustable to existing) and the total height is 77 cm (adjustable to existing). The materials specified are: Dibond de 3mm de gruix, Color gris antracita, acabat llis satinat; Retolació mitjançant encuny i metacrilat amb vinil de tall translúcid; and Vinil de tall translúcid sobre panell de metacrilat. The sign also features a Ø20 hole and four circular symbols: a red circle with a white diagonal line over a black silhouette of a person walking, a red circle with a white border and the text "2.10m", a red circle with a white border and the text "10", and a blue circle with a white border and a white arrow pointing down.

Dibond de 3mm de gruix.
Color gris antracita, acabat llis satinat

Retolació mitjançant encuny i metacrilat amb vinil de tall translúcid

316 (ajustar a existent)

15 60 148 72 15

5 30 9.5 15 15

44.5 32.5 15 10 77 (ajustar a existent)

bsm
aparcaments

Flos i Calcat

Ø20

Vinil de tall translúcid sobre panell de metacrilat

E 1/25

389

APARCAMENTS
B:SM

68.5

control
entrada

Dibond de 3mm de gruix.
Color gris antracita, acabat llis satinat

389 (ajustar a existent)


151.5 80 151.5

68.5 14.3 40 14.3

bsm1
aparcaments

68.5 (ajustar a existent)

E 1/25



REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández  C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B-SM - Barcelona	 DIN A3 1/25	FRONTALS ENTRADA I SORTIDA VEHICLES FLOS I CALCAT	MAIG 2025	ÀMBIT
							Z3-FLOS I CALCAT	Z3.05.03


Espai per a nou frontal amb nova caixa, tancament i instal·lació

Senyals a retirar



FRONTAL SORTIDA C/FLOS I CALCAT (R2)

Dibond de 3mm de gruix.
Color gris antracita, acabat llis satinat



FRONTAL SORTIDA C/FLOS I CALCAT (R2)

E 1/25


Frontal amb caixa a mantenir i tancament i instal·lació interior a retirar



FRONTAL ENTRADA C/FLOS I CALCAT- GRAN VIA DE CARLES III (R3)


Dibond de 3mm de gruix.
Color gris antracita, acabat llis satinat

Retolació mitjançant encuny i metacrilat amb vinil de tall translúcid




FRONTAL ENTRADA C/FLOS I CALCAT- GRAN VIA DE CARLES III (R3)

E 1/25



NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs


NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)



DETALL EN SECCIÓ DEL FRONTAL

E 1/10

REVISIÓ		PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 50cm DIN A3 1/25	FRONTALS ENTRADA I SORTIDA VEHICLES FLOS I CALCAT	MAIG 2025 ÀMBIT Z3-FLOS I CALCAT Nº PLÀNOL Z3.05.04




- LLEGGENDA
- Vinil a retirar+ superfície a netejar
 - Vinil a incorporar
 - Element a vinilar
 - Element a pintar

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs


NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: Els vinils que s'instal·lin sobre superfícies de vidre situades dins de l'aparcament s'hauran de col·locar per la part interior. Abans de la seva col·locació, caldrà netejar els vidres per dins i per fora.



ESTAT ACTUAL

E 1/50



PROPOSTA

E 1/50



Imatge d'exemple d'actuació en cabina d'obra

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 1m DIN A3 1/50	CABINA FLOS I CALCAT	MAIG 2025 ÀMBIT Z3-FLOS I CALCAT Nº PLÀNOL Z3.05.05





LLEGENDA

-  Vinil a retirar+superfície a netejar
- Vinil a incorporar
-  Element a vinilar
-  Element a pintar

NOTA: Cotes a validar en obra
abans de l'execució dels treballs

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.


NOTA: Els vinils que s'instal·lin sobre superfícies de vidre situades dins de l'aparcament s'hauran de col·locar per la part interior. Abans de la seva col·locació, caldrà netejar els vidres per dins i per fora.



REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B-SM - Barcelona		ACCÉS VIANANTS - EDICLE 1 (E-FC-1) FLOS I CALCAT	ÀMBIT	Nº PLÀNOL
							Z3-FLOS I CALCAT	Z3.05.06


Placa a retirar
R-BA01

ACCÉS TRINXERA 1 C/Flos i Calcat

Placa a retirar
R-BA01

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret.

La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el rebat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreixi completament la superfície del suport i el cantell.




NOTA: El disseny dels nous
ròtols estarà definit segons
criteris següents:


- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar:
Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB
255/255/255, #ffffff, CMYK
0/0/0/0
Gris antracita: RAL 1016, RGB
59/59/59, #3b3b3b, CMYK
67/57/54/60
Verd: RAL a definir, RGB
120/204/160, #78bc9f, CMYK
50/0/48/0, Pantone 346C
(#71CC98)



M-BV01 Banderola vianants - Proposta



REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		ACCÉS VIANANTS FLOS I CALCAT	ÀMBIT Z3-FLOS I CALCAT	Nº PLÀNOL Z3.05.07





NOTA: Cotes a validar en obra
abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret.

La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el rebat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.



NOTA: El disseny dels nous
ròtols estarà definit segons
criteris següents:

- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar:

Saans Regular
Saans Semibold

- Colors:


Blanc: RAL a definir, RGB
255/255/255, #ffffff, CMYK
0/0/0/0

Gris antracita: RAL 1016, RGB
59/59/59, #3b3b3b, CMYK
67/57/54/60


Verd: RAL a definir, RGB
120/204/160, #78bc9f, CMYK
50/0/48/0, Pantone 346C
(#71CC98)

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández  C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		BANDA LATERAL LOGOTIP FLOS I CALCAT	ÀMBIT Z3-FLOS I CALCAT	Nº PLÀNOL Z3.05.08


Z04:ZONA GRÀCIA-BONANOVA
2. TORRENT DE L'OLLA



SITUACIÓ
E 1/25000




EMPLAÇAMENT
E 1/15000



ENTORN IMMEDIAT
E 1/2500

REVISIÓ		PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 500m DIN A3 1/25.000 0 50m DIN A3 1/2.500	SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT TORRENT DE L'OLLA	MAIG 2025 ÀMBIT Z4-TOR. OLLA Nº PLÀNOL Z4.02.01




PLANTA -3

E 1/500


- LLEGENDA**
- Elements existents a eliminar
 - Elements existents a modificar
 - Nous elements proposats
 - Nou conducte aeri d'acer galvanitzat fixat mecànicament i vist per sota del forjat superior de la planta d'actuació amb nou cablejat elèctric
 - Zona d'actuació en la qual s'hi poden trobar: intèrns (INT), rotulació genèrica (RG) i rotulació específica (RE)

NOTA: El nou cablejat d'electricitat es connectarà al mateix punt de connexió del quadre elèctric que el frontal existent per tal de sincronitzar les enceses



PLANTA -2

E 1/500



PLANTA -1

E 1/500

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández	C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 <		

A photograph of the entrance to the SM tunnel. The entrance is a dark, rectangular opening in a concrete structure. Above the entrance is a large, horizontal sign with a red upper half and a blue lower half. The red half contains the text "Tunnel de l'Orléans" and the "SM" logo. The blue half contains a series of white circular icons: a speed limit sign (10), a distance sign (2 km), a time sign (2'), a downward arrow, a no parking sign, and a pedestrian symbol. The entrance is flanked by green-painted concrete walls. The ground in front of the entrance is paved with grey cobblestones. In the background, there are trees and buildings under a clear blue sky.

Dibond color gris antracita de 3mm de gruix.
Color gris antracita, acabat llis satinat

Retolació mitjançant encuny i metacrilat amb vinil de tall translúcid

398 (ajustar a existent)

15 60 205 97 15

39.5 5 4.5 30 15 15

bsm
aparcaments

Torrent de l'Olla

2t

No Pedestrian

20km/h

10

Handicap

Down Arrow

72 (ajustar a existent)

Ø20

Vinil de tall translúcid sobre panell de metacrilat


E 1/25

Diagrama d'una estructura de pasadizo subterráneo. A la izquierda, un muro de contención de hormigón con una altura de 74 cm. A la derecha, un muro de protección de hormigón con una altura de 74 cm y un número de identificación 422. Se indica la necesidad de retirar los senyals (señales) de la estructura.


Technical drawing of a parking sign (B) showing dimensions and materials. The sign is rectangular with a total width of 400 (adjustable to existing) and a total height of 74 (adjustable to existing). The drawing includes the following dimensions and details:

- Dimensions:**
 - Top horizontal segments: 15, 60, 319.
 - Left vertical segments: 5, 30, 6.5, 15, 15.
 - Right vertical segments: 74 (ajustar a existent).
- Materials and Finishes:**
 - Dibond de 3mm de gruix. Color gris antracita, acabat llis satinat.
 - Vinil de tall translúcid sobre panell de metacrilat.
- Signage:**
 - Logo "bsm" in green.
 - Text "aparcaments" in white.
 - Two circular traffic signs: a red circle with a white horizontal bar (No Entry) and a red circle with a white border and a black silhouette of a person walking (No Pedestrians).
- Other Details:**
 - A horizontal line with a diameter of Ø20 is shown near the bottom.

E 1/25




NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)



E 1/10

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández  C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B-SM - Barcelona	 DIN A3 1/25	FRONTALS ENTRADA I SORTIDA VEHICLES TORRENT DE L'OLLA	ÀMBIT	Nº PLÀNOL
						Z4-TOR. OLLA	Z4.02.03	




- LLEGENDA**
- Vinil a retirar + superfície a netejar
 - Vinil a incorporar
 - Element a vinilar
 - Element a pintar


NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: Els vinils que s'instal·lin sobre superfícies de vidre situades dins de l'aparcament s'hauran de col·locar per la part interior. Abans de la seva col·locació, caldrà netejar els vidres per dins i per fora.



ESTAT ACTUAL E 1/50



PROPOSTA E 1/50



Imatge d'exemple d'actuació en cabina d'obra


REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona	0 1m DIN A3 1/50	CABINA TORRENT DE L'OLLA	MAIG 2025 ÀMBIT Z4-TOR. OLLA Nº PLÀNOL Z4.02.04



Vinil sobre xapa a substituir
S-RE24 model 2



Vinil sobre xapa a substituir
S-RE24 model 3



LLEGENDA


- Vinil a retirar+superfície a netejar
- Vinil a incorporar
- Element a vinilar
- Element a pintar

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)


NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.



NOTA: El disseny dels nous ròtols estarà definit segons criteris següents:


- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular, Saans Semibold
- Colors: Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0; Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60; Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)




E 1/100



S-RE24 (Model 2) Vinil "Tipus acés" sobre xapa metàl·lica galvanitzada - Proposta



E 1/100



S-RE24 (Model 3) Vinil "Tipus acés" sobre xapa metàl·lica galvanitzada - Proposta

Placa a retirar
R-BA01

ACCÉS TRINXERA 1 C/Torrent de l'Olla



ACCÉS TRINXERA 2 C/Torrent de l'Olla

Accès trinxera 1
C/Torrent de l'Olla

Accès trinxera 2
C/Torrent de l'Olla




NOTA: Cotes a validar en obra
abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El sistema de fixació de la cartellera serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret.

La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el rebat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreixi completament la superfície del suport i el cantell.




NOTA: El disseny dels nous
ròtols estarà definit segons
criteris següents:

- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar:
Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:


Blanc: RAL a definir, RGB
255/255/255, #ffffff, CMYK
0/0/0/0

Gris antracita: RAL 1016, RGB
59/59/59, #3b3b3b, CMYK
67/57/54/60


Verd: RAL a definir, RGB
120/204/160, #78cb9f, CMYK
50/0/48/0, Pantone 346C
(#71CC98)



M-BV01 Banderola vianants - Proposta



REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA		
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández	C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B-SM - Barcelona		ACCESSOS VIANANTS TORRENT DE L'OLLA	MAIG 2025	ÀMBIT Z4-TOR. OLLA



Vinil sobre
suport rígid (2)

Vinil sobre
suport rígid (1)


NOTA: Cotes a validar en obra
abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.



NOTA: El sistema de fixació de la cartellera serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret.

La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el rebat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreixi completament la superfície del suport i el cantell.



NOTA: El disseny dels nous
ròtols estarà definit segons
criteris següents:

- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar:
Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB
255/255/255, #ffffff, CMYK
0/0/0/0
Gris antracita: RAL 1016, RGB
59/59/59, #3b3b3b, CMYK
67/57/54/60
Verd: RAL a definir, RGB
120/204/160, #78bc9f, CMYK
50/0/48/0, Pantone 346C
(#71CC98)



REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández  C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B-SM - Barcelona		BANDA LATERAL LOGOTIP TORRENT DE L'OLLA	MAIG 2025 ÀMBIT Z4-TOR. OLLA	Nº PLÀNOL Z4.02.07


ELEMENTS A RETIRAR



R-LP01 Lones publicitàries anclades a paret



R-OB01 Placa "Obert 24h" cargolada al portó



R-BA01 Placa "B" cargolada
(a confirmar per la propietat)

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous
ròtols estarà definit segons
criteris següents:


- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar:
Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB
255/255/255, #ffffff, CMYK
0/0/0/0
- Gris antracita: RAL 1016, RGB
59/59/59, #3b3b3b, CMYK
67/57/54/60
- Verd: RAL a definir, RGB
120/204/160, #78cb9f, CMYK
50/0/48/0, Pantone 346C
(#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra
abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret.

La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el rebat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreixi completament la superfície del suport i el cantell.



R-BA02 Plafó "B" encolat
(a confirmar per la propietat)



R-VIN01 Vinils cabines



R-VIN02 Vinils edicles



R-QE01 Plafó "Quadre elèctric" encolat (15x10)



R-QE02 Plafó "Quadre elèctric" encolat (30x20)




R-QE03 Placa "Quadre elèctric" cargolada (30x20)

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B-SM - Barcelona		INVENTARI - ELEMENTS A RETIRAR	ÀMBIT General	Nº PLÀNOL G02.ER01

ELEMENTS A RETIRAR



R-ZV01 Plafó "Zona videovigilada"



R-RE01 Vinil "Places reservades"



R-RE02 Vinil tiquet

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous
ròtols estarà definit segons
criteris següents:



- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar:
Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB
255/255/255, #ffffff, CMYK
0/0/0/0
Gris antracita: RAL 1016, RGB
59/59/59, #3b3b3b, CMYK
67/67/54/60
Verd: RAL a definir, RGB
120/204/160, #78cb9f, CMYK
50/0/48/0, Pantone 346C
(#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat de cada cas en concret.

La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el rebat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.




R-NU01 Plafó "Normes d'ús i recomanacions"




R-NU02 Plafó "Normes d'ús"



R-RG04 Vinil "Normes ús consignes" format horitzontal
(confirmar per la propietat)



R-RG05 Vinil "Normes ús consignes" format vertical
(confirmar per la propietat)





R-RG07/R-RG08 Vinil "Normes ús consignes" format quadrat
(confirmar per la propietat)

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		INVENTARI - ELEMENTS A RETIRAR	MAIG 2025	
							ÀMBIT	Nº PLÀNOL
							General	G02.ER02



S-UC01 "Ubicació caixer automàtic" 01 - Estat actual



S-UC01 "Ubicació caixer automàtic" 01 - Proposta

Aparcament	Plantes	Planta caixer
Zona 1. Eixample dreta		
Z1.01. Estació del Nord	3	-1
Z1.02. Plaça de les Arts	3	-1
Z1.03. Encants	1	-1
Z1.04. Badajoz	3	-1
Z1.05. Rambla Poblenou	2	-1
Zona 2. Eixample esquerre		
Z2.01. La Boqueria	2	-2
Z2.02. Sant Antoni	3	-2 i -4
Z2.03. Ciutat del Teatre	3	0
Z2.04. Rius i Taulet	2	-1
Z2.05. Plaça Navas	4	-1
Zona 3. Sarrià		
Z3.01. Porta de Sarrià	4	-1
Z3.02. Cardenal de Sentmenat-Vergós	2	0 i 1
Z3.03. Marquès de Mulhacén	5	-1
Z3.04. Cotxeres de Sarrià	3	-1
Z3.05. Flos i Calcat	3	-1
Z3.06. Tanatori de Les Corts	3	-1 i -2
Zona 4. Gràcia-Bonanova		
Z4.01. Gràcia Motos	2	-1
Z4.02. Torrent del'Olla	3	-1
Z4.03. Mitre-Putxet	4	-1
Z4.04. Ferran Casablanca	3	-1
Z4.05. Plaça Bonanova	4	-1
Z4.06. Travessera de Dalt-Park Güell	4	0
Zona 5. Sant Pau		
Z5.01. Mercat Sagrada Família	3	-1
Z5.03. Marina Gràcia	4	-1
Z5.04. Plaça Janic	4	-1
Z5.05. Passeig Maragall	3	-1
Z5.06. Mercat Guinardó	1	-2
Zona 6. Nou Barris		
Z6.01. Concepció Arenal	3	-1A
Z6.02. Sant Andreu Teatre	2	-1
Z6.03. Illa Borbó	3	-1
Z6.04. Plaça Francesc Leyret	3	-1
Z6.05. Sant Genís	1	-1
Zona 7. Barceloneta		
Z7.01. Hospital del Mar	2	-1
Z7.02. P.R.Biomèdica	2	-2
Z7.03. Marina Port	2	-1
Z7.04. Port Olímpic		exterior
Z7.05. Moll de la Fusta	1	-1
Zona 8. Fòrum		
Z8.01. Bus Garcia Fària	1	-1
Z8.02. Plaça del Fòrum	3	-1 i -3
Z8.03. Bilbao-Llull	1	-1

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.


NOTA: El disseny dels nous rètols estarà definit segons criteris següents:


- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular, Saans Semibold
- Colors: Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0; Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60; Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.






S-UC02 "Ubicació caixer automàtic" 02 (ascensor) - Estat actual



S-UC02 "Ubicació caixer automàtic" (ascensor) - Estat actual



S-UC02 "Ubicació caixer automàtic" 02 (ascensor) - Proposta



Aparcament	Ascens.	Planta caixer
Zona 1. Eixample dreta		
Z1.01. Estació del Nord	3	-1
Z1.02. Plaça de les Arts	1	-1
Z1.03. Encants	1	-1
Z1.04. Badajoz	1	-1
Z1.05. Rambla Poblenou	1	-1
Zona 2. Eixample esquerre		
Z2.01. La Boqueria	4	-2
Z2.02. Sant Antoni	5	-2 i -4
Z2.03. Ciutat del Teatre	1	0
Z2.04. Rius i Taulet	2	-1
Z2.05. Plaça Navas	1	-1
Zona 3. Sarrià		
Z3.01. Porta de Sarrià	1	-1
Z3.02. Cardenal de Sentmenat-Vergós	1	0 i 1
Z3.03. Marquès de Mulhacén	1	-1
Z3.04. Cotxeres de Sarrià	2	-1
Z3.05. Flos i Calcat	1	-1
Z3.06. Tanatori de Les Corts	1	-1 i -2
Zona 4. Gràcia-Bonanova		
Z4.01. Gràcia Motos	1	-1
Z4.02. Torrent de l'Olla	1	-1
Z4.03. Mitre-Putxet	1	-1
Z4.04. Ferran Casablanques	1	-1
Z4.05. Plaça Bonanova	1	-1
Z4.06. Travessera de Dalt-Park Güell	1	0
Zona 5. Sant Pau		
Z5.01. Mercat Sagrada Família	3	-1
Z5.03. Marina Gràcia	2	-1
Z5.04. Plaça Janic	1	-1
Z5.05. Passeig Maragall	1	-1
Z5.06. Mercat Guinardó	1	-2
Zona 6. Nou Barris		
Z6.01. Concepció Arenal	1	-1A
Z6.02. Sant Andreu Teatre	1	-1
Z6.03. Illa Borbó	1	-1
Z6.04. Plaça Francesc Leyret	1	-1
Z6.05. Sant Genís	0	-1
Zona 7. Barceloneta		
Z7.01. Hospital del Mar	2	-1
Z7.02. P.R.Biomèdica	1	-2
Z7.03. Marina Port	2	-1
Z7.04. Port Olímpic	0	exterior
Z7.05. Moll de la Fusta	0	-1
Zona 8. Fòrum		
Z8.01. Bus Garcia Fària	3	-1
Z8.02. Plaça del Fòrum	1	-1 i -3
Z8.03. Bilbao-Llull	2	-1

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.


NOTA: El disseny dels nous rètols estarà definit segons criteris següents:

- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular Saans Semibold
- Colors: Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0 Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60 Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.



The diagram shows a 2D model of a rectangular prism on the left, labeled "Segons model". It is a rectangle with dashed lines indicating internal structure and a dimension of 2cm. To its right is a 3D perspective view of a rectangular prism.



S-RG03 "Avaria interfon" - Estat actual



S-RG03 "Avaria interfon" - Proposta



S-RG08 "Trucar i esperar" - Estat actual



S-RG08 "Trucar i esperar" - Proposta




NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous rètols estarà definit segons criteris següents:
- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0
Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60
Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.





S-RG09 "Logo antic" - Estat actual



S-RG09 "Logo antic" - Proposta



S-RG10 "Logo antic" - Estat actual



S-RG10 "Logo antic" - Proposta




NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous rètols estarà definit segons criteris següents:
- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular, Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0
Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60
Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.




REVISIÓ		PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM		INVENTARI - RETOLACIÓ A SUBSTITUIR/PRETOLACIÓ GENÈRICA	MAIG 2025
			C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	Aparcaments B:SM - Barcelona		General	Nº PLÀNOL G03.RS06



S-RE02 "Lector banda magnètica" - Estat actual



S-RE02 "Lector banda magnètica" - Proposta




NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous ròtols estarà definit segons criteris següents:
- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular, Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0
Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60
Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)


NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)



NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.




S-RE08 "Accés planta" - Estat actual




S-RE08 "Accés planta" - Proposta



S-RE09 "Noves places de moto" - Estat actual




S-RE09 "Noves places de moto" - Proposta




REVISIÓ		PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		INVENTARI - RETOLACIÓ A SUBSTITUIR/RETOLACIÓ ESPECÍFICA	MAIG 2025
						General	Nº PLÀNOL G03.RS07




S-RE15 "Fora de servei" - Estat actual



S-RE15 "Fora de servei" - Proposta



S-RE16 "Entrada per l'altra porta" - Estat actual



S-RE16 "Entrada per l'altra porta" - Proposta



S-RE17 "Timbre de nit" - Estat actual



S-RE17 "Timbre de nit" - Proposta




NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous ròtols estarà definit segons criteris següents:
- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0
Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60
Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.



[illegible]

M-DIR01 Targeta_Proposta

[illegible]

0

mercat sant antoni

Florida Blanca
d'Urgell
Sant Antoni
Sant Pau
C. Colom
C. Manso
C. Borja
C. Tamarit

**caixer automàtic
planta -2 i planta -4**


**vehicles i serveis
disponibles**

normes d'ús

bsm
aparcaments

[illegible][illegible]

Diagram of a rectangular prism model and its net. The model is a rectangular prism with a height of 2cm. The net shows a central rectangle with dimensions 10cm by 2cm, and four side flaps of width 2cm each.



M-DIR01 Franja inferior

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA		
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández	C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		INVENTARI - ELEMENTS A MODIFICAR DIRECTORI FORMAT VERTICAL (M-DIR01)	MAIG 2025	ÀMBIT General



M-DIR02 Directori format quadrat model 01 - Estat actual



M-DIR02 Directori format quadrat model 02 - Estat actual

NOTA: PENDENT INCORPORAR
PROPOSTA VERSIÓ DE MÀRQUTING

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous ròtols estarà definit segons criteris següents:


- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular, Saans Semibold
- Colors:
 - Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0
 - Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60
 - Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret.

La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.



REVISIÓ		PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		INVENTARI - ELEMENTS A MODIFICAR DIRECTORI FORMAT QUADRAT (M-DIR02)	MAIG 2025
						ÀMBIT General	Nº PLÀNOL G04.EM02

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous
ròtols estarà definit segons
criteris següents:


- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar:
Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB
255/255/255, #ffffff, CMYK
0/0/0/0
- Gris antracita: RAL 1016, RGB
59/59/59, #3b3b3b, CMYK
67/57/54/60
- Verd: RAL a definir, RGB
120/204/160, #78cb9f, CMYK
50/0/48/0, Pantone 346C
(#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra
abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret.

La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el rebat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreixi completament la superfície del suport i el cantell.




M-CA01 Caixer automàtic 01 - Estat actual



M-CA01 Caixer automàtic 01 - Proposta



S-RG03 "Avaria interfon" (veure fitxa G03-RS05)



M-CA01 Ungla

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B-SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B-SM - Barcelona		INVENTARI - ELEMENTS A MODIFICAR CAIXER AUTOMÀTIC AMB MONÈTICA MODEL PKE (M-CA01)	ÀMBIT General	Nº PLÀNOL G04-EM03

ELEMENTS A MODIFICAR - CAIXER AUTOMÀTIC AMB MONÈTICA MODEL ELEGANCE (M-CA02)



M-CA02 Caixer automàtic 02.1 - Estat actual



M-CA02 Caixer automàtic 02.1 - Proposta




M-CA02 Caixer automàtic 02.2 - Estat actual




M-CA02 Caixer automàtic 02.2 - Proposta




S-RG03 "Avaria interfon" (veure fitxa G03-RS05)




M-CA02.1 Franja central (imprès sobre paper fotogràfic)




M-CA02.1 Ungle



M-CA02.2 Bitllets (imprès sobre paper fotogràfic)



M-CA02.2 Monedes (imprès sobre paper fotogràfic)



M-CA02.2 Logo (imprès sobre paper fotogràfic)


NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous ròtols estarà definit segons criteris següents:
- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular, Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0
Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60
Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.



REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		INVENTARI - ELEMENTS A MODIFICAR CAIXER AUTOMÀTIC AMB MONÈTICA MODEL ELEGANCE (M-CA02)	MAIG 2025 ÀMBIT General Nº PLÀNOL G04.EM04




M-CA03 Caixer automàtic 01 - Estat actual



M-CA03 Caixer automàtic 01 - Proposta



S-RG03 "Avaria interfon" (veure fitxa G03-RS05)



M-CA01 Ungla


NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous ròtols estarà definit segons criteris següents:
- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular, Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0
Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60
Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret.
La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.






M-CA04 Caixer automàtic 02 - Estat actual



M-CA04 Caixer automàtic 02 - Proposta



S-RG03 "Avaria interfon" (veure fitxa G03-RS05)



M-CA04 Franja inferior (impresa sobre paper fotogràfic)


NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous ròtols estarà definit segons criteris següents:
- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0
Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60
Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.



REVISIÓ	 Ajuntament de Barcelona bsm aparcaments	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		INVENTARI - ELEMENTS A MODIFICAR CAIXER AUTOMÀTIC SENSE MONÈTICA MODEL ELEGANCE (M-CA04)	MAIG 2025 ÀMBIT General Nº PLÀNOL G04.EM06

A tall, white, vertical parking machine with a blue light bar at the top and a screen displaying a blue screen with a white logo. The machine is labeled "CAME | parkqre" at the bottom. It has two coin slots and a card reader. The machine is standing on a concrete floor in front of a metal mesh wall.

5.5

4

i

EN CAS D'AVARIA DE
L'INTÈRFON TRUQUEU
AL TEL. 932 216 280

bsm
laboratoris

Technical drawing of a parking sign. The sign is green with a rounded right side. The text 'bsm' is in a large, stylized font, and 'aparcaments' is in a smaller font below it. Dimensions are indicated: a total width of 35, with segments of 3, 13, and 19; a height of 17; and a rounded corner radius of 9.

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

Segons model

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA		
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández	C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		INVENTARI - ELEMENTS A MODIFICAR EMISSIONS (M-EM)	MAIG 2025	ÀMBIT General

ELEMENTS A MODIFICAR - VALIDADORS (M-VA)



M-VA01 Validator model PKE - Estat actual



M-VA01 Validator model PKE - Proposta



M-VA02 Validator model Elegance - Estat actual



M-VA02 Validator model Elegance - Proposta




M-VA03 Validator model Classic - Estat actual




M-VA03 Validator model Classic - Proposta




S-RG03 "Avaria interfon" (veure fitxa G03-RS05)



M-VA01 Ungle



M-VA02 Ungle



M-VE01.3 Vinil Logo

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.


NOTA: El disseny dels nous ròtols estarà definit segons criteris següents:

- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar: Saans Regular, Saans Semibold
- Colors:
 - Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0
 - Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60
 - Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell.



ELEMENTS A MODIFICAR - INTÈRFONS (M-INT)					
M-INT Intèrfon Model 01 - Estat actual M-INT Intèrfon Model 01 - Proposta M-INT Intèrfon Model 02 - Estat actual M-INT Intèrfon Model 02 - Proposta M-INT Intèrfon Model 03 - Proposta M-INT Intèrfon Model 04 - Estat actual M-INT Intèrfon Model 04 - Proposta NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució. NOTA: El disseny dels nous rètols estarà definit segons criteris següents: - Suport: placa PVC d'1mm - Tipografia a utilitzar: Saans Regular Saans Semibold - Colors: Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0 Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60 Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98) NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm) NOTA: El sistema de fixació de la cartellera serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreix completament la superfície del suport i el cantell. Segons model NOTA: En cas dels vinils amb forats per encabir altaveus, botons i altres mecanismes, s'haurà de realitzar una prova per verificar que encaixen amb els models existents.					
REVISIÓ		PROMOTOR		TÍTOL DEL PROJECTE	
COMENTARIS		PROJECTISTA		ESCALA	
				NOM DEL PLÀNOL	
				DATA	
				MAIG 2025	
				ÀMBIT	
				General	
				Nº PLÀNOL	
				G04-EM09	

NOTA: En cas dels vinils amb forats per encabir altaveus, botons i altres mecanismes, s'haurà de realitzar una prova per verificar que encaixen amb els models existents.

ELEMENTS A MODIFICAR - INTÈRFONS (M-INT)									
						NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució. NOTA: El disseny dels nous ròtols estarà definit segons criteris següents: - Suport: placa PVC d'1mm - Tipografia a utilitzar: Saans Regular Saans Semibold - Colors: Blanc: RAL a definir, RGB 255/255/255, #ffffff, CMYK 0/0/0/0 Gris antracita: RAL 1016, RGB 59/59/59, #3b3b3b, CMYK 67/57/54/60 Verd: RAL a definir, RGB 120/204/160, #78cb9f, CMYK 50/0/48/0, Pantone 346C (#71CC98) NOTA: Cotes a validar en obra abans de l'execució dels treballs NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm) NOTA: El sistema de fixació de la cartellera serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret. La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el reblat del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreixi completament la superfície del suport i el cantell. Segons model NOTA: En cas dels vinils amb forats per encabir altaveus, botons i altres mecanismes, s'haurà de realitzar una prova per verificar que encaixen amb els models existents.			
M-OP01 Obreportes horitzontal - Estat actual		M-OP01 Obreportes horitzontal - Proposta		Imatge d'exemple d'actuació en obreportes					
M-OP02 Obreportes vertical - Estat actual		M-OP02 Obreportes vertical - Proposta							

REVISIÓ		PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández	C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM		INVENTARI - ELEMENTS A MODIFICAR OBREPORTES (M-OP)	MAIG 2025
				Aparcaments B:SM - Barcelona			ÀMBIT	G04.EM10
							General	

NOTA: Els models dels vinils hauran de ser validats per la DF abans de la seva impressió i instal·lació i es confirmaran durant l'obra, ja que el seu contingut i disseny poden estar subjectes a modificacions durant el transcurs de les fases de projecte i execució.

NOTA: El disseny dels nous
ròtols estarà definit segons
criteris següents:


- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar:
Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:
Blanc: RAL a definir, RGB
255/255/255, #ffffff, CMYK
0/0/0/0
- Gris antracita: RAL 1016, RGB
59/59/59, #3b3b3b, CMYK
67/57/54/60
- Verd: RAL a definir, RGB
120/204/160, #78cb9f, CMYK
50/0/48/0, Pantone 346C
(#71CC98)

NOTA: Cotes a validar en obra
abans de l'execució dels treballs

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

NOTA: El sistema de fixació de la cartelleria serà igual a l'existent. Caldrà adaptar el sistema de fixació a la realitat en cada cas en concret.

La instal·lació de vinils inclou el subministrament i col·locació del suport rígid corresponent, en cas que sigui necessari. Es preveu el rebelt del vinil sobre el suport mitjançant una pestanya de 2cm per garantir que es cobreixi completament la superfície del suport i el cantell.



NOTA: En cas dels vinils amb forats per encabir altaveus, botons i altres mecanismes, s'haurà de realitzar una prova per verificar que encaixen amb els models existents.

ELEMENTS A INCORPORAR

Introdueix els 4 dígits de la matrícula i prem OK
o identifica't amb tiquet o targeta

Enter the 4 digits of your vehicle's number plate and press OK or identify yourself with a ticket or card.



I-IOP01 Obreportes

NOTA: Pictogrames a confirmar segons fitxa G04.El03
"Taula pictogrames"
(Pendent rebre informació de la propietat)

I-FHI Franja horitzontal - Informació

Segons model

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B.S.M. S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B.SM - Barcelona		INVENTARI - ELEMENTS A INCORPORAR	ÀMBIT General	Nº PLÀNOL G04.EI01



NOTA: El disseny dels nous
ròtols estarà definit segons
criteris següents:

- Suport: placa PVC d'1mm
- Tipografia a utilitzar:
Saans Regular
Saans Semibold
- Colors:

Blanc: RAL a definir, RGB
255/255/255, #ffffff, CMYK
0/0/0/0

Gris antracita: RAL 1016, RGB
59/59/59, #3b3b3b, CMYK
67/57/54/60

Verd: RAL a definir, RGB
120/204/160, #78cb9f, CMYK
50/0/48/0, Pantone 346C
(#71CC98)

NOTA: Cotes expressades en centímetres (cm)

Diagram of a rectangular frame with dimensions 2cm and 1cm, labeled "Segons model".



TAULA PICTOGRAMES

[illegible]

REVISIÓ	  	PROMOTOR	PROJECTISTA	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALA	NOM DEL PLÀNOL	DATA	
COMENTARIS		B:SM, S.A.	Cristian Pérez Fernández C/ Murillo 21 2n 1a 08940 Cornellà del LL. T +34 617 383 617	IMPLEMENTACIÓ DE LA NOVA MARCA ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM Aparcaments B:SM - Barcelona		INVENTARI - TAULA PICTOGRAMES	ÀMBIT General	Nº PLÀNOL G04.EI03