

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
Zona	02	ZONA 2: EIXAMPLE ESQUERRA
Aparcament	04	RIUS I TAULET
Capítol	01	TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PC30-Z9N4	m2	Neteja de vidre a dues cares, inclou retirada de vinils i restes d'adhesiu, amb detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre, amb grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina		0,630	1,360	2,000		1,714	C#*D##*E##*F#
2			0,560	1,360			0,762	C#*D##*E##*F#
3			0,750	1,360			1,020	C#*D##*E##*F#
4			0,880	1,360			1,197	C#*D##*E##*F#
5			0,990	1,360			1,346	C#*D##*E##*F#
6			0,750	1,660			1,245	C#*D##*E##*F#
7			0,160	1,360			0,218	C#*D##*E##*F#
8			0,630	1,360	2,000		1,714	C#*D##*E##*F#
9			1,030	2,260			2,328	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**11,544**

2	P874-ZKTD	m2	Neteja superficial puntual de parament vertical, retirada de restes d'adhesius i silicones, arrencada de claus, tacs i restes d'elements metàl·lics en desús clavats al parament amb mitjans manuals, neteja i càrrega de runa sobre contenidor amb raspallat manual, dimensions aproximades 1m2 segons demanda.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*							
2	Neteja de superfícies amb adhesius o elements		40,000				40,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**40,000**

3	P21B0-RFR01	ml	Desmuntatge de ròtul d'accés existent, inclou desmuntatge de frontal del ròtul, sistema elèctric interior, sistema d'il·luminació, mantenint estructura de suport per a posterior reaprofitament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada 1		3,550				3,550	C#*D##*E##*F#
2	Entrada 2		3,450				3,450	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**7,000**

4	P21B0-RBAX1	u	Desmuntatge de placa cargolada d'alumini "B" vermella, dimensions màximes 1m2, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	-------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BA01"B" Ajuntament Banderols accés		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT**2,000**

5	P21B0-ROB01	u	Desmuntatge de placa cargolada d'alumini "Obert 24h", de dimensions 80x60cm, fixada sobre portó metàl·lic, dimensions màximes 1m2, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	-------------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OB01 "Obert 24h"		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 P21B0-RLP01 u Desmuntatge de lona publicitaria, fixada a parament vertical, dimensions segons plànols, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LP01 Lona publicitaria (*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P21B0-RTI01 u Retirada de vinils sobre tótem d'informació, a 4 cares, dimensions 22x170cm cada cara, retirada de restes d'adhesius i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TI01 Tótem informació		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P21B0-RBAX2 u Retirada de vinil o plafó fixat amb silicona a suport, dimensions màximes 1m2, retirada de restes d'adhesius i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QE01/02/03 "Quadre elèctric"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	ZV01 "Zona videovigilada"		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
3	RE01 "No estacionar" (*)		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
4	RE02 "Ticket" (*)		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	UC01 "Ubicació caixer 01"		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
6	NU01 "Normes ús i recomanacions"		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
7	RG01-2 "Alçada limitada"		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
8	RG03 "Avaria intèrfon"		12,000				12,000	C#*D##*E##*F#
9	RG04-7 "Normes ús consignes"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
10	RG08 "Trucar i esperar resposta"		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
11	RG09 vinil logo antic "BSM" 01		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
12	RE - Retolació específica (*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
13	RE16		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
14	RE17		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
15	RE24		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

9 P21B0-HBQW u Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal rampa sortida 1		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	Senyal rampa sortida 2		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 P21DA-ZBMK u Desmuntatge provisional i posterior recol·locació d'obrepertes exterior per a poder desmuntar cartell metàl·lic, amb mitjans manuals. Deixar totalment muntat i en funcionament.

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Intèrfon accés per retirada de vinil		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
Zona	02	ZONA 2: EIXAMPLE ESQUERRA
Aparcament	04	RIUS I TAULET
Capítol	02	PINTURES I REPARACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89T-ZBZO	m2	Pintat puntual de reparació de paraments verticals interior, dimensions aproximades 0,5m2 segons demanda, de diferents colors segons parament existent a reparar, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotròpica, idèntica a l'existent a la resta del parament, a validar per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*							
2	Parets revestides		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial puntual de parament arrebossat vertical, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat, amb 2 mans, dimensions aproximades 0,5m2 segons demanda, de diferents colors segons parament existent a reparar, a validar per la DF.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*							
2	Parets revestides		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

3	PB1I-Z1U1	u	Pintat de caixa exterior d'intèrfon 24h, amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva, color gris antracita a validar per la propietat.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02.04.03/P9B1-MINTX Vinil intèrfon, dimensions i models variables	V	32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,000	

4	P89H-1ZOEY	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica antivandàlica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat, color i disseny a validar per la propietat.					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paret cabina		0,350	2,800			0,980	C#*D#*E#*F#
2			1,500	0,900			1,350	C#*D#*E#*F#
3			2,550	0,900			2,295	C#*D#*E#*F#
4			2,260	0,900			2,034	C#*D#*E#*F#
5			1,160	0,900			1,044	C#*D#*E#*F#
6			-0,630	0,900			-0,567	C#*D#*E#*F#
7			3,940	0,900			3,546	C#*D#*E#*F#
8			-1,620	0,900			-1,458	C#*D#*E#*F#
9			1,620	2,800			4,536	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 13,760

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 02 ZONA 2: EIXAMPLE ESQUERRA
 Aparcament 04 RIUS I TAULET
 Capítol 03 ROTULACIÓ I VINILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB91-IFR01	ml	Frabricació i instal·lació de frontal d'accés de rótul de dibond color negre 3mm, amb gràfiques fresades i metracrilat amb binil de tall translúcid, inclou instal·lació elèctrica per a il·luminació LED, fixat al suport existent (contraixa). Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat. Inclou pintat de l'estructura de la contraixa de suport existent, mateix color i acabat que l'existent, a validar per la DF i propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada 1		3,550				3,550	C#*D#*E#*F#
2	Entrada 2		3,450				3,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2	PB91-IFR02	ml	Frabricació i instal·lació de frontal d'accés de rótul de dibond color negre 3mm, amb contraixa i estructura de suport, amb gràfiques fresades i metracrilat amb binil de tall translúcid, inclou instal·lació elèctrica per a il·luminació LED. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sortida 1		3,510				3,510	C#*D#*E#*F#
2	Sortida 2		3,490				3,490	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3	P9B1-MCA02	u	Caixer amb monètica "Elegance" Vinil unglà de dimensions 80x15cm i cartells impresos en paper fotogràfic a instal·lar dins d'espai protegit amb vidre/metacrilat de dimensions inferiors a din A4, segons quedí definit a plànol, per a cada model i cas identificat en documentació gràfica. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	P9B1-MCA04	u	Caixer sense monètica "Elegance" Cartell imprès en paper fotogràfic a instal·lar dins d'espai protegit amb vidre/metacrilat de 30x5,5cm. Senyalització fabricada en paper fotogràfic imprès, imprès amb impressió digital, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	P9B1-MEM02	u	Vinils emissor Elegance, de dimensions 49x17, segons model indicat en plànols. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat
---	------------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 5

d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

- 6 P9B1-MVA02 u Vinils validador Elegance, de dimensions 49x17, segons model indicat en plànols. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

- 7 P9B1-MINTX u Intèrfon, de dimensions 11x14,50 / 16x22 / 15,75x27,20 / 15,60x21,60 segons model existent en obra. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			32,000				32,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,000	

- 8 P9B1-MBV01 u Vinil banderola vianants, de dimensions 43x63. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés en trinxera 1		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
2	Accés en trinxera 2		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

- 9 P9B1-MOP01 u Vinil obreportes accés vianants horitzontal, de dimensions 32x23. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

- 10 P9B1-IOP01 u Instruccions Obreportes, de dimensions 45x30
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

- 11 P9B1-ILG02 u Vinil alta adherència logo "bsm aparcaments" 02, de dimensions 80x40
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 12 P9B1-ICH02 u Vinil alta adherència en forma de chevron
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 13 P9B1-IFH01 ml Vinil vidre cabines franja horitzontal de 15cm
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina		0,630	3,000			1,890	C#*D#*E#*F#
2			0,560				0,560	C#*D#*E#*F#
3			0,750	2,000			1,500	C#*D#*E#*F#
4			0,880				0,880	C#*D#*E#*F#
5			0,990				0,990	C#*D#*E#*F#
6			0,160				0,160	C#*D#*E#*F#
7			1,030	2,000			2,060	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,040**

- 14 P9B1-IZR01 u "Zona restringida", de dimensions 21,50x18,50
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com

EUR

AMIDAMENTS

requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

15 P9B1-IZV01 u "Zona videovigilada", de dimensions 20x29
 Vinil a col·locar per la cara exterior en edificles/accés de vianants, i a col·locar per la cara interior en cabines.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
2	(*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

16 PB91-SUC01 u "Ubicació caixer automàtic" 01, de dimensions 60x20cm
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

17 PB91-SRG01 u "Alçada limitada", de dimensions 30x30 o 50x30
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

18 P9B1-SRG03 u "Avaria interfon", de dimensions 5,50x4
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D##*E##*F#
2	(*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

19 P9B1-SRG08 u "Trucar i esperar resposta", de dimensions 5,50x4
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, EUR

AMIDAMENTS

inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

20 P9B1-SRG09 u Logo antic "BSM", de dimensions 44x26 (RG09, RG10)
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

21 P9B1-STI01 u Tòtem informació, de dimensions 22x170
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
 Mantenir bustia existent, sense vinilar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

22 P9B1-SREXX u Vinil de cartelleria específica, a definir en cada cas, de dimensions i disseny variable.
 S-RE01 "Accés vianants CCIB"
 S-RE02 "Lector banda magnètica"
 S-RE03 "Sortida bicicletes"
 S-RE04 "Ús lavabos"
 S-RE05 "Accés tancat"
 S-RE06 "En cas d'avaría" 01
 S-RE08 "Accés planta"
 S-RE09 "Noves places moto"
 S-RE10 "Empenyeu-Empujar"
 S-RE11 "Ascensor"
 S-RE12 "Vals descompte"
 S-RE13 "Compromís medi ambient"
 S-RE16 "Entrada per l'altra porta"
 S-RE17 "Timbre de nit"
 S-RE18 "Mercat de Sant Antoni, vals horaris"
 S-RE19 "P, fletxa i logo BSM"
 S-RE21 Banderola P "BSM"
 S-RE22 Click & Collect
 S-RE23 Senyal "Aparcament públic"
 S-RE25 Números plantes places lliures
 S-RE26 Vinil "Tipus accés"

Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	S-RE16 "Entrada per l'altra porta"		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
3	S-RE17 "Timbre de nit"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

- 23 P9B1-SREXG u Vinil de cartelleria específica, a definir en cada cas, de dimensions i disseny variable, sobre xapa d'acer galvanitzada.
S-RE20 "Obreportes mercat sant antoni" (sobre xapa metàl·lica galvanitzada)
S-RE24 "Tipus d'accés"
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris sobre suport rígid de xapa d'acer galvanitzada, cargolada sobre suport, (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RE24		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
Zona	02	ZONA 2: EIXAMPLE ESQUERRA
Aparcament	04	RIUS I TAULET
Capitol	04	INSTAL·LACIONS I CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG20-ZSX7	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment directament sobre paraments horitzontals i verticals, inclou peces auxiliars per al seu ancoratge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sortida 1		2,920				2,920	C#*D##*E##*F#
2			9,140				9,140	C#*D##*E##*F#
3			24,130				24,130	C#*D##*E##*F#
4	Sortida 2		2,920				2,920	C#*D##*E##*F#
5			97,400				97,400	C#*D##*E##*F#
6			47,740				47,740	C#*D##*E##*F#
7	Subtotal	S					184,250	SUMSUBTOT AL(G1:G6)
8	Previsió cablejat corresponent a retranquejos o traçats no horitzontals		184,250	0,200			36,850	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,100

- 2 PG33-JZVT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió de fum, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)
3	Previsió cablejat corresponent a retranquejos o traçats no horitzontals		0,000	0,200			0,000	C#*D##*E##*F#
4	*Previsió							
5	01.02.04.04/PG20-ZSX7 Tub rígid acer	V	221,100				221,100	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.co
mpress.=4000N,uni.roscad.+munt.supe
rf.

TOTAL AMIDAMENT 221,100

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
Zona 02 ZONA 2: EIXAMPLE ESQUERRA
Aparcament 04 RIUS I TAULET
Capítol 05 VARIS I AJUDES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PA-AJP	u	Ajudes de paletaria
---	--------	---	---------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
Zona 02 ZONA 2: EIXAMPLE ESQUERRA
Aparcament 05 PLAÇA NAVÀS
Capítol 01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PC30-Z9N4	m2	Neteja de vidre a dues cares, inclou retirada de vinils i restes d'adhesiu, amb detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre, amb grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edicle c/ L'Olivera		2,450	3,700	4,000		36,260	C#*D#*E#*F#
2			2,550	3,700	2,000		18,870	C#*D#*E#*F#
3	Edicle c/ Jaume Fabra		2,700	3,410			9,207	C#*D#*E#*F#
4			2,300	3,410	6,000		47,058	C#*D#*E#*F#
5	Cabina		1,240	0,820			1,017	C#*D#*E#*F#
6			1,240	0,480			0,595	C#*D#*E#*F#
7			1,240	0,800			0,992	C#*D#*E#*F#
8			1,240	0,760	3,000		2,827	C#*D#*E#*F#
9			1,240	0,790	2,000		1,959	C#*D#*E#*F#
10			1,240	0,940	2,000		2,331	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,116

2	P874-ZKTD	m2	Neteja superficial puntual de parament vertical, retirada de restes d'adhesius i silicones, arrencada de claus, tacs i restes d'elements metàl·lics en desús clavats al parament amb mitjans manuals, neteja i càrrega de runa sobre contenidor amb raspallat manual, dimensions aproximades 1m2 segons demanda.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*							
2	Neteja de superfícies amb adhesius o elements		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3	P21B0-RFR01	ml	Desmuntatge de ròtül d'accés existent, inclou desmuntatge de frontal del ròtül, sistema elèctric interior, sistema d'il·luminació, mantenint estructura de suport per a posterior reaprofitament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com
---	-------------	----	---

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 11

requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa entrada		3,400				3,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**3,400**

- 4 P21B0-ROB01 u Desmuntatge de placa cargolada d'alumini "Obert 24h", de dimensions 80x60cm, fixada sobre portó metàl·lic, dimensions màximes 1m2, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OB01 "Obert 24h"		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**1,000**

- 5 P21B0-RTI01 u Retirada de vinils sobre tòtem d'informació, a 4 cares, dimensions 22x170cm cada cara, retirada de restes d'adhesius i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TI01 Tòtem informació		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**1,000**

- 6 P21B0-RBAX2 u Retirada de vinil o plafó fixat amb silicona a suport, dimensions màximes 1m2, retirada de restes d'adhesius i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QE01/02/03 "Quadre elèctric"		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	ZV01 "Zona videovigilada"		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	RE01 "No estacionar" (*)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	RE02 "Ticket" (*)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	UC01 "Ubicació caixer 01"		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
6	UC02 "Ubicació caixer 02"		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	NU01 "Normes ús i recomanacions"		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	RG01-2 "Alçada limitada"		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	RG03 "Avaria interfon"		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
10	RG04-7 "Normes ús consignes"		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	RG08 "Trucar i esperar resposta"		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	RG09 vinil logo antic "BSM" 01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
13	RE - Retolació específica (*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**35,000**

- 7 P21B0-RLP01 u Desmuntatge de lona publicitaria, fixada a parament vertical, dimensions segons plànols, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LP01 Lona publicitaria (*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**2,000**

- 8 P21B0-HBQW u Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal rampa sortida		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 02 ZONA 2: EIXAMPLE ESQUERRA
 Aparcament 05 PLAÇA NAVÁS
 Capítol 02 PINTURES I REPARACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89T-ZBZO	m2	Pintat puntual de reparació de paraments verticals interior, dimensions aproximades 0,5m2 segons demanda, de diferents colors segons parament existent a reparar, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotròpica, idèntica a l'existent a la resta del parament, a validar per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*							
2	Parets revestides		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial puntual de parament arrebossat vertical, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat, amb 2 mans, dimensions aproximades 0,5m2 segons demanda, de diferents colors segons parament existent a reparar, a validar per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*							
2	Parets revestides		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

3 PB1I-Z1U1 u Pintat de caixa exterior d'intèrfon 24h, amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva, color gris antracita a validar per la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	01.02.05.03/P9B1-MINTX Vinil intèrfon, dimensions i models variables	V	32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							32,000	

4 P89H-1ZOEY m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica antivandàlica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat, color i disseny a validar per la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina		0,600	1,000			0,600	C#*D#*E#*F#
2			2,610	1,000			2,610	C#*D#*E#*F#
3			2,100	1,000			2,100	C#*D#*E#*F#
4			2,620	1,000			2,620	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,930	

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 02 ZONA 2: EIXAMPLE ESQUERRA

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 13

Aparcament 05 PLAÇA NAVÀS
 Capítol 03 ROTULACIÓ I VINILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB91-IFR01	ml	Fabricació i instal·lació de frontal d'accés de rótul de dibond color negre 3mm, amb gràfiques fresades i metracrilat amb binil de tall translúcid, inclou instal·lació elèctrica per a il·luminació LED, fixat al suport existent (contraixa). Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat. Inclou pintat de l'estructura de la contraixa de suport existent, mateix color i acabat que l'existent, a validar per la DF i propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa entrada		3,400				3,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,400

2	PB91-IFR02	ml	Fabricació i instal·lació de frontal d'accés de rótul de dibond color negre 3mm, amb contraixa i estructura de suport, amb gràfiques fresades i metracrilat amb binil de tall translúcid, inclou instal·lació elèctrica per a il·luminació LED. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa sortida		3,480				3,480	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,480

3	P9B1-MCA02	u	Caixer amb monètica "Elegance" Vinil unglà de dimensions 80x15cm i cartells impresos en paper fotogràfic a instal·lar dins d'espai protegit amb vidre/metacrilat de dimensions inferiors a din A4, segons quedí definit a plànol, per a cada model i cas identificat en documentació gràfica. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	P9B1-MCA04	u	Caixer sense monètica "Elegance" Cartell imprès en paper fotogràfic a instal·lar dins d'espai protegit amb vidre/metacrilat de 30x5,5cm. Senyalització fabricada en paper fotogràfic imprès, imprès amb impressió digital, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	P9B1-MEM02	u	Vinils emissor Elegance, de dimensions 49x17, segons model indicat en plànols. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P9B1-MVA02 u Vinils validador Elegance, de dimensions 49x17, segons model indicat en plànols.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P9B1-MINTX u Intèrfon, de dimensions 11x14,50 / 16x22 / 15,75x27,20 / 15,60x21,60 segons model existent en obra.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

8 P9B1-MOP01 u Vinil obreportes accés vianants horitzontal, de dimensions 32x23
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P9B1-IOP01 u Instruccions Obreportes, de dimensions 45x30
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 P9B1-ILG02 u Vinil alta adherència logo "bsm aparcaments" 02, de dimensions 80x40
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**1,000**

- 11 P9B1-ICH02 u Vinil alta adherencia en forma de chevron
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**8,000**

- 12 P9B1-IFH01 ml Vinil vidre cabines franja horitzontal de 15cm
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina			0,820			0,820	C#*D#*E#*F#
2				0,480			0,480	C#*D#*E#*F#
3				0,800			0,800	C#*D#*E#*F#
4				0,760	3,000		2,280	C#*D#*E#*F#
5				0,790	2,000		1,580	C#*D#*E#*F#
6				0,940	2,000		1,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**7,840**

- 13 P9B1-IZR01 u "Zona restringida", de dimensions 21,50x18,50
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT**3,000**

- 14 P9B1-IZV01 u "Zona videovigilada", de dimensions 20x29
Vinil a col·locar per la cara exterior en edicles/accés de vianants, i a col·locar per la cara interior en cabines.
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 P9B1-IVIN2 m2 Vinil vidres edicles
 Inclou senyalització de directori (I-DE01) i logotip "BSM".
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edicle c/ L'Olivera		2,450	3,700	4,000		36,260	C#*D#*E#*F#
2			2,550	3,700	2,000		18,870	C#*D#*E#*F#
3	Edicle c/ Jaume Fabra		2,700	3,410			9,207	C#*D#*E#*F#
4			2,300	3,410	6,000		47,058	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,395

16 PB91-SUC02 u "Ubicació caixer automàtic" 02, de dimensions 28x20cm
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 PB91-SUC01 u "Ubicació caixer automàtic" 01, de dimensions 60x20cm
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PB91-SRG01 u "Alçada limitada", de dimensions 30x30 o 50x30
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

19 P9B1-SRG03 u "Avaria interfon", de dimensions 5,50x4
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2			5,000				5,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

20 P9B1-SRG08 u "Trucar i esperar resposta", de dimensions 5,50x4
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 P9B1-SRG09 u Logo antic "BSM", de dimensions 44x26 (RG09, RG10)
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 P9B1-STI01 u Tòtem informació, de dimensions 22x170
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
 Mantenir bustia existent, sense vinilar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 P9B1-SREXX u Vinil de cartelleria específica, a definir en cada cas, de dimensions i disseny variable.
 S-RE01 "Accés vianants CCIB"
 S-RE02 "Lector banda magnètica"
 S-RE03 "Sortida bicicletes"
 S-RE04 "Ús lavabos"
 S-RE05 "Accés tancat"
 S-RE06 "En cas d'avaria" 01
 S-RE08 "Accés planta"
 S-RE09 "Noves places moto"
 S-RE10 "Empenyeu-Empujar"
 S-RE11 "Ascensor"
 S-RE12 "Vals descompte"
 S-RE13 "Compromís medi ambient"
 S-RE16 "Entrada per l'altra porta"
 S-RE17 "Timbre de nit"
 S-RE18 "Mercat de Sant Antoni, vals horaris"
 S-RE19 "P, fletxa i logo BSM"
 S-RE21 Banderola P "BSM"
 S-RE22 Click & Collect

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 18

S-RE23 Senyal "Aparcament públic"
 S-RE25 Números plantes places lliures
 S-RE26 Vinil "Tipus accés"

Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 02 ZONA 2: EIXAMPLE ESQUERRA
 Aparcament 05 PLAÇA NAVÀS
 Capítol 04 INSTAL·LACIONS I CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG20-ZSX7	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment directament sobre paraments horitzontals i verticals, inclou peces auxiliars per al seu ancoratge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Electricitat fins a ròtul		4,920				4,920	C#*D#*E#*F#
2			29,570				29,570	C#*D#*E#*F#
3			13,090				13,090	C#*D#*E#*F#
4			1,970				1,970	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					49,550	SUMSUBTOT AL(G1:G4)
6	Previsió cablejat corresponent a retranquejos o traçats no horitzontals		49,550	0,200			9,910	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							59,460	

2 PG33-JZVT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)
3	Previsió cablejat corresponent a retranquejos o traçats no horitzontals		0,000	0,200			0,000	C#*D#*E#*F#
4	*Previsió							
5	01.02.05.04/PG20-ZSX7 Tub rígid acer galv., DN=20mm, impacte=20J, resist. compres.=4000N, uni. roscad.+munt.supearf.	V	59,460				59,460	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							59,460	

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 02 ZONA 2: EIXAMPLE ESQUERRA

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 19

Aparcament 05 PLAÇA NAVÀS
 Capítol 05 VARIS I AJUDES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					TOTAL	Fórmula
1	PA-AJP	u	Ajudes de paletaeria						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 03 ZONA 3: ZONA SARRIÀ
 Aparcament 05 FLOS I CALCAT
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					TOTAL	Fórmula
1	PC30-Z9N4	m2	Neteja de vidre a dues cares, inclou retirada de vinils i restes d'adhesiu, amb detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre, amb grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Edicle		2,000	3,600	2,000		14,400	C#*D#*E#*F#	
2			2,020	3,600			7,272	C#*D#*E#*F#	
3			1,910	3,600			6,876	C#*D#*E#*F#	
4	Cabina		0,920	1,220			1,122	C#*D#*E#*F#	
5			0,900	1,220			1,098	C#*D#*E#*F#	
6			0,830	1,220			1,013	C#*D#*E#*F#	
7			0,600	1,220			0,732	C#*D#*E#*F#	
8			0,600	0,700			0,420	C#*D#*E#*F#	
9			1,050	1,220			1,281	C#*D#*E#*F#	
10			1,480	1,220			1,806	C#*D#*E#*F#	
11			1,120	1,220			1,366	C#*D#*E#*F#	
12			0,190	1,220			0,232	C#*D#*E#*F#	
13			0,130	1,220			0,159	C#*D#*E#*F#	
14			1,280	1,220			1,562	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							39,339		

2 P874-ZKTD m2 Neteja superficial puntual de parament vertical, retirada de restes d'adhesius i silicones, arrencada de claus, tacs i restes d'elements metàl·lics en desús clavats al parament amb mitjans manuals, neteja i càrrega de runa sobre contenidor amb raspallat manual, dimensions aproximades 1m2 segons demanda.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*							
2	Neteja de superfícies amb adhesius o elements		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

3 P21B0-RFR01 ml Desmuntatge de ròtul d'accés existent, inclou desmuntatge de frontal del ròtul, sistema elèctric interior, sistema d'il·luminació, mantenint estructura de suport per a posterior reaprofitament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada 1		3,160				3,160	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 20

2	Entrada 2	3,050	3,050	C#*D##*E##*F#
---	-----------	-------	-------	---------------

TOTAL AMIDAMENT	6,210
------------------------	--------------

4 P21B0-RBAX1 u Desmuntatge de placa cargolada d'alumini "B" vermella, dimensions màximes 1m2, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BA01"B" Ajuntament - accés trinxera		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
------------------------	--------------

5 P21B0-ROB01 u Desmuntatge de placa cargolada d'alumini "Obert 24h", de dimensions 80x60cm, fixada sobre portó metàl·lic, dimensions màximes 1m2, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OB01 "Obert 24h"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
------------------------	--------------

6 P21B0-RLP01 u Desmuntatge de lona publicitaria, fixada a parament vertical, dimensions segons plànols, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LP01 Lona publicitaria (*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
------------------------	--------------

7 P21B0-RTI01 u Retirada de vinils sobre tótem d'informació, a 4 cares, dimensions 22x170cm cada cara, retirada de restes d'adhesius i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TI01 Tótem informació		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
------------------------	--------------

8 P21B0-RBAX2 u Retirada de vinil o plafó fixat amb silicona a suport, dimensions màximes 1m2, retirada de restes d'adhesius i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BA02 "B" Ajuntament		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	QE01/02/03 "Quadre elèctric"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	ZV01 "Zona videovigilada"		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
4	RE01 "No estacionar" (*)		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	RE02 "Ticket" (*)		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	UC01 "Ubicació caixer 01"		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
7	UC02 "Ubicació caixer 02"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	NU01 "Normes ús i recomanacions" (*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
9	RG01-2 "Alçada limitada"		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
10	RG03 "Avaria interfon"		8,000				8,000	C#*D##*E##*F#
11	RG04-7 "Normes ús consignes"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	RG08 "Trucar i esperar resposta"		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
13	RG09 vinil logo antic "BSM" 01 (*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
14	RE - Retolació específica (*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 34,000

9 P21B0-HBQW u Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal rampa sortida		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 P21B0-RFR02 ml Desmuntatge de ròtül d'accés existent, inclou desmuntatge de frontal del ròtül, sistema elèctric interior, sistema d'il·luminació i estructura de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Frontal interior		3,400				3,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,400

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 03 ZONA 3: ZONA SARRIÀ
 Aparcament 05 FLOS I CALCAT
 Capítol 02 PINTURES I REPARACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89T-ZBZO	m2	Pintat puntual de reparació de paraments verticals interior, dimensions aproximades 0,5m2 segons demanda, de diferents colors segons parament existent a reparar, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotròpica, idèntica a l'existent a la resta del parament, a validar per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*							
2	Parets revestides		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P81F-CWFZ m2 Reparació superficial puntual de parament arrebossat vertical, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat, amb 2 mans, dimensions aproximades 0,5m2 segons demanda, de diferents colors segons parament existent a reparar, a validar per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*							
2	Parets revestides		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PB1I-Z1U1 u Pintat de caixa exterior d'intèrfon 24h, amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva, color gris antracita a validar per la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	-- vincular a n° interforns							
2	01.03.05.03/P9B1-MINTX Vinil intèrfon, dimensions i models variables	V	30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 P89H-1ZOEY m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica antivandàlica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat, color i disseny a validar per la propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina		6,850	0,700			4,795	C#*D##*E##*F#
2			1,360	0,700			0,952	C#*D##*E##*F#
3			1,600	0,700			1,120	C#*D##*E##*F#
4			1,220	0,700			0,854	C#*D##*E##*F#
5			0,280	0,700			0,196	C#*D##*E##*F#
6			0,500	0,700			0,350	C#*D##*E##*F#
7			0,280	0,700			0,196	C#*D##*E##*F#
8			1,630	0,700			1,141	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,604

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 03 ZONA 3: ZONA SARRIÀ
 Aparcament 05 FLOS I CALCAT
 Capítol 03 ROTULACIÓ I VINILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB91-IFR01	ml	Fabricació i instal·lació de frontal d'accés de rótul de dibond color negre 3mm, amb gràfiques fresades i metracrilat amb binil de tall translúcid, inclou instal·lació elèctrica per a il·luminació LED, fixat al suport existent (contraixa). Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat. Inclou pintat de l'estructura de la contraixa de suport existent, mateix color i acabat que l'existent, a validar per la DF i propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada 1		3,160				3,160	C#*D##*E##*F#
2	Entrada 2		3,050				3,050	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,210

2 PB91-IFR02 ml Fabricació i instal·lació de frontal d'accés de rótul de dibond color negre 3mm, amb contraixa i estructura de suport, amb gràfiques fresades i metracrilat amb binil de tall translúcid, inclou instal·lació elèctrica per a il·luminació LED. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sortida		3,890				3,890	C#*D##*E##*F#
2	Frontal interior		3,400				3,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,290

3 PB91-MDR01 u Directori format vertical, de dimensions 49x178cm o 40x80cm
 Inclou franja de vinil tapant el logotip de BSM, d'amplada variable entre 40 i 49cm i alçada de 9, 15 o 25cm.
 Inclou vinil tapant iconografia de ticket amb logotip antic de BSM, mides aproximades 9x4cm, en aquells casos en que es trobi en el directori.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 23

1 (*)	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
2	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 P9B1-MCA01 u Caixer amb monètica "PKE"
 Vinil unglà de dimensions 80x28cm, inclou retirada de vinil inferior "CAME / Parkare" i posterior neteja de la superfície.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P9B1-MEM03 u Vinils emissor Classic, de dimensions 36x36, segons model indicat en plànols.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 P9B1-MVA03 u Vinils validador Classic, de dimensions 36x57, segons model indicat en plànols.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P9B1-MINTX u Intèrfon, de dimensions 11x14,50 / 16x22 / 15,75x27,20 / 15,60x21,60 segons model existent en obra.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 P9B1-MBV01 u Vinil banderola vianants, de dimensions 43x63
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, EUR

AMIDAMENTS

inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P9B1-MOP01 u Vinil obreportes accés vianants horitzontal, de dimensions 32x23
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 P9B1-IOP01 u Instruccions Obreportes, de dimensions 45x30
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 P9B1-ILG02 u Vinil alta adherència logo "bsm aparcaments" 02, de dimensions 80x40
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P9B1-ICH02 u Vinil alta adherència en forma de chevron
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 P9B1-IFH01 ml Vinil vidre cabines franja horitzontal de 15cm
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 25

requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina		0,920				0,920	C#*D##*E##*F#
2			0,900				0,900	C#*D##*E##*F#
3			0,830				0,830	C#*D##*E##*F#
4			0,600				0,600	C#*D##*E##*F#
5			1,050				1,050	C#*D##*E##*F#
6			1,480				1,480	C#*D##*E##*F#
7			1,120				1,120	C#*D##*E##*F#
8			0,190				0,190	C#*D##*E##*F#
9			0,130				0,130	C#*D##*E##*F#
10			1,280				1,280	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,500

- 14 P9B1-IZR01 u "Zona restringida", de dimensions 21,50x18,50
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

- 15 P9B1-IZV01 u "Zona videovigilada", de dimensions 20x29
Vinil a col·locar per la cara exterior en edifices/accés de vianants, i a col·locar per la cara interior en cabines.
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

- 16 P9B1-IVIN2 m2 Vinil vidres edifices
Inclou senyalització de directori (I-DE01) i logotip "BSM".
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edicle		2,000	3,600	2,000		14,400	C#*D##*E##*F#
2			2,020	3,600			7,272	C#*D##*E##*F#
3			1,910	3,600			6,876	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

28,548

- 17 P9B1-IBL01 m2 Banda paret logotip ona
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat,

EUR

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 26

inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés		4,200	1,000			4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,200

- 18 PB91-SUC01 u "Ubicació caixer automàtic" 01, de dimensions 60x20cm
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 19 PB91-SUC02 u "Ubicació caixer automàtic" 02, de dimensions 28x20cm
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 20 PB91-SRG01 u "Alçada limitada", de dimensions 30x30 o 50x30
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 21 P9B1-SRG03 u "Avaria interfon", de dimensions 5,50x4
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

- 22 P9B1-SRG08 u "Trucar i esperar resposta", de dimensions 5,50x4
Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com

EUR

AMIDAMENTS

requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

23 P9B1-SRG09 u Logo antic "BSM", de dimensions 44x26 (RG09, RG10)
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

24 P9B1-STI01 u Tòtem informació, de dimensions 22x170
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
 Mantenir bustia existent, sense vinilar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

25 P9B1-SREXX u Vinil de cartelleria específica, a definir en cada cas, de dimensions i disseny variable.
 S-RE01 "Accés vianants CCIB"
 S-RE02 "Lector banda magnètica"
 S-RE03 "Sortida bicicletes"
 S-RE04 "Ús lavabos"
 S-RE05 "Accés tancat"
 S-RE06 "En cas d'avaría" 01
 S-RE08 "Accés planta"
 S-RE09 "Noves places moto"
 S-RE10 "Empenyeu-Empujar"
 S-RE11 "Ascensor"
 S-RE12 "Vals descompte"
 S-RE13 "Compromís medi ambient"
 S-RE16 "Entrada per l'altra porta"
 S-RE17 "Timbre de nit"
 S-RE18 "Mercat de Sant Antoni, vals horaris"
 S-RE19 "P, fletxa i logo BSM"
 S-RE21 Banderola P "BSM"
 S-RE22 Click & Collect
 S-RE23 Senyal "Aparcament públic"
 S-RE25 Números plantes places lliures
 S-RE26 Vinil "Tipus accés"

Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 28

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
Zona	03	ZONA 3: ZONA SARRIÀ
Aparcament	05	FLOS I CALCAT
Capítol	04	INSTAL·LACIONS I CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG20-ZSX7	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment directament sobre paraments horitzontals i verticals, inclou peces auxiliars per al seu ancoratge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Electricitat fins a ròtül sortida		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	Electricitat fins a ròtül interior		1,250				1,250	C#*D#*E#*F#
3			16,100				16,100	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
6			1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					44,850	SUMSUBTOT AL(G1:G6)
8	Previsió cablejat corresponent a retranquejos o traçats no horitzontals		44,850	0,200			8,970	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							53,820	

2	PG33-JZVT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)
3	Previsió cablejat corresponent a retranquejos o traçats no horitzontals		0,000	0,200			0,000	C#*D#*E#*F#
4	*Previsió							
5	01.03.05.04/PG20-ZSX7 Tub rígid acer galv., DN=20mm, impacte=20J, resist.co mpress.=4000N, uni.roscad.+munt.supe rf.	V	53,820				53,820	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							53,820	

Obra	01	PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
Zona	03	ZONA 3: ZONA SARRIÀ
Aparcament	05	FLOS I CALCAT
Capítol	05	VARIS I AJUDES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA-AJP	u	Ajudes de paletaria

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 29

1	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 04 ZONA 4: ZONA GRÀCIA-BONANOVA
 Aparcament 02 TORRENT DE L'OLLA
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PC30-Z9N4	m2	Neteja de vidre a dues cares, inclou retirada de vinils i restes d'adhesiu, amb detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre, amb grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina		0,660	0,910			0,601	C#*D#*E#*F#
2			0,660	0,860			0,568	C#*D#*E#*F#
3			0,580	0,910			0,528	C#*D#*E#*F#
4			0,760	1,160			0,882	C#*D#*E#*F#
5			0,610	0,910	2,000		1,110	C#*D#*E#*F#
6			0,930	0,910	2,000		1,693	C#*D#*E#*F#
7			0,690	0,910	2,000		1,256	C#*D#*E#*F#
8	Edicle		3,400	3,180	2,000		21,624	C#*D#*E#*F#
9			4,030	3,180			12,815	C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,077**

2 P874-ZKTD m2 Neteja superficial puntual de parament vertical, retirada de restes d'adhesius i silicones, arrencada de claus, tacs i restes d'elements metàl·lics en desús clavats al parament amb mitjans manuals, neteja i càrrega de runa sobre contenidor amb raspallat manual, dimensions aproximades 1m2 segons demanda.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*							
2	Neteja de superfícies amb adhesius o elements		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

3 P21B0-RFR01 ml Desmuntatge de ròtul d'accés existent, inclou desmuntatge de frontal del ròtul, sistema elèctric interior, sistema d'il·luminació, mantenint estructura de suport per a posterior reaprofitament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada		3,980				3,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,980**

4 P21B0-RBAX1 u Desmuntatge de placa cargolada d'alumini "B" vermella, dimensions màximes 1m2, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BA01"B" Ajuntament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 30

5 P21B0-ROB01 u Desmuntatge de placa cargolada d'alumini "Obert 24h", de dimensions 80x60cm, fixada sobre portó metàl·lic, dimensions màximes 1m2, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OB01 "Obert 24h"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6 P21B0-RLP01 u Desmuntatge de lona publicitaria, fixada a parament vertical, dimensions segons plànols, retirada de cargols i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LP01 Lona publicitaria (*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7 P21B0-RTI01 u Retirada de vinils sobre tótem d'informació, a 4 cares, dimensions 22x170cm cada cara, retirada de restes d'adhesius i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TI01 Tótem informació		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8 P21B0-RBAX2 u Retirada de vinil o plafó fixat amb silicona a suport, dimensions màximes 1m2, retirada de restes d'adhesius i elements auxiliars, posterior neteja de la superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BA02 "B" Ajuntament		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2	QE01/02/03 "Quadre elèctric"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
3	ZV01 "Zona videovigilada"		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
4	RE01 "No estacionar" (*)		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
5	RE02 "Ticket" (*)		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
6	UC01 "Ubicació caixer 01"		3,000				3,000	C#*D##*E##*F#
7	UC02 "Ubicació caixer 02"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
8	NU01 "Normes ús i recomanacions" (*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
9	RG01-2 "Alçada limitada"		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
10	RG03 "Avaria interfon"		7,000				7,000	C#*D##*E##*F#
11	RG04-7 "Normes ús consignes"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
12	RG08 "Trucar i esperar resposta"		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
13	RG09 vinil logo antic "BSM" 01		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
14	RE - Retolació específica (*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
15	RE08		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
16	RE09		1,000				1,000	C#*D##*E##*F#
17	RE24		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	

9 P21B0-HBQW u Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal rampa sortida		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT	2,000
------------------------	--------------

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 04 ZONA 4: ZONA GRÀCIA-BONANOVA
 Aparcament 02 TORRENT DE L'OLLA
 Capítol 02 PINTURES I REPARACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89T-ZBZO	m2	Pintat puntual de reparació de paraments verticals interior, dimensions aproximades 0,5m2 segons demanda, de diferents colors segons parament existent a reparar, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotròpica, idèntica a l'existent a la resta del parament, a validar per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 *

2 Parets revestides

4,000

4,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
------------------------	--------------

2	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial puntual de parament arrebossat vertical, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat, amb 2 mans, dimensions aproximades 0,5m2 segons demanda, de diferents colors segons parament existent a reparar, a validar per la DF.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 *

2 Parets revestides

4,000

4,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
------------------------	--------------

3	PC30-Z9N1	m2	Reparació dels vidres despresos o trencats, inclou desmuntatge, reparació i posterior reutilització o muntatge de nou vitrall d'identiques característiques, desmuntatge de bastiment, elements rigiditzadors i d'ancoratge de mòdul-plafó de vitrall emplomat, amb mitjans manuals, càrrega per a transport a taller i aplec i càrrega de runes sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix, amb la intervenció de conservador-restaurador
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Edicle

2 *

3,000

2,000

6,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	6,000
------------------------	--------------

4	PB1I-Z1U1	u	Pintat de caixa exterior d'interfon 24h, amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva, color gris antracita a validar per la propietat.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 -- vincular a n° interforns

2 01.04.02.03/P9B1-MINTX Vinil interfon, dimensions i models variables

V 30,000

30,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	30,000
------------------------	---------------

5	P89H-1ZOEY	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica antivandàlica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat, color i disseny a validar per la propietat.
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Cabina

0,580

0,860

0,499

C#*D#*E#*F#

2

2,370

2,370

5,617

C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 32

3		2,160	2,160	4,666	C#*D#*E#*F#
4		1,670	1,670	2,789	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				13,571	

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 04 ZONA 4: ZONA GRÀCIA-BONANOVA
 Aparcament 02 TORRENT DE L'OLLA
 Capítol 03 ROTULACIÓ I VINILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB91-IFR01	ml	Fabricació i instal·lació de frontal d'accés de rótul de dibond color negre 3mm, amb gràfiques fresades i metracrilat amb binil de tall translúcid, inclou instal·lació elèctrica per a il·luminació LED, fixat al suport existent (contraixa). Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat. Inclou pintat de l'estructura de la contraixa de suport existent, mateix color i acabat que l'existent, a validar per la DF i propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada		3,980				3,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,980**

2	PB91-IFR02	ml	Fabricació i instal·lació de frontal d'accés de rótul de dibond color negre 3mm, amb contraixa i estructura de suport, amb gràfiques fresades i metracrilat amb binil de tall translúcid, inclou instal·lació elèctrica per a il·luminació LED. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sortida		4,220				4,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,220**

3	PB91-MDR01	u	Directori format vertical, de dimensions 49x178cm o 40x80cm Inclou franja de vinil tapant el logotip de BSM, d'amplada variable entre 40 i 49cm i alçada de 9, 15 o 25cm. Inclou vinil tapant iconografia de ticket amb logotip antic de BSM, mides aproximades 9x4cm, en aquells casos en que es trobi en el directori. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4	P9B1-MCA01	u	Caixer amb monètica "PKE" Vinil unglà de dimensions 80x28cm, inclou retirada de vinil inferior "CAME / Parkare" i posterior neteja de la superfície. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P9B1-MCA04 u Caixer sense monètica "Elegance"
 Cartell imprès en paper fotogràfic a instal·lar dins d'espai protegit amb vidre/metacrilat de 30x5,5cm.
 Senyalització fabricada en paper fotogràfic imprès, imprès amb impressió digital, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P9B1-MEM03 u Vinils emissor Classic, de dimensions 36x36, segons model indicat en plànols.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P9B1-MVA03 u Vinils validador Classic, de dimensions 36x57, segons model indicat en plànols.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P9B1-MINTX u Intèrfon, de dimensions 11x14,50 / 16x22 / 15,75x27,20 / 15,60x21,60 segons model existent en obra.
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 P9B1-MBV01 u Vinil banderola vianants, de dimensions 43x63
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 P9B1-MOP01 u Vinil obreportes accés vianants horitzontal, de dimensions 32x23
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 P9B1-IOP01 u Instruccions Obreportes, de dimensions 45x30
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 P9B1-ILG02 u Vinil alta adherència logo "bsm aparcaments" 02, de dimensions 80x40
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P9B1-ICH02 u Vinil alta adherència en forma de chevron
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 P9B1-IFH01 ml Vinil vidre cabines franja horitzontal de 15cm
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina		0,660				0,660	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 35

2	0,660		0,660	C#*D##*E##*F#
3	0,580		0,580	C#*D##*E##*F#
4	0,760		0,760	C#*D##*E##*F#
5	0,610	2,000	1,220	C#*D##*E##*F#
6	0,930	2,000	1,860	C#*D##*E##*F#
7	0,690	2,000	1,380	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

- 15 P9B1-IZR01 u "Zona restringida", de dimensions 21,50x18,50
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

- 16 P9B1-IZV01 u "Zona videovigilada", de dimensions 20x29
 Vinil a col·locar per la cara exterior en edicles/accés de vianants, i a col·locar per la cara interior en cabines. Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D##*E##*F#
2			4,000				4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 17 P9B1-IVIN2 m2 Vinil vidres edicles
 Inclou senyalització de directori (I-DE01) i logotip "BSM". Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edicle		3,400	3,180	2,000		21,624	C#*D##*E##*F#
2			4,030	3,180			12,815	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,439

- 18 P9B1-IBL01 m2 Banda paret logotip ona
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit entrada		1,760	1,000			1,760	C#*D##*E##*F#
2			1,910	1,000			1,910	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 3,670

19 PB91-SUC01 u ''Ubicació caixer automàtic'' 01, de dimensions 60x20cm
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 PB91-SUC02 u ''Ubicació caixer automàtic'' 02, de dimensions 28x20cm
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PB91-SRG01 u ''Alçada limitada'', de dimensions 30x30 o 50x30
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 P9B1-SRG03 u ''Avaria interfon'', de dimensions 5,50x4
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

23 P9B1-SRG08 u ''Trucar i esperar resposta'', de dimensions 5,50x4
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 P9B1-SRG09 u Logo antic "BSM", de dimensions 44x26 (RG09, RG10)
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 P9B1-STI01 u Tòtem informació, de dimensions 22x170
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.
 Mantenir bustia existent, sense vinilar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 P9B1-SREXX u Vinil de cartelleria específica, a definir en cada cas, de dimensions i disseny variable.
 S-RE01 "Accés vianants CCIB"
 S-RE02 "Lector banda magnètica"
 S-RE03 "Sortida bicicletes"
 S-RE04 "Ús lavabos"
 S-RE05 "Accés tancat"
 S-RE06 "En cas d'avaría" 01
 S-RE08 "Accés planta"
 S-RE09 "Noves places moto"
 S-RE10 "Empenyeu-Empujar"
 S-RE11 "Ascensor"
 S-RE12 "Vals descompte"
 S-RE13 "Compromís medi ambient"
 S-RE16 "Entrada per l'altra porta"
 S-RE17 "Timbre de nit"
 S-RE18 "Mercat de Sant Antoni, vals horaris"
 S-RE19 "P, fletxa i logo BSM"
 S-RE21 Banderola P "BSM"
 S-RE22 Click & Collect
 S-RE23 Senyal "Aparcament públic"
 S-RE25 Números plantes places lliures
 S-RE26 Vinil "Tipus accés"

Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris o sobre suport rígid de PVC espumat d'1mm de gruix, segons requeriment de la superfície sobre la que s'ha de col·locar (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	(*)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	RE08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	RE09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 4,000

27 P9B1-SREXG u Vinil de cartelleria específica, a definir en cada cas, de dimensions i disseny variable, sobre xapa d'acer galvanitzada.
 S-RE20 "Obreportes mercat sant antoni" (sobre xapa metàl·lica galvanitzada)
 S-RE24 "Tipus d'accés"
 Senyalització fabricada en vinil adhesiu amb part posterior de color gris sobre suport rígid de xapa d'acer galvanitzada, cargolada sobre suport, (a validar per la propietat i la DF), imprès amb impressió digital, amb làmina de protecció UV, segons disseny proporcionat per la propietat, inclosa neteja prèvia del suport sobre el que col·locar. Segons mides i detalls de documentació gràfica, així com requeriments, especificacions i confirmació de propietat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RE24		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 04 ZONA 4: ZONA GRÀCIA-BONANOVA
 Aparcament 02 TORRENT DE L'OLLA
 Capítol 04 INSTAL·LACIONS I CABLEJAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG20-ZSX7	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment directament sobre paraments horitzontals i verticals, inclou peces auxiliars per al seu ancoratge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sortida		95,400				95,400	C#*D##*E##*F#
2			11,100				11,100	C#*D##*E##*F#
3			7,670				7,670	C#*D##*E##*F#
4	Subtotal	S					114,170	SUMSUBTOT AL(G1:G3)
5	Previsió cablejat corresponent a retranquejos o traçats no horitzontals		114,170	0,200			22,834	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,004

2 PG33-JZVT m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm², amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)
3	Previsió cablejat corresponent a retranquejos o traçats no horitzontals		0,000	0,200			0,000	C#*D##*E##*F#
4	*Previsió							
5	01.04.02.04/PG20-ZSX7 Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.co mpress.=4000N,uni.roscad.+munt.supe rf.	V	137,004				137,004	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,004

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 39

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 04 ZONA 4: ZONA GRÀCIA-BONANOVA
 Aparcament 02 TORRENT DE L'OLLA
 Capítol 05 VARIS I AJUDES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PA-AJP	u	Ajudes de paletaeria						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 10 ALTRES
 Aparcament 01 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PPUSIS	PA	Partida alçada d'abonament íntegre de Seguretat i Salut						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	10% (4 aparcaments de 40)		0,100				0,100	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							0,100		

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 10 ALTRES
 Aparcament 02 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	P2RA-ZU65	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 02, 17 08 02, 17 02 03, 17 09 04, embalatges i altres, segons la Llista Europea de Residus						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	**Perfil teòric**								
2	obra de fàbrica		3,256	0,100			0,326	C#*D#*E#*F#	
3	guixos		0,776	0,100			0,078	C#*D#*E#*F#	
4	altres		0,104	0,100			0,010	C#*D#*E#*F#	
5	plàstics		0,828	0,100			0,083	C#*D#*E#*F#	
6	paper i cartró		0,950	0,100			0,095	C#*D#*E#*F#	
7	--10% (4 aparcaments de 40)								
TOTAL AMIDAMENT							0,592		

2 P2RA-ZU6F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	**Perfil teòric**								
2	formigó		2,084	0,100			0,208	C#*D#*E#*F#	
3	--10% (4 aparcaments de 40)								

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 40

TOTAL AMIDAMENT 0,208

3 P2RA-ZU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	**Perfil teòric**							
2	metalls		0,144	0,100			0,014	C#*D#*E#*F#
3	--10% (4 aparcaments de 40)							

TOTAL AMIDAMENT 0,014

4 P2RA-ZU5R m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	**Perfil teòric**							
2	fustes		0,360	0,100			0,036	C#*D#*E#*F#
3	--10% (4 aparcaments de 40)							

TOTAL AMIDAMENT 0,036

5 P2R2-ZU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	***Perfil teòric***							
2	obra de fàbrica		3,256	0,100			0,326	C#*D#*E#*F#
3	guixos		0,776	0,100			0,078	C#*D#*E#*F#
4	altres		0,104	0,100			0,010	C#*D#*E#*F#
5	plàstics		0,828	0,100			0,083	C#*D#*E#*F#
6	paper i cartró		0,950	0,100			0,095	C#*D#*E#*F#
7	formigó		2,084	0,100			0,208	C#*D#*E#*F#
8	metalls		0,144	0,100			0,014	C#*D#*E#*F#
9	fustes		0,360	0,100			0,036	C#*D#*E#*F#
10	--10% (4 aparcaments de 40)							

TOTAL AMIDAMENT 0,850

6 P2R6-ZI6D m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	***Perfil teòric***							
2	obra de fàbrica		3,256	0,100			0,326	C#*D#*E#*F#
3	guixos		0,776	0,100			0,078	C#*D#*E#*F#
4	altres		0,104	0,100			0,010	C#*D#*E#*F#
5	plàstics		0,828	0,100			0,083	C#*D#*E#*F#
6	paper i cartró		0,950	0,100			0,095	C#*D#*E#*F#
7	formigó		2,084	0,100			0,208	C#*D#*E#*F#
8	metalls		0,144	0,100			0,014	C#*D#*E#*F#
9	fustes		0,360	0,100			0,036	C#*D#*E#*F#
10	--10% (4 aparcaments de 40)							

TOTAL AMIDAMENT 0,850

AMIDAMENTS

Data: 03/06/25

Pàg.: 41

Obra 01 PRESSUPOST 2429_BRANDING APARCAMENTS BSM
 Zona 10 ALTRES
 Aparcament 03 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FBZZEDIT	u	Lliurament d'arxius editables dels diferents dissenys de senyalització (vinils, plafons, frontals, etc.) en format editable, segons indicacions de la DF, per tal de que el departament de màrqueting de BSM disposi en format editable de tots els dissenys incorporats als diferents elements i ubicacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000