

DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_MILLORES DESCRIPCIÓ_14102025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 15HFT-7E6YL-R7FCL Data d'emissió: 23 de Octubre de 2025 a les 11:19:13 Pàgina 1 de 9	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



TDA
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

PROJECTE EXECUTIU

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)

C/ ANTONI GAUDÍ S/N. TORRELLES DE FOIX

DOCUMENT DE MILLORES QUANTIFICADES

CARLOS
ALEJANDRO
YUNTA - DNI
40955192N

Firmado digitalmente
por CARLOS
ALEJANDRO YUNTA -
DNI 40955192N
Fecha: 2025.10.09
11:34:12 +02'00'

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE FOIX

ARQUITECTA

ELENA NEDELCU

TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO

OCTUBRE 2025

X2221808P

Firmado
digitalmente por
ELENA
NEDELCU (R:
B35448125)

Fecha: 2025.10.09
17:55:33 +02'00'

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_MILLORES DESCRIPCIÓ_14102025		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES
Codi per a validació: 15HFT-7E6YL-R7FCL Data d'emissió: 23 de Octubre de 2025 a les 11:19:13 Pàgina 2 de 9		

DOCUMENT DE MILLORES QUANTIFICADES

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

A petició dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Torrelles de Foix es realitza el present Document de Millores Quantificades, com a document extern al Projecte d'Execució segons instruccions rebudes en data octubre de 2025

1.- Pavimentació amb Panot de l'espai sense urbanitzar de la cantonada Nord-est de la parcel·la, així com les obres necessàries per al subministrament i col·locació de 6 unitats d'arbres de tipologia igual als existents, ubicats al llarg de la façana posterior de l'edifici al carrer Antoni Gaudí.

2.- A l'espai destinat a arxiu de la planta soterrani, ubicar un espai de consulta amb una taula rodona, cadres i algun moble tipus prestàgeria. Subministrament d'armaris tipus arxivadors de format compacte que es puguin desplaçar per una guia i poder aprofitar al màxim l'espai.



3.- A l'aparcament de la planta soterrani, realitzar un tancament agafant 2 places d'aparcament i la zona sota la rampa del pàrquing, per ubicar-hi un petit magatzem de la brigada de la Guàrdia municipal. Obres necessàries per fer aquest tancament fins a sostre.

4.- Pavimentació de la zona on el projecte estipula "ESPAL SENSE ÚS DEFINIT" de la planta baixa. Paviment de ceràmica porcel·làtica de 60x60 cm.

2341-DM-TFO-1-Memoria.docx

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

1. Urbanització de la vorera de la zona nord-est

-Paviment de peces de panot de 20x20x8 cm sobre capa de 3cm de morter de ciment, amb base de 10 cm de formigó d'anivellació.

-Escosell de xapa d'acer galvanitzat de 100x100 cm i 20 cm de fondària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament de formigó

-6 Arbres de tipologia similar a l'existent

2. Zona d'arxiu

-7 Armaris arxivadors de format compacte de 72 cm d'amplada i 380 cm de longitud amb desplaçament sobre carril

-Taula rodona de fusta de 120 cm de diàmetre

-Quatre cadres de fusta

-Prestàgeria de fusta

3. Magatzem brigada de la Guàrdia urbana

-Formació de paret de bloc de formigó de 15 cm de gruix col·locat amb morter de ciment. Acabat arrebossat i pintat

-Porta metàl·lica d'acer galvanitzat d'una fulla de 90 cm d'amplada

4. Espai sense ús definit

-Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic de peces de 60x60 cm col·locat amb morter de ciment


-Sòcol de rajola de gres porcel·lànic 8 cm d'alçada col·locat amb morter de ciment


-Esglaó de rajola ceràmica de gres porcel·lànic col·locat amb morter de ciment

Barcelona, octubre 2025


TDA Arquitectura y Urbanismo 2002 S.LP

2341-DM-TFO-1-Memoria.docx





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36927246, 15HFT-7E6YL-R7FCL, A9E1DE7DCE9497B3D018ECE94AE9B90ADD09725) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrellesdefox



15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007

01

15HFT-7E6YL-R7FCL

25.1007

01

0

1

25.1007

01

0

1

25.1007


01

0


1

2

Codi per a validació: **15HFT-7E6YL-R7FCL**
Data d'emissió: **23 de Octubre de 2025 a les 11:19:13**
Pàgina 4 de 9



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36827346 15HFT-7E6YL-R7FCL A9FIDE7DCE9497B3D018CE3AAE89B90AD069725) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrellesdeib



MILLORES
CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) TORRELLES DE FOIX
C. Antoni Gaudí, Torreles de Foix, Barcelona
2341FO-PE-PRE1

AMIDAMENTS

Data: 09/10/25

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST 2341_CAP TORRELLES DE FOIX
Capítol	01	MILLORA 1

NUM.	Text	Tipus					TOTAL	Femella	
		[C]	[D]	[E]	[F]				
1	MILLORA.1	m2	ESPAI EXTERIOR - PAVIMENTACIÓ PANOT Pagament de paviment per a vorera gris de 20x20x6 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb adidus, col·locat a tuc de meitat amb morter mixt i beurada de ciment portland. Amb base de 10cm de formigó d'ús no estructural HNE-19/0/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i granada menys del 90mm, adobat des de camió amb estesa i compactatge manual, acabat regiglat. Indós mèdul·la preparació prova del suport						

TOTAL AMIDAMENT 115.600 CH'D#E#F#

2	MILLORA.2	u	ESPAI EXTERIOR - ARBAT VORERA Incorporació d'arbat en vorera que inclou: - Acortació de la base amb una superfície de catèpica alta. - Subministrament i posada d'arbat, qualitat existent a l'entorn, de 25 a 30cm de perímetre de tron. - Escossal de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escossal quadrat de color galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb tornament i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P40 - P.p de Xarxa de reg u/c adequat de la existent. Indós primer reg i càrrega de terres sobrants, transport i taxes a dipòsit autoritzat.				
Num.	Text	[c]	[p]	[f]	[f]	TOTAL	Femella
1	(u)					0.000	CH'D#E#F#
2	Vorera laçada posterior					6.000	CH'D#E#F#
						6.000	

TOTAL AMIDAMENT 6.000

Obra	01	PRESSUPOST 2341_CAP TORRELLES DE FOIX
Capítol	02	MILLORA 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	MILLORA.2	u	MOBILIARI ARXIU Mobiliari de fregat destinat a Arxiu, que consta de: - 1 unitat de fregat - 4 unitats de Cadres - 7 unitats de Compartes Arxivadors, de 72cm d'amplada i 380cm de longitud, segons documentació gràfica amb desajustament sobre cantil. Càl local.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Femella

TOTAL AMIDAMENT 1.000 CH'D#E#F#

Obra	01	PRESSUPOST 2341_CAP TORRELLES DE FOIX
Capítol	03	MILLORA 3

EUR

MILLORES
CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) TORRELLES DE FOIX
C. Antoni Gaudí, Torreles de Foix, Barcelona
2341FO-PE-PRE1

AMIDAMENTS

Data: 09/10/25

Pàg.: 2

Obra	01	PRESSUPOST 2341_CAP TORRELLES DE FOIX
Capítol	04	MILLORA 4

- Parets divisòries de bloc forat de morter de ciment de 15cm de gruix, llis, gris, amb components hidròfugants categoria 1 segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment Portland amb flet català.
- Andamós vertical amb morter hidràtic, a totes les cares visibles, acabat remolrat, amb sarregl i preparació de morter amb adidus.
- Pintat de parament vertical, amb pintura acrílica mate amb acabat llis, acolorida, amb una capa segelladora i dues capes d'acabat, indós sarregl i preparació de la superfície segons especificacions del fabricant.
- Porta de xapa d'acer galvanitzat, una fulla blanda per a una llum de 90x205 cm, amb marc, suplement de marc, juntes, llums, accessoris, ferratges i acabats. Col·locada.
Indós p.p de llandes, fixacions de traba en trúbades i, revisió d'obertura.

TOTAL AMIDAMENT 1.000

Obra	01	PRESSUPOST 2341_CAP TORRELLES DE FOIX
Capítol	04	MILLORA 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	MILLORA.4	m2	PAVIMENT GRES PORCEL·LANIC Pagament interior de rajola de gres porcel·l·nic Forim, serie EARTHTECH, outback, grout o savanah grout o equivalent, de 60 x 60 cm. Rajoles col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica H40 GEL de Kerastol o equivalent i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Indós capa d'injecció del suport per rebre la pavimentació.				
Num.	Text	[c]	[p]	[f]	[f]	TOTAL	Femella
1	(m2)					179.250	CH'D#E#F#
2	Esquí sense ús definit					2.000	CH'D#E#F#
3	Rajoles escales					3.650	CH'D#E#F#
4						3.650	


TOTAL AMIDAMENT 184.900

2	MILLORA.2	m	SOCOL GRES PORCEL·LANIC Sòcol de rajola de gres porcel·l·nic Forim, serie EARTHTECH, outback, grout o savanah grout o equivalent, de 8 d'alçada, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica CG 2E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)					
Num.	Text		[c]	[p]	[f]	[f]	TOTAL	Femella

TOTAL AMIDAMENT 79.950

3	MILLORA.3	m	ESGLA GRES PORCEL·LANIC Esquí de rajola ceràmica de gres porcel·l·nic Forim, serie EARTHTECH, o equivalent, format per forats i esises de vora recta, amb acabat antilliscant, 1 a 2 graus, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C Indeterminat (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
Num.	Text		Types	[c]	[p]	[f]	TOTAL	Femella

EUR



codi de validació: 15HFT-7E6YL-R7FCL

document no requereix signatures. Mitjançant el codi de validació, es pot comprovar la veracitat del document.

MILLORES
CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) TORRELES DE FOIX
C. Antoni Gaudí, Torreles de Foix, Barcelona
2311TFOPEPRE1

AMIDAMENTS

Data: 09/10/25

Pàg.: 3

1	(um)	6,000	0,800	4,800	CH'D#E#F#
2	Escala aparellament	5,000	0,800	4,000	CH'D#E#F#
3					


TOTAL AMIDAMENT

8,800

4 MILLORA4 m ENTORNEU GRES PORCELANIC
Entornpeu (zanquiu) de gres porcelànic. Plaem, serie BUILDTECH o equivalent, de 8 d'espessor, dues peces a cada u, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb jauada CQ2 (UNE-EN 13888).

Num.	Text	IQ	IP	IE	IF	TOTAL	Fornida
1	(um)						
2	Escala aparellament	6,000	0,800			3,000	CH'D#E#F#
3		5,000	0,500			2,500	CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						5,500	

EUR



MILLORES
CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) TORRELLES DE FOIX
C. Antoni Gaudí, Torreles de Foix, Barcelona
234TFO-PE-RE1

PRESSUPOST

Data: 09/10/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2341 CAP TORRELLES DE FOIX			
Capítol	01	MILLORA 1			
NUM. CODI	UA	DESCRIPÇIÓ	PREL	AUMENTAMENT	IMPORT
1	MILLORA.1	m2			
ESPALTEXTOR- PAVIMENTACIÓ PAVOT					
Paviment de pand per a vorera grisa de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de morter amb aditius, col·locat a lloc de maceda amb morter màx. l'estructura de ciment Portland. Amb bases de 10cm de formigó d'ús no estructural HNE-16/620 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i granulada màxima del granulat 20 mm, acabat des de canvi amb escales i picanegra manual, acabat i reglejat.					
Inclou mèdia i preparació prèvia del suport (P - 4)			60,30	115,600	7040,04
2	MILLORA.12	u			
ESPALTEXTOR- ASBAT VORERA					
Incorporació d'obra en vorera que inclou:			1.023,36	6,000	6.140,16
- Formació del cot de drenatge.					
- Aprofitament de terra vegetal per a jardineria de categoria alta.					
- Subministrament i plantació d'arbre, igual als existents a l'entorn, de 25 a 30cm de perímetre de tronc.					
- Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb peça d'escocell quadrat d'acer galvanitzat de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb formant i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-16/620					
- P de Xarxa de reg utilitzat adequat de la existent.					
Inclou primer reg i entrega de terres sobrants, transport i taxes a dipòsit autoritzat.					
(P - 3)					
TOTAL	Capítol	01.01			13.180,20
Obra	01	Pressupost 2341 CAP TORRELLES DE FOIX			
Capítol	02	MILLORA 2			
NUM. CODI	UA	DESCRIPÇIÓ	PREL	AUMENTAMENT	IMPORT
1	MILLORA.2	u			
MOBILIARI ARQU					
Mobiliari de fusta desnatat a Arç, que consta de:					
- 1 unitat de taulell					
- 4 unitats de Cadres					
- 7 unitats de Cornises Avinyoneres, de 72cm d'amplada i 38cm de longitud, segons documentació gràfica, amb desplaçament sobre canil. Col·locat. (P - 1)					
			17.762,35	1,000	17.762,35
TOTAL	Capítol	01.02			17.762,35
Obra	01	Pressupost 2341 CAP TORRELLES DE FOIX			
Capítol	03	MILLORA 3			
NUM. CODI	UA	DESCRIPÇIÓ	PREL	AUMENTAMENT	IMPORT
1	MILLORA.3	u			
TANCAMENT PER ANAGANZEM					
Tancament complet per a cobertissos format per:					
- Parets divisories de bloc forat de morter de ciment de 15cm de gruix, fcs, grs, amb components hidràulics catèdric i segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter màx. 1:2:10 de ciment Portland amb fibra calcit.					
- Anbossat vertical amb morter hidding, a blocs les cares vistes, acabat remolat, amb saniegl i preparació de la superfície per					
			4.850,22	1,000	4.850,22
TOTAL	Capítol	01.03			4.850,22


MILLORES
CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) TORRELLES DE FOIX
C. Antoni Gaudí, Torreles de Foix, Barcelona
234TFO-PE-RE1

PRESSUPOST

Data: 09/10/25

Pàg.: 2

TOTAL Capítol		01.03			4.850,22
Obra					
Capítol		01	Pressupost 2341 CAP TORRELLES DE FOIX		
		04	MILLORA 4		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AUMENTAMENT	IMPORT
1	MILLORA.4.1	m2			
PAYMENT GRES PORCELANIC					
Paviment interior, de rajola de gres porcelànic. Form, serie EARTHTECH, outback grout o savanah grout o equivalent, de 60 x 60 cm. Rajoles col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica H40 GEL de Kerakoll o equivalent i rejuntat amb bandada CG2 (UNE-EN 13889) (P - 7)					
Inclou capda d'entramament del suport per rebre la pavimentació. (P - 5)					
			52,62	194,400	9.729,44
2	MILLORA.4.2	m			
SOCOL GRES PORCELANIC					
Socot de rajola de gres porcelànic. Form, serie EARTHTECH, outback grout o savanah grout o equivalent, de 8 d'alçada, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb bandada CG2 (UNE-EN 13889) (P - 6)					
Inclou capda d'entramament del suport per rebre la pavimentació. (P - 5)					
			9,55	79,950	763,52
3	MILLORA.4.3	m			
ESGLAO GRES PORCELANIC					
Escales de rajola ceràmica de gres porcelànic. Form, serie EARTHTECH o equivalent, format per frontis i escales de vora recta, amb acabat antilliscant, 1 a 2 graus, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 Indolment (UNE-EN 12004) i rejuntat amb bandada CG1 (UNE-EN 13889) (P - 7)					
ENTORN-FU GRES PORCELANIC					
Entorn-fu (zanqu) de gres porcelànic. Form, serie BUILDTECH o equivalent, de 8 d'alçada, dues peces a cantada, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica CG 2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb bandada CG2 (UNE-EN 13889) (P - 8)					
			121,20	8,800	1.066,56
4	MILLORA.4.4	m			
ENTORN-FU GRES PORCELANIC					
Entorn-fu (zanqu) de gres porcelànic. Form, serie BUILDTECH o equivalent, de 8 d'alçada, dues peces a cantada, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica CG 2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb bandada CG2 (UNE-EN 13889) (P - 8)					
			14,13	5,800	77,72
TOTAL Capítol		01.04			11.637,24



DOCUMENT

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_MILLORES
DESCRIPCIÓ_14102025

IDENTIFICADORS


ALTRES DADES

Codi per a validació: 15HFT-7E6YL-R7FCL
Data d'emissió: 23 de Octubre de 2025 a les 11:19:13
Pàgina 8 de 9

SIGNATURES

ESTAT

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 36927346, 15HFT-7E6YL-R7FCL, A9E1DE7DCE9497B3D018ECE3AAE59B90ADD09725) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=torrellesdefox

MILLORES CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) TORRELLES DE FOIX C. Antoni Gaudí, Torrelles de Foix, Barcelona 23/11/2025-PP-E1			
RESUM DE PRESSUPOST MILLORES			
Data: 09/10/25		Pag.: 1	
NIVELL 2 : Capítol		Import	
Capítol	01.01	MILLORA 1	13.180,20
Capítol	01.02	MILLORA 2	17.762,35
Capítol	01.03	MILLORA 3	4.850,22
Capítol	01.04	MILLORA 4	11.637,24
Obra	01	Pressupost 2341 CAP TORRELLES DE FOIX	47.430,01
NIVELL 1 : Obra		Import	
Obra	01	Pressupost 2341 CAP TORRELLES DE FOIX	47.430,01
		47.430,01	

euros

