



Institut
d'Assistència
Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Servei d'Infraestructures i Manteniment

Hospital Santa Caterina


c/ Doctor Castany, s/n

17190 Salt (Girona)

Tel. +34 972 182 600 / 972 189 006

serveimanteniment.ias@gencat.cat

www.ias.cat



INFORME TÈCNIC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN SAI GENERAL PER A L'HOSPITAL SANTA CATERINA DE L'IAS.

EXP. CONTR 2025/0000000148

VALORACIÓ SOBRE ÚNIC

ÍNDEX

1	JUSTIFICACIÓ OFERTES REBUDES	2
2	CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS. MÀXIM 100 PUNTS	2
3	PUNTUACIÓ SOBRE ÚNIC.....	3
4	VALORACIÓ TOTAL	5

1 JUSTIFICACIÓ OFERTES REBUDES

Els responsables del Servei de manteniment i infraestructures / Direcció de suport IAS - ICS Girona, amb la col·laboració / supervisió de la Responsable de Contractació Administrativa Pública de l'IAS, un cop obert el Sobre únic digital de l'expedient, valoren les ofertes per l'execució del SUBMINISTRAMENT D'UN SAI GENERAL PER A L'HOSPITAL SANTA CATERINA DE L'IAS, tenint en compte que s'han presentat diferents empreses licitadores. Segons es detalla:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
SALICRU, S.A.	A08435356	13/10/2025	11:54:35	9020/45036/2025
TECNICAL MANRESA, SA	A59095281	14/10/2025	09:58:24	9020/45186/2025
SINERGIA SOLUCIONES SL	B84129634	15/10/2025	15:23:02	9020/45506/2025
ALTERVAC, S.A.	A63395719	16/10/2025	07:17:11	9020/45584/2025
SOCOMEI IBERICA, S.A.U.	A60107521	17/10/2025	09:16:21	9020/45816/2025
ASEA BROWN BOVERI S.A.	A08002883	17/10/2025	11:36:00	9020/45901/2025
RIELLO ENERDATA, S.L.U.	B83262329	17/10/2025	14:57:58	9020/46013/2025

2 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS. MÀXIM 100 PUNTS

2.1.1 PROPOSTA ECONÒMICA (FINS A 90 PUNTS)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu a satisfer per l'òrgan de contractació en cas de ser adjudicat, per a la prestació del servei anual objecte de la licitació. Cal omplir l'import segons taula de l'annex 1 "PROPOSTA ECONÒMICA DEL LICITADOR".

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

- **P_v** = Puntuació de l'oferta a Valorar
- **P** = Punts criteri econòmic
- **O_v** = Oferta a Valorar
- **O_m** = Oferta Millor

- **IL** = Import de Licitació
- **VP** = Valor de Ponderació 1,90
- (S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu).

2.1.2 REDUCCIÓ DE TERMINI D'ENTREGA (FINS A 10 PUNTS)

S'omplirà a la taula de l'Annex 1 "PROPOSTA ECONÒMICA DEL LICITADOR" el termini d'entrega que el Licitador es compromet a subministrar l'equip expressat en setmanes.

En cap cas el termini serà superior a l'especificat al punt 3. TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE d'aquest PPT.

S'aplicarà la següent fórmula:

- $P_x = 10 * (O_x / O_e)$
- **O_n**:
- **P_x**: puntuació de l'oferta a puntuar
- **O_x**: Proposta termini d'entrega (en setmanes) per cadascuna de les empreses
- **O_e**: proposta termini d'entrega (en setmanes) de l'oferta més favorable.

3 PUNTUACIÓ SOBRE ÚNIC

D'acord amb l'epígraf 6.1 del PPT, es disposava que les ofertes havien de contenir una Memòria tècnica:

1: Memòria tècnica conforme als requeriments mínims del servei objecte del present contracte, amb la que es verificarà el compliment dels requisits mínims.

I.- Un cop analitzades les Memòries i, tanmateix, la informació aportada per les licitadores, aquesta Unitat valorativa constata que les següents mercantils, **no compleixen els requisits mínims establerts al PPT, ja sigui per manca d'informació tècnica, o per no justificar degudament determinats requeriments, tal com s'especifica seguidament i de manera individualitzada:**

SALICRU S.A.: La licitadora no especifica i no es pot validar amb la documentació aportada que disposa de protecció antiretorn. El SAI proposat no disposa de transformador galvànic d'inversor, si no que es proposa un transformador extern.

TECNICAL MANRESA S.A.: La documentació aportada al sobre digital no permet validar el compliment de cap dels requisits mínims especificats al PPT en no constar, en la informació de l'oferta, cap fitxa tècnica que permeti la comprovació dels ítems indicats com a requeriment mínim.

SOCOMEK IBERICA S.A.U.: En la documentació presentada no s'especifica ni es pot validar la inclusió de les bateries en el subministrament tal com es demana al PPT, en no constar en la informació de l'oferta la descripció de la configuració de bateries proposada i per tant, l'evidència d'aquest punt dels requeriments mínims.

ASEA BROWN BOVERI S.A.: En la documentació presentada no s'especifica ni es pot validar la inclusió de les bateries en el subministrament tal com es demana al PPT, en no constar en la informació de l'oferta la descripció de la configuració de bateries proposada i per tant, l'evidència d'aquest punt dels requeriments mínims.

RIELLO ENERDATA S.L.U.: En la documentació presentada no es pot validar la inclusió de les bateries en el subministrament ni la targeta de comunicacions tal com es demana al PPT, en no constar en la informació de l'oferta la descripció de la configuració de bateries proposada ni la inclusió de la targeta de comunicacions i, per tant, l'evidència del compliment d'aquests punts dels requeriments mínims.

II.- En canvi, aquesta Unitat valorativa CONFIRMA el compliment dels requisits mínims indicats al PPT per les següents empreses licitadores:

- SINERGIA SOLUCIONES S.L.
- ALTERNAC S.A.

A continuació s'exposa la valoració del sobre únic:

		SALICRU, S.A.		TECNICAL MANRESA, SA		SINERGIA SOLUCIONES SL		ALTERNAC, S.A.	
Oferta econòmica	Puntuació màxima		Puntuació		Puntuació		Puntuació		Puntuació
PV = Puntuació de l'oferta a valorar P = Punts criteri econòmic Om = Oferta millor OV = Oferta a valorar IL = Import de licitació VP = Valor de Ponderació (1'90) $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$	90	0,00 €	EXCLÒS	0,00 €	EXCLÒS	74.014,00 €	90,00	100.650,00 €	81,07
Reducció de termini d'entrega									
Termini d'entrega que el Licitador es compromet a subministrar l'equip expressat en setmanes.	10	0	EXCLÒS	0	EXCLÒS	7	10,00	10	7,00
TOTAL		0,00		0,00		100,00		88,07	

		SOCOMECA IBERICA, S.A.U.		ASEA BROWN BOVERI S.A.		RIELLO ENERDATA, S.L.U.	
Oferta econòmica	Puntuació màxima		Puntuació		Puntuació		Puntuació
PV = Puntuació de l'oferta a valorar P = Punts criteri econòmic Om = Oferta millor OV = Oferta a valorar IL = Import de licitació VP = Valor de Ponderació (1'90) $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$	90	0,00 €	EXCLÒS	0,00 €	EXCLÒS	0,00 €	EXCLÒS
Reducció de termini d'entrega							
Termini d'entrega que el Licitador es compromet a subministrar l'equip expressat en setmanes.	10	0	EXCLÒS	0	EXCLÒS	0	EXCLÒS
TOTAL		0,00		0,00		0,00	



Institut
d'Assistència
Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Servei d'Infraestructures i Manteniment
Hospital Santa Caterina
c/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 006
serveimanteniment.ias@gencat.cat
www.ias.cat
 @iasgirona   

4 VALORACIÓ TOTAL

Aquesta unitat valorativa resumeix, un cop valorada la documentació presentada pels diferents licitadors, la següent puntuació del sobre únic.

- SINERGIA SOLUCIONES, S.L..... **100,00 punts**
- ALTERVAC, S.A..... **88,07 punts**

Aquesta unitat tècnica, un cop efectuada la valoració /ponderació de les ofertes, estima que el licitador que més puntuació ha obtingut en el procediment de licitació relatiu al **SUBMINISTRAMENT D'UN SAI GENERAL PER A L'HOSPITAL SANTA CATERINA DE L'IAS**, EXP. CONTR 2025/0000000148, ha estat el següent:

SINERGIA SOLUCIONES, S.L. per l'import de **74.014,00 €** IVA exclòs (**89.556,94 €** IVA inclòs).

Salt, 23 d'octubre de 2025

Signat. Josep Torrent Formiga

Cap d'Infraestructures i Manteniment de l'IAS