




index

Senyalització vertical

A Senyals relatius a l'aparcament**Aparcament autoritzat**

Semibateria	A-1. A-1a. A-1b
Bateria	A-2. A-2a. A-2b
Motos	A-3. A-3a. A-3b
Motos amb horari	A-4. A-4a. A-4b
Autocars	A-5. A-5a. A-5b
Autocars amb limitació de temps	A-6
Bicicletes	A-7
Motocicletes	A-8

Aparcament prohibit

Motos a la vorera	A-11
A la calçada i d'aparcament de motos a la vorera	A-12
Motos excepte en zones senyalitzades	A-13

Estacionament limitat i controlat

D'una hora	A-21a. A-21b
De dues hores	A-22a. A-22b. A-22c. A-22d
De tres hores	A-23a. A-23b. A-23c. A-23d
De quatre hores	A-24a. A-24b

Reserves d'aparcament

Ambulàncies	A-31. A-31a. A-31b
Disminuïts	A-32. A-32a. A-32b
Disminuïts amb horari	A-33. A-33a. A-33b
Particular per a disminuïts: un vehicle	A-34. A-34a. A-34b
Particular per a disminuïts: dos vehicles	A-35. A-35a. A-35b
Particular per a disminuïts: tres vehicles	A-36. A-36a. A-36b
Particular per a disminuïts amb horari: un vehicle	A-37. A-37a. A-37b
Particular per a disminuïts amb horari: dos vehicles	A-38. A-38a. A-38b
Hidrant	A-39. A-39a. A-39b
Hotel	A-40. A-40a. A-40b

Itineraris d'aproximació a un pàrquing

Direcció recta	A-51
Girada a la dreta	A-52a. A-52b
Girada a l'esquerra	A-53a. A-53b
Direcció recta i girada a la dreta	A-54
Direcció recta i girada a l'esquerra	A-55
Girades a la dreta i a l'esquerra	A-56
Pàrquing d'autobusos	
Direcció recta	A-57
Girada a la dreta	A-58
Girada a l'esquerra	A-59

B Altres senyals**Carrils especials**

Bus / taxi	B-1
Bus / taxi amb horari	B-2a. B-2b. B-2c
Bus / taxi amb horari i prohibició d'aparcament	B-3a. B-3b
Multiús / bus	B-4a. B-4b
Multiús	B-5a. B-5b

Reserva de parada

Parada bus	B-11a. B-11b
Terminal bus	B-12a. B-12b
Parada taxi	B-13a. B-13b
Parada taxi amb horari	B-14. B-14a. B-14b

Zones de càrrega i descàrrega amb disc horari

De dilluns a divendres (matí)	B-21. B-21a. B-21b
De dilluns a divendres (matí i tarda)	B-22. B-22a. B-22b
De dilluns a divendres (matí i tarda) i dissabtes (8-14 h)	B-23. B-23a. B-23b
De dilluns a dissabte (matí)	B-24. B-24a. B-24b
De dilluns a dissabte (matí i tarda)	B-25. B-25a. B-25b

De dilluns a divendres (matí i tarda) i dissabtes (7-13 h)	B-26. B-26a. B-26b
--	--------------------

De dilluns a divendres (matí i tarda) i dissabtes (7-10 h)	B-27. B-27a. B-27b
--	--------------------

Zones de càrrega i descàrrega

De dilluns a divendres (matí)	B-31. B-31a. B-31b
----------------------------------	--------------------

De dilluns a divendres (matí i tarda)	B-32. B-32a. B-32b
--	--------------------

De dilluns a divendres (matí i tarda) i dissabtes (8-14 h)	B-33. B-33a. B-33b
--	--------------------

De dilluns a dissabte (matí)	B-34. B-34a. B-34b
---------------------------------	--------------------

De dilluns a dissabte (matí i tarda)	B-35. B-35a. B-35b
---	--------------------

De dilluns a divendres (matí i tarda) i dissabtes (7-13 h)	B-36. B-36a. B-36b
--	--------------------

De dilluns a divendres (matí i tarda) i dissabtes (7-10 h)	B-37. B-37a. B-37b
--	--------------------

Zona de vianants	B-38
------------------	------

C Plaques complementàries de senyals de reglamentació

Fletxes	C-1a. C-1b. C-1c
---------	------------------

Horaris	C-2a. C-2b. C-2c. C-2d. C-2e
---------	------------------------------

Usuaris per als quals regeix el senyal	C-3a. C-3b. C-3c. C-3d. C-3e. C-3f. C-3g. C-3h
---	---

Vies per a les quals regeix el senyal	C-4a. C-4b. C-4c
--	------------------

Exempció del compliment del senyal per a un tipus d'usuari	C-5a. C-5b. C-5c. C-5d. C-5e. C-5f. C-5g. C-5h. C-5i. C-5j. C-5k. C-5l. C-5m. C-5n. C-5o. C-5p
--	---

Exempció del compliment del senyal per a més d'un tipus d'usuari	C-6a. C-6b. C-6c. C-6d. C-6e. C-6f. C-6g
--	---

Altres missatges	C-7a. C-7b. C-7c. C-7d
------------------	------------------------

Senyalització horitzontal

D Marques longitudinals

Carrils normals

Línia discontinua genèrica	D-1
Línia discontinua abans d'una línia de detenció	D-2
Línia contínua	D-3

Separació de sentits de circulació en calçades de menys de 4 carrils

Línia contínua	D-11
Línia contínua amb intermitències	D-12
Doble línia, contínua i discontinua	D-13

Separació de sentits de circulació en calçades de 4 carrils o més

Doble línia contínua	D-21
Doble línia contínua amb intermitències	D-22
Doble línia, contínua i discontinua	D-23

Vora de la calçada

Línia discontinua	D-31
Línia contínua amb voral igual o superior a 1,5 m	D-32
Línia contínua amb voral inferior a 1,5 m	D-33

Carril bus

Línia contínua	D-41
Línia contínua amb intermitències	D-42
Línia discontinua abans d'una línia de detenció	D-43
Línia discontinua	D-44
En segona posició	D-45
En contradirecció	D-46

Carril bicicleta a la calçada

De sentit únic	D-51a. D-51b. D-51 c
De doble sentit	D-52a. D-52b. D-52 c

Carril bicicleta a la vorera

De sentit únic	D-53
De doble sentit	D-54

Carril reversible

Carril reversible	D-61
-------------------	------

E Altres marques**Marques transversals**

Línia de detenció	E-1
Línia de cedi el pas	E-2
Pas de vianants amb semàfors	E-3a. E-3b
Pas de vianants sense semàfors	E-4a. E-4b
Pas de bicicletes	E-5a. E-5b
Prohibició de parada o d'aparcament	
Línia de prohibició d'aparcament	E-11
Línia de prohibició de parada	E-12
Línia en ziga-zaga	E-13
Zones i places d'aparcament	
En cordó sense delimitació de places	E-21
En cordó amb delimitació de places	E-22
En cordó limitat i regulat	E-23
En bateria sense delimitació de places	E-24
En bateria amb delimitació de places	E-25
En bateria limitat i regulat	E-26
En semibateria amb delimitació de places	E-27
En semibateria limitat i regulat	E-28
Aparcament de motos en semibateria	E-29
Zona d'aparcament de motos en vorera	E-30a. E-30b. E-30c
Fletxes de direcció	
Recta	E-41
A la dreta (a l'esquerra)	E-42
Recta o a la dreta (esquerra)	E-43
A la dreta o a l'esquerra	E-44
Recta en un carril bicicleta	E-45
A la dreta (a l'esquerra) en un carril bicicleta	E-46

Altres fletxes	
Fletxa de sortida	E-51
Fletxa de bifurcació	E-52
Final de carril	E-53
Inscripcions	
Bus	E-61
Taxi	E-62
Stop	E-63a. E-63b
Cediu el pas	E-64a. E-64b
Limitació de velocitat	E-65
Limitació de velocitat en zona 20	E-66
Limitació de velocitat en zona 30	E-67
Bicicleta	E-68
Disminuït	E-69
Estacionament limitat i controlat	E-70
Contenidors	
Contenidor en zona d'aparcament en cordó	E-81
Dos contenidors en zona d'aparcament en cordó	E-82
Tres contenidors en zona d'aparcament en cordó	E-83
Contenidor en un xamfrà	E-84
Dos contenidors en un xamfrà	E-85
Contenidor en zona d'aparcament en bateria	E-86
Dos contenidors en zona d'aparcament en bateria	E-87
Agrupació de contenidors de recollida selectiva en zona d'aparcament en bateria	E-88

Exemples i detalls

F Detalls

Pas de vianants, pas de bicicletes i línia de detenció

Pas de vianants i pas de bicicletes	F-1
Pas de vianants i línia de detenció	F-2

Stop i cediu el pas

Stop amb línia de detenció	F-11
Cedu el pas amb línia de detenció	F-12

Parada d'autobusos

Pel disseny i la senyalització de les parades d'autobús caldrà consultar el document: **Normativa i criteris de disseny per a l'accessibilitat de les parades d'autobús**, editat per l'Entitat del Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Parada de taxis

Parada de taxis	F-21
-----------------	------

Xamfrà

Amb càrrega i descàrrega	F-31a. F-31b. F-31c
Amb aparcament lliure	F-32a. F-32b
Amb aparcament limitat i controlat	F-33a. F-33b. F-33c

G Exemples

Cruïlla tipus Eixample

Amb stop	G-1
Amb cedu el pas	G-2
Amb semàfors	G-3

Distribució de carrils en una calçada de 10 m d'amplada

Quatre carrils de circulació	G-11
Tres carrils de circulació i un de serveis	G-12
Dos carrils de circulació i dos de serveis	G-13
Tres carrils de circulació i un de bus	G-14

Dos carrils de circulació, un de bus i un de serveis	G-15
Dos carrils de circulació, un de bus (en segona posició) i un de serveis	G-16
Tres carrils de circulació i un de bicicletes	G-17
Dos carrils de circulació, un de bicicletes i un de serveis	G-18
Dos carrils de circulació, un de bus i un de bicicletes	G-19

Fletxes i inscripcions dels carrils

Fletxes dels carrils de circulació	G-51
Amb un carril bus i girada a la dreta autoritzada	G-52
Amb un carril bus i sense girada	G-53

Exemples genèrics

G-61. G-62. G-63.
G-64. G-65. G-66.
G-67. G-68

Annex

Alfabet

Senyalització vertical

An 1

Senyalització horitzontal

An 2

Colors normalitzats

Senyalització horitzontal

An 3

Especificacions generals

Senyalització horitzontal

An 4

Senyalització vertical





An 5

Senyalització

vertical

**Senyals relatives
a l'aparcament**





A-11



Motos en vorera

A-12



Inclús motos en vorera

A-13



Motos
excepte en zones
seyalitzades

A-21a



A-21b



A-22a



A-22b



A-22c



A-22d



A-23a



A-23b



A-23c



A-23d



A-24a



A-24b





A-51



A-52a



A-52b



A-53a



A-53b



A-54



A-55



A-56




A-57



A-58



A-59




S-17 Dimensions: 60 x 60

Indica un emplaçament on l'aparcament de vehicles està autoritzat. Una inscripció o un símbol, representant un tipus de vehicles, indica que l'aparcament està limitat a aquests vehicles. Una inscripció amb indicació de temps limita la durada de l'aparcament.




Semibateria



A-1 Dimensions:
60 x 12

Es col·loca al principi de la zona d'aparcament i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.


Quan la senyalització horitzontal o les característiques de la vora de la calçada obliguin a l'aparcament en semibateria, no s'utilitzarà aquest senyal.



A-1a Dimensions:
60 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-1b per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.

Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-1b Dimensions:
60 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-1a per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.


Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.

Bateria

A-2 Dimensions: 60 x 12

Es col·loca al principi de la zona d'aparcament i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.

Quan la senyalització horitzontal o les característiques de la vora de la calçada obliguin a l'aparcament en bateria, no s'utilitzarà aquest senyal.



A-2a Dimensions: 60 x 12

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-2b per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.

Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




A-2b Dimensions: 60 x 12

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-2a per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.

Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



Motos




A-3

Dimensions:

60 x 12

Es col·loca al principi de la zona d'aparcament i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.



A-3a

Dimensions:

60 x 12

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-3b per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.

Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-3b

Dimensions:

60 x 12


S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-3a per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.

Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.

Motos amb horari

A-4 Dimensions: 60 x 25


Es col·loca al principi de la zona d'aparcament i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.



A-4a Dimensions: 60 x 25

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-4b per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.

Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-4b Dimensions: 60 x 25

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-4a per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.


Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



Altres horaris habituals:


Laborables
de dilluns a divendres 8-14 h

Autocars



A-5 Dimensions:
60 x 12

Es col·loca al principi de la zona d'aparcament i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.



A-5a Dimensions:
60 x 12

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-5b per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.

Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-5b Dimensions:
60 x 12

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-5a per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.


Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.

Autocars amb limitació de temps

A-6

Dimensions:
60 x 60

Poden establir-se valors diferents per a limitar el temps d'estacionament.




* Cota segons el temps d'estacionament

Bicicletes

A-7

Dimensions:


40 x 60



Motocicletes

A-8

Dimensions:
40 x 60





R-308 Dimensions: **60**

Prohibició d'aparcar en el costat de la calçada en el qual està situat el senyal. Llevat d'una inscripció que indiqui el contrari, la prohibició comença a la vertical del senyal i acaba a la intersecció més propera. No prohibeix la parada.

Motos a la vorera

A-11 Dimensions: 45 x 12

Es col·locarà duplicat a cada punt de sustentació, de tal manera que els senyals es dirigeixin cap a sentits oposats.




A la calçada
i d'aparcament
de motos a la vorera




A-12 Dimensions:
50 x 12

Motos excepte en zones senyalitzades

A-13 Dimensions:
45 x 20




D'hora



A-21a Dimensions: **80 x 80**

Es col·locarà al principi de l'estacionament.



A-21b Dimensions: **80 x 80**

Es col·locarà al principi de l'estacionament.

De dues hores




A-22a Dimensions: **80 x 80**

Es col·locarà al principi de l'estacionament.



A-22b Dimensions: **80 x 80**

Es col·locarà al principi de l'estacionament.



A-22c Dimensions: **80 x 80**

Es col·locarà al principi de l'estacionament.



A-22d Dimensions: **80 x 80**

Es col·locarà al principi de l'estacionament.

De tres hores



A-23a Dimensions:
80 x 80

Es col·locarà al principi de l'estacionament.



A-23b Dimensions:
80 x 80

Es col·locarà al principi de l'estacionament.



A-23c Dimensions:
80 x 80

Es col·locarà al principi de l'estacionament.



A-23d Dimensions:
80 x 80

Es col·locarà al principi de l'estacionament.

De quatre hores

A-24a

Dimensions:
80 x 80 cm


Es col·locarà al principi de l'estacionament.



A-24b

Dimensions:
80 x 80 cm

Es col·locarà al principi de l'estacionament.





S-17 Dimensions: **60 x 60**

Indica un emplaçament on l'aparcament de vehicles està autoritzat. Una inscripció o un símbol, representant un tipus de vehicles, indica que l'aparcament està limitat a aquests vehicles. Una inscripció amb indicació de temps limita la durada de l'aparcament.

Ambulàncies

A-31 Dimensions: 60 x 12


Es col·loca al principi de la reserva i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.



A-31a Dimensions: 60 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-31b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-31b Dimensions: 60 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-31a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




Disminuïts



A-32 Dimensions:
60 x 20

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament de qualsevol vehicle per a disminuït amb la identificació reglamentària està autoritzat.

Es col·loca al principi de la reserva i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.



A-32a Dimensions:
60 x 20

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament de qualsevol vehicle per a disminuït amb la identificació reglamentària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-32b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-32b Dimensions:
60 x 20

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament de qualsevol vehicle per a disminuït amb la identificació reglamentària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-32a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.


Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.

Disminuïts amb horari

A-33 Dimensions: 60 x 20

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament de qualsevol vehicle per a disminuït amb la identificació reglamentària està autoritzat.

Es col·loca al principi de la reserva i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat




A-33a Dimensions: 60 x 20

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament de qualsevol vehicle per a disminuït amb la identificació reglamentària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-33b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-33b Dimensions: 60 x 20


Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament de qualsevol vehicle per a disminuït amb la identificació reglamentària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-33a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




Particular per a disminuïts: un vehicle



A-34 Dimensions:
60 x 20

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament del vehicle per a disminuït amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

Es col·loca al principi de la reserva i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat



A-34a Dimensions:
60 x 20

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament del vehicle per a disminuït amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-34b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-34b Dimensions:
60 x 20

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament del vehicle per a disminuït amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-34a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.


Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.

Particular per a disminuïts: dos vehicles

A-35 Dimensions: 60 x 20

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament dels vehicles per a disminuïts amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

Es col·loca al principi de la reserva i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat




A-35a Dimensions: 60 x 25

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament dels vehicles per a disminuïts amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-35b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-35b Dimensions: 60 x 25


Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament dels vehicles per a disminuïts amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-35a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




Particular per a disminuïts: tres vehicles



A-36 Dimensions:
60 x 25

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament dels vehicles per a disminuïts amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

Es col·loca al principi de la reserva i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.




A-36a Dimensions:
60 x 30

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament dels vehicles per a disminuïts amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-36b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-36b Dimensions:
60 x 30

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament dels vehicles per a disminuïts amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-36a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.


Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.

Particular per a disminuïts amb horari: un vehicle

A-37 Dimensions: 60 x 20

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament del vehicle per a disminuït amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

Es col·loca al principi de la reserva i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat




A-37a Dimensions: 60 x 25

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament del vehicle per a disminuït amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-37b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-37b Dimensions: 60 x 25


Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament del vehicle per a disminuït amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-37a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




Particular per a disminuïts amb horari: dos vehicles



A-38 Dimensions: 60 x 25

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament dels vehicles per a disminuïts amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

Es col·loca al principi de la reserva i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.



A-38a Dimensions: 60 x 30

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament dels vehicles per a disminuïts amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-38b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-38b Dimensions: 60 x 30

Indica l'emplaçament en el qual l'aparcament dels vehicles per a disminuïts amb la matrícula indicada en la placa complementària està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-38a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.

Hidrant

A-39 Dimensions: 60 x 25

Indica l'emplaçament en el qual l'estacionament de vehicles per a realitzar la càrrega d'aigua freàtica està autoritzat.

Es col·loca al principi de la reserva i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.




A-39a Dimensions: 60 x 25

Indica l'emplaçament en el qual l'estacionament de vehicles per a realitzar la càrrega d'aigua freàtica està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-41b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-39b Dimensions: 60 x 25

Indica l'emplaçament en el qual l'estacionament de vehicles per a realitzar la càrrega d'aigua freàtica està autoritzat.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-41a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la reserva sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



Hotel

A-40 Dimensions:
60 x 60

Indica l'emplaçament en el qual només està permès l'encotxament i el desencotxament, amb una durada no superior a 10 minuts, dels vehicles relacionats amb els serveis de l'hotel.

Es col·loca al principi de la zona d'aparcament i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.



Hotel

A-40a


Dimensions:

60 x 12

Indica l'emplaçament en el qual només està permès l'encotxament i el desencotxament, amb una durada no superior a 10 minuts, dels vehicles relacionats amb els serveis de l'hotel.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-42b per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.

Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



A-40b

Dimensions:

60 x 12


Indica l'emplaçament en el qual només està permès l'encotxament i el desencotxament, amb una durada no superior a 10 minuts, dels vehicles relacionats amb els serveis de l'hotel.

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal A-42a per a indicar la zona d'aparcament quan el seu final no estigui perfectament delimitat.

Quan la zona d'aparcament sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



Direcció recta



A-51 Dimensions: 60 x 90

Es col·loca abans d'arribar a una cruïlla i indica l'itinerari que cal seguir per arribar a un pàrquing.

En vies i voreres estretes s'utilitzarà un senyal reduït de 600 mm d'alçada i 400 mm d'amplada.

No s'ha d'indicar mai el nom del pàrquing, el seu logotip, la seva adreça, ni la distància a la qual es troba.

Girada a la dreta

A-52a


Dimensions:

60 x 90

Es col·loca abans d'arribar a una cruïlla i indica l'itinerari que cal seguir per arribar a un pàrquing.

En vies i voreres estretes s'utilitzarà un senyal reduït de 600 mm d'alçada i 400 mm d'amplada.

No s'ha d'indicar mai el nom del pàrquing, el seu logotip, la seva adreça, ni la distància a la qual es troba.



A-52b

Dimensions:


60 x 90

Es col·loca en una cruïlla, a la banda oposada a aquella per la qual s'apropen els vehicles i indica l'itinerari que cal seguir per arribar a un pàrquing.


Només s'utilitzarà quan resulti més avantatjós que el senyal A-52 a.

En vies i voreres estretes s'utilitzarà un senyal reduït de 600 mm d'alçada i 400 mm d'amplada.

No s'ha d'indicar mai el nom del pàrquing, el seu logotip, la seva adreça, ni la distància a la qual es troba.



Girada a l'esquerra




A-53a Dimensions: 60 x 90

Es col·loca abans d'arribar a una cruïlla i indica l'itinerari que cal seguir per arribar a un pàrquing.

En vies i voreres estretes s'utilitzarà un senyal reduït de 600 mm d'alçada i 400 mm d'amplada.

No s'ha de indicar mai el nom del pàrquing, el seu logotip, la seva adreça, ni la distància a la qual es troba.



A-53b Dimensions: 60 x 90

Es col·loca en una cruïlla, a la banda oposada a aquella per la qual s'apropen els vehicles i indica l'itinerari que cal seguir per arribar a un pàrquing.

Només s'utilitzarà quan resulti més avantatjós que el senyal A-53 a.

En vies i voreres estretes s'utilitzarà un senyal reduït de 600 mm d'alçada i 400 mm d'amplada.

No s'ha d'indicar mai el nom del pàrquing, el seu logotip, la seva adreça, ni la distància a la qual es troba.


Direcció recta i girada a la dreta

A-54 Dimensions: 60 x 90

Es col·loca abans d'arribar a una cruïlla i indica l'itinerari que cal seguir per arribar a un pàrquing.

En vies i voreres estretes s'utilitzarà un senyal reduït de 600 mm d'alçada i 400 mm d'amplada.

No s'ha d'indicar mai el nom del pàrquing, el seu logotip, la seva adreça, ni la distància a la qual es troba.




Direcció recta i girada a l'esquerra

A-55 Dimensions:
60 x 90

Es col·loca abans d'arribar a una cruïlla i indica l'itinerari que cal seguir per arribar a un pàrquing.

En vies i voreres estretes s'utilitzarà un senyal reduït de 600 mm d'alçada i 400 mm d'amplada.

No s'ha d'indicar mai el nom del pàrquing, el seu logotip, la seva adreça, ni la distància a la qual es troba.



Girades a la dreta i a l'esquerra

A-56


Dimensions:

60 x 90

Es col·loca abans d'arribar a una cruïlla i indica l'itinerari que cal seguir per arribar a un pàrquing.

En vies i voreres estretes s'utilitzarà un senyal reduït de 600 mm d'alçada i 400 mm d'amplada.

No s'ha d'indicar mai el nom del pàrquing, el seu logotip, la seva adreça, ni la distància a la qual es troba.




Pàrquing d'autobusos

Direcció recta

A-57 Dimensions:
60 x 90

Es col·loca abans d'arribar a una cruïlla
i indica l'itinerari que cal seguir per a
arribar a un pàrquing d'autobusos.




Pàrquing d'autobusos

Girada a la dreta

A-58 Dimensions:
60 x 90

Es col·loca abans d'arribar a una cruïlla
i indica l'itinerari que cal seguir per a
arribar a un pàrquing d'autobusos.




Pàrquing d'autobusos

Girada a l'esquerra

A-59 Dimensions:
60 x 90

Es col·loca abans d'arribar a una cruïlla
i indica l'itinerari que cal seguir per a
arribar a un pàrquing d'autobusos.



Altres senyals



B-1



B-2a



B-2b



B-2c



B-3a



B-3b



B-4a



B-4b



B-5a



B-5b



B-11a



B-11b



B-12a



B-12b



B-13a



B-13b



B-14



B-14a



B-14b



B-21



B-21a



B-21b



B-25



B-25a



B-25b



B-22



B-22a



B-22b



B-26



B-26a



B-26b



B-23



B-23a



B-23b



B-27



B-27a



B-27b



B-24



B-24a



B-24b



B-31



Laborables
de dilluns a divendres
8-14 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-31a



←
Laborables
de dilluns a divendres
8-14 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-31b



→
Laborables
de dilluns a divendres
8-14 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-35



Laborables
de dilluns a dissabte
8-20 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-35a



←
Laborables
de dilluns a dissabte
8-20 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-35b



→
Laborables
de dilluns a dissabte
8-20 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-32



Laborables
de dilluns a divendres
8-20 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-32a



←
Laborables
de dilluns a divendres
8-20 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-32b



→
Laborables
de dilluns a divendres
8-20 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-36



Laborables
de dilluns a divendres
de 7 a 13 h i de 16 a 20 h
dissabtes 7 a 13 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-36a



←
Laborables
de dilluns a divendres
de 7 a 13 h i de 16 a 20 h
dissabtes 7-13 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-36b



→
Laborables
de dilluns a divendres
de 7 a 13 h i de 16 a 20 h
dissabtes 7-13 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-33



Laborables
de dilluns a divendres
8-20 h
dissabtes 8-14 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-33a



←
Laborables
de dilluns a divendres
8-20 h
dissabtes 8-14 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-33b



→
Laborables
de dilluns a divendres
8-20 h
dissabtes 8-14 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-37



Laborables
de dilluns a divendres
de 8 a 13 h i de 16 a 20 h
dissabtes 7 a 10 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-37a



←
Laborables
de dilluns a divendres
de 8 a 13 h i de 16 a 20 h
dissabtes 7-10 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-37b



→
Laborables
de dilluns a divendres
de 8 a 13 h i de 16 a 20 h
dissabtes 7-10 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-34



Laborables
de dilluns a dissabte
8-14 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-34a



←
Laborables
de dilluns a dissabte
8-14 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-34b



→
Laborables
de dilluns a dissabte
8-14 h

Excepte càrrega
i descàrrega
Temps màxim 30 min.

B-38




Bus / taxi**B-1**

Dimensions:

90 x 90

Indica la prohibició de circular pel carril senyalitzat a tots aquells vehicles que no siguin de transport col·lectiu o taxis. En els trams en què la marca vial blanca longitudinal del costat exterior del carril sigui una línia discontinua, es permet la seva utilització general per a realitzar maniobres que no siguin d'avançament, cedint sempre la preferència als autobusos i als taxis.




Bus / taxi amb horari

B-2a

Dimensions:

90 x 90

Les normatives esmentades en el senyal B-1 regiran només en l'horari indicat.



**Bus / taxi
amb horari****B-2b**

Dimensions:

90 x 90

Les normatives esmentades en el senyal B-1 regiran només en l'horari indicat.

**B-2c**

Dimensions:

90 x 90

Les normatives esmentades en el senyal B-1 regiran només en l'horari indicat.



Bus / taxi amb horari i prohibició d'aparcament

B-3a

Dimensions:

80 x 144

Les normatives esmentades en el senyal B-1 regiran només en l'horari indicat. L'aparcament hi està prohibit permanentment.



**Bus / taxi amb horari
i prohibició
d'aparcament****B-3b**

Dimensions:

80 x 155

Les normatives esmentades en el senyal B-1 regiran només en l'horari indicat. L'aparcament hi està prohibit permanentment.



Multiús /bus

B-4a

Dimensions:

80 x 180

Les normatives esmentades en el senyal B-1 regiran només en l'horari indicat.

La prohibició de l'aparcament i l'autorització de la càrrega i descàrrega es regiran pels horaris indicats en cada cas.



Multiús / bus

B-4b Dimensions:
80 x 191

Les normatives esmentades en el senyal B-1 regiran només en l'horari indicat.

La prohibició de l'aparcament i l'autorització de la càrrega i descàrrega es regiran pels horaris indicats en cada cas.



Multiús


B-5a


Dimensions:

50 x 20

50 x 25

La prohibició de l'aparcament i l'autorització de la càrrega i descàrrega es regiran pels horaris indicats en cada cas.



Multiús**B-5b** Dimensions: **80 x 150**

La prohibició de l'aparcament i l'autorització de la càrrega i descàrrega es regiran pels horaris indicats en cada cas.

Altres horaris:

Aparcament prohibit **8-21 h**Càrrega i descàrrega **10-15 h**

R-307 Dimensions: 60


Prohibició de parar i aparcar en el costat de la calçada on està situat el senyal. Llevat d'una indicació en contra, la prohibició comença a la vertical del senyal i acaba a la intersecció més propera. S'utilitza amb els senyals B-11 i B-12.




S-18 Dimensions: 60 x 60

Indica el lloc reservat per a l'estacionament de taxis lliures i en servei. S'utilitza amb els senyals B-13 i B-14.



Parada bus**B-11a** Dimensions:
45 x 20

Indica l'inici de la reserva de parada.

**B-11b** Dimensions:
45 x 20

Indica el final de la reserva de parada.

Terminal bus


B-12a

Dimensions:

45 x 30

Indica l'inici de la reserva de la terminal.

Si es considera innecessari, es pot prescindir del nom de l'empresa.




B-12b

Dimensions:


45 x 30

Indica el final de la reserva de la terminal.

Si es considera innecessari, es pot prescindir del nom de l'empresa.




Parada taxi



B-13a Dimensions: 60 x 12

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-13b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.




B-13b Dimensions: 60 x 12

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-13a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.

Parada taxi amb horari


B-14 Dimensions: 60 x 12

Es col·loca al principi de la reserva i només s'utilitzarà quan el seu final estigui perfectament delimitat.



B-14a Dimensions: 60 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-14b per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.



B-14b Dimensions: 60 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-14a per a delimitar la reserva quan el seu final no estigui perfectament definit.



**De dilluns
a divendres
(matí)****B-21** Dimensions:
70 x 110

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

El senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.




De dilluns a divendres (matí)

B-21a Dimensions: 70 x 110

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-21b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




De dilluns a divendres (matí)

B-21b Dimensions: **70 x 110**

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-21a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



De dilluns a divendres (matí i tarda)

B-22 Dimensions:
70 x 110

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.


El senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.



**De dilluns
a divendres
(matí i tarda)****B-22a** Dimensions:
70 x 110

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-22b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




De dilluns a divendres (matí i tarda)

B-22b 70 x 110

Dimensions:

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-22a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.


Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



B-23 Dimensions:
70 x 110

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

El senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.




De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)

B-23a 70 x 110

Dimensions:

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-23b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




**De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)**

B-23b Dimensions:
70 x 110

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-23a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



De dilluns a dissabte (matí)

B-24 Dimensions:
70 x 110

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

E l senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.




De dilluns a dissabte (matí)

B-24a Dimensions: **70 x 110**

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-24b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




De dilluns a dissabte (matí)

B-24b Dimensions: 70 x 110

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-24a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




De dilluns a dissabte (matí i tarda)

B-25 Dimensions:
70 x 110

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

El senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.




De dilluns
a dissabte
(matí i tarda)

B-25a 70 x 110

Dimensions:

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-25b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



**De dilluns
a dissabte
(matí i tarda)**

B-25b Dimensions:
70 x 110

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-25a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)

B-26 Dimensions:
70 x 110

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

El senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.




**De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)**

B-26a Dimensions: **70 x 110**

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-26b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)

B-26b 70 x 110

Dimensions:

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-26a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



**De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)**

B-27 Dimensions:
70 x 110

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

El senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.




De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)

B-27a 70 x 110

Dimensions:

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-27b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




**De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)**

B-27b Dimensions:
70 x 110

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-27a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



R-308 Dimensions: 60

Prohibició d'aparcar en el costat de la calçada en el qual està situat el senyal. Llevat d'una inscripció que indiqui el contrari, la prohibició comença a la vertical del senyal i acaba a la intersecció més propera. No prohibeix la parada.




**De dilluns
a divendres
(matí)**

Dimensions:

B-31 50 x 20
50 x 20

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

Quan la zona de càrrega i descàrrega ocupi tot un xamfrà de l'Eixample, o en casos similars, el senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.



De dilluns
a divendres
(matí)

B-31a


Dimensions:

50 x 28

50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-31b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




**De dilluns
a divendres
(matí)**

Dimensions:

B-31b 50 x 28
50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-31a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



De dilluns a divendres (matí i tarda)

B-32


Dimensions:

50 x 20

50 x 20

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

Quan la zona de càrrega i descàrrega ocupi tot un xamfrà de l'Eixample, o en casos similars, el senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.




**De dilluns
a divendres
(matí i tarda)**

Dimensions:

B-32a 50 x 28
50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-32b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



De dilluns a divendres (matí i tarda)

B-32b


Dimensions:

50 x 28

50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-32a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




**De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)**

Dimensions:

B-33 50 x 25
50 x 20

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

Quan la zona de càrrega i descàrrega ocupi tot un xamfrà de l'Eixample, o en casos similars, el senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.



De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)

B-33a


Dimensions:

50 x 33

50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-33b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




**De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)**

Dimensions:

B-33b 50 x 33
50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-33a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



De dilluns a dissabte (matí)

B-34

Dimensions:

50 x 20

50 x 20

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

Quan la zona de càrrega i descàrrega ocupi tot un xamfrà de l'Eixample, o en casos similars, el senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.




**De dilluns
a dissabte
(matí)**

Dimensions:

B-34a 50 x 28
50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-34b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



De dilluns a dissabte (matí)

B-34b


Dimensions:

50 x 28

50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-34a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




**De dilluns
a dissabte
(matí i tarda)**

Dimensions:

B-35 50 x 20
50 x 20

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

Quan la zona de càrrega i descàrrega ocupi tot un xamfrà de l'Eixample, o en casos similars, el senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.



De dilluns a dissabte (matí i tarda)

B-35a


Dimensions:

50 x 28

50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-35b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




**De dilluns
a dissabte
(matí i tarda)**

Dimensions:

B-35b 50 x 28
50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-35a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



De dilluns a dissabte (matí i tarda)

B-36

Dimensions:

50 x 25

50 x 20

Es col·loca al principi de la zona de càrrega i descàrrega i només s'utilitzarà quan el final de la zona estigui perfectament delimitat.

El senyal es podrà situar dins de la zona, si aquesta està senyalitzada horitzontalment.




**De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)**

Dimensions:

B-36a 50 x 33
50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-36b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)

B-36b


Dimensions:

50 x 33

50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-36a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



**De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)**

Dimensions:

B-37 50 x 25
50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-36b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)

B-37a


Dimensions:

50 x 33

50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-37b per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.

Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.




**De dilluns a divendres
(matí i tarda)
i dissabtes (matí)**

Dimensions:

B-37b 50 x 33
50 x 20

S'utilitzarà conjuntament amb el senyal B-37a per a delimitar la zona de càrrega i descàrrega quan el seu final no estigui perfectament definit.


Quan la zona de càrrega i descàrrega sigui curta, el seu final no estigui perfectament delimitat, però ho estigui el seu principi, podrà utilitzar-se aquest senyal sol.



Zona de vianants



B-38

Dimensions:
90 x 175




**Plaques
complementàrie
sde senyals
de reglamentació**






C-6a Excepte bus i taxis	C-6b Excepte bus i taxis ocupats	C-6c Excepte bus, veïns i serveis	C-6d Excepte veïns i bicicletes
C-6e Excepte veïns i pàrquing	C-6f Excepte veïns i taller	C-6g Excepte veïns, pàrquing i taller	
C-7a Girada tancada bus	C-7b Sortida ambulàncies	C-7c Sortida d'emergències	C-7d Zona de seguretat


Fletxes



C-1a Dimensions:
30 x 12



C-1b Dimensions:
30 x 12




C-1c Dimensions:
45 x 12

Horaris


C-2a

Dimensions:
30 x 12




C-2b

Dimensions:
30 x 12




C-2c

Dimensions:
45 x 12




Horaris



C-2d

Dimensions:
50 x 20




C-2e


Dimensions:
45 x 20

Usuaris per als quals
regeix el senyal


C-3a Dimensions:
45 x 12




C-3b Dimensions:
45 x 12



C-3c Dimensions:
30 x 12




C-3d Dimensions:
45 x 12




Usuaris per als quals
regeix el senyal




C-3e Dimensions:
45 x 20



C-3f Dimensions:
45 x 20




C-3g Dimensions:
45 x 12



C-3h Dimensions:
45 x 12

Vies per a les quals
regeix el senyal


C-4a Dimensions:
45 x 12



C-4b Dimensions:
45 x 12



C-4c Dimensions:
45 x 12



* Cotes segons nom de la via


Exempció
del compliment
del senyal per a un
tipus d'usuari




C-5a Dimensions:
45 x 12



C-5b Dimensions:
45 x 12




C-5c Dimensions:
45 x 12




C-5d Dimensions:
45 x 12

Exempció del compliment del senyal per a un tipus d'usuari


C-5e Dimensions:
45 x 12




C-5f Dimensions:
45 x 20




C-5g Dimensions:
45 x 12



Exempció
del compliment
del senyal per a un
tipus d'usuari



C-5h Dimensions:
45 x 12




C-5i Dimensions:
45 x 12




C-5j Dimensions:
45 x 20

Exempció del compliment del senyal per a un tipus d'usuari


C-5k Dimensions:
45 x 12




C-5i Dimensions:
45 x 20




C-5m Dimensions:
45 x 20




Exempció
del compliment
del senyal per a un
tipus d'usuari



C-5n Dimensions:
45 x 12




C-5o Dimensions:
45 x 20




C-5p Dimensions:
45 x 30

Exempció
del compliment
del senyal per a més
d'un tipus d'usuari


C-6a Dimensions:
45 x 20




C-6b Dimensions:
45 x 20



C-6c Dimensions:
45 x 20



Exempció
del compliment
del senyal per a més
d'un tipus d'usuari



C-6d Dimensions:
45 x 20




C-6e Dimensions:
45 x 20



C-6f Dimensions:
45 x 20

Exempció del compliment del senyal per a més d'un tipus d'usuari


C-6g Dimensions:
45 x 20



Altres missatges




C-7a Dimensions: **45 x 12**



C-7b Dimensions: **45 x 12**



C-7c Dimensions: **45 x 20**



C-7d Dimensions: **45 x 12**


Senyalització

horitzontal


Marques
longitudinals



D-1 Línia discontinúia genèrica



D-2 Línia discontinúia abans d'una línia de detenció



D-3 Línia contínua




D-11

Línia contínua




D-12

Línia contínua amb intermitències



D-13

Doble línia, contínua i discontinua




D-21

Doble línia contínua




D-22


Doble línia contínua amb intermitències



D-23

Doble línia, contínua i discontinua



D-31**Línia discontinua****D-32****Línia contínua amb voral
igual o superior a 1,5 m****D-33****Línia contínua amb voral
inferior a 1,5 m**


D-41

Línia contínua




D-42

Línia contínua amb intermitències




D-43

Línia discontinua abans d'una línia de detenció




D-44

Línia discontinua



D-45**En segona posició**

L'amplada mínima **a** del carril de serveis serà de 1,9 m, si només l'ocupen turismes i furgonetes, i de 2,4 m si l'ocupen camions i/o autobusos.

**D-46****En contra direcció**

D-51a

De sentit únic contigu
a un carril de circulació




D-51b

De sentit únic contigu
a un carril de serveis




D-51c

De sentit únic en trams
amb possible invasió
d'altres vehicles per
maniobra




D-52a

De doble sentit contigu
a un carril de circulació




D-52b

De doble sentit contigu
a un carril de serveis



D-52c

De doble sentit en trams
amb possible invasió
d'altres vehicles per
maniobra




D-53

De sentit únic




D-54

De doble sentit



D-61

Carril reversible




Altres marques




E-1

Línia de detenció



E-2

Línia de cedió el pas




E-3a

Pas de vianants amb semàfors

L'amplada **a** del pas de vianants serà com a mínim de 4 m, i com a norma general de 5 m. En calçades de poca amplada i amb velocitats no superiors a 40 km/h, el valor de **a** pot reduir-se a 2,5 m.

Els quatre quadrats més propers a la vora de la calçada o de la vorada han d'estar a una distància **b**, entre 0 i 50 cm.




E-3b

Pas de vianants amb semàfors

L'amplada **a** del pas de vianants serà com a mínim de 4 m, i com a norma general de 5 m. En calçades de poca amplada i amb velocitats no superiors a 40 km/h, el valor de **a** pot reduir-se a 2,5 m.

Els quatre rombes més propers a la vora de la calçada o de la vorada han d'estar a una distància **b**, entre 0 i 50 cm.



E-4a

Pas de vianants sense semàfors

L'amplada **a** del pas de vianants serà com a mínim de 4 m, i com a norma general de 5 m. En calçades de poca amplada i amb velocitats no superiors a 40 km/h, el valor de **a** pot reduir-se a 2,5 m.

Les dues bandes més properes a la vora de la calçada o de la vorada han d'estar a una distància **b**, entre 0 i 50 cm.

En una via de doble sentit de circulació, es procurarà que l'eix de la marca de separació dels sentits coincideixi amb l'eix d'una banda del pas o amb l'eix d'una interbanda.



E-4b

Pas de vianants sense semàfors

L'amplada **a** del pas de vianants serà com a mínim de 4 m, i com a norma general de 5 m. En calçades de poca amplada i amb velocitats no superiors a 40 km/h, el valor de **a** pot reduir-se a 2,5 m.

Les dues bandes més properes a la vora de la calçada o de la vorada han d'estar a una distància **b**, entre 0 i 50 cm.


En una via de doble sentit de circulació, es procurarà que l'eix de la marca de separació dels sentits coincideixi amb l'eix d'una banda del pas o amb l'eix d'una interbanda.



E-5a

Pas de bicicletas


Els quatre quadrats més propers a la vora de la calçada o de la vorada han d'estar a una distància **b**, entre 0 i 25 cm.



E-5b


Pas de bicicletas

Els quatre rombes més propers a la vora de la calçada o de la vorada han d'estar a una distància **b**, entre 0 i 25 cm.



E-11

Línia de prohibició d'aparcament




E-12

Línia de prohibició de parada



E-13

Línia en ziga-zaga




Quan la longitud L no sigui un múltiple de 5 m, la longitud dels trams unitaris de 2,5 m es modificarà el mínim possible per tal d'aconseguir que un nombre parell d'aquests trams doni la longitud total L .

La longitud de 2,5 m dels trams unitaris o dels seus modificats és independent de l'amplada a .

L'amplada a mínima serà de 1,80 m i la recomanada serà de 2,50 m. Si els vehicles estacionen en bateria, la seva longitud fixarà el valor d' a .

E-21**En cordó sense
delimitació de places**Amplada **a**:



- Aparcament de motos: 1m.
- Aparcament de turismes: mínim, 1,8 m; recomanat, 2m.
- Aparcament de camions i/o autobusos: 2,5 m.

**E-22****En cordó amb
delimitació de places**Amplada **a**:


- Aparcament de turismes: mínim, 1,8 m; recomanat, 2m.
- Aparcament de camions i/o autobusos: 2,5 m.

Longitud **b** de cada plaça:

- Aparcament de motos: 2 m.
- Aparcament de turismes: 5 m.

**E-23****En cordó limitat
i regulat****E-24****En bateria sense
delimitació de places**Amplada **a**:

- Aparcament de motos: 2 m.
- Aparcament de turismes: mínim, 4,5 m; recomanat, 5m.
- Aparcament de camions i/o autobusos: 12 m.



E-25


En bateria amb delimitació de places

Amplada **a**:

- Aparcament de motos: 2 m.
- Aparcament de turismes: mínim, 4,5 m; recomanat, 5m.
- Aparcament de camions i/o autobusos: 12 m.

Amplada **b** de cada plaça:


- Aparcament de motos: 0,9 m.
- Aparcament de turismes: mínim, 2,2 m; màxim, 2,5 m.



E-26

En bateria limitat i regulat

Amplada **b** de cada plaça:
mínim, 2,2 m; màxim, 2,5 m.




E-27

En semibateria amb delimitació de places

Distància **b** entre línies de separació de places, mesurada al llarg de la vorada:

mínim, 3,1 m; màxim, 3,5 m.




E-28

En semibateria limitat i regulat


Distància **b** entre línies de separació de places, mesurada al llarg de la vorada:

mínim, 3,1 m; màxim, 3,5 m.



E-29


Aparcament de motos en semibateria



E-30a

Zona d'aparcament de motos en vorera


Les motos només hi poden accedir per una banda.



E-30b

Zona d'aparcament de motos en vorera


Les motos hi poden accedir per ambdues bandes.



E-30c


Zona d'aparcament de motos en vorera

Les motos hi poden accedir per ambdues bandes.



E-41


Recta



E-42



A la dreta (a l'esquerra)

La fletxa de direcció a l'esquerra és la simètrica respecte a un eix longitudinal.




E-43**Recta o a la dreta
(esquerra)**

La fletxa de direcció recta o a l'esquerra és la simètrica respecte a un eix longitudinal.

**E-44****A la dreta o a l'esquerra**

E-45


Recta en un carril bicicleta



E-46



A la dreta (a l'esquerra) en un carril bicicleta


La fletxa de direcció a l'esquerra és la simètrica respecte a un eix longitudinal.



E-51**Fletxa de sortida**

La fletxa de sortida per l'esquerra és la simètrica respecte a un eix longitudinal.


**E-52****Fletxa de bifurcació**

E-53**Final de carril**

E-61

Bus

Indica que un carril o zona de la via estan reservats, temporalment o permanentment, per a la circulació, l'estacionament o la parada d'autobusos.






E-62

Taxi

Indica que un carril o zona de la via estan reservats, temporalment o permanentment, per a la circulació, l'estacionament o la parada de taxis.




E-63a**Stop****E-63b****Stop en un carril
bicicleta**

E-64a**Cediu el pas genèric****E-64b****Cediu el pas en un carril bicicleta**


E-65

Limitació de velocitat




E-66

**Limitació de velocitat
en zona 20**

**E-67**


**Limitació de velocitat
en zona 30**



E-68

Bicicleta


Es col·locarà en els carrils bicicleta.



E-69


Disminuït

Es col·locarà en les places d'aparcament reservades per a disminuïts.




E-70**Estacionament
limitat i controlat**

Es col·locarà en les places d'aquest tipus d'estacionament.




E-81

Contenidor en zona
d'aparcament en cordó




E-82

**Dos contenidors
en zona d'aparcament
en cordó**




E-83

**Tres contenidors
en zona d'aparcament
en cordó**




E-84


Contenedor en un xamfrà



E-85


Dos contenidors en un xamfrà





E-86

Contenidor en una zona d'aparcament en bateria




E-87

Dos contenidors en una zona d'aparcament en bateria

E-88

**Agrupació de contenidors
de recollida selectiva
en una zona d'aparcament
en bateria**




சுதந்திரம்

**Marques
longitudinals**



F-1


Pas de vianants i pas de bicicletes



F-2


Pas de vianants i línia de detenció

La separació de 0,5 m entre la línia de detenció i el pas de vianants es mantindrà quan el pas sigui del tipus E-3b.




F-11

Stop amb línia de detenció




F-12

Cediu el pas amb línia de detenció




F-21

Parada de taxis




F-31a


Amb càrrega i descàrrega i contenidors en ambdós extrems

**F-31b**

Amb càrrega i descàrrega i contenidors en un extrem

**F-31c**

Amb càrrega i descàrrega sense contenidors



F-32a

Amb aparcament lliure i contenidors en ambdós extrems




F-32b

Amb aparcament lliure i contenidors en un extrem




F-33a


Amb aparcament limitat i regulat i contenidors en ambdós extrems

**F-33b**

Amb aparcament limitat i regulat i contenidors en un extrem

**F-33c**

Amb aparcament limitat i regulat i sense contenidors




Exemples




G-1

Amb stop




G-2

Amb cediu el pas




G-11

Quatre carrils
de circulació





G-12

Tres carrils de circulació
i un de serveis




G-13**Dos carrils de circulació
i dos de serveis**

La línia de carril central es pot opcionalment repetir per a delimitar i separar els dos carrils de circulació dels de serveis; en aquest cas, es deixarà una amplada neta de cada carril de circulació de 2,50 m.

**G-14****Tres carrils de circulació
i un carril bus**


G-15

Dos carrils de circulació,
un de bus i un de serveis




G-16

Dos carrils de circulació,
un de bus (en segona
posició) i un de serveis




G-17**Tres carrils de circulació
i un de bicicletes**

Es recomana la col·locació del carril destinat a les bicicletes a l'esquerra de la via.

**G-18****Dos carrils de circulació,
un de bicicletes i un de serveis**


Es recomana la col·locació del carril destinat a les bicicletes a l'esquerra de la via.




G-19

Dos carrils de circulació, un de bus i un de bicicletes


El carril bicicleta se situarà a l'esquerra
de la via.




**G-51****Fletxes dels carrils
de circulació**


G-52

Amb un carril bus
i girada a la dreta
autoritzada




**G-53****Amb un carril bus
i sense girada**


G-61




G-62




G-63




G-64






G-65



G-66



G-67

**G-68****E-67****E-4a**

Annex

A B C Ç D E F
G H I J K L M
N Ñ O P Q R S
T U V W X Y Z

a b c ç d e f g
h i j k l m n ñ
o p q r s t u v
w x y z


**75 Helvètica Bold
condensada al 80%
composar amb una separació
entre caràcters de 5%*m*.**

Alfabet específic per a la composició
de textos, sempre en caixa alta
(majúscules) i caixa baixa (minúscules)
per a la senyalització vertical.

75 Helvètica Bold condensada al 45%


Alfabet específic per a la composició
de textos, sempre en caixa alta
(majúscules) per a la senyalització
horitzontal.

A B C Ç D E
F G H I J K
L M N O P
Q R S T U V
W X Y Z



RAL 9003

- Pintura MAESTRIA AXION OSLO antilliscant doble component 2270 gr/m²
- Pintura EURO BANDAX 11200 acrílica 860 gr/m²




RAL 1003



RAL 5017



RAL 2009



RAL 3020

En l'aplicació de les marques vials es poden utilitzar pintures, plàstics d'aplicació en fred, termoplàstics d'aplicació en calent i marques vials prefabricades.

La composició de les pintures, dels plàstics d'aplicació en fred i dels termoplàstics d'aplicació en calent és lliure, sempre que compleixi les característiques especificades en la norma UNE 135200-2, NFEN 1436 i NFEN 1824. Les marques vials prefabricades han de complir les característiques especificades en la norma UNE EN 1790.

En general, s'utilitzaran microesferes de vidre retroreflectants i/o tecnologies de marcat diferent com termoplàstics d'aplicació en calent, plàstics d'aplicació en fred, marques vials amb ressals, marques vials prefabricades, plaques sonores, etc., que compleixin les característiques especificades en la norma UNE EN 1423, en cas que es necessiti retroflexió. Tant la granulometria de les microesferes de vidre com la determinació del percentatge de defectuoses han de complir les especificacions de la norma UNE 135287.

Cal evitar l'aplicació de la marca vial sobre superfícies brutes de pols, fang o altres substàncies, i, quan sigui necessari, s'haurà de netejar la superfície afectada fins a eliminar els elements contaminants que puguin influir negativament en la seva qualitat i la seva duració.

L'aplicació de la marca vial es realitzarà quan la temperatura del substrat (paviment o marca vial antiga) superi, almenys en tres graus Celsius (3°C), el punt de rosada (utilitzant com a referència la taula de valors de la norma UNE EN 1824). Aquesta limitació és molt important quan els treballs es realitzen en horari nocturn.

En tot cas, l'esmentada aplicació no es podrà dur a terme si el paviment és humit, si la temperatura ambient no està compresa entre cinc i quaranta graus Celsius (5°C a 40°C), o si la velocitat del vent és superior a vint-i-cinc quilòmetres per hora (25 km/h).

Per a més informació i documentació de referència vegeu:

Dossier tècnic de seguretat viària núm. 20

Senyalització vertical urbana.

Editat per Generalitat de Catalunya, Departament d'interior,
Relacions Institucionals i Participació, Servei Català de Trànsit.