

ANNEX V – FITXES A COMPLIMENTAR PER A LA PRESA DE MIDES



- Fitxa 1: pous de registre

FITXA DE POU DE REGISTRE No: 		AIGÜES DE MATARÓ S.A.																															
		Funció 																															
CARRER: NÚM. 		Expedient 																															
CARRER 2 		Data de Revisió 																															
TRAPA																																	
Secció 	Material 	Dimensions 	Situació 																														
Estat Tapa 		Articulació ☐ Homologada ☐ Bloqueig ☐ Canviar ☐																															
DADES POU																																	
<u>Dades Altimètriques</u>		<u>Graons</u>																															
Profunditat m.	Número Total 	Secció 																															
	Material 	Material 																															
	Practicable 	Dimensions 																															
		Estat de Conservació 																															
		Embocadora ☐ Canaleta ☐																															
<u>Aspectes Generals</u>																																	
Xarxa <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Origen Aigua</th> <th>Sonda</th> <th>Dimensions</th> <th>Material</th> <th>Dir. Aigua</th> <th>Pluvial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Origen Aigua	Sonda	Dimensions	Material	Dir. Aigua	Pluvial																									Croquis 	
Origen Aigua	Sonda	Dimensions	Material	Dir. Aigua	Pluvial																												
Connexions <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nodo Desti</th> <th>Sonda</th> <th>Seccio</th> <th>Material</th> <th>Observacions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Nodo Desti	Sonda	Seccio	Material	Observacions																											
Nodo Desti	Sonda	Seccio	Material	Observacions																													
Observacions 																																	

- Fitxa 2: claveguerons

Data de revisió:
 Diàmetre tub finca:
 Diàmetre clavegueró:
 Adreça:
 Accessible: Si/No
 OBSERVACIONS:


Expedient:
 Material tub finca:
 Material clavegueró:
 Clavegueró en diagonal?: Si/No
 Tipus connexió: Injert/Arqueta/A pou/Altres




Fitxa 3: embornals

FITXA D'EMBORNAL

		EXPEDIENT	
CODI		DATA REVISIÓ	
CARRER			NÚM.
ENTRE		I	

SECCIÓ D'EMBORNAL 	CARACTERÍSTIQUES EMBORNAL Tipus ☐ C caixa prefabricada, O obra Sifònic SI ☐ Bústia SI ☐ NO ☐ NO ☐
DADES ALTIMÈTRIQUES Profunditat embornal cm Profunditat sorrer cm Sondra connexió cm	REIXA DE L'EMBORNAL Fabricant Dimensions x cm Model SI ☐ Doble NO ☐ Material DADES DE LA CONNEXIÓ Longitud connexió m Material Secció

CROQUIS SITUACIÓ I CONNEXIONS





EXPEDIENT: XXXXXXXXXXXX

Dades identificatives :

OT -1 () Número : P / Codi tipus feina : Xarxa : Any :

Adreça : / Número : ./Número ramal :

CONNEXIÓ DE Ø DIAMETRE : (INT.) / (EXT.) / NÚM. SUBMINISTRES :

OBSERVACIONES :

CONTACTE : _____ TELÈFON : _____

Permís de mobilitat si ☐ no ☐ / Llicència si ☐ no ☐ / Número :

Dades tècniques que es coneixen de la situació de la xarxa :

Material : . / Diàmetre : mm. / Distància façana : m. / Fondària : m.

Característiques dels treballs :

1. Estat dels paviment o altres abans de l'inici dels treballs

En bon estat ☐ En mal estat o inexistent ☐ (caldrà aportar fotografies)

2. Materials trobats en la rasa

Gruix panot	normal	☐	especial	☐	(es considera normal fins a 15 cm)
Gruix formigó	normal	☐	especial	☐	(es considera normal fins a 20 cm)
Mallat d'acer	si	☐	no	☐	
Pedra	si	☐	no	☐	


3. Mida de la rasa i materials

Vorera panot 1 :	X	./ Tipus:
Vorera panot 2 :	X	./ Tipus:
Calçada asfalt 1 :	X	./ Tipus material :
Calçada asfalt 2 :	X	./ Tipus material :
Pav. Formigó :	X	./ Tipus material :
Pav. Especial :	X	./ Tipus material :

4. Materials utilitzat en l'execució de la connexió

[illegible]

5. Situació de la connexió



CROQUIS COMPLEMENTARI PER LA UBICACIÓ DEL RAMAL




OFICINA TÈCNICA

CODI : _____

CONNEXIÓ : _____

DETALL AMB MIDES DEL RAMAL



canonades plàstiques Ø exterior, canonades fonèria i fibrociment Ø interior

Característiques tub ramal	LOTE	PE	Ø	PN	SDR
TIPUS DE PORTELLES					
	SITUACIÓ	MATERIAL		MIDES	
	V=vorera ó F=façana	Fo, Po, HDPE, Fe			
1ª PORTELLA				X	
2ª PORTELLA				X	
3ª PORTELLA				X	

EXPEDIENT: XXXXXXXXXXXX

Operari/s :

- 1
- 2
- 3
- 4
- .

Empresa:


Data inici dels treballs : / Hora : .

Data fi dels treballs : /Hora : .


OBSERVACIONS :

EXPEDIENT: XXXXXXXXXXXX

5. Situació de la connexió



CROQUIS COMPLEMENTARI PER LA UBICACIÓ DEL RAMAL




OFICINA TÈCNICA

CODI : _____

CONNEXIÓ : _____

DETALL AMB MIDES DEL RAMAL



canonades plàstiques Ø exterior, canonades foneria i fibrociment Ø interior

Característiques tub ramal	LOTE	PE	Ø	PN	SDR
TIPUS DE PORTELLES					
SITUACIÓ		MATERIAL		MIDES	
V=vorera ó F=façana		Fo, Po, HDPE, Fe			
1ª PORTELLA					X
2ª PORTELLA					X
3ª PORTELLA					X

EXPEDIENT: XXXXXXXXXXXXX

Operari/s :

1
2
3
4
.

Empresa:

Data inici dels treballs : / Hora : .

Data fi dels treballs : /Hora : .

OBSERVACIONS :

6. Situació de la connexió

Esquema

LLICÈNCIA NÚM.:			
OPERARI	LLARG x AMPLE		
CATA VORERA:	X	A =???? A_R =	
CATA ASFALT:	X		
CATA ALTRES:	X		
Núm.		Núm.	Núm.
MARCAR SI LA CONNEXIÓ VA AMB DIAGONAL			
OPERARI OFICINA TECNICA			
DEIXAT CONNECTAT			
SI NO			
		CODI:..... ESCOMESA:.....	

Detall mides :

EXPEDIENT XXXXXXXXXXXXX

Operari/s :

1
2
3
4
.

Empresa:

Data inici dels treballs : / Hora : .

Data fi dels treballs : /Hora : .

OBSERVACIONS :



Dades identificatives / Connexió de clavegueró a GALERIA

OT 12 Número : **A** / Codi tipus feina : Xarxa: Any : .

Adreça : / Número :

Permís de mobilitat si ☐ no ☐ / Llicència si ☐ no ☐ / Número : _____.

TREBALLS A REALITZAR : *CONNEXIÓ DE CLAVEGUERÓ A GALERIA EXISTENT DE* X .

CONTACTE : _____ TÉLÉFON : _____

Característiques dels treballs :

1. Estat dels paviment abans de l'inici dels treballs

En bon estat ☐ En mal estat o inexistent ☐ (caldrà aportar fotografies)

2. Materials trobats en la rasa

Gruix panot	normal	☐	especial	☐	(es considera normal fins a 4 cm)
Gruix formigó	normal	☐	especial	☐	(es considera normal fins a 15 cm)
Mallat d'acer	si	☐	no	☐	
Pedra	si	☐	no	☐	

3. Xarxa

Material ☐ Formigó ☐ Polietilè ☐ PVC ☐ Altres (indicar: _____.)
 Diàmetre : _____ mm.
 Fondària : _____ cm.
 Distància de façana : _____ m.
 Situació vorera ☐ calçada ☐

4. Mida de la rasa i materials

Vorera panot 1 :	X	./ Tipus:	
Vorera panot 2 :	X	./ Tipus:	
Calçada asfalt 1 :	X	./ Tipus material :	.
Calçada asfalt 2 :	X	./ Tipus material :	.
Pav. Formigó :	X	./Tipus material :	.
Pav. Especial :	X	./ Tipus material :	.

5. Materials utilitzat per l'execució de la connexió

[illegible]

6. Situació de la connexió

Esquema

Diagrama d'esquema de la connexió d'una galeria a un edifici. El diagrama mostra un perfil transversal d'un edifici amb una galeria que s'hi connecta. S'indiquen diverses dimensions: L (longitud total), L_R (longitud de la galeria), H_1 (altura total), H_{1R} (altura de la galeria), H_{3R} (altura de la galeria a la connexió), $\varnothing \text{ Tub}$ (diàmetre del tub), Y (distància vertical), Y_R (distància vertical de la galeria), H_2 (altura de la galeria a la connexió), H_{2R} (altura de la galeria a la connexió), X (distància horitzontal), X_R (distància horitzontal de la galeria). També hi ha camps per a "Data inici obra:" i "Data final obra:".

LLICÈNCIA NÚM.:	
OPERARI	LLARG x AMPLE
CATA VORERA:	X
CATA ASFALT:	X
CATA ALTRES:	X

Núm. Núm. Núm.

☐ A =????
☐ A_R =

MARCAR SI LA CONNEXIÓ VA AMB DIAGONAL

OPERARI
DEIXAT CONNECTAT
☐ SI ☐ NO

OFICINA TECNICA
CODI:.....
ESCOMESA:.....

ESTAT DE L'OBRA / FINCA EN EL MOMENT DE LA CONNEXIÓ:

 ENDERROCS ☐
 ACABATS ☐

 ESTRUCTURA ☐
 ACABADA ☐

 INTERIORS/PARETS ☐
 REFORMA ☐

EXPEDIENT XXXXXXXXXXXX

Operari/s :

1
2
3
4
.

Empresa:

Data inici dels treballs : / Hora : .

Data fi dels treballs : /Hora : .

OBSERVACIONS :

Característiques dels treballs :

En bon estat ☐ En mal estat o inexistent ☐ (caldrà aportar fotografies)

Gruix panot	normal	☐	especial	☐	(es considera normal fins a 4 cm)
Gruix formigó	normal	☐	especial	☐	(es considera normal fins a 15 cm)
Mallat d'acer	si	☐	no	☐	
Pedra	si	☐	no	☐	

Material ☐ Formigó ☐ Polietilè ☐ PVC ☐ Altres (indicar: _____.)
 Diàmetre : _____ mm.
 Fondària : _____ cm.
 Distància de façana : _____ m.
 Situació vorera ☐ calçada ☐

Vorera panot 1 :	X	./ Tipus:	
Vorera panot 2 :	X	./ Tipus:	
Calçada asfalt 1 :	X	./ Tipus material :	.
Calçada asfalt 2 :	X	./ Tipus material :	.
Pav. Formigó :	X	./Tipus material :	.
Pav. Especial :	X	./ Tipus material :	.

[illegible]

6. Situació de la connexió

Esquema

$L =$
 $L_R =$

Data inici obra:
 Data final obra:

$H_1 =$????
 $H_{1R} =$

$H_{3R} =$

$H_2 =$
 $H_{2R} =$

$\varnothing_{\text{Tub}} =$

Max 20 cm

$\varnothing_{\text{INT}} =$
 $\varnothing_{\text{INT R}} =$

LLICÈNCIA NÚM.:	
OPERARI	LLARG x AMPLE
CATA VORERA:	X
CATA ASFALT:	X
CATA ALTRES:	X

$A =$????
 $A_R =$

Núm. Núm. Núm.

MARCAR SI LA CONNEXIÓ VA AMB DIAGONAL

OPERARI
DEIXAT CONNECTAT
☐ SI ☐ NO

OFICINA TÉCNICA
CODI :
ESCOMESA :

ESTAT DE L'OBRA / FINCA EN EL MOMENT DE LA CONNEXIÓ:

 ENDERROCS ☐
 ACABATS ☐

 ESTRUCTURA ☐
 ACABADA ☐

 INTERIORS/PARETS ☐
 REFORMA ☐

EXPEDIENT XXXXXXXXXXXX

Operari/s :

1
2
3
4
.

Empresa:

Data inici dels treballs : / Hora : .

Data fi dels treballs : /Hora : .

OBSERVACIONS :

Adreca : / Número :

Permís de mobilitat si ☐ no ☐ / Llicència si ☐ no ☐ / Número :

TREBALLS A REALITZAR : **CONNEXIÓ DE CLAVEGUERÓ A TUB DE XARXA DE DIÀMETRE**

CONTACTE : _____ TÉLÉFON : _____

1. Estat dels paviment abans de l'inici dels treballs

En bon estat ☐ En mal estat o inexistent ☐ (caldrà aportar fotografies)

2. Materials trobats en la rasa

Gruix panot	normal	☐	especial	☐	(es considera normal fins a 4 cm)
Gruix formigó	normal	☐	especial	☐	(es considera normal fins a 15 cm)
Mallat d'acer	si	☐	no	☐	
Pedra	si	☐	no	☐	

3. Xarxa

Material ☐ Formigó ☐ Polietilè ☐ PVC ☐ Altres (indicar: _____.)
 Diàmetre : _____ mm.
 Fondària : _____ cm.
 Distància de façana : _____ m.
 Situació vorera ☐ calçada ☐

4. Mida de la rasa i materials

Vorera panot 1 :	X	./ Tipus:	
Vorera panot 2 :	X	./ Tipus:	
Calçada asfalt 1 :	X	./ Tipus material :	
Calçada asfalt 2 :	X	./ Tipus material :	
Pav. Formigó :	X	./Tipus material :	
Pav. Especial :	X	./ Tipus material :	

5. Materials utilitzat per l'execució de la connexió

[illegible]

6. Situació de la connexió

Esquema

$L =$
 $L_R =$

Data inici obra:
 Data final obra:

$H_1 =$???
 $H_{IR} =$

$H_{3R} =$

$H_2 =$
 $H_{2R} =$

$\varnothing \text{ Tub} =$

$\varnothing_{INT} =$ Material=
 $\varnothing_{INTR} =$ Material=

LLICÈNCIA NÚM.:	
OPERARI	LLARG x AMPLE
CATA VORERA:	X
CATA ASFALT:	X
CATA ALTRES:	X

$A =$???
 $A_R =$

Núm. Núm. Núm.

MARCAR SI LA CONNEXIÓ VA AMB DIAGONAL

OPERARI	OFICINA TECNICA
DEIXAT CONNECTAT	CODI :
☐ SI ☐ NO	ESCOMESA :

ESTAT DE L'OBRA / FINCA EN EL MOMENT DE LA CONNEXIÓ:

 ENDERROCS ☐
 ACABATS ☐

 ESTRUCTURA ☐
 ACABADA ☐

 INTERIORS/PARETS ☐
 REFORMES ☐

EXPEDIENT XXXXXXXXXXXX

Operari/s :

1
2
3
4
.

Empresa:

Data inici dels treballs : / Hora : .

Data fi dels treballs : /Hora : .

OBSERVACIONS :