



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

ANUNCI DE LICITACIÓ

SERVEIS

De la Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de *Servei de manteniment i millora de la senyalització horitzontal de les carreteres de la Diputació de Girona 2026-2028*

-1 Entitat adjudicadora

- a) Organisme: Diputació de Girona
- b) Número d'identificació: 8001760009
- c) Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
- d) Tipus de poder adjudicador: Administració Local
- e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Generals
- f) Central de compres / contractació conjunta: No
- g) Número d'expedient: 2025/9591

-2 Obtenció de la documentació i informació

- a) Entitat: Diputació de Girona
- b) Domicili: Pujada Sant Martí 4-5
- c) Localitat i codi postal: Girona, 17004
- d) Codi NUTS: ES512
- e) Telèfon: 972185000
- f) Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
- g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona>
- h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del termini de presentació de les proposicions.

-3 Objecte del contracte

- a) Descripció de l'objecte: L'objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment i millora de la senyalització horitzontal de les carreteres de la Diputació de Girona mitjançant el pintat i repintat, d'acord amb els requisits i les condicions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques.
- b) Admissió de pròrroga: Sí. Es podrà aprovar una pròrroga d'1 any de durada.
- c) Divisió per lots i nombre de lots: Sí.
Lot 1: Zona nord
Lot 2: Zona sud
Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots però només poden ser adjudicatariis d'un lot.
- d) Codi NUTS del lloc d'execució: Girona ES512
- e) Termini de durada: Des de l'endemà de la seva signatura i fins a 31 de desembre de 2028
- f) Codi CPV: 50230000-6 Serveis de reparació i de manteniment i serveis associats relacionats amb carreteres i altres equips.

-4 Tramitació i procediment

- a) Tipus d'expedient: serveis
- b) Tramitació: ordinària (art.116 i següents de la LCSP)
- c) Procediment: obert i harmonitzat (art 156 i següents de la LCSP)
- d) Contracte reservat: No.



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

e) S'aplica un acord marc / sistema dinàmic d'adquisició / subhasta electrònica: No

-5 Pressupost de licitació

Valor estimat del contracte: 1.684.198,36 sense IVA

Import total IVA no inclòs: 1.229.685,96 €

Import total IVA inclòs: 1.487.920,00 €

IVA suportat: 21 %

Lot 1: Zona nord

Valor estimat del contracte: 842.099,18 € sense IVA

Import total IVA no inclòs: 614.842,98 €

Import total IVA inclòs: 743.960,00 €

IVA suportat: 21 %

Lot 2: Zona sud

Valor estimat del contracte: 842.099,18 € sense IVA

Import total IVA no inclòs: 614.842,98 €

Import total IVA inclòs: 743.960,00 €

IVA suportat: 21 %

-6 Admissió de variants: No

-7 Garanties

Provisional: No

Definitiva: Sí. Import: 5% del pressupost màxim de licitació de cada lot (sense IVA)

Lot 1-Zona nord: 30.742,15 €

Lot 2-Zona sud: 30.742,15 €

-8 Requisits específics del contractista

a) Classificació:

Alternativament, i d'acord amb l'article 77 de la LCSP, en concordança amb l'article 11 i l'Annex II del Reial decret 1098/2001, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d'ara endavant, el "RGLCAP"), les empreses licitadores podran acreditar la solvència econòmica i tècnica mitjançant la següent classificació empresarial, per a cadascun dels lots:

Per licitar al Lot 1 (zona nord):

Grup: O

Subgrup: 2

Categoria: 2

Per licitar al Lot 2: (zona sud):

Grup: O

Subgrup: 2

Categoria: 2



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

El punt b) de l'apartat "Acreditació de la solvència tècnica o professional" dins l'apartat G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional del quadre de característiques d'aquest plec, es considera solvència addicional, i per tant no podrà ser acreditable mitjançant la simple classificació empresarial de l'empresa indicada en el present punt, i s'hauran d'acreditar específicament encara que es gaudeixi de la citada classificació

b) Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte: Sí

Els adjudicataris es comprometen a adscriure a l'execució del contracte:

- Responsable del seguiment del contracte
- La màquina pinta-bandes per a pintura acrílica, tipus B segons Norma UNE 135277-1 amb les característiques que es determinen en aquest plec
- La màquina pinta-bandes addicional que es presenti (si se'n presenta una altra) i que valora tal com s'especifica en l'apartat I. Criteris d'adjudicació del quadre de característiques d'aquest plec.
- Els vehicles elèctrics que es presentin (si se'n presenta algun) i que valoren tal com s'especifica en l'apartat I. Criteris d'adjudicació del quadre de característiques d'aquest plec.

Cada licitador presentarà en el sobre A un compromís d'adscripció de mitjans personals i materials (**Annex 3**). Aquesta documentació no ha d'incloure cap dada objecte de valoració automàtica, de la qual serà motiu d'exclusió.

c) Solvència:

Acreditació de la solvència econòmica i financera

De conformitat amb l'article 87 de la LCSP, l'acreditació de la solvència econòmica i financera de l'empresari s'haurà d'acreditar per, com a mínim, **un dels mitjans següents**:

- a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys de:

Import mínim:

Lots	Preu
1	340.884,30 €
2	340.884,30 €

Acreditació documental:

Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre.



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit .

Els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA).

- b) Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior al valor estimat del lot:

Import mínim:

Lots	Preu
1	842.099,18 €
2	842.099,18 €

Acreditació documental:

Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent.

Acreditació de la solvència tècnica o professional

De conformitat amb l'article 90 de la LCSP, l'acreditació de la solvència tècnica o professional de l'empresari s'haurà d'apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s'haurà d'acreditar **pels mitjans següents**:

- a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys que inclogui l'import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L'import anual acumulat de l'any de més execució haurà de ser igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del lot:

Import mínim:

Lots	Preu
1	143.463,00 €
2	143.463,00 €

Acreditació documental:

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent.



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Quan el destinatari sigui un subjecte privat s'acreditaran mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.

Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens contractant, no serà necessari l'acreditació mitjançant certificat.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no han d'acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.

- b) Declaració indicant la maquinària de que es disposarà per l'execució dels treballs o prestacions i en concret:

Equip tècnic:

- El responsable del seguiment del contracte ha d'estar en possessió del títol de màster en enginyeria de camins, canals i ports, o d'enginyer superior de camins, canals i ports, o de grau en enginyeria civil, o de grau en enginyeria d'obres públiques, o d'enginyer tècnic d'obres públiques, o titulació equivalent en efectes professionals i acadèmics. Alternativament haurà d'acreditar una experiència mínima de 5 anys en treballs assimilables als serveis que són objecte del contracte.

Acreditació documental:

S'acreditarà mitjançant còpia dels seus títols o acreditacions acadèmiques o professionals exigides i, si s'escau, l'experiència professional mínim exigida (mitjançant la presentació d'un currículum vitae i la vida laboral expedida per la Seguretat Social).

Maquinària:

- Disposar en propietat d'una màquina pinta-bandes per a pintura acrílica (no serà vàlid un compromís de compra de la maquinària) tipus B segons Norma UNE 135277-1 amb les característiques següents:

Característica	Valor definitori
Tipus de tracció	Autopropulsada
Potència mínima	40 kW
Autonomia	Capacitats dels dipòsits: De pintura300 l (proveït d'agitador automàtic i filtre) De microesferes de vidre.....200 l
Automatismes	Sincronització simultània de dues pistoles Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les pistoles, accionat des del quadre de comandament.



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Control de la dosificació	- CAD (control automàtic de dosificació). - CMD (control manual de dosificació). S'atendrà a la norma UNE 135277-1 i 135277-2
Aplicadors de microesferes de vidre	Els dispositius hauran d'estar sincronitzats de manera que, durant l'aplicació (circulant a velocitats entre 0 i 8 km/h), cobreixin tota la superfície de la marca viària pintada.
Aplicadors de pintura	Permetran l'aplicació de bandes entre 10 i 40 cm d'amplada constant i ben perfilada, sense fer servir discos limitadors ni altres elements que produeixin residus.
Termòmetres i higròmetres	La màquina estarà proveïda de mesuradors fiables de la temperatura i humitat atmosfèriques i també de la temperatura del paviment.
Neteja	Disposarà d'un sistema de neteja que permeti rentar de manera ràpida els circuits pels que corren els materials. Si s'utilitzen dissolvents com a productes de neteja, el líquid resultant de la neteja serà recollit dins d'un tanc o contenidor disposat a l'efecte per al seu reciclat.

Acreditació documental:

La propietat de la màquina s'acreditarà mitjançant permís de circulació, factura, i/o altra documentació.

L'acreditació del compliment de les característiques es farà mitjançant la presentació de documentació que inclourà:

- Fitxa tècnica de cada màquina, d'acord amb el model descrit a l'annex A de la norma UNE 135277-1.
- Requisits associats a cada màquina, conforme als assajos descrits a la norma UNE 135277-2.
- Identificació dels elements que són objecte de verificació i les seves corbes de cabal, segons la norma UNE 135277-1.

La realització dels treballs s'haurà de fer amb la/les màquina/es que s'indiqui en aquest apartat, excepte treballs de petites dimensions (interseccions i reparacions petites) en què es podran utilitzar màquines del tipus A.

El licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d'acreditar la solvència a través dels mitjans establerts a la clàusula 15 d'aquests plecs.

-9 Criteris d'adjudicació

- Criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules (sobre B): fins a 100 punts



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

La valoració de les ofertes del lot 1 i lot 2 es proposa de la manera següent:

- **Oferta econòmica, fins a 70 punts.**

La valoració s'obtéindrà multiplicant els preus unitaris ofertats per als factors de ponderació següents:

Codi	Un.	Descripció	Preu	Factor de ponderació	Preu x factor de ponderació
SH1	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec i amb humitat, tipus II P-RW, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica en base aigua de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclòs part proporcional de neteja prèvia del paviment i assaig de retrorreflexió en dinàmic.	0,35	6.520,52	2.282,18
SH2	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec i amb humitat, tipus II P-RW, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica en base aigua de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclòs part proporcional de neteja prèvia del paviment i assaig de retrorreflexió en dinàmic.	0,42	23,57	9,90
SH3	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec i amb humitat, tipus II P-RW, de 30 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclòs part proporcional de neteja prèvia del paviment i assaig de retrorreflexió en dinàmic.	0,68	3,14	2,14

**Diputació de Girona**

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Codi	Un.	Descripció	Preu	Factor de ponderació	Preu x factor de ponderació
SH4	m	Pintat de primera capa sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica en base aigua de color blanc dosificació mínima 400 g/m ² i microesferes de vidre dosificació mínima 100 g/m ² , aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclòs part proporcional de neteja prèvia del paviment.	0,27	1.571,21	424,23
SH5	m	Pintat de primera capa sobre paviment de marca vial longitudinal contínua o discontinua, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica en base aigua de color blanc dosificació mínima 400 g/m ² i microesferes de vidre dosificació mínima 100 g/m ² , aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclòs part proporcional de neteja prèvia del paviment.	0,35	3,14	1,10
SH6	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i pluja, tipus II P-RR S (sonora), de 10 cm d'amplària, formant barretes de 5 cm de longitud i 5 mm de gruix cada 20 cm amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització, inclòs part proporcional de neteja prèvia del paviment i assaig de retrorreflexió en dinàmic.	0,80	7,86	6,29
SH7	m ²	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec i amb humitat, tipus II P-RW, amb pintura acrílica en base aigua de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs part proporcional de neteja prèvia del paviment i premarcatge o encintat de la superfície.	8,10	31,42	254,50

**Diputació de Girona**

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Codi	Un.	Descripció	Preu	Factor de ponderació	Preu x factor de ponderació
SH8	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec i amb humitat, tipus II P-RW, amb pintura acrílica en base aigua de color vermell o groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs part proporcional de neteja prèvia del paviment i premarcatge o encintat de la superfície.	8,70	0,79	6,87
SH9	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec i amb humitat, tipus II P-RW, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs part proporcional de neteja prèvia del paviment i premarcatge o encintat de la superfície.	13,00	28,28	367,64
SH10	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec i amb humitat, tipus II P-RW, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color vermell o groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs part proporcional de neteja prèvia del paviment i premarcatge o encintat de la superfície.	14,00	1,57	21,98
SH11	m	Premarcatge de marca vial longitudinal de qualsevol tipus	0,07	1.728,33	120,98
SH12	m	Banda sonora de 50 cm d'amplada amb marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec i amb humitat, tipus II P-RW, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual discontinua (1 metre de banda pintat + 1 metre sense pintar) amb tres fileres a portell de ressalts de pintura amb dos	48,00	0,79	37,92

**Diputació de Girona**

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

Codi	Un.	Descripció	Preu	Factor de ponderació	Preu x factor de ponderació
		components de dos cm d'altura, incloses parts proporcionals de neteja prèvia de la superfície i premarcatge.			
SH13	m2	Esborrat de marca vial de qualsevol tipus amb fresadora	21,00	0,79	16,59
SH14	m	Escombrat mecànic de carril de carretera en una amplada mínima de 2 metres.	0,08	78,56	6,28
SH15	un.	Implantació de dispositiu de geolocalització per a equips de pintat de bandes longitudinal per un període d'un any. Inclou adquisició, cost de connexió i plataforma de visualització de la Diputació de Girona.	380,00	0,02	7,60
SH16	un.	Increment per cost de desplaçament d'equips de treball i maquinària per l'execució de qualsevol partida, en treballs fora de la previsió anual d'actuacions, amb cost inferior a 500 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera.	320,00	0,02	6,40
				total	3.572,60

Aquests factors de ponderació s'han obtingut en proporció a les quantitats estimades de cada unitat.

Amb el sumatori dels factors de ponderació multiplicats pels preus màxims unitaris s'obté:

IL = import de licitació (3.572,60)

Per calcular les ofertes presentades (O_i) també caldrà fer sumatori dels factors de ponderació multiplicats pels preus presentats.

O_m = oferta més econòmica

O_i = oferta puntuada



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

La baixa és única pel conjunt de l'oferta i no de cada preu de forma individual.

La fórmula per calcular la puntuació de l'oferta econòmica és:

- S'atorgaran 70 punts a l'oferta més econòmica.
- La puntuació de la resta d'ofertes es calcularà de manera lineal segons la fórmula següent:

$$P_i = 70 \left(1 - \frac{(O_i - O_m)}{IL} \right)$$

P_i: punts de l'oferta i

O_i: preu de l'oferta i

O_m: preu de la millor oferta

IL: import de licitació

- **Equip adicional: 10 punts**

Es puntuarà amb 10 punts l'acreditació de disposar en propietat d'una altra màquina pinta-bandes per a pintura acrílica, com a equip adicional en l'execució del contracte de les mateixes característiques que l'exigida en l'apartat de solvència tècnica, a utilitzar en cas d'averia del primer equip.

- **Utilització de vehicles elèctrics adscrits al contracte de serveis: fins a 10 punts**

Es puntuarà amb 5 punts per vehicle tipus furgó o furgoneta 100 % elèctric, pel transport del personal al lloc de treball. Caldrà acreditar la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing).

- **Millora de les característiques de la marca vial a utilitzar: 10 punts**

- Es puntuarà amb 4 punts l'aplicació de marca vial longitudinal amb pintura acrílica en base aigua i microesferes de vidre de color blanc tipus II P-RR en lloc de tipus II P-RW i microesferes de vidre.
- Es puntuarà amb 3 punts l'aplicació de marca vial superficial amb pintura acrílica en base aigua i microesferes de vidre de color blanc tipus II P-RR en lloc de tipus II P-RW i microesferes de vidre.
- Es puntuarà amb 3 punts l'aplicació de marca vial superficial amb plàstics d'aplicació en fred de dos components i microesferes de vidre de color blanc tipus II P-RR en lloc de tipus II P-RW i microesferes de vidre.

L'adjudicatari es farà càrrec de l'increment de cost dels assajos del control de qualitat que pugui suposar aquesta variació en la marca vial.



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

S'aportarà una declaració de prestacions del fabricant d'acord amb l'article 700.3.3 del PG-3.

-10 Condicions particulars per l'execució del contracte

La condició especial d'execució té com a finalitat que l'execució de la prestació, per part del proveïdor contractat, tingui un impacte zero quant a emissions de CO₂ equivalents. Qualsevol emissió de CO₂ equiv. per sobre de zero en l'execució del contracte haurà de ser calculada i compensada econòmicament pel proveïdor.

Per complir amb la condició especial d'execució, l'empresa adjudicatària ha de presentar anualment, una declaració responsable en què especifiqui la prestació executada, les emissions de CO₂ equiv generades i l'equivalent econòmic de les emissions. La tramitació i comprovació d'aquesta declaració sobre emissions de CO₂ equiv l'han de dur a terme la persona responsable del contracte i el mateix proveïdor mitjançant l'aplicació del fons de compensació de CO₂, disponible al web de la Diputació <https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml>

L'empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que li farà arribar la persona responsable del contracte, ha de tenir en compte els requisits mínims següents:

- Km de marca vial longitudinal de la màquina pinta-bandes
- Km del vehicle auxiliar de senyalització des la base fins a l'actuació.

La persona responsable del contracte ha de validar el certificat d'emissions de CO₂ emès pel proveïdor, i la quantitat econòmica que se'n derivi es deduirà de les factures registrades pendents de pagament. Aquesta quantitat s'assignarà al fons de compensació de CO₂ de la Diputació de Girona. I aquest fons, gestionat pel Servei de Medi Ambient durà a terme actuacions de descarbonització per tal que es pugui compensar l'emissió generada pel proveïdor i es pugui retornar al balanç zero en emissions de CO₂ equiv, tal com exigeix la condició especial d'execució.

Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul de l'impacte econòmic i de generació de CO₂ equiv que originaria l'acompliment d'aquesta condició especial d'execució de caràcter ambiental, accedint al web de la Diputació <https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml>

-11 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: **31 dies naturals** a comptar des de l'endemà de l'enviament de l'anunci de licitació a l'oficina de publicacions de la Unió Europea (aquest termini es computarà a partir de la confirmació per part de l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea de la recepció de l'anunci i la publicació de la informació enviada). El darrer dia de termini per presentar ofertes finalitzarà a les 23:59:59 hores, de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat es consideraran extemporànies.



Diputació de Girona

Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Compra Pública

- b) Presentació d'ofertes: Els licitadors presentaran la documentació que conformi les seves ofertes en dos sobres, mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a l'adreça web següent:
<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona>
- c) Adreça a la qual s'han de trametre les ofertes
<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona>
- d) **Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots però només poden ser adjudicataris d'un lot.**

-12 Obertura de proposicions

- a) Entitat: Diputació de Girona
- b) Lloc: Oficines Diputació de Girona, Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona
- c) Data/hora: Es publicarà a la plataforma del perfil del contractant:
<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona>

-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà

-14 Recurs

- a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP)
- b) Adreça: Via Laietana, 14 (Barcelona-08003)
- c) Telèfon: 938876200
- d) Correu electrònic: tccsp@gencat.cat

Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:

1. El contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant l'òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al perfil de contractant, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
2. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de quinze dies hàbils, a comptar del dia següent de la publicació d'aquest anunci.

-15 El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: No.