

Annex 1 Memòria de materials i actuacions d'arranjament d'aquest Plec Tècnic.

- **01_Ampliació de materials a les reserves del Museu del Disseny _ DHub**

REFUERZOS ALINEACION PALETIZADO

A) PALETIZADO TIPOGRAFIA LARGO DE 2X2780MM	1
B) PALETIZADO ALFOMBRAS Y TAPICES LARGO DE 2.950 +5.500MM	1
C) PALETIZADO ARTES DECORATIVAS LARGO DE 4X2780MM	1
D) PALETIZADO DISEÑO LARGO DE 5X2780MM	1
E) PALETIZADO CERAMICA 1 LARGO DE 1X2780+1X3380MM	1
F) PALETIZADO CERAMICA 2 LARGO DE 1X2780+1X1930MM	1

MALLAS A PARED

1) MALLA A PARED 1	1
LARGO DISPONIBLE DE 2.067 MM PARA MALLA	
ALTURA DISPONIBLE DE 4.000 MM PARA MALLA ALTURA DE SUELO A TECHO DE 4600	
2) MALLA A PARED 2	1
LARGO DISPONIBLE DE 2.929MM PARA MALLA	
ALTURA DISPONIBLE DE 1.730 MM PARA MALLA (SOBRE PUERTA) ALTURA DE SUELO A TECHO DE 4230	
3) MALLA A PARED 3	1
LARGO DISPONIBLE DE 2.755MM PARA MALLA	
ALTURA DISPONIBLE DE 1.730 MM PARA MALLA (SOBRE PUERTA) ALTURA DE SUELO A TECHO DE 4230	
4) MALLA A PARED 4	1
LARGO DISPONIBLE DE 2.850MM PARA MALLA	
ALTURA DISPONIBLE DE 1.730 MM PARA MALLA (SOBRE PUERTA) ALTURA DE SUELO A TECHO DE 4230	
5) MALLA A PARED 5	1
LARGO DISPONIBLE DE 2.795MM PARA MALLA	
ALTURA DISPONIBLE DE 1.730 MM PARA MALLA (SOBRE PUERTA) ALTURA DE SUELO A TECHO DE 4230	
1) MALLA A PARED 6	1
LARGO DISPONIBLE DE 2.850MM PARA MALLA	
ALTURA DISPONIBLE DE 1.730 MM PARA MALLA (SOBRE PUERTA) ALTURA DE SUELO A TECHO DE 4230	
2) MALLA A PARED 7	1
LARGO DISPONIBLE DE 2.741MM PARA MALLA	
ALTURA DISPONIBLE DE 1.730 MM PARA MALLA (SOBRE PUERTA) ALTURA DE SUELO A TECHO DE 4230	
3) MALLA A PARED 8	1
LARGO DISPONIBLE DE 2.948MM PARA MALLA	
ALTURA DE MALLA DEBE SER IGUAL A LAS EXISTENTES DE PEDIDO ANTERIOR	
ALTURA DE SUELO A TECHO DE 4230	
4) MALLA A PARED 9	1
LARGO DISPONIBLE DE 1.370 MM PARA MALLA	
ALTURA DE MALLA DEBE SER DE 3.720 MM PARA MALLA (IGUAL A ALTURA DE ARMARIO VITRINA EXISTENTE)	
ALTURA DE SUELO A TECHO DE 4230	

5) MALLA A PARED 10 1

LARGO DISPONIBLE DE 1.894 MM PARA MALLA

ALTURA DE MALLA DEBE SER DE 3.720 MM PARA MALLA (IGUAL A ALTURA DE ARMARIO VITRINA EXISTENTE)

ALTURA DE SUELO A TECHO DE 4.230

BALDAS "CERAMICA"

Balda de L1000xP400mm. Sin tope trasero. Con refuerzo longitudinal. Pintada en Color Blanco RAL 9010 50

4 ganchos electrocincados / balda. Color Negro Sin montaje.

LAMAS GALVANIZADAS

Lamas galvanizadas de L390xP720mm para carros móviles dobles: SISTEMA 7: 7.2 + 7.3 50

SISTEMA 5: 5.6 + 5.7

Sin montaje.

Requiere análisis y recogida de muestra.

ELIMINACION ARRIOSTRADOS EN CRUZ 1

MARCOS PARA MALLAS EN LOC ACCESOS A INTERRUPTORES

Marcos de 4 piezas galvanizadas para mallas en los accesos a interruptores. 7

SOPORTES PARA OBRAS ENROLLADAS

Barras para obras enrolladas tapices y alfombras (Ya disponen de soportes)

Para estanterías estanterías de paletizado:

2 UDS DE 5687MM DE LARGO 2

3 UDS DE 2783 MM DE LARGO 3

Para estantería de cantiléver.

1 UD DE 2963 MM DE LARGO (ZONA PASILLO) 1

4 UDS DE 3986 MM DE LARGO (ZONA PASILLO) 4

1 UD DE 4733 MM DE LARGO (ZONA PASILLO) 1

2 UD DE 2859 MM DE LARGO (ZONA INTERIOR COMPACTO 2) 2

2 UD DE 3698 MM DE LARGO (ZONA INTERIOR COMPACTO 2) 2

6 UD DE 3560 MM DE LARGO (ZONA INTERIOR COMPACTO 2) 6

2 UD DE 2570 MM DE LARGO (ZONA INTERIOR COMPACTO 2) 2

MESAS CON RUEDAS

MESAS CON ESTRUCTURA METALICA BLANCA Y ENCIMERA DE 1

FENÓLICO GRIS Y CON RUEDAS CON FRENO

LA ALTURA TOTAL DEBE SER DE 900 CON LAS RUEDAS YA INCLUIDAS

MESAS PARA COLECCIONES

4 UDS DE MEDIDAS 1800 DE LARGO X 900 DE ANCHO X 900 DE ALTO 4

2 UDS DE MEDIDAS 1000 DE LARGO X 600 DE ANCHO X 900 DE ALTO 2

1 SOBRE DE FENOLICO DE 1000 X 600 (PARA SUSTITUCION DE UNO EXISTENTE QUE ESTA DAÑADO)	1
MESAS PARA ARXIU Y BIBLIOTECA	
2 UDS DE MEDIDAS 1800 DE LARGO X 900 DE ANCHO X 900 DE ALTO	2

RETENENORES Y SEPARADORES DE CAJONES Y LBROS

Retenedores frontales:	
6 UDS DE RETENEDORES FRONTALES PARA	6
MODULO DE 750 DE LARGO (NOMINAL)	
6 UDS DE RETENEDORESFRONTALES PARA MODULO DE 1500 DE LARGO (NOMINAL)	6
Retenedores laterales:	
15 UDS DE RETENEDORES LATELARES PARA MODULO DE 500	15
DE FONDO (FONDO DE LA BALDA DE 500)	
Separadores para cajones existentes (Dimensiones cajón L1500xP1000xA70mm):	
25 UDS DE SEPARADOR RANURADO DE FRENTE A FONDO LARGO 980MM Y 50 DE ALTO	25
10 UDS DE SEPARADOR LISO DE 360 LARGO POR 45 DE ALTO	10
10 UDS DE SEPARADOR LISO DE 400 LARGO POR 45 DE ALTO Separadorespara libros	10
en chapa en "L" con sujeción en frente de balda.	
3 UDS DE 250MM DE LARGO X 300 DE ALTO 3 UDS DE 250MM DE LARGO X 200 DE ALTO	3

MATERIALES BALDAS Y LARGUEROS

Para Armario 9.8:	
16 baldas de L1600xP500mm. Con refuerzo. Sin tope trasero. Pintados en Color Blanco RAL 9010	16
Para Armario 6.10:	
6 largueros de K500 de L1600. Herrajes de sujeción. Sin montaje.	6

MATERIALES ARXIU Y BUBLIOOTECA

Baldas:	
15 UDS DE BALDAS DE 1000 X 500 CON TOPE + GANCHOS	15
6 UDS DE BALDAS DE 1000 X 500 SIN TOPE + GANCHOS	6
8 UDS DE BALDAS DE 1000 X 390 CON TOPE + GANCHOS	8
2 SUJECCIONES SUPERORES PARA ESTANTERIAS K100 EXISTENTES.	2

BALDES PARA COMPACTOS 9 I 10

10 ESTANTERÍAS CON REFUERZO (1165mmx700mm) PARA LOS COMPACTOS 9 Y 10	10
DE TÉXTIL, INDUMETÁRIA I MODA.	

02_ Arranjaments

Taquilla del Servei tècnic de Col·leccions 1	1
nuevo bombín.	
Si fuera necesario, se nivelará la taquilla mediante calces	
Compacto 1	1

Nuevo bombín con 2 copias de llave	
Compacto 02	
Nuevo bombín con 2 copias de llave	
Compacto 11	1
Las ruedas inferiores de nylon están dobladas.	
Ruedas inferiores de nylon para puertas correderas del compacto 11 y escuadras de refuerzo para colocar en la parte inferior del marco	
Revisión y reparación del Compacto 6	1
Recambio de fuente de alimentación para el carril del Compacto 6.1.	
Revisión del Compacto 1	1
2 fotocélulas para el Compacto 1.1.	
Revisión y reparación del Compacto 9	1
Recambio de fuente de alimentación para el carril del Compacto 9.1.	
Soportes vitrinas	36
Montaje/Reparación de todos los ítems anteriormente detallados	1
Reparación y mejora de armarios compactos y material estructural de la reserva	1
Antivuelco roza por abajo y para subsanarlo hay que desmontar el chasis de 2 módulos y ajustarlo.	1