

ÍNDEX

1. Objecte del contracte	2
2. Abast del contracte.....	3
3. Descripció del servei.....	4
3.1 Proveïment de recipients	5
3.2 Classificació i etiquetatge.....	6
3.3 Recollida i transport	6
3.4 Tractament	7
3.5 Actuacions d'emergència i extraordinàries	8
3.6 Altres tipus de residus	8
4. Altres obligacions de l'empresa	8
5. Obligacions de la UdG	11
Annex 1	12
Annex 2	13

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT, GESTIÓ I ELIMINACIÓ DELS DIFERENTS RESIDUS QUÍMICS I RESIDUS BIOSANITARIS (TIPUS III, IV) DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

1. Objecte del contracte

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és establir la prestació del servei de retirada, transport, tractament i gestió (valorització, reciclatge o eliminació) dels residus especials i perillosos generats als laboratoris i tallers dels diferents centres de la UdG, així com l'assessorament en matèria de gestió i formació que sigui necessari per tal que la Universitat compleixi amb la legislació vigent en aquesta matèria durant el termini contractat.

Com a conseqüència de les activitats de docència i recerca, la UdG genera residus perillosos, químics i biosanitaris.

Es tracta de residus que procedeixen de les activitats docents (pràctiques) i investigadores.

El tipus de residu a retirar és d'origen i composició dispar segons el perfil de l'activitat del laboratori o taller on es generi.

La producció no es uniforme al llarg de l'any. Els períodes d'activitat acadèmica i la finalització o inici de projectes de recerca determinen la irregularitat tant en les quantitats com en els tipus de residus originats.

Ateses aquestes característiques dels residus generats i per donar compliment a la normativa d'aplicació, la contractació del servei es divideix en dos lots diferents:

- **Lot 1. Residus químics:**
 - Residus perillosos coberts a la Decisió 2000/532/CE i el Decret 152/2017 de 17 d'octubre sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.
- **Lot 2. Residus assimilables a biosanitaris:**
 - Residus biosanitaris del grup III i IV segons la classificació establerta en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris, o els residus especials del capítol 18 de la Llista Europea de Residus.

Els licitadors podran presentar ofertes per a un únic lot o per a tots dos, però l'oferta de cada lot es farà per separat, i la valoració es durà a terme també de forma independent per a cadascun dels lots als que es presentin.

La normativa vigent aplicable als residus objecte d'aquest concurs es pot trobar al següent enllaç: [Normativa. Agència de Residus de Catalunya](#)

El servei a contractar es regirà en tot moment pels principis de qualitat, seguretat i protecció ambiental, i el licitador haurà de:

- Gestionar els residus segons la seva naturalesa d'acord amb les vies de gestió determinades en el Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. En cas que l'empresa adjudicatària no estigui autoritzada a realitzar algun tractament, aquest l'haurà de subcontractar a un altre gestor que disposi d'aquesta autorització i acreditar l'acord amb una altra empresa inscrita en el Registre de Gestors de Residus de Catalunya i autoritzada a realitzar aquest tractament.
- Transportar els residus amb empreses autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya. Com a condicions bàsiques el transportista ha de disposar del certificat d'inspecció tècnica del vehicle (ITV) al dia, la targeta de transport i estar homologat com a transport de mercaderies perilloses per carretera.
Cada transport quedarà formalitzat mitjançant un full de seguiment (FS) en suport informàtic que complimentarà l'operador.
- Proveir i donar compliment als fulls de transport i retirada, així com qualsevol altra document d'obligat compliment.
- Complir la normativa vigent en els àmbits de la gestió de residus, la prevenció de riscos laborals i la protecció ambiental, tant en la recollida i transport dels residus, com en les operacions de tractament que se'ls apliquin.
Les instal·lacions de tractament on es gestionin els residus (valorització, reciclatge o eliminació) han d'estar degudament autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya.
- Minimitzar els riscos ambientals derivats de la generació, emmagatzematge, transport i tractament dels residus especials i dels seus envasos.
- En cas que es sol·liciti, haurà de facilitar informació sobre els tractaments tècnics que apliquen a cada família de residus i sobre la seva destinació final (abocador, incineradora, valorització, etc.).
- Prestar un servei de recollida eficaç que compleixi estàndards de qualitat i que s'ajusti a les especificitats de la generació de residus especials en les diferents unitats productores de la UdG.

2. Abast del contracte

La UdG està donada d'alta com a productor en els diferents centres que generen residus especials, i és personal propi de la UdG qui retira de forma periòdica els residus dels laboratoris o tallers i els emmagatzema en els espais habilitats per aquesta finalitat.

D'altra banda, és el personal de l'empresa adjudicatària qui trasllada els residus del magatzem als camions i forma part de les funcions dels transportistes embalar correctament els bidons i etiquetar l'embalatge amb les etiquetes pròpies dels transport.

La capacitat dels vehicles s'ajustarà al volum dels residus a retirar per a la corresponent prestació del servei.

Els servei a concurs haurà de ser prestat per l'adjudicatari en tots els punts d'emmagatzematge dels centres generadors de la UdG ubicats en els diferents campus, que es detallen a continuació:

Campus Montilivi	
Facultat de Ciències	C/ Maria Aurèlia Capmany, 69 17003 Girona
Aulari Comú-LEAR	C/ Maria Aurèlia Capmany, 6 17003 Girona
Escola Politècnica Superior	C/ Maria Aurèlia Capmany, 61 17003 Girona

Campus Centre	
Facultat de Medicina i Facultat d'Infermeria	C/ Emili Grahit, 77 17003 Girona

Campus Barri Vell	
Facultat d'Educació i Psicologia	C/ Plaça Sant Domènec, 9 17004 Girona

La relació de centres als que s'efectuarà la recollida de residus especials podrà ser modificada a petició de la UdG durant el període de vigència del contracte, aplicant les mateixes condicions tècniques i preus unitaris que a la resta de centres.

A efectes informatius per tal que serveixi de referència als licitadors, i sense que això impliqui cap compromís de generació ni mínima ni màxima per part de la UdG durant el període de vigència del contracte, en l'Annex 2 és detallen les quantitats de residu de cada grup generades els 2 darrers anys.

3. Descripció del servei

L'empresa adjudicatària haurà de prestar el servei de recollida, transport, tractament i gestió (valorització, reciclatge o eliminació) en plantes autoritzades dels residus perillosos químics i biosanitaris de la Universitat de Girona.

Aquest servei inclourà el lliurament d'envasos homologats per a la recollida de residus de cadascun dels grups de classificació segons les necessitats dels centres, així com de les etiquetes per a la seva correcta identificació.

El servei s'ajustarà en tot moment a la legislació vigent, especialment aquella referida a la gestió de residus, el transport de mercaderies perilloses, la seguretat i la protecció ambiental. L'adjudicatari informará per escrit a la Universitat de l'adaptació a les modificacions normatives de residus que puguin ser d'afectació a la prestació del servei.

3.1 Proveïment de recipients

L'adjudicatari proveirà a la UdG, dintre del preu global del servei, els recipients necessaris per a la recollida de cadascun dels residus definits en els dos lots. Es preveu la necessitat dels següents tipus d'envasos i recipients:

LOT 1

- Bidons de boca estreta de 25 litres, 10 litres, 5 litres i 1 litre per a residus químics líquids.
- Bidons de boca ampla de 10 litres i 5 litres per a residus químics sòlids.
- Bidons de 60 litres i 30 litres per a residus químics sòlids (preferentment de color verd).
- Caixes de polietilè pel transport de reactius obsolets o de residus químics altament perillosos.
- Bosses amb galga resistent per envasos de plàstic buits de 200 litres.

LOT 2

- Contenidors per a residus sanitaris tallants i punxants del grup III de 10 litres, 5 litres, 3 litres, 1,8 litres i 1 litre (de color groc).
- Contenidors de 30 litres i 60 litres per a residus sanitaris del grup III (de qualsevol color diferent al blau).
- Contenidors de 30 litres i 60 litres per a residus citotòxics del grup IV (de color blau).
- Contenidors per a residus citotòxics tallants i punxants del grup IV de 10 litres (de color blau).
- Bidons de boca estreta per a residus citotòxics líquids de 25 litres (de color blau).
- Bidons per medicaments de 60 litres (de color vermell).
- Bosses galga 220 per residus sanitaris del grup II.

Per cada envàs homologat amb residus que la UdG lliuri a l'adjudicatari, aquest haurà de retornar un envàs homologat buit de les mateixes característiques en perfectes condicions.

El proveïment de recipients es realitzarà de forma general en el mateix moment de dur a terme el servei de recollida de residus especials a cadascun dels centres, i no comportarà cap cost per la UdG.

Igualment, es facilitarà aquest material en cas de que es sol·liciti per part d'un responsable de la UdG, per necessitats extraordinàries o quan es detecti que l'estoc disponible es troba per sota dels nivells recomanables.

Tots els recipients que es proporcionin hauran d'estar homologats per l'emmagatzematge del tipus de residu al que van destinats i han de ser aptes per al transport de mercaderies perilloses.

Els bidons per a residus químics líquids de boca estreta de 5, 10 i 25 litres han de ser apilables, de color translúcid per observar el nivell d'ompliment, i disposar d'un sistema de tancament que en garanteixi l'estanqueïtat, però que permeti obrir-lo repetidament fins al seu emplenament.

Els recipients per a residus del lot 2 hauran de complir, com a mínim, amb les característiques que estableix el Decret 27/1999 de residus sanitaris.

Les empreses que optin a aquest concurs han de presentar en la seva oferta tècnica una relació dels models de recipients i de les seves característiques, els quals formaran part del subministrament habitual en cas de ser l'adjudicatària del concurs, i no podran ser substituïts per altre diferents sense prèvia comunicació a la UdG i autorització per escrit de la mateixa.

La relació haurà d'incloure els següents camps: tipologia, volum, material, pes màxim, característiques de la boca i fotografia.

Es considerarà falta greu que l'adjudicatari no pugui proveir el material necessari per a la prestació del servei, aplicant-se la penalitat prevista al plec de clàusules administratives particulars d'aquest concurs.

3.2 Classificació i etiquetatge

La classificació dels residus es farà segons els grups de classificació dels residus especials de laboratori d'acord amb la normativa vigent a cada moment.

L'empresa adjudicatària proporcionarà les etiquetes amb que s'identificaran els recipients de residus de cadascun dels grups de classificació. A títol purament orientatiu, a l'Annex 1 s'estableix una relació de possibles etiquetes.

Igualment proporcionarà qualsevol altra etiqueta que sigui necessària per al transport de mercaderies perilloses, per a la identificació de contenidors de residus sanitaris o per a la entrada dels recipients en les instal·lacions de tractament. El cost de les etiquetes estarà inclòs en l'oferta global.

El disseny de les etiquetes identificatives s'ajustarà al que estableix la normativa sobre la matèria.

3.3 Recollida i transport

Es realitzarà una recollida mensual que suposarà la retirada dels residus que es trobin en tots els punts d'emmagatzematge dels centres generadors de la UdG.

S'establirà de comú acord amb l'adjudicatari una data fixa per efectuar la retirada mensual (per exemple, primer dilluns de cada mes). En cas que la data fos inhàbil, es traslladaria al següent dia hàbil.

En casos justificats, els residus podran estar ubicats en espais d'emmagatzematge específic, com laboratoris o tallers.

Els espais d'emmagatzematge definits al punt 2 podran modificar-se en funció de la planificació prevista a la UdG per a la millora de serveis i instal·lacions. En aquests casos

l'adjudicatari realitzarà la prestació del servei a les noves ubicacions, mantenint sempre les mateixes condicions del contracte.

L'adjudicatari haurà de garantir la disponibilitat per atendre peticions de recollida urgent, a sol·licitud de la universitat i per causa justificada. Aquestes situacions s'atendran en el menor temps de resposta possible amb un màxim de 10 dies hàbils des de la petició feta per la UdG.

L'oferta que presenti el licitador pel servei de recollida inclourà tant les operacions de càrrega de residus en el vehicle de transport autoritzat, com el trasllat dels mateixos a la planta de tractament, i el tractament a la instal·lació autoritzada.

Durant la recollida dels residus als centres de la UdG, el personal de l'adjudicatari podrà estar acompanyat per un responsable del centre assignat per la Universitat, i haurà de seguir les seves instruccions per garantir que les operacions es duen a terme en condicions de seguretat i segons els criteris establerts per la UdG. Un cop finalitzada la recollida s'haurà de lliurar la documentació justificativa prevista per la normativa vigent.

Si en el procés de recollida dels residus el personal de l'empresa detecta qualsevol incidència relacionada amb la segregació, classificació, envasat, etiquetat o emmagatzematge dels residus, ho haurà de comunicar immediatament al responsable de la UdG.

3.4 Tractament

Els residus recollits als centres de la UdG es lliuraran a instal·lacions de gestió de residus industrials autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya. El licitador haurà d'acreditar les operacions de tractament i/o valorització per a les que està autoritzat.

En cas que el licitador no disposi d'autorització administrativa per a la realització d'algun tractament haurà d'acreditar documentalment en la seva oferta un contracte amb una empresa inscrita en el Registre de Gestors de Residus de Catalunya que tingui vigent la autorització per realitzar-lo, i amb la qual es prevegui dur a terme el tractament dels residus de la UdG.

Si, durant el període de vigència del contracte, les característiques dels residus de la UdG a tractar requereixen l'autorització administrativa d'un tractament que el licitador no disposa, aquest l'haurà de subcontractar a un altre gestor que disposi d'aquesta autorització, lliurant a la UdG de forma prèvia la documentació que ho acrediti.

Els licitadors han d'acreditar que el transport es realitza en tot moment amb un transportista inscrit en el Registre de Transportistes de Residus de Catalunya.

Qualsevol modificació dels transportistes autoritzats que prestaràn el servei de recollida i transport, o de les instal·lacions autoritzades on es lliuraran els residus generats a la UdG durant el període de vigència del contracte, s'hauran de comunicar per escrit al responsable designat per la Universitat. La UdG es reserva el dret de suspendre el contracte

si considera justificadament que aquest canvi comporta que els residus no rebran el tractament previst a la legislació vigent.

En qualsevol cas, el licitador ha de complir en tot moment amb la normativa vigent en allò que respecta a l'exercici de les activitats que són objecte del present contracte.

3.5 Actuacions d'emergència i extraordinàries

L'empresa posarà a disposició de la UdG un servei d'intervenció inclòs en l'oferta del servei, per actuar amb urgència en cas de vessament, fuga de productes tòxics i/o perillosos, operacions de transvassament, o situacions similars.

El servei inclourà tant un telèfon d'emergències permanent (inclosos caps de setmana i festius), que permeti donar avís de l'incident i ofereixi assessorament per a la primera intervenció dels usuaris dels espais afectats pel vessament, com la intervenció presencial de contenció i neteja. El temps de resposta màxim per a la intervenció presencial serà de 48 hores.

En aquestes situacions l'adjudicatari proporcionarà el material necessari per a la contenció de les emergències, com ara material absorbent, o estris de neteja i contenció, i proporcionarà al seu personal la formació, els equips de protecció, les eines i tots els materials necessaris per actuar.

3.6 Altres tipus de residus

En cas necessari l'adjudicatari gestionarà la retirada d'altres tipologies de residus que es generin a la UdG:

- Altres residus perillosos d'origen domèstic que no tenen un circuit de recollida domiciliària o no són acceptats en deixalleries municipals.
- Residus industrials no perillosos d'acord amb l'article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.

La UdG formularà la demanda en cada cas, sol·licitant una oferta econòmica que serà aprovada i abonada de forma independent a la resta del servei.

4. Altres obligacions de l'empresa

A més de disposar de les autoritzacions legals requerides per prestar el servei objecte del contracte, i del compliment de la normativa d'aplicació en matèria de residus, transport de mercaderies perilloses, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, l'adjudicatari estarà obligat a:

- Designar un treballador de l'empresa com interlocutor vàlid per coordinar les activitats incloses en el servei objecte d'aquest contracte. L'interlocutor tractarà amb la UdG els aspectes relacionats amb la planificació del servei, gestió documental, facturació, assessorament global del servei i la incorporació de millores en qualsevol aspecte de la seva gestió (classificació, etiquetatge, transport, minimització, etc.), atenció de consultes sobre com gestionar qualsevol tipus de residu, resolució de les incidències que es puguin produir durant la prestació del servei, a més d'exercir de supervisor del servei. El canvi d'aquest interlocutor/coordinador haurà de ser comunicat per escrit a la UdG. En cas que l'adjudicació dels 2 lots recaigui en una mateixa empresa, s'admetrà la designació d'un únic interlocutor.
- Facilitar a la UdG qualsevol informació relativa a la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus, en especial de les incidències que detecti durant el servei.
- Proporcionar a la UdG una memòria anual en format electrònic de les recollides realitzades a cadascun dels centres productors, detallant les quantitats generades de cadascun dels grups de classificació de residus de la UdG d'acord amb el Catàleg de Residus de Catalunya derivat de la Llista Europea de Residus (LER), per tal que, si s'escau la UdG pugui presentar la declaració anual de residus o omplir qualsevol altre requisit administratiu que com a productor de residus especials li correspongui.
- Donar suport i assessorament a la UdG pel que fa a la modificació de la normativa de residus, i en la realització de qualsevol tràmit administratiu vers les administracions competents, relacionat amb els residus objecte d'aquest contracte. Igualment, assessorarà i participarà en la redacció d'altres documents relacionats amb la gestió de residus especials de la UdG, com ara informes d'evolució o plans de prevenció i reducció de residus.
- Assignar personal amb formació i experiència en la recollida de residus especials i en el transport de mercaderies perilloses per a les tasques de recollida i transport. Durant la vigència del contracte, haurà de comunicar amb antelació els canvis d'assignació del personal i actualitzar les seves dades: nom i cognoms, formació i experiència.
- Dotar el seu personal de tot el material i equipament necessaris per al transport dels residus des dels espais d'emmagatzematge de la UdG fins al vehicle autoritzat (carretons, transpalets, etc.). També haurà de lliurar al seu personal les eines necessàries per a l'execució del servei, i facilitar la formació i els equips de protecció adients per a la activitat que ha de realitzar. El manteniment i neteja de tot el material de treball anirà a càrrec de l'adjudicatari.
- Proporcionar al seu personal una acreditació que faci clarament visible el nom de l'empresa i la tasca que du a terme durant el temps que es trobi als centres de la UdG.
- Qualsevol informació derivada de la prestació d'aquest servei de recollida, transport i tractament es considera confidencial. En conseqüència, tant l'empresa adjudicatària com el seu personal resten obligats a no fer un ús inadequat de les dades obtingudes ni a revelar cap tipus d'informació sobre els projectes, processos i activitats que es desenvolupen en els laboratoris de recerca als que poguessin accedir per a la recollida de residus especials.

- Fer-se càrrec de tots els danys que l'empresa o el seu personal ocasioni a les persones, el mobiliari o les instal·lacions de la UdG durant la prestació del servei. A tal efecte, haurà de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura de capital suficient per cobrir aquesta eventualitat.
- El temps de resposta en l'atenció a consultes tècniques per part de l'empresa no superarà els cinc dies hàbils.
- Facturar els serveis prestats en temps i forma, aplicant els preus convinguts en el contracte, i acompanyant a les factures tota la documentació addicional justificativa que correspongui.
- L'adjudicatari, durant els 4 primers mesos de contracte, elaborarà un manual de gestió de residus especials de la UdG. Aquest manual inclourà la normativa d'aplicació, totes les classificacions i definicions dels diferents tipus de residus, així com les mesures de seguretat a tenir en compte durant el procés de gestió, ubicacions dins dels laboratoris, etiquetatge, etc. adaptat al que es genera als nostres centres.
- L'adjudicatari participarà en les activitats formatives organitzades per la UdG sobre la matèria i adreçades a personal de laboratoris i tallers, a raó de dos sessions de 4 hores durant l'execució del contracte per cada any d'execució. Es valorarà la presentació d'un programa formatiu d'aquestes sessions que inclogui continguts teòrics i pràctics sobre aspectes de classificació, codificació, etiquetatge, emmagatzematge temporal, condicionament per al transport i vies de tractament final de residus, així com mesures per a la minimització de residus i la prevenció de riscos.
- L'adjudicatari participarà en l'elaboració de materials d'informació i sensibilització sobre prevenció i correcta gestió de residus adreçats a personal de laboratoris i tallers. Es valoraran com a criteris que les temàtiques s'adeqüïn als objectius, la descripció de continguts, el format proposat i la proposta de distribució dels materials entre el personal de laboratoris i tallers. Aquestes accions poden incloure la difusió de dades, l'elaboració de continguts web, el disseny i producció de documents, cartells, etc.
- L'adjudicatari complirà en el desenvolupament de les seves funcions amb els requisits legals que marca la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i amb el R.D 171/2004, de coordinació d'activitats empresarials.
Totes les obligacions legals en matèria de coordinació d'activitats empresarials es realitzaran mitjançant la plataforma CTAIMA-CAE de la UdG.
En cas que un treballador seu pateixi un accident de treball mentre exerceix els serveis contractats per la UdG, l'adjudicatari informará la Universitat lo abans possible.
- L'adjudicatari haurà de comunicar i sol·licitar una autorització prèvia a l'Oficina de Salut Laboral davant la possibilitat de modificació de qualsevol aspecte lligat tant als recursos materials i humans, com a l'organització i/o funcionament del servei objecte del contracte

5. Obligacions de la UdG

A més del compliment de la normativa d'aplicació, la UdG s'obliga a:

- Designar un interlocutor per coordinar les activitats incloses en el servei objecte d'aquest contracte.
- Facilitar a l'empresa les dades i informacions necessàries per prestar el seu servei.
- Facilitar l'accés del personal de l'empresa adjudicatària als magatzems i espais de la UdG per a la prestació del servei.
- Designar un responsable de residus a cada centre productor per acompanyar el transportista durant les operacions de recollida.
- Procedir al pagament de les factures generades per l'adjudicatari per la prestació dels serveis objecte de recollida, transport i tractament dels residus especials, un cop verificades amb els documents de lliurament.

Annex 1

Classificació dels residus a efectes d'etiquetatge.

RESIDU	CODI LER
SOLUCIONS BÀSIQUES	160506
SOLUCIONS AQUOSES	160506
DISSOLVENT NO HALOGENAT	160506
DISSOLVENT HALOGENAT	160506
ÀCIDS	160506
REACTIUS DE LABORATORI LÍQUID	160506
SÒLIDS QUÍMICS	160506
ENVASOS DE PLÀSTIC CONTAMINATS	150110
ENVASOS DE VIDRE CONTAMINATS	150110
ABSORBENTS	150202
OLIS	130205
BIOLOGICS	180103
CITOTÒXICS I CITOSTÀTICS	180108
MEDICAMENTS CADUCATS	180109
PESTICIDES	200119

Annex 2

Residus generats a la UdG els anys 2023 i 2024

ANY 2023

			TOTAL	315	2681,25	2340,303	11158	2,68125	
DATOS CENTRO ORIGEN			DATOS RESIDUO						
MES TRASLADO	FECHA TRASLADO	NOMBRE ORIGEN	Tipo envase	NÚMERO DE CONTENEDORES	PESO BRUTO (Kg)	PESO NETO (Kg)	volumetria	PESO BRUTO TOTAL (Toneladas)	CÓDIGO LER
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	2	7,80	6,78	20	0,0078	18 01 03
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	1	1,30	1,18	1	0,0013	18 01 03
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 5 L	1	1,80	1,41	5	0,0018	18 01 03
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	17	121,80	91,20	1020	0,1218	18 01 03
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	5	28,10	19,10	300	0,0281	18 01 08
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 5 l.	1	5,80	5,65	5	0,0058	16 05 06
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Envases de contaminado	5	30,30	21,30	300	0,0303	15 01 10
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	1	9,80	9,30	10	0,0098	16 05 06
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	2	12,40	11,40	20	0,0124	16 05 06
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio gar	1	5,10	4,95	5	0,0051	16 05 06
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	1	7,40	6,90	10	0,0074	16 05 06
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 5 l.	1	7,40	7,25	5	0,0074	16 05 06
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 25 l.	1	5,90	4,90	25	0,0059	16 05 06
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 1	1	8,30	7,80	10	0,0083	16 05 06
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 5 l	1	2,80	2,80	5	0,0028	18 01 08
1	10/01/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	3	12,80	11,30	30	0,0128	16 05 06
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	5	61,70	52,70	300	0,0617	18 01 03
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	4	31,20	26,54	120	0,0312	18 01 03
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	1	1,00	1,00	0	0,001	15 01 10
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 60 L	5	42,00	33,00	300	0,042	18 01 08
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	3	51,70	48,70	75	0,0517	16 05 06
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	2	10,20	9,89	10	0,0102	16 05 06
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verd	5	60,50	51,50	300	0,0605	16 05 06
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	3	38,70	37,20	30	0,0387	16 05 06
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio gar	2	2,70	2,39	10	0,0027	16 05 06
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	1	6,30	5,80	10	0,0063	16 05 06

1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 10	1	3,20	2,69	10	0,0032	18 01 08
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 30 L	5	16,90	11,08	150	0,0169	18 01 08
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 5	3	4,80	4,34	15	0,0048	16 05 06
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado	2	6,95	6,95	0	0,00695	15 01 10
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 1	1	3,70	3,20	10	0,0037	16 05 06
1	10/01/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	1	18,90	17,90	25	0,0189	16 05 06
1	10/01/2023	Escola Politècnica Superior	Disolvente N. Halogenado	1	16,20	16,05	5	0,0162	16 05 06
1	10/01/2023	Escola Politècnica Superior	Solido quimico 30 l	1	5,90	4,74	30	0,0059	16 05 06
1	10/01/2023	Escola Politècnica Superior	Solucion Acuosa 25 l.	2	52,80	50,80	50	0,0528	16 05 06
1	10/01/2023	Facultat de Medicina i Fa	Envases de vidrio	1	2,80	2,80	0	0,0028	15 01 10
1	10/01/2023	Facultat de Medicina i Fa	Envase vacio contaminado	2	5,10	5,10	0	0,0051	15 01 10
1	10/01/2023	Facultat de Medicina i Fa	Citotóxico G-IV 60 L	1	36,30	34,50	60	0,0363	18 01 08
1	10/01/2023	Facultat de Medicina i Fa	Envases de contaminado	1	15,30	13,10	60	0,0153	15 01 10
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	6	44,00	33,20	360	0,044	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	2	7,90	6,90	20	0,0079	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en ga	2	15,10	15,10	20	0,0151	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	2	0,90	0,59	10	0,0009	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en ga	1	5,00	5,00	5	0,005	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	25	202,00	157,00	1500	0,202	18 01 03
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 30 L	1	2,10	0,94	30	0,0021	18 01 03
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminado	1	6,20	6,20	0	0,0062	15 01 10
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	4	23,10	15,90	240	0,0231	18 01 08
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado	1	12,70	11,70	25	0,0127	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado	3	5,20	4,74	15	0,0052	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 5 l.	1	3,70	3,54	5	0,0037	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	2	20,10	19,10	20	0,0201	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado	3	24,90	23,40	30	0,0249	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en	1	10,60	10,60	0	0,0106	16 05 06
2	07/02/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	2	40,60	38,60	50	0,0406	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	6	39,00	28,20	360	0,039	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	6	44,70	37,71	180	0,0447	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	1	10,00	8,20	60	0,01	18 01 03
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	2	10,80	8,47	60	0,0108	18 01 03
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado	1	5,30	5,30	0	0,0053	15 01 10

2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 60 L	1	13,50	11,70	60	0,0135	18 01 08
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	6	119,60	113,60	150	0,1196	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	1	5,30	5,14	5	0,0053	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	1	8,40	7,90	10	0,0084	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	1	7,40	6,90	10	0,0074	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en	1	7,00	7,00	0	0,007	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 30 L	9	78,70	68,22	270	0,0787	18 01 08
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	1	25,00	24,00	25	0,025	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 1	4	32,70	30,70	40	0,0327	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	3	54,80	51,80	75	0,0548	16 05 06
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	9	16,70	16,70	225	0,0167	15 01 10
2	07/02/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio 30	1	13,50	13,50	30	0,0135	16 05 06
3	06/03/2023	Escola Politècnica Superi	Solido quimico 10 l	1	7,20	7,20	10	0,0072	16 05 06
3	06/03/2023	Escola Politècnica Superi	Envase vacio contaminad	1	7,70	7,70	0	0,0077	15 01 10
3	06/03/2023	Escola Politècnica Superi	Solucion Acuosa 5 l.	1	5,80	5,64	5	0,0058	16 05 06
3	06/03/2023	Escola Politècnica Superi	Reactivo Laboratorio en	1	18,20	18,20	0	0,0182	16 05 06
3	06/03/2023	Escola Politècnica Superi	Envase vacio contaminad	1	15,30	15,30	0	0,0153	15 01 10
3	06/03/2023	Escola Politècnica Superi	Solucion Acuosa 25 l.	1	29,70	28,70	25	0,0297	16 05 06
3	06/03/2023	Escola Politècnica Superi	Reactivo Laboratorio 30	10	265,00	265,00	300	0,265	16 05 06
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verd	3	15,10	9,70	180	0,0151	16 05 06
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	2	9,90	7,57	60	0,0099	16 05 06
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 5 l.	1	5,00	4,84	5	0,005	16 05 06
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	1	8,20	7,70	10	0,0082	16 05 06
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	1	0,40	0,24	5	0,0004	16 05 06
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 10 l	1	1,00	1,00	10	0,001	16 05 06
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	4	8,40	6,36	40	0,0084	18 01 03
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	3	0,90	0,53	3	0,0009	18 01 03
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	35	310,20	247,20	2100	0,3102	18 01 03
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 30 L	1	3,40	2,24	30	0,0034	18 01 03
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	3	45,10	39,70	180	0,0451	18 01 08
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 5 l.	1	5,70	5,54	5	0,0057	16 05 06
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	1	11,40	10,90	10	0,0114	16 05 06
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	1	10,60	10,10	10	0,0106	16 05 06
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 10	1	1,90	1,39	10	0,0019	18 01 08

3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico ga	1	25,10	24,10	25	0,0251	18 01 08
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 30 L	2	15,00	12,67	60	0,015	18 01 08
3	06/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	9	2,50	2,50	9	0,0025	18 01 08
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verd	3	18,20	12,80	180	0,0182	16 05 06
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	1	4,20	3,04	30	0,0042	16 05 06
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	solido contaminado en c	1	12,10	12,10	0	0,0121	16 05 06
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 10 l	1	0,40	0,40	10	0,0004	16 05 06
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	7	61,50	48,90	420	0,0615	18 01 03
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	4	17,50	12,84	120	0,0175	18 01 03
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	3	58,50	55,50	75	0,0585	16 05 06
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	1	5,00	4,84	5	0,005	16 05 06
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Ácidos 5 l.	1	0,30	0,14	5	0,0003	16 05 06
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 10	1	1,40	0,89	10	0,0014	18 01 08
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	1	17,20	17,20	0	0,0172	15 01 10
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 1	1	8,00	7,50	10	0,008	16 05 06
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	2	43,50	41,50	50	0,0435	16 05 06
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Garrafa Aceite Mineral 5	1	4,20	4,04	5	0,0042	13 02 05
3	06/03/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	5	9,10	9,10	125	0,0091	15 01 10
3	27/03/2023	Escola Politècnica Superi	Aceite Mineral 25 l	3	64,50	61,50	75	0,0645	13 02 05
3	27/03/2023	Escola Politècnica Superi	Envase vacio contaminad	1	7,20	7,20	0	0,0072	15 01 10
3	27/03/2023	Escola Politècnica Superi	Solucion Acuosa 10 l.	1	6,20	5,70	10	0,0062	16 05 06
3	27/03/2023	Escola Politècnica Superi	Envase vacio contaminad	1	9,20	9,20	0	0,0092	15 01 10
3	27/03/2023	Escola Politècnica Superi	Solucion Acuosa 25 l.	1	29,30	28,30	25	0,0293	16 05 06
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verd	9	62,30	46,10	540	0,0623	16 05 06
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	1	5,90	4,74	30	0,0059	16 05 06
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	1	11,40	10,90	10	0,0114	16 05 06
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en ga	4	53,10	53,10	40	0,0531	16 05 06
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	3	2,10	1,64	15	0,0021	16 05 06
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	2	4,70	3,68	20	0,0047	18 01 03
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	20	140,60	104,60	1200	0,1406	18 01 03
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminad	1	4,70	4,70	0	0,0047	15 01 10
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	4	35,40	28,20	240	0,0354	18 01 08
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	1	23,10	22,10	25	0,0231	16 05 06
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	2	5,70	5,39	10	0,0057	16 05 06

3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	5	44,10	41,60	50	0,0441	16 05 06
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	1	7,00	6,50	10	0,007	16 05 06
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 30 L	1	6,80	5,64	30	0,0068	18 01 08
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminad	2	25,70	25,70	0	0,0257	15 01 10
3	27/03/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	5	3,00	3,00	5	0,003	18 01 08
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 10 L	3	4,40	2,87	30	0,0044	18 01 03
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 1 L	7	4,70	3,83	7	0,0047	18 01 03
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	5	47,30	38,30	300	0,0473	18 01 03
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	1	4,70	4,70	0	0,0047	15 01 10
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 60 L	1	3,00	1,20	60	0,003	18 01 08
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	2	42,90	40,90	50	0,0429	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	2	4,80	4,49	10	0,0048	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	3	12,60	12,14	15	0,0126	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Envases de contaminado	1	4,60	2,40	60	0,0046	15 01 10
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	3	25,90	24,40	30	0,0259	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en	1	3,50	3,50	0	0,0035	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Ácidos 5 l.	1	1,10	0,94	5	0,0011	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 30 L	1	9,70	8,54	30	0,0097	18 01 08
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 5	1	4,10	3,94	5	0,0041	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	2	25,50	25,50	0	0,0255	15 01 10
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	13	336,50	323,50	325	0,3365	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio 60	7	55,40	42,80	420	0,0554	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 1	1	7,30	6,80	10	0,0073	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio gar	3	4,70	3,20	30	0,0047	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	10	182,00	172,00	250	0,182	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	2	19,70	18,70	20	0,0197	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	5	16,30	16,30	125	0,0163	15 01 10
3	27/03/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio 30	3	24,20	20,71	90	0,0242	16 05 06
3	27/03/2023	Facultat de Medecina i Fa	Biológico G-III 1 L	2	0,50	0,25	2	0,0005	18 01 03
3	27/03/2023	Facultat de Medecina i Fa	Biológico G-III 1,8 L	14	6,20	2,90	25,2	0,0062	18 01 03
3	27/03/2023	Facultat de Medecina i Fa	Biológico G-III 30 L	4	20,10	15,44	120	0,0201	18 01 03
3	27/03/2023	Facultat de Medecina i Fa	Disolvente N. Halogenad	1	8,30	7,80	10	0,0083	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verd	15	95,75	68,75	900	0,09575	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	5	21,00	15,18	150	0,021	16 05 06

5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 5 l	2	1,00	0,69	10	0,001	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	3	22,60	17,20	180	0,0226	18 01 03
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	4	9,15	4,49	120	0,00915	18 01 03
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 60 L	2	24,55	20,95	120	0,02455	18 01 08
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	10	228,90	218,90	250	0,2289	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	3	14,90	14,44	15	0,0149	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	2	7,85	7,54	10	0,00785	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	4	19,85	17,85	40	0,01985	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	3	13,80	12,30	30	0,0138	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 10	2	4,15	3,13	20	0,00415	18 01 08
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 30 L	3	23,20	19,70	90	0,0232	18 01 08
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	2	27,35	27,35	0	0,02735	15 01 10
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	3	73,50	70,50	75	0,0735	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 1	1	9,85	9,35	10	0,00985	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	1	18,65	17,65	25	0,01865	16 05 06
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	1	1,50	1,50	25	0,0015	15 01 10
5	09/05/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	15	46,25	31,25	375	0,04625	15 01 10
5	09/05/2023	Facultat de Medicina i Fa	Biológico G-III 1 L	3	0,90	0,53	3	0,0009	18 01 03
5	09/05/2023	Facultat de Medicina i Fa	Biológico G-III 1,8 L	1	0,50	0,26	1,8	0,0005	18 01 03
5	09/05/2023	Facultat de Medicina i Fa	Biológico G-III 30 L	2	2,55	0,22	60	0,00255	18 01 03
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verd	14	91,65	66,45	840	0,09165	16 05 06
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	1	2,80	1,64	30	0,0028	16 05 06
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	4	40,95	38,95	40	0,04095	16 05 06
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en ga	4	38,65	38,65	40	0,03865	16 05 06
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	2	0,95	0,64	10	0,00095	16 05 06
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	5	7,10	4,55	50	0,0071	18 01 03
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	2	1,10	0,85	2	0,0011	18 01 03
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	36	275,25	210,45	2160	0,27525	18 01 03
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 30 L	2	17,00	14,67	60	0,017	18 01 03
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminad	1	5,40	5,40	0	0,0054	15 01 10
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	3	32,35	26,95	180	0,03235	18 01 08
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	3	31,65	30,15	30	0,03165	16 05 06
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	1	6,30	5,80	10	0,0063	16 05 06
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 10	1	1,40	0,89	10	0,0014	18 01 08

5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminad	1	18,40	18,40	0	0,0184	15 01 10
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	1	21,20	20,20	25	0,0212	16 05 06
5	09/05/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	4	2,60	2,60	4	0,0026	18 01 08
6	01/06/2023	Escola Politècnica Superi	Solucion Acuosa 5 l.	1	4,65	4,50	5	0,00465	16 05 06
6	01/06/2023	Escola Politècnica Superi	Solucion Acuosa 25 l.	1	31,05	30,05	25	0,03105	16 05 06
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verd	5	30,50	21,50	300	0,0305	16 05 06
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	2	10,40	8,07	60	0,0104	16 05 06
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	2	21,50	20,50	20	0,0215	16 05 06
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en ga	1	6,10	6,10	10	0,0061	16 05 06
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	5	3,60	2,82	25	0,0036	16 05 06
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	2	2,80	1,78	20	0,0028	18 01 03
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	3	0,65	0,28	3	0,00065	18 01 03
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	24	163,55	120,35	1440	0,16355	18 01 03
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 30 L	1	2,10	0,94	30	0,0021	18 01 03
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminad	1	4,90	4,90	0	0,0049	15 01 10
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	1	9,15	7,35	60	0,00915	18 01 08
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	5	31,70	29,20	50	0,0317	16 05 06
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	3	18,65	17,15	30	0,01865	16 05 06
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en	2	48,00	48,00	0	0,048	16 05 06
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 10	8	1,70	1,38	80	0,0017	18 01 08
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 30 L	1	6,00	4,84	30	0,006	18 01 08
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	2	42,60	40,60	50	0,0426	16 05 06
6	01/06/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase de vidrio en bidó	1	10,00	10,00	0	0,01	15 01 10
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	2	9,30	6,97	60	0,0093	16 05 06
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 5 l	4	2,35	1,73	20	0,00235	16 05 06
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 10 L	5	9,70	7,15	50	0,0097	18 01 03
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	1	11,25	9,45	60	0,01125	18 01 03
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	1	4,10	2,94	30	0,0041	18 01 03
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	1	5,25	5,25	0	0,00525	15 01 10
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	6	118,65	112,65	150	0,11865	16 05 06
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	6	19,55	18,62	30	0,01955	16 05 06
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verd	9	48,80	32,60	540	0,0488	16 05 06
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	1	4,20	4,04	5	0,0042	16 05 06
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	4	28,35	26,35	40	0,02835	16 05 06

6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	1	3,55	3,05	10	0,00355	16 05 06
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 10	1	1,10	0,59	10	0,0011	18 01 08
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 5	1	4,35	4,20	5	0,00435	16 05 06
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	1	7,05	7,05	0	0,00705	15 01 10
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	7	166,90	159,90	175	0,1669	16 05 06
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	3	27,40	25,90	30	0,0274	16 05 06
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Filtro Contaminado en ca	1	22,70	22,70	0	0,0227	18 01 08
6	01/06/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	7	20,20	20,20	175	0,0202	15 01 10
6	01/06/2023	Facultat de Medecina i Fa	Biológico G-III 30 L	5	24,15	18,32	150	0,02415	18 01 03
6	01/06/2023	Facultat de Medecina i Fa	Disolvente N. Halogenad	1	5,70	5,54	5	0,0057	16 05 06
7	03/07/2023	Escola Politècnica Superi	Solido quimico 60 l. verd	1	10,90	9,10	60	0,0109	16 05 06
7	03/07/2023	Escola Politècnica Superi	Solido quimico 30 l	1	9,50	8,34	30	0,0095	16 05 06
7	03/07/2023	Escola Politècnica Superi	Disolvente N. Halogenad	2	51,30	49,30	50	0,0513	16 05 06
7	03/07/2023	Escola Politècnica Superi	Solucion Acuosa 10 l.	1	6,25	5,75	10	0,00625	16 05 06
7	03/07/2023	Escola Politècnica Superi	Reactivo Laboratorio en	1	16,95	16,95	0	0,01695	16 05 06
7	03/07/2023	Escola Politècnica Superi	Solucion Acuosa 25 l.	2	37,30	35,30	50	0,0373	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verd	10	70,10	52,10	600	0,0701	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 5 l.	1	5,30	5,14	5	0,0053	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 25 l.	1	4,15	3,15	25	0,00415	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en ga	1	10,05	10,05	10	0,01005	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en ga	1	8,55	8,55	25	0,00855	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	2	7,00	5,98	20	0,007	18 01 03
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	3	0,70	0,33	3	0,0007	18 01 03
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 5 L	1	1,05	0,66	5	0,00105	18 01 03
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	15	91,50	64,50	900	0,0915	18 01 03
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 30 L	1	4,55	3,38	30	0,00455	18 01 03
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminad	1	7,30	7,30	0	0,0073	15 01 10
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	2	28,05	24,45	120	0,02805	18 01 08
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	2	25,95	23,95	50	0,02595	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 5 l.	2	5,20	4,89	10	0,0052	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	3	20,95	19,45	30	0,02095	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	3	24,70	23,20	30	0,0247	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en	1	15,95	15,95	0	0,01595	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	2	38,60	36,60	50	0,0386	16 05 06

7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 10 l	8	9,70	9,70	80	0,0097	16 05 06
7	03/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	4	0,80	0,80	4	0,0008	18 01 08
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verd	7	50,10	37,50	420	0,0501	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	2	22,15	19,82	60	0,02215	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 10 l	2	3,20	3,20	20	0,0032	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 10 L	1	1,30	0,79	10	0,0013	18 01 03
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	1	6,15	4,35	60	0,00615	18 01 03
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	2	11,50	11,50	0	0,0115	15 01 10
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 60 L	1	13,65	11,85	60	0,01365	18 01 08
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	6	118,90	112,90	150	0,1189	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	1	3,60	3,44	5	0,0036	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	3	16,20	15,74	15	0,0162	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	2	16,65	15,65	20	0,01665	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	1	8,90	8,40	10	0,0089	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 5	1	4,60	4,44	5	0,0046	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Ácidos 25 l.	1	24,65	23,65	25	0,02465	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	2	42,00	40,00	50	0,042	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 1	3	22,15	20,65	30	0,02215	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	4	91,45	87,45	100	0,09145	16 05 06
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Envases de vidrio en caja	2	23,10	23,10	0	0,0231	15 01 10
7	03/07/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	12	28,05	28,05	360	0,02805	15 01 10
7	03/07/2023	Facultat de Medicina i Fa	Biológico G-III 1,8 L	13	6,00	2,93	23,4	0,006	18 01 03
7	03/07/2023	Facultat de Medicina i Fa	Biológico G-III 30 L	1	2,70	1,54	30	0,0027	18 01 03
7	28/07/2023	Escola Politècnica Superio	Reactivo Laboratorio en	5	111,50	111,50	0	0,1115	16 05 06
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verd	7	55,60	43,00	420	0,0556	16 05 06
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	2	17,20	14,87	60	0,0172	16 05 06
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	2	1,30	0,99	10	0,0013	16 05 06
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en ga	2	3,65	3,65	10	0,00365	16 05 06
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	2	8,50	7,48	20	0,0085	18 01 03
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	11	77,65	57,85	660	0,07765	18 01 03
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminad	1	6,05	6,05	0	0,00605	15 01 10
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	3	46,90	41,50	180	0,0469	18 01 08
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 5 l.	2	3,95	3,64	10	0,00395	16 05 06
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 30 L	2	11,40	9,07	60	0,0114	18 01 08

7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	2	24,00	22,00	50	0,024	16 05 06
7	28/07/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	6	1,90	1,90	6	0,0019	18 01 08
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verd	13	83,00	59,60	780	0,083	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	2	14,50	13,50	20	0,0145	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 5 l	2	5,15	4,84	10	0,00515	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Recogida de Bases en ga	1	5,60	5,60	5	0,0056	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 10 l	1	1,90	1,90	10	0,0019	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	3	9,25	5,76	90	0,00925	18 01 03
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	1	7,60	7,60	0	0,0076	15 01 10
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 60 L	31	573,70	517,90	1860	0,5737	18 01 08
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	6	108,00	102,00	150	0,108	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	3	16,95	16,48	15	0,01695	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	4	40,20	38,20	40	0,0402	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	1	7,65	7,15	10	0,00765	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en	1	14,45	14,45	0	0,01445	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	6	45,45	38,47	180	0,04545	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 30 L	8	72,00	62,68	240	0,072	18 01 08
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Ácidos 25 l.	1	9,60	8,60	25	0,0096	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	5	69,85	64,85	125	0,06985	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 1	2	17,05	16,05	20	0,01705	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	5	124,55	119,55	125	0,12455	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	8	20,65	12,65	200	0,02065	15 01 10
7	28/07/2023	Facultat de Medicina i Fa	Biológico G-III 5 L	1	1,60	1,21	5	0,0016	18 01 03
7	28/07/2023	Facultat de Medicina i Fa	Citotóxico G-IV 60 L	2	13,25	9,65	120	0,01325	18 01 08
7	28/07/2023	Facultat de Medicina i Fa	Disolvente N. Halogenad	12	261,75	249,75	300	0,26175	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Medicina i Fa	Disolvente N. Halogenad	1	3,05	2,90	5	0,00305	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Medicina i Fa	Disolvente N. Halogenad	2	11,50	10,50	20	0,0115	16 05 06
7	28/07/2023	Facultat de Medicina i Fa	Envase vacio contaminad	1	3,65	3,65	0	0,00365	15 01 10
7	28/07/2023	Facultat de Medicina i Fa	Envase vacio contaminad	1	3,90	2,90	25	0,0039	15 01 10
9	05/09/2023	Escola Politècnica Superi	Solido quimico 30 l	2	13,80	11,47	60	0,0138	16 05 06
9	05/09/2023	Escola Politècnica Superi	Garrafa Aceite vegetal 25	3	68,75	65,75	75	0,06875	13 02 05
9	05/09/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verd	2	10,45	6,85	120	0,01045	16 05 06
9	05/09/2023	Aulari Comú-LEAR	solido contaminado en c	1	7,10	7,10	0	0,0071	16 05 06
9	05/09/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	1	3,95	3,44	10	0,00395	18 01 03

9	05/09/2023	Aulari Comú-LEAR	Biològic G-III 60 L	3	22,50	17,10	180	0,0225	18 01 03
9	05/09/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verd	1	8,40	6,60	60	0,0084	16 05 06
9	05/09/2023	Facultat de Ciències	Citotòxic G-IV 60 L	1	6,10	4,30	60	0,0061	18 01 08
9	05/09/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	1	3,45	3,30	5	0,00345	16 05 06
9	05/09/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	1	9,15	8,65	10	0,00915	16 05 06
9	05/09/2023	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 10	2	3,70	2,68	20	0,0037	18 01 08
10	02/10/2023	Escola Politècnica Superi	Disolvente N. Halogenad	2	6,95	6,64	10	0,00695	16 05 06
10	02/10/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verd	1	7,15	5,35	60	0,00715	16 05 06
10	02/10/2023	Aulari Comú-LEAR	Biològic G-III 60 L	11	68,25	48,45	660	0,06825	18 01 03
10	02/10/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminad	1	5,65	5,65	0	0,00565	15 01 10
10	02/10/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotòxic G-IV 60 L	2	28,20	24,60	120	0,0282	18 01 08
10	02/10/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	1	0,85	0,70	5	0,00085	16 05 06
10	02/10/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	1	11,30	10,80	10	0,0113	16 05 06
10	02/10/2023	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en	1	13,60	13,60	0	0,0136	16 05 06
10	02/10/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotòxic G-IV 30 L	2	9,95	7,62	60	0,00995	18 01 08
10	02/10/2023	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminad	2	2,30	2,30	50	0,0023	15 01 10
10	02/10/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	7	2,75	2,75	7	0,00275	18 01 08
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verd	6	47,55	36,75	360	0,04755	16 05 06
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	1	3,35	2,18	30	0,00335	16 05 06
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Biològic G-III 60 L	4	37,40	30,20	240	0,0374	18 01 03
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	1	8,30	8,30	0	0,0083	15 01 10
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	3	62,50	59,50	75	0,0625	16 05 06
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	1	4,00	3,84	5	0,004	16 05 06
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	2	9,25	8,94	10	0,00925	16 05 06
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	1	10,55	10,05	10	0,01055	16 05 06
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en	2	28,95	28,95	0	0,02895	16 05 06
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	4	91,95	87,95	100	0,09195	16 05 06
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 1	2	18,60	17,60	20	0,0186	16 05 06
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	2	61,00	59,00	50	0,061	16 05 06
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 5 l	1	0,80	0,80	5	0,0008	18 01 08
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	1	1,60	1,44	5	0,0016	15 01 10
10	02/10/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	8	15,90	15,90	200	0,0159	15 01 10
10	02/10/2023	Facultat d'Educació i Psic	Reactivo Laboratorio en	3	77,20	77,20	0	0,0772	16 05 06
11	06/11/2023	Escola Politècnica Superi	Reactivo Laboratorio en	1	15,15	15,15	0	0,01515	16 05 06

11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verd	2	10,70	7,10	120	0,0107	16 05 06
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	1	6,05	4,88	30	0,00605	16 05 06
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 5	1	0,80	0,64	5	0,0008	16 05 06
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 1	1	10,55	10,05	10	0,01055	16 05 06
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	1	10,55	10,05	10	0,01055	16 05 06
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	3	8,10	6,57	30	0,0081	18 01 03
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	20	141,05	105,05	1200	0,14105	18 01 03
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	1	3,80	2,00	60	0,0038	18 01 08
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	4	32,70	30,70	40	0,0327	16 05 06
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en	1	13,50	13,50	0	0,0135	16 05 06
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 10	1	3,70	3,19	10	0,0037	18 01 08
11	06/11/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 11	5	1,10	1,10	55	0,0011	18 01 08
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	solido contaminado en c	1	13,90	13,90	0	0,0139	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 5 l	2	1,35	1,04	10	0,00135	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 10 L	1	1,50	0,99	10	0,0015	18 01 03
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	2	16,10	12,50	120	0,0161	18 01 03
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	1	3,30	2,14	30	0,0033	18 01 03
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	5	69,80	64,80	125	0,0698	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	2	7,00	6,69	10	0,007	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verd	14	93,75	68,55	840	0,09375	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	9	95,00	90,50	90	0,095	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio gar	1	5,65	5,50	5	0,00565	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en	1	7,25	7,25	0	0,00725	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	5	32,90	27,08	150	0,0329	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 30 L	3	9,60	6,10	90	0,0096	18 01 08
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 1	3	28,10	26,60	30	0,0281	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	3	61,65	58,65	75	0,06165	16 05 06
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 5 l	1	0,50	0,50	5	0,0005	18 01 08
11	06/11/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	11	21,10	21,10	275	0,0211	15 01 10
12	04/12/2023	Escola Politècnica Superi	Solucion Acuosa 10 l.	3	27,45	25,95	30	0,02745	16 05 06
12	04/12/2023	Escola Politècnica Superi	Solucion Acuosa 25 l.	5	127,80	122,80	125	0,1278	16 05 06
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verd	9	55,75	39,55	540	0,05575	16 05 06
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en	1	10,50	10,50	0	0,0105	16 05 06
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	1	4,55	3,38	30	0,00455	16 05 06

12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 1	2	18,20	17,20	20	0,0182	16 05 06
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en ga	1	29,25	29,25	25	0,02925	16 05 06
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en ga	2	10,40	10,40	10	0,0104	16 05 06
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	4	5,75	3,71	40	0,00575	18 01 03
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	2	0,40	0,15	2	0,0004	18 01 03
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	30	255,00	201,00	1800	0,255	18 01 03
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	4	56,75	49,55	240	0,05675	18 01 08
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenad	3	12,40	11,94	15	0,0124	16 05 06
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 5 l.	3	13,80	13,34	15	0,0138	16 05 06
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	1	11,30	10,80	10	0,0113	16 05 06
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 30 L	1	2,60	1,44	30	0,0026	18 01 08
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	2	51,35	49,35	50	0,05135	16 05 06
12	04/12/2023	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 11	1	0,20	0,20	11	0,0002	18 01 08
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verd	7	45,50	32,90	420	0,0455	16 05 06
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio gar	1	4,90	4,74	5	0,0049	16 05 06
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	2	11,35	9,02	60	0,01135	16 05 06
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Solido quimico 5 l	1	0,90	0,74	5	0,0009	16 05 06
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	3	25,80	20,40	180	0,0258	18 01 03
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	5	18,00	12,18	150	0,018	18 01 03
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	3	61,20	58,20	75	0,0612	16 05 06
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	4	44,05	42,05	40	0,04405	16 05 06
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenad	2	11,20	10,20	20	0,0112	16 05 06
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 30 L	1	1,75	0,58	30	0,00175	18 01 08
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 1	4	34,85	32,85	40	0,03485	16 05 06
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 2	4	90,00	86,00	100	0,09	16 05 06
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 5 l	1	0,80	0,80	5	0,0008	18 01 08
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	1	3,45	2,95	10	0,00345	16 05 06
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Envases de vidrio en caja	1	24,95	24,95	0	0,02495	15 01 10
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	1	2,35	1,35	25	0,00235	15 01 10
12	04/12/2023	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminad	8	19,40	19,40	200	0,0194	15 01 10

ANY 2024

DATOS CENTRO ORIGEN			TOTAL	342	2469,38	2124,938	11044,8	2,46938	
MES TRASLADO	FECHA TRASLADO	NOMBRE ORIGEN	Tipo envase	NÚMERO DE CONTENEDORES	PESO BRUTO (Kg)	PESO NETO (Kg)	volumetria	PESO BRUTO TOTAL (Toneladas)	CÓDIGO LER
1	8/1/2024	Escola Politècnica Superior	Citotóxico G-IV 60 L	1	9,6	7,8	60	0,0096	18 01 08
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	1	1,35	0,84	10	0,0014	18 01 03
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	14	107,95	82,75	840	0,1080	18 01 03
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 30 L	1	6,4	5,24	30	0,0064	18 01 08
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	3	35,7	30,3	180	0,0357	18 01 08
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 10 l	2	12,7	11,7	20	0,0127	16 05 06
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 5 l	1	0,8	0,64	5	0,0008	16 05 06
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 10 l	2	2,15	1,13	20	0,0022	18 01 08
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 5 l	1	0,75	0,75	5	0,0008	18 01 08
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	7	39,15	26,55	420	0,0392	16 05 06
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	1	0,2	0,2	1	0,0002	18 01 08
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	1	11,05	10,55	10	0,0111	16 05 06
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 25 l.	1	16,6	15,6	25	0,0166	16 05 06
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 5 l.	1	4,95	4,8	5	0,0050	16 05 06
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en garrafa 10L	2	19,15	19,15	20	0,0192	16 05 06
1	8/1/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	5	3,8	3,02	25	0,0038	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	2	16,4	15,4	20	0,0164	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 25 l.	1	23,2	22,2	25	0,0232	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 5 l.	2	2,95	2,64	10	0,0030	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 1 L	2	0,55	0,3	2	0,0006	18 01 03
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 10 L	2	1,8	0,78	20	0,0018	18 01 03
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	6	27,35	20,36	180	0,0274	18 01 03
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	1	8,9	7,1	60	0,0089	18 01 03
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 30 L	4	20,4	15,74	120	0,0204	18 01 08
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	2	16,55	15,55	20	0,0166	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	3	67,05	64,05	75	0,0671	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 10 l	1	9	8,5	10	0,0090	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	4	78,4	74,4	100	0,0784	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 5 l	3	6,8	6,34	15	0,0068	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	9	19,15	19,15	225	0,0192	15 01 10

1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado bolsas	1	4,45	4,45	0	0,0045	15 01 10
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Envases de vidrio en caja	3	28,6	28,6	0	0,0286	15 01 10
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 10 l	2	2,55	1,53	20	0,0026	18 01 08
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	7	50,9	47,4	70	0,0509	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	3	79	76	75	0,0790	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	1	5,5	5,34	5	0,0055	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	4	16,63	11,96	120	0,0166	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	13	81,75	58,35	780	0,0818	16 05 06
1	8/1/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 1 L	2	0,7	0,452	2	0,0007	18 01 03
1	8/1/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 1,8 L	1	0,6	0,364	1,8	0,0006	18 01 03
1	8/1/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 30 L	4	28,3	23,64	120	0,0283	18 01 03
1	8/1/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 5 L	1	0,7	0,312	5	0,0007	18 01 03
1	8/1/2024	Facultat de Medecina i Facult	Envase vacio contaminado bolsas	1	6,2	6,2	0	0,0062	15 01 10
1	8/1/2024	Facultat de Medecina i Facult	Medicamentos Caducados 60 l.	1	8,5	6,7	60	0,0085	18 01 09
2	5/2/2024	Escola Politècnica Superior	Disolvente N. Halogenado 25 l	4	105,55	101,55	100	0,1056	16 05 06
2	5/2/2024	Escola Politècnica Superior	Punzantes citostatico 10 l	1	1,45	0,94	10	0,0015	18 01 08
2	5/2/2024	Escola Politècnica Superior	Reactivo Laboratorio en caja	1	25,75	25,75	0	0,0258	16 05 06
2	5/2/2024	Escola Politècnica Superior	Recogida de Bases en garrafa 25L	2	24,6	24,6	50	0,0246	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	5	7,7	5,15	50	0,0077	18 01 03
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 5 L	3	4,6	3,44	15	0,0046	18 01 03
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	17	117,15	86,55	1020	0,1172	18 01 03
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	3	24,8	19,4	180	0,0248	18 01 08
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 25 l	1	2,8	1,8	25	0,0028	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 5 l	3	11,5	11,04	15	0,0115	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminado bolsas	1	6,15	6,15	0	0,0062	15 01 10
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	8	47	43	80	0,0470	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	2	34,7	32,7	50	0,0347	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 5 l.	4	10,7	10,08	20	0,0107	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	4	0,85	0,85	4	0,0009	18 01 08
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	5	27,4	24,9	50	0,0274	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 25 l.	1	2,3	1,3	25	0,0023	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 5 l	1	1	0,84	5	0,0010	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en caja	2	22,05	22,05	0	0,0221	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	1	4,45	3,28	30	0,0045	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	3	7,5	7,03	15	0,0075	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	6	36,6	25,8	360	0,0366	16 05 06
2	5/2/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico garrafa 25 l	1	14,45	13,45	25	0,0145	16 05 06
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 5 l.	2	6,2	5,89	10	0,0062	16 05 06

2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	1	22	20,2	60	0,0220	18 01 03
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 60 L	1	6,5	4,7	60	0,0065	18 01 08
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	1	9,05	8,55	10	0,0091	16 05 06
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	2	48,9	46,9	50	0,0489	16 05 06
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 10 l	1	7,95	7,45	10	0,0080	16 05 06
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	1	19,35	18,35	25	0,0194	16 05 06
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	7	13,65	13,65	175	0,0137	15 01 10
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Envases de vidrio en caja	2	14,9	14,9	0	0,0149	15 01 10
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	3	71,8	68,8	75	0,0718	16 05 06
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	1	3,3	3,14	5	0,0033	16 05 06
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Baterias y acumuladores en contene	2	5,25	5	2	0,0053	20 01 33
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	7	76,1	63,5	420	0,0761	16 05 06
2	5/2/2024	Facultat de Ciències	Solido contaminado en caja	1	16,3	16,3	0	0,0163	16 05 06
3	6/3/2024	Escola Politècnica Superior	Disolvente Halogenado 5 l	1	4,7	4,54	5	0,0047	16 05 06
3	6/3/2024	Escola Politècnica Superior	Disolvente N. Halogenado 5 l	3	14,1	13,64	15	0,0141	16 05 06
3	6/3/2024	Escola Politècnica Superior	Punzantes citostatico 5 l	1	1,2	1,2	5	0,0012	18 01 08
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	2	23,55	22,55	20	0,0236	16 05 06
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 25 l.	1	17,35	16,35	25	0,0174	16 05 06
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	1	1,35	1,23	1	0,0014	18 01 03
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	3	7,7	6,17	30	0,0077	18 01 03
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 5 L	4	5,75	4,2	20	0,0058	18 01 03
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	39	308,2	238	2340	0,3082	18 01 03
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 30 L	1	7,45	6,28	30	0,0075	18 01 08
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	2	13,2	9,6	120	0,0132	18 01 08
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	2	3,1	2,79	10	0,0031	16 05 06
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	9	58,55	42,35	540	0,0586	16 05 06
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	2	20,35	19,35	20	0,0204	16 05 06
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	2	35,15	33,15	50	0,0352	16 05 06
3	6/3/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	6	7,25	7,25	6	0,0073	18 01 08
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 25 l.	1	29,85	28,85	25	0,0299	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 5 l.	1	1,6	1,44	5	0,0016	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	2	13,85	11,52	60	0,0139	18 01 03
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 5 L	2	2,35	1,57	10	0,0024	18 01 03
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	12	117,4	95,8	720	0,1174	18 01 03
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 60 L	2	9,65	6,05	120	0,0097	18 01 08
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	2	18,25	17,25	20	0,0183	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	4	94,75	90,75	100	0,0948	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 10 l	1	9,25	8,75	10	0,0093	16 05 06

3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	6	109,45	103,45	150	0,1095	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	11	29,1	29,1	275	0,0291	15 01 10
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado bolsas	1	5,7	5,7	0	0,0057	15 01 10
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en caja	3	47,25	47,25	0	0,0473	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	4	20,05	15,38	120	0,0201	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 5 l	2	1,55	1,24	10	0,0016	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	12	91,4	69,8	720	0,0914	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	2	20,4	19,4	20	0,0204	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	5	121,1	116,1	125	0,1211	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	6	35,7	34,77	30	0,0357	16 05 06
3	6/3/2024	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 1 l	1	0,6	0,6	1	0,0006	18 01 08
4	8/4/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 1 L	1	0,2	0,08	1	0,0002	18 01 03
4	8/4/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 1,8 L	25	12,35	6,45	45	0,0124	18 01 03
4	8/4/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 30 L	2	9	6,67	60	0,0090	18 01 03
4	8/4/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 5 L	2	2,5	1,72	10	0,0025	18 01 03
4	8/4/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 60 L	1	9,7	7,9	60	0,0097	18 01 03
4	8/4/2024	Facultat de Medecina i Facult	Disolvente N. Halogenado 5 l	1	6,3	6,14	5	0,0063	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Medecina i Facult	Reactivo Laboratorio garrafa 10 l	1	3,15	2,65	10	0,0032	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Medecina i Facult	Solido quimico 60 l. verde	1	5	3,2	60	0,0050	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 1 L	9	3,7	2,58	9	0,0037	18 01 03
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 10 L	1	1,2	0,69	10	0,0012	18 01 03
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	3	19,8	16,3	90	0,0198	18 01 03
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	2	20,6	17	120	0,0206	18 01 03
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	3	25,1	23,6	30	0,0251	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	3	76,3	73,3	75	0,0763	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	6	124,1	118,1	150	0,1241	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	12	37,8	37,8	300	0,0378	15 01 10
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en caja	3	43,35	43,35	0	0,0434	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 10 l	2	4,7	4,7	20	0,0047	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	3	21,05	17,55	90	0,0211	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	20	150,75	114,75	1200	0,1508	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	2	19,35	18,35	20	0,0194	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	1	24,45	23,45	25	0,0245	16 05 06
4	8/4/2024	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 1 l	2	1,5	1,5	2	0,0015	18 01 08
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 20L	1	20,7	19,9	20	0,0207	16 05 06
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	1	0,7	0,58	1	0,0007	18 01 03
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	7	13,5	9,93	70	0,0135	18 01 03
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	30	229,35	175,35	1800	0,2294	18 01 03

4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 30 L	1	5,9	4,74	30	0,0059	18 01 08
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	8	104,25	89,85	480	0,1043	18 01 08
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 10 l	1	10,95	10,45	10	0,0110	16 05 06
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 25 l	1	14,85	13,85	25	0,0149	16 05 06
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 5 l	1	6,1	5,94	5	0,0061	16 05 06
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminado 25 L	3	5,15	5,15	75	0,0052	15 01 10
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminado bolsas	1	6,05	6,05	0	0,0061	15 01 10
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 10 l	2	6,15	5,13	20	0,0062	18 01 08
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 10 l	1	6,3	6,3	10	0,0063	16 05 06
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	1	9,9	8,74	30	0,0099	16 05 06
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	5	6,1	5,32	25	0,0061	16 05 06
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	9	45,25	29,05	540	0,0453	16 05 06
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	1	7,7	7,2	10	0,0077	16 05 06
4	8/4/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	7	4	4	7	0,0040	18 01 08
4	8/4/2024	Escola Politècnica Superior	Disolvente Halogenado 25 l	1	27,7	26,7	25	0,0277	16 05 06
4	8/4/2024	Escola Politècnica Superior	Solucion Acuosa 25 l.	2	55,55	53,55	50	0,0556	16 05 06
5	6/5/2024	Escola Politècnica Superior	Biológico G-III 10 L	1	6,4	5,89	10	0,0064	18 01 03
5	6/5/2024	Escola Politècnica Superior	Disolvente N. Halogenado 5 l	2	6	5,69	10	0,0060	16 05 06
5	6/5/2024	Escola Politècnica Superior	Envase vacio contaminado bolsas	1	6,25	6,25	0	0,0063	15 01 10
5	6/5/2024	Escola Politècnica Superior	Punzantes citostatico 10 l	1	3,4	2,89	10	0,0034	18 01 08
5	6/5/2024	Escola Politècnica Superior	Solucion Acuosa 10 l.	1	11	10,5	10	0,0110	16 05 06
5	6/5/2024	Escola Politècnica Superior	Solucion Acuosa 25 l.	1	11,4	10,4	25	0,0114	16 05 06
5	6/5/2024	Escola Politècnica Superior	Solucion Acuosa 25 l.	5	101,25	96,25	125	0,1013	16 05 06
5	6/5/2024	Escola Politècnica Superior	Solucion Acuosa 5 l.	3	11,45	10,98	15	0,0115	16 05 06
5	6/5/2024	Escola Politècnica Superior	Solido quimico 60 l. verde	1	10,45	8,65	60	0,0105	16 05 06
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	5	1,1	0,48	5	0,0011	18 01 03
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	2	2,55	1,53	20	0,0026	18 01 03
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 5 L	1	0,9	0,51	5	0,0009	18 01 03
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	24	156,25	113,05	1440	0,1563	18 01 03
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L reutilizable	9	80,1	48,03	540	0,0801	18 01 03
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 30 L	1	5	3,84	30	0,0050	18 01 08
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	2	26,1	22,5	120	0,0261	18 01 08
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 10 l	3	21,5	20	30	0,0215	16 05 06
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 10 l	1	1,5	0,99	10	0,0015	18 01 08
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	1	11,5	11	10	0,0115	16 05 06
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 11 l	8	1,75	1,75	88	0,0018	18 01 08
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 10 l	1	0,85	0,35	10	0,0009	16 05 06
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 5 l	2	6,75	6,44	10	0,0068	16 05 06

5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en caja	1	15,6	15,6	0	0,0156	16 05 06
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en garrafa 10L	1	10,4	10,4	10	0,0104	16 05 06
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en garrafa 25L	1	27,35	27,35	25	0,0274	16 05 06
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	3	3,95	3,48	15	0,0040	16 05 06
5	6/5/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	10	63,75	45,75	600	0,0638	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Àcids 10 l.	2	14,45	13,45	20	0,0145	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Biològic G-III 10 L	1	3,25	2,74	10	0,0033	18 01 03
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Biològic G-III 30 L	2	8,45	6,12	60	0,0085	18 01 03
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Biològic G-III 60 L	6	83,75	72,95	360	0,0838	18 01 03
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Citotòxic G-IV 30 L	1	4,25	3,08	30	0,0043	18 01 08
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Citotòxic G-IV 60 L	1	3,6	1,8	60	0,0036	18 01 08
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	3	16,5	15	30	0,0165	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	2	39,55	37,55	50	0,0396	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 10 l	6	61,6	58,6	60	0,0616	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	5	89,05	84,05	125	0,0891	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 5 l	1	4,85	4,7	5	0,0049	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	9	19,35	10,35	225	0,0194	15 01 10
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado bolsas	1	5,65	5,65	0	0,0057	15 01 10
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado garrafa 5	1	1,2	1,04	5	0,0012	15 01 10
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 10 l	1	1,3	0,79	10	0,0013	18 01 08
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	6	51,65	48,65	60	0,0517	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	2	5,85	5,54	10	0,0059	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en caja	1	16,95	16,95	0	0,0170	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Recogida de Bases en garrafa 25L	1	19,85	19,85	25	0,0199	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	19	67,45	45,32	570	0,0675	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	19	152,6	118,4	1140	0,1526	16 05 06
5	6/5/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biològic G-III 30 L	2	24,05	21,72	60	0,0241	18 01 03
5	6/5/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biològic G-III 5 L	1	0,6	0,21	5	0,0006	18 01 03
5	6/5/2024	Facultat de Medecina i Facult	Citotòxic G-IV 60 L	1	6	4,2	60	0,0060	18 01 08
5	6/5/2024	Facultat de Medecina i Facult	Solido quimico 30 l	1	3,5	2,34	30	0,0035	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Àcids 10 l.	3	15,5	14	30	0,0155	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Àcids 25 l.	1	1,2	0,2	25	0,0012	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Biològic G-III 1 L	1	0,15	0,03	1	0,0002	18 01 03
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Biològic G-III 10 L	4	5	2,96	40	0,0050	18 01 03
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Biològic G-III 30 L	4	27,35	22,69	120	0,0274	18 01 03
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Biològic G-III 5 L	5	2,35	0,41	25	0,0024	18 01 03
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Biològic G-III 60 L	7	65,25	52,65	420	0,0653	18 01 03
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	5	40,85	38,35	50	0,0409	16 05 06

6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	1	14,4	13,4	25	0,0144	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	4	82,7	78,7	100	0,0827	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 10 l	3	26,5	25	30	0,0265	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	5	67,85	62,85	125	0,0679	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	2	6,2	4,2	50	0,0062	15 01 10
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	11	26,8	15,8	275	0,0268	15 01 10
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado bolsas	1	3	3	0	0,0030	15 01 10
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Envases de vidrio en caja	2	22,9	22,9	0	0,0229	15 01 10
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Filtro Contaminado en caja	1	22,1	22,1	0	0,0221	18 01 08
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 10 l	1	1,3	0,79	10	0,0013	18 01 08
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	1	6,1	4,3	60	0,0061	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	1	6,2	5,7	10	0,0062	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	5	43,55	41,05	50	0,0436	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	5	95,7	90,7	125	0,0957	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	1	3,3	3,14	5	0,0033	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	2	4,25	3,94	10	0,0043	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Recogida de Bases en garrafa 25L	1	2,1	2,1	25	0,0021	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	6	26,85	19,86	180	0,0269	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 5 l	3	3,25	2,78	15	0,0033	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	15	81,1	54,1	900	0,0811	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	1	0,2	0,08	1	0,0002	18 01 03
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	3	7,3	5,77	30	0,0073	18 01 03
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 5 L	1	2,8	2,41	5	0,0028	18 01 03
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L	4	37,1	29,9	240	0,0371	18 01 03
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L reutilizable	33	267,25	149,67	1980	0,2673	18 01 03
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	5	50,75	41,75	300	0,0508	18 01 08
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 10 l	1	0,85	0,35	10	0,0009	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 25 l	3	39,8	36,8	75	0,0398	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Envases de vidrio en caja	2	30,7	30,7	0	0,0307	15 01 10
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 5 l	1	1,15	1,15	5	0,0012	18 01 08
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	6	44,9	41,9	60	0,0449	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	5	91,9	86,9	125	0,0919	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 5 l.	3	13,75	13,28	15	0,0138	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	8	1,85	1,85	8	0,0019	18 01 08
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 25 l.	2	28,95	26,95	50	0,0290	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 5 l.	2	8,5	8,19	10	0,0085	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 10 l	2	14,5	13,5	20	0,0145	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 25 l	1	4,9	3,9	25	0,0049	16 05 06

6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en garrafa 25L	1	19	19	25	0,0190	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en garrafa 5L	2	8,05	8,05	10	0,0081	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	1	7,8	6,64	30	0,0078	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 5 l	6	18,45	17,52	30	0,0185	16 05 06
6	3/6/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	12	93,3	71,7	720	0,0933	16 05 06
6	3/6/2024	Escola Politècnica Superior	Biològic G-III 60 L	2	26,2	22,6	120	0,0262	18 01 03
6	3/6/2024	Escola Politècnica Superior	Disolvente N. Halogenado 25 l	1	24,8	23,8	25	0,0248	16 05 06
6	3/6/2024	Escola Politècnica Superior	Medicamentos Caducados 60 l.	2	26,4	22,8	120	0,0264	18 01 09
6	3/6/2024	Escola Politècnica Superior	Reactivo Laboratorio en caja	4	63,7	63,7	0	0,0637	16 05 06
6	3/6/2024	Escola Politècnica Superior	Reactivo Laboratorio garrafa 25 l	3	81,7	78,7	75	0,0817	16 05 06
6	3/6/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biològic G-III 1,8 L	6	2,95	1,53	10,8	0,0030	18 01 03
6	3/6/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biològic G-III 60 L	3	28,3	22,9	180	0,0283	18 01 03
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	1	10	9,5	10	0,0100	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 5 l.	1	3,85	3,7	5	0,0039	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 5 l.	1	5,75	5,6	5	0,0058	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	2	19	18	20	0,0190	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	3	63,65	60,65	75	0,0637	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	1	26,35	25,35	25	0,0264	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	5	114,7	109,7	125	0,1147	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	9	16,4	7,4	225	0,0164	15 01 10
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Envases de vidrio en caja	1	15,55	15,55	0	0,0156	15 01 10
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 5 l	1	1,1	0,94	5	0,0011	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	7	67,9	64,4	70	0,0679	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	2	3,75	1,42	60	0,0038	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 5 l	7	12,2	11,11	35	0,0122	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	11	85,85	66,05	660	0,0859	16 05 06
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Biològic G-III 60 L reutilizable	19	203,2	135,5	1140	0,2032	18 01 03
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotòxic G-IV 60 L	1	3,1	1,3	60	0,0031	18 01 08
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 10 l	2	17,65	16,65	20	0,0177	16 05 06
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 5 l	2	6,7	6,39	10	0,0067	16 05 06
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminado bolsas	1	6,25	6,25	0	0,0063	15 01 10
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en caja	1	11,95	11,95	0	0,0120	16 05 06
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	1	12	10,2	60	0,0120	16 05 06
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	3	12,15	10,65	30	0,0122	16 05 06
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	3	37,7	34,7	75	0,0377	16 05 06
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	1	0,6	0,6	1	0,0006	18 01 08
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	2	8,2	7,2	20	0,0082	16 05 06
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 20L	1	17,65	16,85	20	0,0177	16 05 06

7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 10 l	2	11,75	10,75	20	0,0118	16 05 06
7	8/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	7	34,65	22,05	420	0,0347	16 05 06
7	8/7/2024	Escola Politècnica Superior	Reactivo Laboratorio en caja	1	11,7	11,7	0	0,0117	16 05 06
7	8/7/2024	Escola Politècnica Superior	Solido quimico 10 l	2	3,8	3,8	20	0,0038	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Medecina i Facult	Disolvente N. Halogenado 25 l	2	42,3	40,3	50	0,0423	16 05 06
7	8/7/2024	Facultat de Medecina i Facult	Envases de vidrio en contenedor de	1	9,2	9,2	10	0,0092	15 01 10
7	31/7/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	1	1,45	0,28	30	0,0015	18 01 03
7	31/7/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	1	10,15	9,65	10	0,0102	16 05 06
7	31/7/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	1	21,8	20,8	25	0,0218	16 05 06
7	31/7/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	4	8	8	100	0,0080	15 01 10
7	31/7/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado bolsas	1	3,45	3,45	0	0,0035	15 01 10
7	31/7/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	1	1,15	0,15	25	0,0012	16 05 06
7	31/7/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	1	2,6	1,44	30	0,0026	16 05 06
7	31/7/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	5	44,25	35,25	300	0,0443	16 05 06
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	1	0,2	0,08	1	0,0002	18 01 03
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	1	1,85	1,34	10	0,0019	18 01 03
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L reutilizable	18	193,35	129,22	1080	0,1934	18 01 03
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	2	14,5	10,9	120	0,0145	18 01 08
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 25 l	1	28,65	27,65	25	0,0287	16 05 06
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminado bolsas	1	5,2	5,2	0	0,0052	15 01 10
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 5 l	1	0,4	0,4	5	0,0004	18 01 08
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	1	5,1	3,3	60	0,0051	16 05 06
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	1	9,15	8,65	10	0,0092	16 05 06
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 1 l	5	5	5	5	0,0050	18 01 08
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 10 l	1	1,5	1	10	0,0015	16 05 06
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en caja	1	13,55	13,55	0	0,0136	16 05 06
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en garrafa 10L	1	9	9	10	0,0090	16 05 06
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	2	8,3	5,97	60	0,0083	16 05 06
7	31/7/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	4	25,85	18,65	240	0,0259	16 05 06
7	31/7/2024	Escola Politècnica Superior	Reactivo Laboratorio en caja	1	15,5	15,5	0	0,0155	16 05 06
7	31/7/2024	Escola Politècnica Superior	Solido quimico 10 l	1	0,55	0,55	10	0,0006	16 05 06
7	31/7/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 1,8 L	3	1,3	0,59	5,4	0,0013	18 01 03
7	31/7/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 10 L	1	0,9	0,39	10	0,0009	18 01 03
7	31/7/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 30 L	1	11,55	10,38	30	0,0116	18 01 03
7	31/7/2024	Facultat de Medecina i Facult	Disolvente N. Halogenado 25 l	4	84,8	80,8	100	0,0848	16 05 06
9	9/9/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L reutilizable	7	88,5	63,56	420	0,0885	18 01 03
9	9/9/2024	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en caja	2	31,4	31,4	0	0,0314	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	1	9,15	8,65	10	0,0092	16 05 06

9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 5 l.	1	6	5,84	5	0,0060	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	4	34,75	27,55	240	0,0348	18 01 03
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Bombona Gas 5L	1	4	4	5	0,0040	16 05 04
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	1	8,65	8,15	10	0,0087	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	2	49,45	47,45	50	0,0495	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 10 l	1	3,7	3,2	10	0,0037	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	3	55,65	52,65	75	0,0557	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	5	29,65	27,15	50	0,0297	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	2	9,25	8,94	10	0,0093	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	3	6,05	6,05	75	0,0061	15 01 10
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Recogida de Bases en garrafa 10L	1	10,7	10,7	10	0,0107	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Recogida de Bases en garrafa 25L	2	35,8	35,8	50	0,0358	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Recogida de Bases en garrafa 5L	2	5,05	5,05	10	0,0051	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	2	5,35	3,02	60	0,0054	16 05 06
9	9/9/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	3	22,75	17,35	180	0,0228	16 05 06
9	9/9/2024	Escola Politècnica Superior	Disolvente N. Halogenado 5 l	1	4,6	4,44	5	0,0046	16 05 06
9	9/9/2024	Escola Politècnica Superior	Recogida de Bases en garrafa 10L	1	4,25	4,25	10	0,0043	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	1	8,35	7,85	10	0,0084	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 20L	1	18,55	17,75	20	0,0186	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 10 L	1	1,15	0,64	10	0,0012	18 01 03
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 30 L	1	2,25	1,08	30	0,0023	18 01 08
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	1	9,1	8,6	10	0,0091	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	3	75,4	72,4	75	0,0754	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	3	60,25	57,25	75	0,0603	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	1	1,3	0,3	25	0,0013	15 01 10
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	6	12,2	12,2	150	0,0122	15 01 10
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado bolsas	1	4,2	4,2	0	0,0042	15 01 10
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 10 l	1	1	0,49	10	0,0010	18 01 08
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en caja	3	38,35	38,35	0	0,0384	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 10 l	1	0,65	0,65	10	0,0007	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	7	54,35	41,75	420	0,0544	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	1	8,9	8,4	10	0,0089	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	1	24,1	23,1	25	0,0241	16 05 06
10	9/10/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	1	11,8	11,3	10	0,0118	16 05 06
10	9/10/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L reutilizable	15	138,2	84,76	900	0,1382	18 01 03
10	9/10/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	1	9,45	7,65	60	0,0095	18 01 08
10	9/10/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente Halogenado 5 l	1	4,75	4,6	5	0,0048	16 05 06
10	9/10/2024	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en caja	1	18,7	18,7	0	0,0187	16 05 06

10	9/10/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	1	4,75	3,58	30	0,0048	16 05 06
10	9/10/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	3	14,85	9,45	180	0,0149	16 05 06
10	9/10/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	1	9,9	9,4	10	0,0099	16 05 06
10	9/10/2024	Escola Politècnica Superior	Disolvente N. Halogenado 25 l	2	46,05	44,05	50	0,0461	16 05 06
10	9/10/2024	Escola Politècnica Superior	Reactivo Laboratorio en caja	3	83,6	83,6	0	0,0836	16 05 06
10	9/10/2024	Escola Politècnica Superior	Reactivo Laboratorio garrafa 25 l	2	57,4	55,4	50	0,0574	16 05 06
10	9/10/2024	Escola Politècnica Superior	Solido quimico garrafa 25 l	4	62,65	58,65	100	0,0627	16 05 06
10	9/10/2024	Facultat de Medecina i Facult	Envase vacio contaminado bolsas	1	7,5	7,5	0	0,0075	15 01 10
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 10 L	2	3,45	2,43	20	0,0035	18 01 03
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 30 L	2	12,8	10,47	60	0,0128	18 01 03
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L reutilizable	23	207,85	125,9	1380	0,2079	18 01 03
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 60 L	4	20,35	13,15	240	0,0204	18 01 08
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Disolvente N. Halogenado 10 l	1	7,95	7,45	10	0,0080	16 05 06
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	1	8,05	7,55	10	0,0081	16 05 06
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	5	33,95	31,45	50	0,0340	16 05 06
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	2	22,45	21,45	20	0,0225	16 05 06
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Recogida de Bases en garrafa 25L	1	17,35	17,35	25	0,0174	16 05 06
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 30 l	1	4,95	3,78	30	0,0050	16 05 06
11	11/11/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	8	51,2	36,8	480	0,0512	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	1	11	10,5	10	0,0110	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 5 l.	1	5,45	5,3	5	0,0055	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L reutilizable	1	8,55	4,99	60	0,0086	18 01 03
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 30 L	1	3,05	1,88	30	0,0031	18 01 08
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Citotóxico G-IV 60 L	1	7,1	5,3	60	0,0071	18 01 08
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	2	15,7	14,7	20	0,0157	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	2	47,9	45,9	50	0,0479	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	3	64,3	61,3	75	0,0643	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 5 l	1	4,2	4,04	5	0,0042	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	1	1,25	0,25	25	0,0013	15 01 10
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	4	9,65	9,65	100	0,0097	15 01 10
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 10 l	1	1,15	0,64	10	0,0012	18 01 08
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	6	53,2	50,2	60	0,0532	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	1	22	21	25	0,0220	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en caja	1	11,55	11,55	0	0,0116	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 10 l	1	0,55	0,55	10	0,0006	16 05 06
11	11/11/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	12	91,85	70,25	720	0,0919	16 05 06
11	11/11/2024	Escola Politècnica Superior	Punzantes citostatico 10 l	2	5,8	4,78	20	0,0058	18 01 08
11	11/11/2024	Escola Politècnica Superior	Solucion Acuosa 10 l.	1	9,9	9,4	10	0,0099	16 05 06

11	11/11/2024	Escola Politècnica Superior	Solucion Acuosa 25 l.	1	28,4	27,4	25	0,0284	16 05 06
11	11/11/2024	Escola Politècnica Superior	Reactivo Laboratorio en caja	1	18,1	18,1	0	0,0181	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	2	10,1	9,1	20	0,0101	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 5 l.	1	3,8	3,64	5	0,0038	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 10 L	1	1,15	0,64	10	0,0012	18 01 03
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 30 L	1	3,05	1,88	30	0,0031	18 01 03
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Biológico G-III 60 L	1	9	7,2	60	0,0090	18 01 03
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 10 l	1	8	7,5	10	0,0080	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Disolvente Halogenado 25 l	3	65,1	62,1	75	0,0651	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 25 l	3	63,8	60,8	75	0,0638	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Disolvente N. Halogenado 5 l	1	4,6	4,44	5	0,0046	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Envase vacio contaminado 25 L	7	13,45	13,45	175	0,0135	15 01 10
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 10 l.	1	9,45	8,95	10	0,0095	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 25 l.	3	77,7	74,7	75	0,0777	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Solucion Acuosa 5 l.	4	18,3	17,68	20	0,0183	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Punzantes citostatico 11 l	1	4	4	11	0,0040	18 01 08
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 10 l.	1	4,05	3,55	10	0,0041	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Ácidos 25 l.	2	52,3	50,3	50	0,0523	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Reactivo Laboratorio en caja	1	17,5	17,5	0	0,0175	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 30 l	4	16,4	11,74	120	0,0164	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Ciències	Solido quimico 60 l. verde	3	18	12,6	180	0,0180	16 05 06
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 1 L	1	0,2	0,08	1	0,0002	18 01 03
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 5 L	2	1,45	0,67	10	0,0015	18 01 03
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Biológico G-III 60 L reutilizable	13	105,85	59,53	780	0,1059	18 01 03
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Citotóxico G-IV 30 L	1	10,35	9,18	30	0,0104	18 01 08
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Envase vacio contaminado bolsas	1	5,65	5,65	0	0,0057	15 01 10
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Punzantes citostatico 5 l	1	1	1	5	0,0010	18 01 08
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 10 l.	1	10,75	10,25	10	0,0108	16 05 06
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Solucion Acuosa 25 l.	1	27	26	25	0,0270	16 05 06
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Ácidos 10 l.	2	18,95	17,95	20	0,0190	16 05 06
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Reactivo Laboratorio en caja	1	10,7	10,7	0	0,0107	16 05 06
12	2/12/2024	Aulari Comú-LEAR	Solido quimico 60 l. verde	4	16,3	9,1	240	0,0163	16 05 06
12	2/12/2024	Facultat de Medecina i Facult	Biológico G-III 1,8 L	17	7,5	3,49	30,6	0,0075	18 01 03