


CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 500K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

## DECRET núm.

### Antecedents de fet

1.- La Junta de Govern Local, en sessió del dia 9 de juny de 2025 va aprovar l'inici de l'expedient de contractació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada així com el Plec de clàusules administratives que regiran el contracte mixt de subministrament i serveis anomenat "*Subministrament en règim de lloguer i instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell, per la campanya de Nadal 2025-2026*", amb un valor estimat del contracte de 289.256,20€ (IVA exclòs), un pressupost base de licitació de 350.000,00€ amb IVA del 21% inclòs per import de 60.743,80€, sobre una base imposable de 289.256,20€ i amb una durada de cinc mesos comptadors des del dia 1 de setembre de 2025 o des de l'endemà de la data de formalització del contracte si aquesta és posterior, sense possibilitat de pròrroga.

2.- L'anunci de licitació de l'expedient de contractació es va publicar tant al DOUE com al perfil del contractant de l'Ajuntament de Sabadell en data 17 de juny de 2025.

3.- El dia 24 de juliol de 2025, es va celebrar l'acte de constitució de la Mesa designada en el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada esmentat, i d'obertura del sobre A, procedint l'esmentada mesa a relacionar l'única proposició presentada dins del termini assenyalat a l'efecte, per l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS SL, amb NIF: B23411887, de conformitat amb l'anunci de licitació, a revisar la classificació empresarial aportada, a qualificar la declaració responsables respectiva (DEUC) i a comprovar que, aquesta i la documentació presentada acomplien amb els requisits establerts a la normativa vigent, a l'empara dels articles 21 i 22 del RD 817/2009 de 8 de maig, l'article 81 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i l'article 326 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (endavant LCSP).

4.- En data 24 de juliol de 2025, la Mesa de contractació, va celebrar l'acte d'obertura del sobre B del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada esmentat, corresponent als criteris avaluable mitjançant judici de valor, amb una ponderació de fins a 30 punts.

5.- El dia 25 de juliol de 2025 es va celebrar l'acte d'obertura del sobre C, del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada esmentat. En aquest acte la Mesa va donar a conèixer la ponderació assignada als criteris que depenen d'un judici de valor, assumint la valoració efectuada per la cap del Servei de Comerç i Consum a través d'informe tècnic de 24 de juliol de 2025, on es justifiquen i motiven les puntuacions assignades a cadascun dels criteris avaluable mitjançant judici de valor per la única empresa licitadora.

6.- En l'esmentat acte es va procedir seguidament a l'obertura del sobre C de l'única proposició presentada, que de conformitat amb la clàusula 30.10 del Plec de clàusules administratives: "Criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules" i d'acord amb la clàusula 34 del Plec de clàusules administratives: "Criteris d'adjudicació" i l'apartat Y del Quadre Resum (Annex 1), havia d'incloure l'oferta econòmica i l'augment del número de motius previstos als carrers; I un cop constatada la presentació de la documentació descrita, la Mesa acordà l'aplicació de les fórmules a la proposta rebuda i va procedir a formular la corresponent proposta de classificació.

7.- A continuació es transcriu en la seva literalitat l'acta d'obertura del sobre C i de classificació de data 25 de juliol de 2025:

**"LICITACIÓ: CONTRACTE MIXT "SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT I DECORACIÓ DE NADAL A DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE SABADELL PER A LA CAMPANYA DE NADAL 2025-2026"**

**Expedient: CMR/2025/138**

**Publicat al Perfil del contractant i al DOUE en data: 17/06/2025**


**ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA SOBRE C I DE CLASSIFICACIÓ D'OFERTES**

A Sabadell, a les 10:00 hores del dia 25 de juliol de 2025, es reuneix telemàticament i mitjançant l'aplicació informàtica "Pixelware" del Portal de Licitació Electrònica de l'Ajuntament de Sabadell, la Mesa de Contractació designada en el procediment obert harmonitzat per a la contractació administrativa del contracte mixt anomenat "Subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell (campanya de Nadal 2025-2026)", amb els següents membres:

- La cap de Servei de Comerç i Consum, Rosa Reyes Vallejo que actua com a presidenta.
- La responsable de Mercats i Dinamització Comercial, Marta Valls Jiménez, que actua com a vocal.
- El cap de Secció de Dinamització Cultural, Santiago Horcas Villagordo, que actua com a vocal.
- La tècnica superior en dret, Laura Porras Mármol, en substitució de l'Interventor general i que actua com a vocal suplent.
- La tècnica superior en dret, Elisabet Luna Domene, que actua com a vocal suplent en substitució del secretari general i com a secretària de la mesa.

D'acord amb l'article 64 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, els membres d'aquesta Mesa declaren no tenir directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en aquesta licitació, que no es troben incursos/ses en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorren en les seves persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al procediment de licitació. També manifesten que són coneixedors que és d'aplicació als membres de la mesa de contractació el Codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sabadell.

Es fa constar que tots els membres de la Mesa eren presents en la reunió telemàtica que s'estava duent a terme mitjançant videoconferència a través de l'aplicació "Microsoft Teams" i identificador de reunió "381 700 304 879 1" en la data i l'hora indicades.

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 5O0K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

### **1.- Valoració criteris de judici de valor**

Els membres de la Mesa manifesten haver rebut l'informe tècnic de data 24 de juliol de 2025, del servei de Comerç i Consum, sobre la proposta presentada per l'únic licitador, avaluable pels criteris de judici de valor, conforme l'annex 1 Quadre resum del Plec de clàusules administratives particulars regulador que es transcriu a continuació, amb el resultat següent :

**"INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ D'OFERTES (CRITERIS JUDICI DE VALOR) PRESENTADES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT DE NADAL A DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE SABADELL PER LA CAMPANYA DE NADAL 2025-2026 (CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS)**

#### **1. OFERTES PRESENTADES**

En temps i forma s'ha presentat una oferta per l'esmentat contracte corresponent a la empresa següent:

**IMESCO IL-LUMINACIONS ARTÍSTIQUES SL**  
c. de Molí, 34, Àtic 2n  
08016 Barcelona  
NIF: B23411887

#### **2. VALORACIÓ OFERTES PRESENTADES**

D'acord amb l'apartat Y "Criteris d'adjudicació" del Quadre Resum (Annex 1), la documentació que els licitadors cal que presentin en el **Sobre B** és:

- a. Fitxa individualitzada per a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal a decorar, indicant les característiques de l'enllumenat proposat i especificant els aspectes següents:
  - Foto/disseny i dimensions de les figures proposades, que en els cas dels carrers seran majoritàriament boles de diferents mides i colors, que causin un efecte visual tridimensional. En el passeig de la Plaça Major instal·lar un arbre de Nadal (avet) d'una alçada mínima de 10 metres amb il·luminació en espirall, decorat amb elements ornamentals penjats amb llum pròpia i coronat amb un estel gran il·luminat. En la plaça del Pi i en la plaça de la Creu de Barberà o en altres punts de la ciutat que es puguin determinar finalment, serà la col·locació d'un arbre de Nadal (avet) d'una alçada mínima de 10 metres amb il·luminació en espirall, decorat amb elements ornamentals penjats amb llum pròpia i coronat amb un estel gran il·luminat. La decoració dels 20 arbres naturals de la plaça del Mercat amb cordó led blanc càlid hauran d'incorporar l'efecte "falling rain drop" (pluja que cau). Les arcades que s'instal·lin a l'avinguda de Francesc Macià ocuparan l'ample de la calçada per on transiten els vehicles.
  - Descripció tècnica de les estructures a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal.
- b. Cronograma de les dates en que es farà el muntatge i desmuntatge de cada carrer.
- c. Proposta del sistema d'instal·lació, control de funcionament i sistema de guàrdies.


S'utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com led o qualsevol altre element similar que compleixi els criteris i normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic.

Segons el que queda establert en el la clàusula 30.9 del Plec de clàusules administratives: "Criteris avaluable mitjançant judici de valor" i d'acord amb la clàusula 34 del Plec de clàusules administratives: "Criteris d'adjudicació" i l'apartat Y del Quadre resum (Annex 1), la valoració serà de la manera següent:

<b>Criteris avaluable mitjançant judici de valor (SOBRE B)</b>	<b>Ponderació 30 punts</b>
<i>Disseny i originalitat dels motius: Es valorarà el disseny que es consideri més adequat pels carrers a engalanar, així com la vistositat i originalitat dels motius i la inclusió de noves propostes que milloren l'enllumenat nadalenc del municipi. L'oferta s'acompanyarà d'un projecte amb els motius a instal·lar, <b>a excepció, en el seu cas, dels motius adicional que s'ofertin per tal que siguin valorats mitjançant fórmula automàtica.</b> Es valorarà el disseny innovador dels elements, la creativitat de la proposta i els motius relacionats amb la ciutat.</i>	Fins a 20 punts
<i>Característiques tècniques dels materials: Es valoraran els materials proposats, tenint en compte la major seguretat dels materials ofertats.</i>	Fins a 10 punts


A continuació es procedeix a valorar la documentació aportada per l'empresa IMESCO IL·LUMINACIONS ARTÍSTIQUES, SL.

<b>Carrers</b>		
<b>1 CO</b>	<b>Fitxa</b>	Avinguda de la Concòrdia
	<b>Característiques:</b>	2 figures en forma de boles als laterals i 1 figura en forma de bola central acompanyada de dues cortines leds
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	8,50x1,50 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid en cortina i figura central. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 300W x figura
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 5 al 8 de setembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
<b>2 CO</b>	<b>Fitxa</b>	Carrer de Francesc Layret
	<b>Característiques:</b>	Figures en forma de boles
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	3,00x1,00 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 110W x figura
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 8 al 11 de setembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
<b>3 CO</b>	<b>Fitxa</b>	Carretera de Prats de Lluçanès
	<b>Característiques:</b>	Figures en forma de boles
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	3,80x1,90 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid verd i led blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 100W x figura.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 12 al 14 de setembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
<b>4 CO</b>	<b>Fitxa</b>	Avinguda de l'Onze de Setembre
	<b>Característiques:</b>	Figures en forma de boles
	<b>Foto disseny:</b>	Sí

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 500K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				


	<b>Dimensions:</b>	3,80x1,90 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led i fil lluminós blanc. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 100W x figura.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 15 al 17 de setembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
5 CO	<b>Fitxa</b>	Avinguda de Polinyà (Poblenou)
	<b>Característiques:</b>	Figures en forma de boles
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	3,60x1,60 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid led fúcsia i led vermell. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 110W x figura.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 18 al 20 de setembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
6 CO	<b>Fitxa</b>	Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener)
	<b>Característiques:</b>	Figura de "Bones Festes"
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	5,00x1,50 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid i led blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 400W.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	21 de novembre (mateix dia)
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
7 CU	<b>Fitxa</b>	Passeig de Manresa / Passeig de la Plaça Major
	<b>Característiques:</b>	Sostre de cortines
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	2,20x24,00 metres / 35 estels
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid amb 35 estels repartits a tota la zona de decoració. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 3.960W i 1.050W els estels.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 15 al 22 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
8 CO/CU	<b>Fitxa</b>	Avinguda de Francesc Macià
	<b>Característiques:</b>	Figures en forma de boles
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	8,00x1,40 metres

	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 600W x figura
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 23 al 26 de setembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
9 CO	<b>Fitxa</b>	Avinguda de Matadepera
	<b>Característiques:</b>	Figures en forma d'estels
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	2,00x1,20 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid led verd i led càlid blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 80W x figura
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 2 al 4 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
10 CO	<b>Fitxa</b>	Avinguda de Barberà
	<b>Característiques:</b>	Figures en forma de boles
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	3,60x1,60 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid led verd i led blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 110W x figura.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 6 al 8 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
11 CO	<b>Fitxa</b>	Carrer de Gràcia / carrer de Sant Quirze / carrer de l'Advocat Cirera
	<b>Característiques:</b>	Arcs d'espumilló
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordo de microbombetes de led càlid muntades en arcs d'espumilló. El muntatge dels arcs es realitzarà a estructura de carrer. Consum 100W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 10 al 15 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
12a CO	<b>Fitxa</b>	Zona de vianants del centre
	<b>Característiques:</b>	Arcs d'espumilló
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordo de microbombetes de led càlid muntades en arcs d'espumillo. El muntatge dels arcs es realitzarà a estructura de carrer. Consum 100W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 12 al 15 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
12b CO	<b>Fitxa</b>	Zona de vianants del centre
	<b>Característiques:</b>	Arcs d'espumilló
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	- -
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordo de microbombetes de led càlid muntades en arcs d'espumilló. El muntatge dels arcs es realitzarà a estructura de carrer. Consum 100W

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 500K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 12 al 15 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
<b>Places</b>		
13 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça del Mercat
	<b>Característiques:</b>	Decoració arbres amb cordó lluminós
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid i efecte "falling rain drop" (pluja que cau) muntada a cada arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a cada arbre com a suport. Consum 100W x arbre
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 7 al 10 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
14 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça del Mil·lenari / carretera de Terrassa (rotonda rda. de Jean Monnet) / carretera de Bellaterra (al costat del teler) (Els emplaçaments poden canviar-se).
	<b>Característiques:</b>	3 rètols amb el nom SABADELL (propietat de l'Ajuntament)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	0,90x6 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura metàl·lica amb metracrilat opac amb llum led blanca freda.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 10 al 15 de novembre.
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
15 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / Racó del Campanar (Els emplaçaments poden canviar-se).
	<b>Característiques:</b>	3 rètols amb el nom SABADELL (propietat de l'Ajuntament)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	0,90x6 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Estructura metàl·lica amb llum led blanca càlida.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 10 al 15 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
16 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà
	<b>Característiques:</b>	Arbre de Nadal (2 unitats) – Un arbre a cada plaça
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	10 metres d'alçada cada arbre
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid muntades en el mateix arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 1.020W

	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>Del 10 al 15 de novembre</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
17 CU	<b>Fitxa</b>	<i>Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Cordo de microbombetes de led càlid</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>Decoració de cada tren de fusta amb tires llum led blanca càlida, focus, fanals i altres elements ornamentals nadalencs, a més de la connexió elèctrica.</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Decoració de 2 trens de fusta amb cordo de microbombetes de led càlid muntades en el mateix tren. El muntatge dels cordons es realitzarà a estructura de tren.</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>Del 10 al 15 de novembre</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
18 CU	<b>Fitxa</b>	<i>Passeig de la Plaça Major</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Arbre de Nadal</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>10 metres d'alçada arbre</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid muntades en el mateix arbre. Consum 1.020W</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>Del 6 al 9 de novembre</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
19 CU	<b>Fitxa</b>	<i>Passeig de la Plaça Major</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Tanques perimetrals de l'arbre de Nadal (avet) del passeig de la Plaça Major</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>32 metres</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells. Consum 180W</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>Del 6 al 9 de novembre</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
20 CU	<b>Fitxa</b>	<i>Plaça de Sant Roc</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>16 arbres decoració amb cordó lluminós a cada arbre</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>.-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid) muntada a cada arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a cada arbre com a suport. Consum 100W x arbre</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>Del 2 al 6 de novembre</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
21 CU	<b>Fitxa</b>	<i>Racó del Campanar (Caseta del Llaminer)</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Tancament perimetral de la caseta del Llaminer</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>90 metres.</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells. Consum 180W</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>Del 2 al 6 de novembre</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 500K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

22 CU	<b>Fitxa</b>	<i>Passeig de la Plaça Major</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>4 arbres naturals de l'espai públic</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid) muntada a cada arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a cada arbre com a suport. Consum 100W x arbre.</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>Del 2 al 6 de novembre</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
23 CU	<b>Fitxa</b>	<i>Plaça de Sant Roc (Pessebre de la ciutat)</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Cordó lluminós</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>50 metres</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid muntades en les tanques perimetrals del Pessebre de la ciutat. Consum 180W</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>Del 2 al 6 de novembre</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
24 CU	<b>Fitxa</b>	<i>Plaça de Sant Roc (davant de l'edifici de l'Ajuntament)</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>2 focus i 2m rolo de filtre (2 fanals modernistes)</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>2 focus que donaran llum decorativa a la zona de sota el balcó de l'Ajuntament. Consum 120W. 2m rolo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes.</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>Del 2 al 6 de novembre</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
25 CO	<b>Fitxa</b>	<i>Plaça del Dr. Robert (Fira Santa Llúcia)</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Cordó lluminós</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>63 metres</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid muntades en les tanques perimetrals de la Fira de Santa Llúcia. Consum 225W</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>Del 2 al 6 de novembre.</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
26 CU	<b>Fitxa</b>	<i>Racó del Campanar (lateral façana edifici Ajuntament)</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>3 arbres naturals de Nadal i decoració amb cordó de microbombetes de led càlid.</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>2,5m.</i>

	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid muntades..Consum 100W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 2 al 6 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària

### Edificis i equipaments municipals


27 CU	<b>Localització:</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	<b>Tram:</b>	Façana de la casa consistorial
	<b>Quantitat:</b>	47 metres de façana
	<b>Descripció:</b>	Decoració vegetal de 18 finestres de la façana consistorial: 750m de garlandes amb corones, llaç vermell i ponsètia al balcó principal
	<b>Tasques:</b>	Del 2 al 6 de novembre
	<b>Observacions:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària

28 CU	<b>Fitxa</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (ornamentació amb llums)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	47 metres de façana
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid dels elements verds i finestres: 18 corones d'uns 90cm de diàmetre (amb micro-led) 11 Finestres altes (contorn de micro-led) 8 finestres obertures/obertures a planta baixa 3 finestres petites (contorn de micro-led) 8 arbres de 3,5m (micro-led en espiral) i amb estel il·luminada coronant a cada arbre. Consum 2.500W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 2 al 6 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària

29 CU	<b>Fitxa</b>	Lateral edifici consistorial / Racó del Campanar
	<b>Característiques:</b>	Il·luminació i decoració de quatre finestres laterals de la casa consistorial amb cordó led i garlandes vegetals
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Il·luminació i decoració de quatre finestres laterals de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella. Consum: 150W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 2 al 6 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària


30 CU	<b>Fitxa</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	<b>Característiques:</b>	Cordó led, garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Il·luminació i decoració de les 3 arcades de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 2 al 6 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària

31 CU	<b>Fitxa</b>	Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20) i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells
	<b>Foto disseny:</b>	No

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 500K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				


	<b>Dimensions:</b>	20 metres
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells. El muntatge de la il·luminació i decoració es realitzarà al balcó. Consum 75W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 2 al 6 de novembre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
32 CO	<b>Fitxa</b>	Casa Duran (c. del Pedregar, 7)
	<b>Característiques:</b>	Arbre de 3 metres
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	Cordo de microbombetes de led càlid muntades en el mateix arbre. Consum 300W
	<b>Descripció tècnica:</b>	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	12 d'octubre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
33 CO	<b>Fitxa</b>	Torre de l'Aigua (pl. Torre de l'Aigua, 1)
	<b>Característiques:</b>	Cortina
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cortina de microbombetes de led muntada en façana. El muntatge de les cortines realitzarà a la façana com a suport. Consum 1.600W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 12 al 13 d'octubre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
34 CO	<b>Fitxa</b>	Fira Sabadell (pl. de La Sardana, 7)
	<b>Característiques:</b>	Cortina façana
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	2x6 metres.
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cortina de microbombetes de led càlid muntades en suport d'alumini. El muntatge de les cortines es realitzarà a l'entrada de l'edifici. Consum 100W la figura.
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 14 al 15 d'octubre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
35 CO	<b>Fitxa</b>	Mercat Central (pl. del Mercat, s/n)
	<b>Característiques:</b>	Cortina façana
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cortina de microbombetes de led muntada en façana. El muntatge de les cortines realitzarà a la façana com a suport.

		Consum 2.720W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	14 d'octubre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
36 CO	<b>Fitxa</b>	Mercat Els Merinals (c. d'Irlanda, 2)
	<b>Característiques:</b>	Cortina façana
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cortina de microbombetes de led muntada en façana. El muntatge de les cortines realitzarà a la façana com a suport. Consum 960W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	Del 14 al 14 d'octubre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
37 CO	<b>Fitxa</b>	Mercat Els Merinals (c. d'Irlanda, 2)
	<b>Característiques:</b>	Decoració interior
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Decoració que penja del sostre a tots els passadissos
	<b>Cronograma muntatge:</b>	15 d'octubre
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
<b><u>Arbres de l'espai públic</u></b>		
38 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu)
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	A definir
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
39 CO	<b>Fitxa</b>	Parc del Nord (Plana del Pintor)
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	A definir.
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
40 CO	<b>Fitxa</b>	Carrer de Sant Isidor, 45 (Can Rull)
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	A definir
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
41 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça de Picasso (Campoamor)
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20)

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 500K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>A definir</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
42 CO	<b>Fitxa</b>	<i>Plaça del Treball (Gràcia)</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Cordó lluminós (20)</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>A definir</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
43 CO	<b>Fitxa</b>	<i>Plaça del Pla de l'Amor (Merinals)</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Cordó lluminós (20)</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>A definir</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
44 CO	<b>Fitxa</b>	<i>Avinguda de Polinyà/c. del Claustre (Poblenou)</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Cordó lluminós (20)</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>A definir</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
45 CO	<b>Fitxa</b>	<i>Portal de la Floresta (Can Deu)</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Cordó lluminós (20)</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i>

	<b>Cronograma muntatge:</b>	A definir
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
46 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça de La Sardana (Covadonga)
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	A definir
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
47 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça Primer de Maig (Can Puiggener)
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	A definir
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
48 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça de Les Termes (Les Termes)
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	A definir
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
49 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça de La Creu Alta (Creu Alta)
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	A definir
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
50 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça de Sant Agustí (Concòrdia)
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	<b>Cronograma muntatge:</b>	A definir
	<b>Control funcionament:</b>	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
51 CO	<b>Fitxa</b>	Plaça de la Infància (Eixample)
	<b>Característiques:</b>	Cordó lluminós (20)
	<b>Foto disseny:</b>	Sí
	<b>Dimensions:</b>	-
	<b>Descripció tècnica:</b>	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 500K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>A definir</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
52 CO	<b>Fitxa</b>	<i>Parc d'Odessa (Can Llong)</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Cordó lluminós (20)</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>A definir</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i>
53 CO	<b>Fitxa</b>	<i>Plaça de Catalunya / Plaça d'Espanya / Plaça de Còrdova</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Perímetre de cada arbre gran de Nadal</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Tancament perimetral de arbres. Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>A definir</i>
	<b>Control funcionament:</b>	
54 CO/CU	<b>Fitxa</b>	<i>Passeig Plaça Major / plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / plaça de Catalunya / plaça d'Espanya / plaça de Còrdova</i>
	<b>Característiques:</b>	<i>Reposició de decoració nadalenca 5 arbres grans (avets) de Nadal</i>
	<b>Foto disseny:</b>	<i>Sí</i>
	<b>Dimensions:</b>	<i>-</i>
	<b>Descripció tècnica:</b>	<i>Reposició de decoració nadalenca Segons les indicacions de l'Ajuntament</i>
	<b>Cronograma muntatge:</b>	<i>-</i>
	<b>Control funcionament:</b>	<i>-</i>

## 2.1 Valoració del disseny i originalitat dels motius

L'empresa licitadora ha presentat totes les fitxes dels carrers, equipaments i espais objectes de la licitació. Es considera procedent efectuar la valoració del criteri del disseny i originalitat de les 55 fitxes individualitzades presentades amb una puntuació proporcional al nombre presentat.

Es considera que els motius proposats a cada carrer, equipament i espai són els adequats, donada la morfologia urbana dels carrers i dels espais, així com dels edificis a decorar. D'acord amb la foto/disseny que es presenten, els elements proposats garanteixen vistositat i oferiran il·luminació nadalenca a la ciutat, objecte d'aquest contracte.

Respecte a l'originalitat dels motius, tret de les cortines i cordons de led càlid, ja especificats i sol·licitats en el contracte, les figures proposades es consideren que són adequades i que a més d'afegir personalitat a la decoració i il·luminació nadalenca de cada carrer, equipament i espai, ajudaran a reforçar l'activitat comercial i el protagonisme del Nadal a la ciutat.

Per tant, en aquest apartat la valoració que es fa és de 20 punts sobre 20.

## 2.2 Característiques tècniques dels materials

Tots els motius i elements proposats incorporen tecnologia led que garanteixen un baix consum i baix manteniment, els quals compleixen els criteris i normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic, aspecte que representa una alta eficiència energètica.

Es valora que s'instal·lin quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària, aspectes que donaran una major seguretat dels motius ofertats.

Es concreten les dates de muntatge dels elements, però no s'especifica les dates de desmuntatge dels mateixos. S'especifica que hi haurà un equip de manteniment amb camió grua ubicat al magatzem que l'empresa disposa a Sabadell, per tal de garantir el correcte funcionament de la instal·lació realitzada i que hi haurà personal permanent de guàrdia a fi de resoldre qualsevol incidència, no obstant no s'especifica cap telèfon ni cap sistema de guàrdies per atendre incidències.

Per tant, en aquest apartat la valoració que es fa és de 7 punts sobre 10.

## 3. CONCLUSIONS

D'acord amb el Plec de clàusules tècniques, la proposta presentada per IMESCO IL·LUMINACIONES ARTÍSTIQUES, SL (única licitadora), obté la següent puntuació relativa als criteris avaluable mitjançant judici de valor:

### CRITERIS DE LICITACIÓ AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR (Fins a 30 punts)


Empresa licitadora	Disseny i Originalitat dels motius (fins a 20 punts)	Característiques tècniques dels materials (fins a 10 punts)	Puntuació Total
IMESCO IL·LUMINACIONES ARTÍSTIQUES SL	20 punts	7 punts	27 punts

“

## 2. Obertura sobre C

En compliment del previst al Plec de Clàusules administratives regulador d'aquesta licitació i conforme a l'art. 140 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic es procedeix a obrir el sobre C presentat per la única empresa licitadora, IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL, i es verifica que consten els documents referits als criteris avaluable per fórmula segons l'annex 1 Quadre resum del Plec de Clàusules administratives particulars regulador i es constata que la proposta econòmica és la següent:

Empresa licitadora	Oferta econòmica	Augment del número de motius previstos
--------------------	------------------	--

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 500K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL	289.256,20€ més IVA (350.000,00€ amb IVA inclòs)	Plaça del Mercat: 5 garlandes
---	--	-------------------------------

### 3. Valoració criteris avaluable mitjançant fórmula (Sobre C)

D'acord amb l'apartat Y "Criteris d'adjudicació" del Quadre Resum (Annex 1), la documentació que els licitadors cal que presentin en el **Sobre C** és:

a. Criteri 1: Oferta econòmica segons l'annex 4

b. Criteri 2: Fitxa individualitzada per a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal a decorar, indicant els aspectes següents:

- Nombre de cortines i elements proposats a tota la longitud i/o amplada del carrer, plaça o espai públic a decorar, així com als equipaments municipals a decorar.
- Ubicació en un plànol de la distribució de les cortines i elements proposats.
- Consum individual per cortina o element decoratiu, i del conjunt per cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal.

Els requeriments mínims i carrers són els que es detallen en la clàusula C d'aquest quadre resum (Annex 1) com a objecte del contracte.

Segons el que queda establert en el la clàusula 30.10 del Plec de clàusules administratives : "Criteris avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules" i d'acord amb la clàusula 34 del Plec de clàusules administratives: "Criteris d'adjudicació" i l'apartat Y del Quadre Resum (Annex 1), la valoració serà de la manera següent:

Criteris avaluable mitjançant fórmula (SOBRE C)	Fórmula	Ponderació
<u>Oferta econòmica:</u> El pressupost base de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació de fins a 45 punts, d'acord amb el següent criteri:	- 45 punts a la màxima baixa oferta - 0 punts si no es presenta baixa - La resta d'ofertes es puntuaran de manera lineal d'acord amb la següent fórmula:  $\text{Puntuació} = 45 \cdot \frac{[\text{Lic}] - [\text{Oferta}]}{[\text{Lic}] - [\text{Max}]}$ [Lic]: Preu de licitació [Max]: Oferta amb màxima baixa	Fins a 45 punts

	[Oferta]: Oferta a valorar	
<p><i>Augment del número de motius previstos als carrers: Es valorarà que s'augmenti la quantitat mínima de motius previstos als diferents espais, i sempre que sigui possible, per la tipologia d'elements a instal·lar i zones d'ubicació. Es valoraran de la següent manera, amb una puntuació màxima de 25 punts:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per cada motiu nadalenc addicional de dimensions entre 2 i 6 metres no inclosos al PPT: <b>5 punts</b> per motiu.</li> <li>- Per més garlandes de llums addicionals per als arbres no inclosos al PPT: <b>5 punts</b> per garlanda.</li> <li>- Per elements singulars adequats a la il·luminació general i no inclosos al PPT: <b>5 punts</b> per element.</li> <li>- Per cada línia de llum a mode de cortina del tram passeig Manresa / passeig de la Plaça Major: <b>10 punts</b> per línia de llum.</li> </ul>	Fins a 25 punts

A continuació es procedeix a valorar la documentació aportada per l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL

1) **Oferta econòmica**

L'oferta econòmica presentada és de 289.256,20€ més IVA (350.000,00€ amb IVA inclòs) i el preu de licitació del contracte és de 289.256,20€ més IVA.

L'empresa licitadora no ha presentat oferta a la baixa, per tant en aquest apartat la valoració és 0 punts de 45.

2) **Augment del número de motius previstos als carrers**

L'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL proposa un augment del número de motius previstos als carrers per a valorar:


- Plaça del Mercat 5 garlandes

La valoració d'aquesta proposta d'augment de motius dona com a resultat 25 punts (5 garlandes x 5 punts)

Per tant, en aquest apartat la valoració que es fa és de 25 punts sobre 25.


Conjuntament amb l'oferta econòmica, l'empresa licitadora presenta la fitxa individualitzada per a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal a decorar, indicant els aspectes següents:

N.	Carrer, plaça o espai públic	Núm. de decoracions	Mesura	Consum unitari	Consum total	Millores de subministrament	Situació de la ornamentació
1	Avinguda de la Concòrdia	16	8,50x1,50 metres	300 W	4.800 W		veure plànol adjunt
2	Carrer Francesc Layret	14	3,60x1,50 metres	110 W	1.540 W		veure plànol adjunt
3	Carretera De prats de Lluçanès	20	3,80x1,90 metres	100 W	2.000 W		veure plànol adjunt

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 500K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				


4	<b>Avinguda de l'Onze de Setembre</b>	19	3,80X1,90 metres	100 W	1.900 W		veure plànol adjunt
5	<b>Avinguda de Polinyà</b>	5	3,60X1,60 metres	110 W	550 W		veure plànol adjunt
6	<b>Rotonda carrer del Maestrat</b>	1	5,00x1,50 metres	400 W	400 W		veure plànol adjunt
7	<b>Passeig de Manresa/ Passeig Plaça Major</b>	50 sirgues 21 caigudes 35 estels	4,00 metres	5 W	5.010 W		veure plànol adjunt
8	<b>Avinguda de Francesc Macià</b>	17	8,00X1,80 metres	400 W	6.800 W		veure plànol adjunt
9	<b>Avinguda de Matadepera</b>	16	2,50X 1,00 metres	120 W	1.920 W		veure plànol adjunt
10	<b>Avinguda de Barberà</b>	15	3,60X1,50 metres	110 W	1.650W		veure plànol adjunt
11	<b>Carrer de Gràcia / carrer de Sant Quirze / carrer de l'Advocat Cirera</b>	40	5,40x0,60 metres	100 W	4000W		veure plànol adjunt
12 a	<b>Zona de vianants del centre</b>	1	5,40X0,60 metres	100 W	100W		veure plànol adjunt
12 b	<b>Zona de vianants del centre</b>	9	5,40X0,60 metres	100 W	900W		veure plànol adjunt
13	<b>Plaça del Mercat</b>	decoració de 20 arbres amb cordo de led calid i falling rain drop	12 metres	120 W	2.520 W	<b>5 garlandes</b>	veure plànol adjunt

14	<b>Plaça del Mil·lenari/Rotonda de Jean Monet/Crtra. Bellaterra</b>	<i>muntatge tres rètols de metacrilat opac "Sabadell"</i>	6 metres	300 w	900 w		<i>veure plànol adjunt</i>
15	<b>Plaça del Pi /Plaça de la Creu de Barbera/Raco del campanar</b>	<i>muntatge tres rètols "Sabadell"</i>	6 metres	300 w	900 w		<i>veure plànol adjunt</i>
16	<b>Plaça del Pi /Plaça de la Creu de Barbera</b>	<i>Instal·lació dos arbres de deu metres d'alçada i tanques de protecció</i>	10 metres	600 W	1.200 W		<i>veure plànol adjunt</i>
17	<b>Plaça del Pi – Plaça de la Creu de Barberà</b>	<i>Decoració de cada tren de fusta amb tires llum led blanca càlida, focus, fanals i altres elements ornamentals nadalencs.</i>	2	150 W	300 W		<i>veure plànol adjunt</i>
18	<b>Passeig de la Plaça Major</b>	<i>Col·locació d'un arbre decorat amb llum, decoració i tanques de protecció</i>	10 metres	600w	600w		<i>veure plànol adjunt</i>
19	<b>Passeig de la Plaça Major</b>	<i>Il·luminació, col·locació i decoració de les tanques de l'arbre de Nadal amb cordó led i garlanda de vegetal artificial amb llaços vermells: 32 m.</i>	32 metres	15w	75w		<i>tanques</i>
20	<b>Plaça de Sant Roc</b>	<i>Il·luminació troncs i branques dels arbres amb cordó de led calid</i>	16	45w	720w		<i>veure plànol adjunt</i>
21	<b>Racó del Campanar (Caseta del Llaminer)</b>	<i>Tancament perimetral de la caseta del Llaminer</i>	90 metres	-	-		<i>tanques</i>
22	<b>Passeig de la Plaça Major</b>	<i>decoració de arbres led calid</i>	4	45	180w		<i>veure plànol adjunt</i>
23	<b>Plaça de Sant Roc</b>	<i>Il·luminació, col·locació i decoració de les tanques del pessebre amb cordó led i garlanda</i>	Necessàries	15w	180w		<i>tanques</i>

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 5O0K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

		<i>vegetal artificial amb llaços vermells</i>					
24	<b>Plaça de Sant Roc</b>	<i>Instal·lació de dos rollos de filtre als dos fanals modernistes</i>	2	60 W	120 W		<i>montatge en façana</i>
25	<b>Plaça Doctor Robert</b>	<i>Il·luminació, col·locació i decoració de les tanques de la fira de Sta. Llúcia amb cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells</i>	<i>necessaries</i>	15 W	225 W		<i>tanques</i>
26	<b>Racó del Campanar (lateral)</b>	<i>Il·luminació, col·locació i decoració de les tanques de la fira de Sta. Llúcia amb cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells</i>	<i>necessaries</i>	15 W	225 W		<i>tanques</i>
27	<b>Plaça de Sant Roc</b>	<i>Instal·lació de la decoració vegetal doble de 18 finestres de la façana de l'edifici consistorial: 750 m. de garlandes d'aves artificials amb corones i llaçada vermella. Decoració del</i>					<i>montatge en façana</i>

		<i>balcó principal amb garlanda d'aves artificial i flor de ponsètia vermella 20m.</i>					
<b>28</b>	<b>Plaça de Sant Roc</b>	<i>Decoració amb cordó de micro bombeta de led càlid, dels elements verds i finestres: 18 corones d'uns 90cm de diàmetre (amb micro-led) 11 Finestres altes (contorn de micro-led) 8 finestres obertures/obertures a planta baixa 3 finestres petites (contorn de micro-led) 8 arbres de 2,5m (micro-led en espiral) i amb estel il·luminada coronant a cada arbre</i>	750 M	15 W	2.500 W		<i>muntatge en façana</i>
<b>29</b>	<b>Lateral Edifici consistorial / Racó del Campanar</b>	<i>Il·luminació i decoració de les finestres de la casa consistorial amb cordó led i garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.</i>	4	37W	150W		<i>muntatge en façana</i>
<b>30</b>	<b>Plaça de Sant Roc / Edifici Consistorial</b>	<i>Il·luminació i decoració de les 3 arcades de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.</i>	40 M	15 W	150 W		<i>muntatge en façana</i>

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 500K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

31	<b>Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu</b>	<i>Il·luminació i decoració del balcó de l'Ateneu de Cultura amb 20m de cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells.</i>	10 M	15 W	75 W		<i>muntatge en façana</i>
32	<b>Casa Duran</b>	<i>Arbre nadal</i>	3 metres	300 W	300 W		<i>muntatge en interior</i>
33	<b>Torre de l'aigua</b>	16 cortines	<i>cortines de 2,00x6,00 metres</i>	100 W	1.600 W		<i>muntatge en façana</i>
34	<b>Fira de Sabadell (Pl. Sardana)</b>	14 cortines	<i>Cortines de 2,00x6,00 metres</i>	100 W	1.400 W		<i>muntatge en façana</i>
35	<b>Mercat Central</b>	34 cortines	<i>Cortines de 2,00X3,00 metres</i>	80 W	2.720 W		<i>muntatge en façana</i>
36	<b>Mercat els Merinals</b>	12 cortines	<i>Cortines de 2,00X3,00 metres</i>	80 W	960 W		<i>muntatge en façana</i>
37	<b>Mercat els Merinals</b>	<i>Interior del mercat (decoració que penja del sostre a tots els passadissos)</i>	-	-	600W		<i>muntatge en interior</i>
38	<b>Plaça de Cristóbal Ramos</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		<i>veure plànol adjunt</i>
39	<b>Parc del Nord</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		<i>veure plànol adjunt</i>
40	<b>Carrer Sant Isidor</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		<i>veure plànol adjunt</i>
41	<b>Plaça de Picasso</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		<i>veure plànol adjunt</i>
42	<b>Plaça del Treball</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		<i>veure plànol adjunt</i>
43	<b>Plaça del Pla de l'Amor</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		<i>veure plànol adjunt</i>
44	<b>Avinguda de Polinyà</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		<i>veure plànol adjunt</i>
45	<b>Portal de la Floresta</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		<i>veure plànol adjunt</i>
46	<b>Plaça de la Sardana</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		<i>veure plànol adjunt</i>

47	<b>Plaça Primer de Maig</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		veure plànol adjunt
48	<b>Plaça de les Termes</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		veure plànol adjunt
49	<b>Plaça de la Creu Alta</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		veure plànol adjunt
50	<b>Plaça de Sant Agustí</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		veure plànol adjunt
51	<b>Plaça de la Infància</b>	20 cordons, 1 arbre	12 metres	17 W	340 W		veure plànol adjunt
52	<b>Parc d'Odessa</b>	20 cordons( 1 arbre)	12 metres	17 W.	340 W		veure planol adjunt
53	<b>Plaça de Catalunya /Plaça d'Espanya /Plaça de Còrdova</b>	col·locació de tanques arbres grans	3 arbres				tanques
54	<b>Passeig Plaça Major / plaça del Pi / plaça de la Creu De Barberà / plaça de Catalunya / plaça d'Espanya / plaça de Còrdova</b>	4 reposicions de la decoració nadalenca	5 arbres				no imatges
	<b>Tots els arbres</b>	col·locació de tanques de fusta	15 arbres				tanques
<b>CONSUM TOTAL</b>					<b>55.215 W</b>		

D'acord amb el Plec de clàusules tècniques, la proposta presentada per IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL (única licitadora), obté la següent puntuació relativa als criteris avaluable mitjançant fórmula:


#### CRITERIS DE LICITACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA (Fins a 70 punts)

Empresa licitadora	Oferta econòmica (fins a 45 punts)	Augment del número de motius previstos als carrers (fins a 25 punts)	Puntuació Total
IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL	0 punts	25 punts	25 punts

Per tot l'exposat anteriorment, la puntuació obtinguda finalment per l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL (única licitadora) ha estat de 52 punts sobre 100, segons el detall següent:

#### QUADRE DE CLASSIFICACIÓ FINAL

Ordre Prelació	Empresa licitadora	Oferta econòmica (fins a 45 punts)	Augment del número de motius previstos (fins a 25 punts)	Disseny i originalitat dels motius (fins a 20 punts)	Característiques tècniques dels materials (fins a 10 punts)	Total puntuació
1	IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL	0 punts	25 punts	20 punts	7 punts	52 punts

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 5O0K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I02I6	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

*De conformitat amb l'article 150 de la LCSP, la mesa de contractació proposa elevar a l'òrgan de contractació la classificació de les proposicions contingudes a les actes emeses en el present procediment de licitació.*

*I sense cap més assumpte a tractar a les 10:30 hores del dia 25 de juliol de 2025 es dona per acabat aquest acte, del qual s'estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa.*

*La data d'aquest document és la que consta en l'encapçalament. Les signatures electròniques dels membres de la Mesa només donen conformitat al contingut del document.*

8.- Aquest expedient no està subjecte a règim de fiscalització prèvia limitada, donat que no comporta cap despesa ni cap obligació, de conformitat amb l'article 16 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local i els articles 19 i 20 del Reglament de Control Intern de l'Ajuntament de Sabadell (RCIAS)

## Fonaments de Dret

És d'aplicació la normativa següent:

- a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP).
- b) Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de las administracions públiques (RGLCSP)
- c) Reglament 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
- d) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP)
- e) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques (LRJAP)
- f) Les Bases d'Execució del Pressupost de 2025 de l'Ajuntament de Sabadell.
- g) Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.
- h) Reglament de Control Intern de l'Ajuntament de Sabadell.

- i) El Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), amb els seus annexos, i el plec de prescripcions tècniques (PPTP)
- j) El Decret de l'Alcaldia núm. 15122/2024, d'1 d'octubre de 2024, de delegació de competències als Tinents d'Alcaldesa i Regidors, publicat al *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona* el 16 d'octubre de 2024.

D'aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:

### **Respecte de la classificació de les proposicions i el procediment:**

1.- L'article 150 de la LCSP estableix el següent:

*"1. La mesa de contractació, o en el seu defecte, l'òrgan de contractació, classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades per posteriorment elevar la corresponent proposta a l'òrgan de contractació, en el cas de que la classificació es realitzi per la mesa de contractació.*

*Per fer la classificació esmentada, s'han de tenir en compte es criteris d'adjudicació que assenyala el plec, i per a això es poden sol·licitar tots els informes tècnics que es consideri pertinents. Quan l'únic criteri que s'ha de considerar sigui el preu, s'entén que la millor oferta és la que incorpora el preu més baix. (...)"*

*2. Una vegada acceptada la proposta de la mesa per part de l'òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l'article 145 per tal que, dins del termini de deu dies hàbils, comptadors des del dia següent a aquell en que hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de les circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a c) de l'apartat 1 de l'article 140, si no les hagués aportat amb anterioritat, tant del licitador com d'aquelles altres empreses a les capacitats de les quals es recorri, sens perjudici d'allò establert en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'esmentat article; de disposar efectivament dels mitjans que s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. Els certificats corresponents es podran expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics; excepte que s'estableixi una altra cosa en els plecs.*


*Si no s'acompleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si se n'hagués constituït, sense perjudici d'allò establert en la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71."*

2.- L'article 157 de la LCSP fa referència a l'examen de les proposicions i a la proposta d'adjudicació. L'esmentat precepte preveu la possibilitat que l'òrgan competent sol·liciti abans de fer la seva proposta, els informes tècnics que consideri oportuns per poder dur a terme la valoració de les proposicions.

3.- Els articles 151 a 154 de la LCSP regulen les normes relatives a l'adjudicació del contracte i a la formalització, així com a la publicació.

4.- Els articles 156 i següents de la LCSP regulen les normes relatives al procediment obert.

5.- L'article 141 de la LCSP, estableix la competència de la mesa de contractació per qualificar la declaració responsable i la documentació a què es refereix l'article 140 de la LCSP.

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 5O0K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I02I6	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

6.- Els articles 107 i següents de la LCSP estableixen les normes relatives a la garantia definitiva i a la seva constitució.

7.- L'article 326 de la LCSP, detalla les funcions de la mesa de contractació, com a òrgan d'assistència tècnica especialitzada de l'òrgan de contractació.

8.- La Clàusula 36 del PCAP, que preveu la classificació d'ofertes i requeriment al primer classificat.

#### Respecte de l'òrgan competent:

9.- El Decret de l'alcaldia número 15122/2024, d'1 d'octubre, estableix que correspon als Tinents/tes d'Alcaldesa l'aprovació dels actes previs a l'adjudicació, com són la classificació per ordre decreixent de les ofertes i el requeriment al licitador que hagi presentat l'oferta amb millor relació qualitat-preu, en aquells expedients de contractació competència de la Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldia.

En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 15122/2024, d'1 d'octubre de 2024, de delegació de competències als Tinents d'Alcaldesa i Regidors, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 d'octubre de 2024,

#### RESOLC:

**Primer.** Classificar l'única proposició presentada en el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada pel contracte mixt de subministrament i serveis anomenat "*Subministrament en règim de lloguer i instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell, per la campanya de Nadal 2025-2026*"; presentada per l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS SL, consistent en una oferta econòmica de 289.256,20€ més IVA (350.000,00€ amb IVA inclòs); un augment dels motius previstos de 5 garlandes, i els compromisos adquirits a la documentació presentada que ha estat objecte de valoració per mitjà de judici de valor, d'acord amb els criteris de valoració establerts als plecs que han estat objecte de ponderació i els informes tècnics corresponents amb el següent ordre decreixent:

#### QUADRE DE CLASSIFICACIÓ FINAL

Ordre Prelació	Empresa licitadora	Oferta econòmica (fins a 45 punts)	Augment del número de motius previstos (fins a 25 punts)	Disseny i originalitat dels motius (fins a 20 punts)	Característiques tècniques dels materials (fins a 10 punts)	Total puntuació
----------------	--------------------	------------------------------------	--	--	---	-----------------

1	IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL	0 punts	25 punts	20 punts	7 punts	52 punts
---	---	---------	----------	----------	---------	----------

**Segon.** Requerir a la primera classificada **IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS SL, amb NIF: B23411887**, per tal que en el termini de **10 dies hàbils** a comptar des de l'endemà de la recepció del requeriment, aporti la documentació que s'especifica a les clàusules 22 i 36.2 del PCAP, així com que constitueixi la garantia definitiva corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació, en atenció a l'article 107.1 de la LCSP, d'acord amb el que s'especifica a continuació:

a) Documentació relativa a la personalitat i representació del contractista.

- a.1) Document Nacional d'Identitat contractista o persona que legalment el representi.
- a.2) Si es tracta de persona jurídica l'escriptura de constitució de la societat i estatuts socials vigents, degudament inscrits en el Registre competent.
- a.3) En el cas de concórrer en representació d'una persona natural o jurídica caldrà portar, a més, el poder notarial suficient.

La validació del poder de representació, es realitzarà pel lletrat del servei gestor del contracte de l'Ajuntament de Sabadell.

b) Documentació relativa a la solvència del contractista conforme a l'apartat V del quadre resum.

c) Documentació relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.


- c.1) Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions tributàries exigides en els paràgrafs b), c), d) i e) de l'article 13.1 del RGLCAP, expedida per l'òrgan competent de l'administració tributària estatal, la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l'últim dia del termini per presentar les proposicions.
- c.2) Document acreditatiu d'estar donat d'alta a l'IAE en l'exercici corrent o, l'últim rebut degudament abonat, en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte i en relació amb les activitats que realitzi en la data de presentació de les proposicions.
- c.3) Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social de l'article 14.1 del RGLCAP, expedida per l'òrgan competent i en iguals termes que recull l'apartat c.1) anterior.

d) Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i el rebut acreditatiu d'estar al corrent de pagament.

Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per l'import mínim de l'apartat S de l'Annex 1 (Quadre Resum), en relació a la clàusula 22 del PCAP, que haurà de mantenir-se vigent durant tot el període del contracte i fins que es compleixi el termini de garantia, i còpia del rebut d'estar al corrent de pagament d'aquesta.

e) Relativa a les garanties.

Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva establerta a l'acord quart, mitjançant aval, contracte d'assegurança de caució (aquests dos últims amb signatura legitimada per fedatari públic), en efectiu (document justificatiu de la transferència bancària) o mitjançant retenció de preu (petició expressa). Per constituir la garantia en efectiu, s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al compte corrent a nom d'AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 8528 dins del termini indicat i que com a concepte de la transferència es faci constar la referència del contracte.

CODI DE VERIFICACIÓ	 136T 4M24 5O0K 6R3V 0G7N				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR1910216	DATA	31-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

**Tercer.** Advertir al licitador requerit que la manca de compliment de tot l'indicat en els apartats anteriors, dins el termini establert, serà causa per entendre la seva oferta retirada i se li exigirà el 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. En aquest supòsit es procedirà a demanar la mateixa documentació al següent licitador, en funció de l'ordre en que s'hagin classificat les ofertes..

**Quart.** Determinar l'import de la garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs, segons s'especifica a continuació:

**Garantia definitiva: 14.462,81€**

**Cinquè.** Notificar els presents acords al primer classificat, amb la indicació que es tracta d'un acte de tràmit, no susceptible d'impugnació.

I perquè consti, signo aquest decret.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica