

CODI DE VERIFICACIÓ	 0T0P 016Q 3G1K 2O0H 050V				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I02D9	DATA	24-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ D'OFERTES (CRITERIS JUDICI DE VALOR) PRESENTADES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT DE NADAL A DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE SABADELL PER LA CAMPANYA DE NADAL 2025-2026 (CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS)

1. OFERTES PRESENTADES

En temps i forma s'ha presentat una oferta per l'esmentat contracte corresponent a la empresa següent:

IMESCO IL·LUMINACIONS ARTÍSTIQUES SL

c. de Molí, 34, Àtic 2n
08016 Barcelona
NIF: B23411887

2. VALORACIÓ OFERTES PRESENTADES

D'acord amb l'apartat Y "Criteris d'adjudicació" del Quadre Resum (Annex 1), la documentació que els licitadors cal que presentin en el **Sobre B** és:

- Fitxa individualitzada per a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal a decorar, indicant les característiques de l'enllumenat proposat i especificant els aspectes següents:
 - Foto/disseny i dimensions de les figures proposades, que en els cas dels carrers seran majoritàriament boles de diferents mides i colors, que causin un efecte visual tridimensional. En el passeig de la Plaça Major instal·lar un arbre de Nadal (avet) d'una alçada mínima de 10 metres amb il·luminació en espirall, decorat amb elements ornamentals penjats amb llum pròpia i coronat amb un estel gran il·luminat. En la plaça del Pi i en la plaça de la Creu de Barberà o en altres punts de la ciutat que es puguin determinar finalment, serà la col·locació d'un arbre de Nadal (avet) d'una alçada mínima de 10 metres amb il·luminació en espirall, decorat amb elements ornamentals penjats amb llum pròpia i coronat amb un estel gran il·luminat. La decoració dels 20 arbres naturals de la plaça del Mercat amb cordó led blanc càlid hauran d'incorporar l'efecte "falling rain drop" (pluja que cau). Les arcades que s'instal·lin a l'avinguda de Francesc Macià ocuparan l'ample de la calçada per on transiten els vehicles.
 - Descripció tècnica de les estructures a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal.

- b. Cronograma de les dates en que es farà el muntatge i desmuntatge de cada carrer.
- c. Proposta del sistema d'instal·lació, control de funcionament i sistema de guàrdies.

S'utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com led o qualsevol altre element similar que compleixi els criteris i normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic.

Segons el que queda establert en el la clàusula 30.9 del Plec de clàusules administratives: "Criteris avaluable mitjançant judici de valor" i d'acord amb la clàusula 34 del Plec de clàusules administratives: "Criteris d'adjudicació" i l'apartat Y del Quadre resum (Annex 1), la valoració serà de la manera següent:

Criteris avaluable mitjançant judici de valor (SOBRE B)	Ponderació 30 punts
<u>Disseny i originalitat dels motius:</u> Es valorarà el disseny que es consideri més adequat pels carrers a engalanar, així com la vistositat i originalitat dels motius i la inclusió de noves propostes que milloren l'enllumenat nadalenc del municipi. L'oferta s'acompanyarà d'un projecte amb els motius a instal·lar, a excepció, en el seu cas, dels motius adicional que s'ofertin per tal que siguin valorats mitjançant fórmula automàtica. Es valorarà el disseny innovador dels elements, la creativitat de la proposta i els motius relacionats amb la ciutat.	Fins a 20 punts
<u>Característiques tècniques dels materials:</u> Es valoraran els materials proposats, tenint en compte la major seguretat dels materials ofertats.	Fins a 10 punts

A continuació es procedeix a valorar la documentació aportada per l'empresa IMESCO IL·LUMINACIONS ARTÍSTIQUES, SL.

<u>Carrers</u>		
1 CO	Fitxa	Avinguda de la Concòrdia
	Característiques:	2 figures en forma de boles als laterals i 1 figura en forma de bola central acompanyada de dues cortines leds
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	8,50x1,50 metres
	Descripció tècnica:	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid en cortina i figura central. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 300W x figura
	Cronograma muntatge:	Del 5 al 8 de setembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
2 CO	Fitxa	Carrer de Francesc Layret
	Característiques:	Figures en forma de boles
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	3,00x1,00 metres
	Descripció tècnica:	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 110W x figura
	Cronograma muntatge:	Del 8 al 11 de setembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
3 CO	Fitxa	Carretera de Prats de Lluçanès
	Característiques:	Figures en forma de boles
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	3,80x1,90 metres

CODI DE VERIFICACIÓ	 0T0P 016Q 3G1K 2O0H 050V				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I02D9	DATA	24-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

	Descripció tècnica:	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid verd i led blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 100W x figura.
	Cronograma muntatge:	Del 12 al 14 de setembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
4 CO	Fitxa	Avinguda de l'Onze de Setembre
	Característiques:	Figures en forma de boles
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	3,80x1,90 metres
	Descripció tècnica:	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led i fil lluminós blanc. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 100W x figura.
	Cronograma muntatge:	Del 15 al 17 de setembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
5 CO	Fitxa	Avinguda de Polinyà (Poblenou)
	Característiques:	Figures en forma de boles
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	3,60x1,60 metres
	Descripció tècnica:	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid led fúcsia i led vermell. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 110W x figura.
	Cronograma muntatge:	Del 18 al 20 de setembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
6 CO	Fitxa	Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener)
	Característiques:	Figura de "Bones Festes"
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	5,00x1,50 metres
	Descripció tècnica:	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid i led blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 400W.
	Cronograma muntatge:	21 de novembre (mateix dia)
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
7 CU	Fitxa	Passeig de Manresa / Passeig de la Plaça Major
	Característiques:	Sostre de cortines
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	2,20x24,00 metres / 35 estels
	Descripció tècnica:	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid amb 35 estels repartits a tota la zona de decoració. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 3.960W i 1.050W els estels.

	Cronograma muntatge:	Del 15 al 22 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
8 CO/CU	Fitxa	Avinguda de Francesc Macià
	Característiques:	Figures en forma de boles
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	8,00x1,40 metres
	Descripció tècnica:	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 600W x figura
	Cronograma muntatge:	Del 23 al 26 de setembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
9 CO	Fitxa	Avinguda de Matadepera
	Característiques:	Figures en forma d'estels
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	2,00x1,20 metres
	Descripció tècnica:	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid led verd i led càlid blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 80W x figura
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 4 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
10 CO	Fitxa	Avinguda de Barberà
	Característiques:	Figures en forma de boles
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	3,60x1,60 metres
	Descripció tècnica:	Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid led verd i led blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 110W x figura.
	Cronograma muntatge:	Del 6 al 8 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
11 CO	Fitxa	Carrer de Gràcia / carrer de Sant Quirze / carrer de l'Advocat Cirera
	Característiques:	Arcs d'espumilló
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordo de microbombetes de led càlid muntades en arcs d'espumilló. El muntatge dels arcs es realitzarà a estructura de carrer. Consum 100W
	Cronograma muntatge:	Del 10 al 15 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
12a CO	Fitxa	Zona de vianants del centre
	Característiques:	Arcs d'espumilló
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordo de microbombetes de led càlid muntades en arcs d'espumillo. El muntatge dels arcs es realitzarà a estructura de carrer. Consum 100W
	Cronograma muntatge:	Del 12 al 15 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària

CODI DE VERIFICACIÓ	 0T0P 016Q 3G1K 200H 050V				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I02D9	DATA	24-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

12b CO	Fitxa	Zona de vianants del centre
	Característiques:	Arcs d'espumilló
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	- -
	Descripció tècnica:	Cordo de microbombetes de led càlid muntades en arcs d'espumilló..El muntatge dels arcs es realitzarà a estructura de carrer. Consum 100W
	Cronograma muntatge:	Del 12 al 15 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
Places		
13 CO	Fitxa	Plaça del Mercat
	Característiques:	Decoració arbres amb cordó lluminós
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid i efecte "falling rain drop" (pluja que cau) muntada a cada arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a cada arbre com a suport. Consum 100W x arbre
	Cronograma muntatge:	Del 7 al 10 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
14 CO	Fitxa	Plaça del Mil·lenari / carretera de Terrassa (rotonda rda. de Jean Monnet) / carretera de Bellaterra (al costat del teler) (Els emplaçaments poden canviar-se).
	Característiques:	3 rètols amb el nom SABADELL (propietat de l'Ajuntament)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	0,90x6 metres
	Descripció tècnica:	Estructura metàl·lica amb metracrilat opac amb llum led blanca freda.
	Cronograma muntatge:	Del 10 al 15 de novembre.
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
15 CO	Fitxa	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / Racó del Campanar (Els emplaçaments poden canviar-se).
	Característiques:	3 rètols amb el nom SABADELL (propietat de l'Ajuntament)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	0,90x6 metres
	Descripció tècnica:	Estructura metàl·lica amb llum led blanca càlida.
	Cronograma muntatge:	Del 10 al 15 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària

16 CO	Fitxa	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà
	Característiques:	Arbre de Nadal (2 unitats) – Un arbre a cada plaça
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	10 metres d'alçada cada arbre
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid muntades en el mateix arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 1.020W
	Cronograma muntatge:	Del 10 al 15 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
17 CO	Fitxa	Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà
	Característiques:	Cordo de microbombetes de led càlid
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	Decoració de cada tren de fusta amb tires llum led blanca càlida, focus, fanals i altres elements ornamentals nadalencs, a més de la connexió elèctrica.
	Descripció tècnica:	Decoració de 2 trens de fusta amb cordo de microbombetes de led càlid muntades en el mateix tren. El muntatge dels cordons es realitzarà a estructura de tren.
	Cronograma muntatge:	Del 10 al 15 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
18 CU	Fitxa	Passeig de la Plaça Major
	Característiques:	Arbre de Nadal
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	10 metres d'alçada arbre
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid muntades en el mateix arbre. Consum 1.020W
	Cronograma muntatge:	Del 6 al 9 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
19 CU	Fitxa	Passeig de la Plaça Major
	Característiques:	Tanques perimetrals de l'arbre de Nadal (avet) del passeig de la Plaça Major
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	32 metres
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells. Consum 180W
	Cronograma muntatge:	Del 6 al 9 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
20 CU	Fitxa	Plaça de Sant Roc
	Característiques:	16 arbres decoració amb cordó lluminós a cada arbre
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	.-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid) muntada a cada arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a cada arbre com a suport. Consum 100W x arbre
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
21 CU	Fitxa	Racó del Campanar (Caseta del Llaminer)
	Característiques:	Tancament perimetral de la caseta del Llaminer
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	90 metres.

CODI DE VERIFICACIÓ	 0T0P 016Q 3G1K 2O0H 050V				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I02D9	DATA	24-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells. Consum 180W
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
22 CU	Fitxa	Passeig de la Plaça Major
	Característiques:	4 arbres naturals de l'espai públic
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid) muntada a cada arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a cada arbre com a suport. Consum 100W x arbre.
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
23 CU	Fitxa	Plaça de Sant Roc (Pessebre de la ciutat)
	Característiques:	Cordó lluminós
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	50 metres
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid muntades en les tanques perimetrals del Pessebre de la ciutat. Consum 180W
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
24 CU	Fitxa	Plaça de Sant Roc (davant de l'edifici de l'Ajuntament)
	Característiques:	2 focus i 2m rolo de filtre (2 fanals modernistes)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	2 focus que donaran llum decorativa a la zona de sota el balcó de l'Ajuntament. Consum 120W. 2m rolo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes.
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
25 CO	Fitxa	Plaça del Dr. Robert (Fira Santa Llúcia)
	Característiques:	Cordó lluminós
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	63 metres
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid muntades en les tanques perimetrals de la Fira de Santa Llúcia. Consum 225W
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre.
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària

26 CU	Fitxa	Racó del Campanar (lateral façana edifici Ajuntament)
	Característiques:	3 arbres naturals de Nadal i decoració amb cordó de microbombetes de led càlid.
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	2,5m.
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid muntades..Consum 100W
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
Edificis i equipaments municipals		
27 CU	Localització:	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	Tram:	Façana de la casa consistorial
	Quantitat:	47 metres de façana
	Descripció:	Decoració vegetal de 18 finestres de la façana consistorial: 750m de garlandes amb corones, llaç vermell i ponsètia al balcó principal
	Tasques:	Del 2 al 6 de novembre
	Observacions:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
28 CU	Fitxa	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	Característiques:	Cordó lluminós (ornamentació amb llums)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	47 metres de façana
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid dels elements verds i finestres: 18 corones d'uns 90cm de diàmetre (amb micro-led) 11 Finestres altes (contorn de micro-led) 8 finestres obertures/obertures a planta baixa 3 finestres petites (contorn de micro-led) 8 arbres de 3,5m (micro-led en espiral) i amb estel il·luminada coronant a cada arbre. Consum 2.500W
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
29 CU	Fitxa	Lateral edifici consistorial / Racó del Campanar
	Característiques:	Il·luminació i decoració de quatre finestres laterals de la casa consistorial amb cordó led i garlandes vegetals
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Il·luminació i decoració de quatre finestres laterals de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella. Consum: 150W
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
30 CU	Fitxa	Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial
	Característiques:	Cordó led, garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Il·luminació i decoració de les 3 arcades de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre

CODI DE VERIFICACIÓ	 0T0P 016Q 3G1K 200H 050V				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I02D9	DATA	24-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
31 CU	Fitxa	Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu
	Característiques:	Cordó lluminós (20) i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells
	Foto disseny:	No
	Dimensions:	20 metres
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells. El muntatge de la il·luminació i decoració es realitzarà al balcó. Consum 75W
	Cronograma muntatge:	Del 2 al 6 de novembre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
32 CO	Fitxa	Casa Duran (c. del Pedregar, 7)
	Característiques:	Arbre de 3 metres
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	Cordo de microbombetes de led càlid muntades en el mateix arbre. Consum 300W
	Descripció tècnica:	Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge.
	Cronograma muntatge:	12 d'octubre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
33 CO	Fitxa	Torre de l'Aigua (pl. Torre de l'Aigua, 1)
	Característiques:	Cortina
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cortina de microbombetes de led muntada en façana. El muntatge de les cortines realitzarà a la façana com a suport. Consum 1.600W
	Cronograma muntatge:	Del 12 al 13 d'octubre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
34 CO	Fitxa	Fira Sabadell (pl. de La Sardana, 7)
	Característiques:	Cortina façana
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	2x6 metres.
	Descripció tècnica:	Cortina de microbombetes de led càlid muntades en suport d'alumini. El muntatge de les cortines es realitzarà a l'entrada de l'edifici. Consum 100W la figura.
	Cronograma muntatge:	Del 14 al 15 d'octubre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària

35 CO	Fitxa	Mercat Central (pl. del Mercat, s/n)
	Característiques:	Cortina façana
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cortina de microbombetes de led muntada en façana. El muntatge de les cortines realitzarà a la façana com a suport. Consum 2.720W
	Cronograma muntatge:	14 d'octubre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
36 CO	Fitxa	Mercat Els Merinals (c. d'Irlanda, 2)
	Característiques:	Cortina façana
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cortina de microbombetes de led muntada en façana. El muntatge de les cortines realitzarà a la façana com a suport. Consum 960W
	Cronograma muntatge:	Del 14 al 14 d'octubre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
37 CO	Fitxa	Mercat Els Merinals (c. d'Irlanda, 2)
	Característiques:	Decoració interior
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Decoració que penja del sostre a tots els passadissos
	Cronograma muntatge:	15 d'octubre
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
Arbres de l'espai públic		
38 CO	Fitxa	Plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
39 CO	Fitxa	Parc del Nord (Plana del Pintor)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir.
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
40 CO	Fitxa	Carrer de Sant Isidor, 45 (Can Rull)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W

CODI DE VERIFICACIÓ	 0T0P 016Q 3G1K 2O0H 050V				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I02D9	DATA	24-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
41 CO	Fitxa	Plaça de Picasso (Campoamor)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
42 CO	Fitxa	Plaça del Treball (Gràcia)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
43 CO	Fitxa	Plaça del Pla de l'Amor (Merinals)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
44 CO	Fitxa	Avinguda de Polinyà/c. del Claustre (Poblenou)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària

45 CO	Fitxa	Portal de la Floresta (Can Deu)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
46 CO	Fitxa	Plaça de La Sardana (Covadonga)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
47 CO	Fitxa	Plaça Primer de Maig (Can Puiggener)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
48 CO	Fitxa	Plaça de Les Termes (Les Termes)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
49 CO	Fitxa	Plaça de La Creu Alta (Creu Alta)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
50 CO	Fitxa	Plaça de Sant Agustí (Concòrdia)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària

CODI DE VERIFICACIÓ	 0T0P 016Q 3G1K 2O0H 050V				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I02D9	DATA	24-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPT	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

51 CO	Fitxa	Plaça de la Infància (Eixample)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
52 CO	Fitxa	Parc d'Odessa (Can Llong)
	Característiques:	Cordó lluminós (20)
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària
53 CO	Fitxa	Plaça de Catalunya / Plaça d'Espanya / Plaça de Còrdova
	Característiques:	Perímetre de cada arbre gran de Nadal
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Tancament perimetral de arbres. Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.
	Cronograma muntatge:	A definir
	Control funcionament:	
54 CO/CU	Fitxa	Passeig Plaça Major / plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / plaça de Catalunya / plaça d'Espanya / plaça de Còrdova
	Característiques:	Reposició de decoració nadalenca 5 arbres grans (avets) de Nadal
	Foto disseny:	Sí
	Dimensions:	-
	Descripció tècnica:	Reposició de decoració nadalenca Segons les indicacions de l'Ajuntament
	Cronograma muntatge:	-
	Control funcionament:	-

2.1 Valoració del disseny i originalitat dels motius

L'empresa licitadora ha presentat totes les fitxes dels carrers, equipaments i espais objectes de la licitació. Es considera procedent efectuar la valoració del criteri del disseny i originalitat de les 55 fitxes individualitzades presentades amb una puntuació proporcional al nombre presentat.

Es considera que els motius proposats a cada carrer, equipament i espai són els adequats, donada la morfologia urbana dels carrers i dels espais, així com dels edificis a decorar. D'acord amb la foto/disseny que es presenten, els elements proposats garanteixen vistositat i oferiran il·luminació nadalenca a la ciutat, objecte d'aquest contracte.

Respecte a l'originalitat dels motius, tret de les cortines i cordons de led càlid, ja especificats i sol·licitats en el contracte, les figures proposades es consideren que són adequades i que a més d'afegir personalitat a la decoració i il·luminació nadalenca de cada carrer, equipament i espai, ajudaran a reforçar l'activitat comercial i el protagonisme del Nadal a la ciutat.

Per tant, en aquest apartat la valoració que es fa és de 20 punts sobre 20.

2.2 Característiques tècniques dels materials

Tots els motius i elements proposats incorporen tecnologia led que garanteixen un baix consum i baix manteniment, els quals compleixen els criteris i normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic, aspecte que representa una alta eficiència energètica.

Es valora que s'instal·lin quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària, aspectes que donaran una major seguretat dels motius ofertats.

Es concreten les dates de muntatge dels elements, però no s'especifica les dates de desmuntatge dels mateixos. S'especifica que hi haurà un equip de manteniment amb camió grua ubicat al magatzem que l'empresa disposa a Sabadell, per tal de garantir el correcte funcionament de la instal·lació realitzada i que hi haurà personal permanent de guàrdia a fi de resoldre qualsevol incidència, no obstant no s'especifica cap telèfon ni cap sistema de guàrdies per atendre incidències.

Per tant, en aquest apartat la valoració que es fa és de 7 punts sobre 10.

3. CONCLUSIONS

D'acord amb el Plec de clàusules tècniques, la proposta presentada per IMESCO IL·LUMINACIONS ARTÍSTIQUES, SL (única licitadora), obté la següent puntuació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor:

CRITERIS DE LICITACIÓ AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR (Fins a 30 punts)

CODI DE VERIFICACIÓ	 0T0P 016Q 3G1K 2O0H 050V				
EXPEDIENT NÚM.	CMR/2025/138	DOCUMENT NÚM.	CMR19I02D9	DATA	24-07-2025
ÀREA	Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat				
UNITAT	Comerç				
ASSUMPTE	Contractació del subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a diferents equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026				

Empresa licitadora	Disseny i Originalitat dels motius (fins a 20 punts)	Característiques tècniques dels materials (fins a 10 punts)	Puntuació Total
IMESCO IL·LUMINACIONS ARTÍSTIQUES SL	20 punts	7 punts	27 punts

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.