

Logaritme, Serveis Logístics, AIE

Plec de Prescripcions Tècniques

Expedient: **LSL-2026-42**

Objecte: Subministrament

Descripció: Acord marc amb un únic proveïdor per lot pel subministrament material divers: accessoris magatzem/oficina, etiquetes fabricació, i consumibles per a impressora zebra.

ÍNDEX

1.	Objecte de la contractació	3
2.	Estructura del procediment	3
3.	Especificacions tècniques generals	3
4.	Normativa aplicable	5
5.	Tècnics	5
6.	Oferta tècnica	5
7.	Presentació de mostres	5
8.	Condicions logístiques i de subministrament.....	6
8.1.1.	Condicions de subministrament.....	6
8.1.2.	Garantia de subministrament	6
8.1.3.	Termini de lliurament.....	6
8.1.4.	Unitats mínimes de comanda.....	6
8.1.5.	Lloc de lliurament de les comandes	6
8.1.6.	Condicions d'embalatge	7
8.1.7.	L'albarà	7
8.1.8.	Sistema EDI	8
8.1.9.	Recepció de mercaderies.	10
8.1.10.	Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia:	10
8.1.11.	Normes de seguretat per els xofers que transitin per Logaritme	11
9.	Execució del Contracte.....	11
10.	Annexos	12
10.1	Annex 1. Descripcions ampliades:	12
10.2	Annex 2. Normes de seguretat transportistes	14

1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de l'acord marc amb un únic proveïdor per lot subministrament material divers: accessoris magatzem/oficina, etiquetes mides especials, consumibles per a impressora zebra.

2. Estructura del procediment

La licitació s'estructura en els següents lots:

Lot 1 Accessoris magatzem/oficina

Lot 2 Etiquetes fabricació

Lot 3 Consumibles per a impressora zebra

No s'admeten ofertes variants.

La forma en què s'han de presentar les ofertes tècniques i econòmiques es descriu, a l'annex 15 model oferta tècnica i a l'annex 16 model oferta econòmica.

No és obligatori licitar a tots els lots, és a dir, es pot licitar a un o més lots.

És obligatori licitar a la totalitat dels articles inclosos als lots i s'ha de presentar oferta obligatòriament a tots els articles inclosos en el lot. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

3. Especificacions tècniques generals

Totes les referències a marques que puguin aparèixer en les descripcions dels materials s'han d'interpretar com a indicacions de productes "similars a" o "tipus".

Les característiques tècniques dels articles són les que s'indiquen a continuació, i podeu consultar les descripcions ampliades a l'Annex 1 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

Lot 1 Accessoris magatzem/oficina

Lot	Codi	Descripció curta
1	793197	Cúter guia metàl·lica retràctil OD 18 mm
1	792082	Fulles recanvi per a cúter 18 mm. Compatible amb codi 793197
1	792132	Esprai lleva adhesius (Esprai per eliminar la pega de les etiquetes)
1	792033	Carpeta penjant color marró amb visor superior i barilla de plàstic format din A4. mides 31x25 cm fons V

Lot	Codi	Descripció curta
1	792112	Etiqueta autoadhesiva de color groc 105x37 mm (16 etiquetas per fulla) DINA4
1	792113	Etiqueta autoadhesiva de color vermella de 105X37mm (16 etiquetes/full) DINA4.

Lot 2 Etiquetes fabricació

Lot	Codi	Descripció curta
2	792111	Etiqueta adhesiva 210x148,5mm,full 2 etq
2	792116	Etiqueta de fons blanc amb franja 1 tinta vermella de 80x50mm.Blanc mate permanent i alt impacte, ample suport 85mm diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 143mm.
2	792117	Etiqueta autoadhesiva blanc mate 110 X 50mm.trepat,permanent i alt impacte, ample suport 113mm.,diàmetre interior 76mm diàmetre exterior 159mm.
2	792118	Etiqueta autoadhesiva blanc mate 110 X 50mm.sense trepat, permanent i alt impacte, ample suport 113mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 159mm
2	792119	Etiqueta autoadhesiva blanc mate 55 X 30mm.trepat,permanent i alt impacte, ample suport 59mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 179mm.
2	792120	Etiqueta de fons blanc de 100 x 30 p.p brillant trepat ample de suport 104mm,diàmetre interior 76mm., diàmetre exterior 155 mm.
2	792121	Etiqueta autoadhesiva blanca mate 100 X 100 mm. trepat, permanent i alt impacte, ample suport 103mm.,diàmetre interior 76mm, diàmetre exterior 168mm per a impressora Zebra ZM400
2	792122	Etiqueta autoadhesiva tèrmica 100 X 100mm.trepat,permanent i alt impacte, ample suport 104mm.,diàmetre interior 40mm,diàmetre exterior 107mm per la impressora de les motos
2	792245	Etiqueta de fons vermell de 35 x 52mm.trepat blanc mate permanent i alt impacte, ample suport 39mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 170mm.
2	792246	Etiqueta de fons blanc de 35 x 52mm.trepat blanc mate permanent i alt impacte, ample suport 39mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 170mm.
2	792247	Etiqueta de fons verd de 35 x 52mm.trepat blanc mate permanent i alt impacte, ample suport 39mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 170mm.
2	792248	Etiqueta de fons blanc amb franja 1 tinta verd de80x50mm.blanc mate permanent i alt impacte, ample suport 85mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 143mm.
2	792249	Etiqueta de fons blanc amb franja de 80x50mm.blancmate permanent i alt impacte, ample suport 85mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 143mm.
2	792257	Etiqueta per identificació de porta etiquetes. Etiqueta de fons groc de 35x55 mm. Sense trepat blanc mate permanent i alt impacte. Ample suport 39 mm. Diàmetre interior 76 mm. Diàmetre exterior 167 mm

Lot 3 Consumibles per a impressora zebra

Lot	Codi	Descripció curta
3	792114	CINTA RIBBON CTT MIXTA CERA /RESINA 55MMX600M TEC OUT
3	792115	CINTA RIBBON CTT CERA 110MMX450M OUT
3	792271	CINTA RIBBON CTT RESINA 110MMx450M OUT
3	792277	CINTA RIBBON CTT 64MMX74M OUT 1/2"
3	793309	CINTA RIBBON CTT RESINA 100MMX300M OUT
3	793823	RIBBON COLOR-YMCKOK 200IMAGE ZC300 EMEA
3	793824	Zebra ZC100 Ribbon, black, 2000 images, food-safe,

4. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

5. Tècnics

Durant la tramitació de l'expedient, els licitadors només podran tenir relació amb el personal tècnic designat en l'expedient, a petició d'aquests últims.

6. Oferta tècnica

El model d'oferta tècnica és el que consta a l'annex 15.

7. Presentació de mostres

No és obligatòria la presentació de mostres en el moment de la presentació d'ofertes, només quan l'òrgan de contractació ho sol·liciti.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient
- NIF i nom de l'empresa
- Codi de material
- Referència

En el supòsit que no es presentin mostres als codis sol·licitats l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

Amb les mostres presentades, Logaritme es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la contractació en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.

8. Condicions logístiques i de subministrament

8.1.1. Condicions de subministrament

Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

8.1.2. Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar al responsable del contracte.

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

8.1.3. Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega, la qual es notifica en la comanda-missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

8.1.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats de Logaritme.

8.1.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS (magatzem de Logaritme a Sant Sadruni d'Anoia).

Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.


8.1.6. Condicions d'embalatge

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de Logaritme.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En que cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa

8.1.7. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

8.1.8. Sistema EDI

Logaritme utilitza el sistema **EDI** com a mitjà prioritari d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP. Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari

- Import total
- Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic, a través de l'ORDRSP.

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Transitòriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i hi podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament al correu planificacio@logaritme.net

8.1.9. Recepció de mercaderies.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat queda pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat possible.

8.1.10. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia:

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides al punt 14.6 d'aquest plec.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, consta com a subministrament pendent.

8.1.11. Normes de seguretat per els xofers que transitin per Logaritme

Logaritme té unes instruccions amb les normes de seguretat per els xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals es pot veure a l'**ANNEX – 2 Normes de seguretat per a TRANSPORTISTES** d'aquest Plec.

9. Execució del Contracte.

Si durant la vigència del contracte, l'adjudicatari introdueix qualsevol millora en les condicions del mateix, obligatòriament l'haurà de comunicar amb caràcter previ a l'òrgan de contractació a través de contractació (contractacio publica@logaritme.net)

10. Annexos

10.1 Annex 1. Descripcions ampliades:

Lots	Descripció lot	Codi	Descripció llarga
1	Accessoris magatzem/oficina	793197	Cúter guia metàl·lica retràctil OD 18 mm
1	Accessoris magatzem/oficina	792082	Fulles recanvi per a cúter 18 mm. Compatible amb codi 793197
1	Accessoris magatzem/oficina	792132	Esprai lleva adhesius (Esprai per eliminar la pega de les etiquetes)
1	Accessoris magatzem/oficina	792033	Carpeta penjant color marró amb visor superior i varilla de plàstic format din A4. mides 31x25 cm fons V
1	Accessoris magatzem/oficina	792112	Etiqueta autoadhesiva de color groc 105x37 mm (16 etiquetas per fulla) DIN A4
1	Accessoris magatzem/oficina	792113	Etiqueta autoadhesiva de color vermella de 105X37mm (16 etiquetes/full) DIN A4.
2	Etiquetes fabricació	792111	Etiqueta adhesiva 210x148,5mm,full 2 etq
2	Etiquetes fabricació	792116	Etiqueta de fons blanc amb franja 1 tinta vermella de 80x50mm.Blanc mate permanent i alt impacte,ample suport 85mm diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 143mm.
2	Etiquetes fabricació	792117	Etiqueta autoadhesiva blanc mate 110 X 50mm.trepat,permanent i alt impacte,ample suport 113mm.,diàmetre interior 76mm diàmetre exterior 159mm.
2	Etiquetes fabricació	792118	Etiqueta autoadhesiva blanc mate 110 X 50mm.sense trepat,permanent i alt impacte,ample suport 113mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 159mm
2	Etiquetes fabricació	792119	Etiqueta autoadhesiva blanc mate 55 X 30mm.trepat,permanent i alt impacte,ample suport 59mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 179mm.
2	Etiquetes fabricació	792120	Etiqueta de fons blanc de 100 x 30 p.p brillant trepat ample de suport 104mm,diàmetre interior 76mm., diàmetre exterior 155 mm.
2	Etiquetes fabricació	792121	Etiqueta autoadhesiva blanca mate 100 X 100 mm.trepat,permanent i alt impacte,ample suport 103mm.,diàmetre interior 76mm, diàmetre exterior 168mm per a impressora Zebra ZM400
2	Etiquetes fabricació	792122	Etiqueta autoadhesiva tèrmica 100 X 100mm.trepat,permanent i alt impacte,ample suport 104mm.,diàmetre interior 40mm,diàmetre exterior 107mm per la impressora de les motos
2	Etiquetes fabricació	792245	Etiqueta de fons vermell de 35 x 52mm.trepat blanc mate permanent i alt impacte,ample suport 39mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 170mm.

Lots	Descripció lot	Codi	Descripció llarga
2	Etiquetes fabricació	792246	Etiqueta de fons blanc de 35 x 52mm.trepat blanc mate permanent i alt impacte,ample suport 39mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 170mm.
2	Etiquetes fabricació	792247	Etiqueta de fons verd de 35 x 52mm.trepat blanc mate permanent i alt impacte,ample suport 39mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 170mm.
2	Etiquetes fabricació	792248	Etiqueta de fons blanc amb franja 1 tinta verde de80x50mm.blanc mate permanent i alt impacte,ample suport 85mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 143mm.
2	Etiquetes fabricació	792249	Etiqueta de fons blanc amb franja de 80x50mm.blancmate permanent i alt impacte, ample suport 85mm.,diàmetre interior 76mm,diàmetre exterior 143mm.
2	Etiquetes fabricació	792257	Etiqueta per identificació de porta etiquetes. Etiqueta de fons groc de 35x55 mm. Sense trepat blanc mate permanent i alt impacte. Ample suport 39 mm. Diàmetre interior 76 mm. Diàmetre exterior 167 mm
3	Consumibles per a impressora zebra	792114	CINTA RIBBON CTT MIXTA CERA /RESINA 55MMX600M TEC OUT. PER LA IMPRESSORA TOSHIBA B-SA4DM. PER FER RFDI
3	Consumibles per a impressora zebra	792115	Cinta Tranferencia Termica Ribbon cera out, mides 110x450 per a impressora Zebra ZM400
3	Consumibles per a impressora zebra	792271	CINTA TRANSFERENCIA TERMICA RIBON RESINA OUT, 110x450 PER A IMPRESSORA ZEBRA ZM400, PER LES ETIQUETES PLASTIFICADES
3	Consumibles per a impressora zebra	792277	CINTA CTT PER A IMPRESSORA ZEBRA R2844-Z 64X74 OUT 1/2" PER RFDI
3	Consumibles per a impressora zebra	793309	CINTA RIBBON CTT RESINA 100MMX300M OUT
3	Consumibles per a impressora zebra	793823	RIBBON COLOR-YMCKOK 200IMAGE ZC300 EMEA
3	Consumibles per a impressora zebra	793824	Zebra ZC100 Ribbon, black, 2000 images, food-safe,

10.2 Annex 2. Normes de seguretat transportistes

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : - Abandoni el lloc de treball en condicions segures. - Segueix les instruccions del personal de Logaritme. - Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). - No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	