



INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A
JUDICI DE VALOR (SOBRE 2 BIS)

CS/CC00/1101439429/25/MAR

Adquisició de colposcopis, lliteres ginecològics i ecògrafs ginecològics per a
Centres ASSIR de l'Atenció Primària de l'ICS i ortopantomògrafs i equips
transportables de radiologia per als Centres Penitenciaris



Doc.original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 28/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AJ54UK3WYVHD7AUP4GJ4K9QOCSYII99

Data creació còpia:
28/10/2025 12:31:27

Pàgina 1 de 10



CS/CC00/1101439429/25/MAR

Comissió tècnica designada per a la valoració de la documentació tècnica dels criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor (SOBRE 2 BIS) per a la contractació Adquisició de colposcops, lliteres ginecològics i ecògrafs ginecològics per a Centres ASSIR de l'Atenció Primària de l'ICS i ortopantomògrafs i equips transportables de radiologia per als Centres Penitenciaris

Francisco García-Moreno Charlez

Responsable de l'Àrea d'Infraestructures, Serveis Tècnics i Patrimoni
Direcció de Gestió – Institut Català de la Salut



Doc.original signat per:
Francisco Garcia-Moreno
Charlez 28/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 28/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AJ54UK3WYVHD7AUP4GJ4K9QOCSYII99

Data creació còpia:
28/10/2025 12:31:27

Pàgina 2 de 10

LOT 01 Colposcopi bàsic

Punts a atorgar: 16

2b) Millores a considerar: Fins a 16 punts

CARL ZEISS
ZEISS OPMI PICO GYN

OPTOMIC
OPTOMIC - OP-C5

EXCLÓS
Motiu: No presentació de la mostra

QUERMED
ALLTION - AC5000

EXCLÓS
Motiu: No assolirà el 50% de la valoració tècnica subjacent.

TECNOMED
Adamo - KolpView30FO

Puntuació	Líndar Puntuació mín.	Índex	Descripció:	CARL ZEISS	12,50	OPTOMIC	16,00	QUERMED	0,00	TECNOMED	8,00
2	12,50		Valoració tècnica (Líndar 50%) - Característiques tècniques generals	3	3	3	3	3	3	3	3
			Valoració tècnica millores valoració	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Pre-aportació oferta a puntuar	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Es valorarà el posicionament del filer vent al capçal del microscopi per facilitar la seva activació sense necessitat de desmar la mirada del camp de visió.								
			Inclusió: col·labora en pràctica clínica.								
4	12,50		Valoració tècnica (Líndar 50%) - Binocular	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
			Valoració tècnica millores valoració	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
			Pre-aportació oferta a puntuar	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
			Es valorarà:								
			- La protecció ocular (flexibilitat i ergonomia), per a major confort durant la visualització sense aferris.								
			- Milior reducció d'error de la imatge (distorsió i aberracions) en tots els camps.								
			- Milior reducció d'error de la imatge (distorsió i aberracions) en tots els camps.								
			- Milior reducció d'error de la imatge (distorsió i aberracions) en tots els camps.								
5	12,50		Valoració tècnica (Líndar 50%) - Augment i objectiu	4	4	4	4	4	4	4	4
			Valoració tècnica millores valoració	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
			Pre-aportació oferta a puntuar	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
			Es valorarà:								
			- La millor solució respecte al nombre d'augment. Nombre d'augment. Rang de camp de visió.								
			- Milior reducció d'error de la imatge (distorsió i aberracions) en tots els camps.								
4	12,50		Valoració tècnica (Líndar 50%) - Il·luminació	3	3	3	3	3	3	3	3
			Valoració tècnica millores valoració	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Pre-aportació oferta a puntuar	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Es valorarà:								
			- La qualitat de la imatge (contrast i resolució) de la imatge, per a major confort durant la visualització sense aferris.								
			- La qualitat de la imatge (contrast i resolució) de la imatge, per a major confort durant la visualització sense aferris.								
			- La qualitat de la imatge (contrast i resolució) de la imatge, per a major confort durant la visualització sense aferris.								
			- La qualitat de la imatge (contrast i resolució) de la imatge, per a major confort durant la visualització sense aferris.								

Punts a atorgar: 12

2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): fins a 12 punts

Puntuació	Líndar Puntuació mín.	Índex	Descripció:	CARL ZEISS	6,00	OPTOMIC	12,00	QUERMED	0,00	TECNOMED	4,00
2	12,00		Valoració tècnica (Líndar 50%) - Ergonomia, ergonomia, facilitat de transport i neteja dels equips	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Valoració tècnica millores valoració	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Pre-aportació oferta a puntuar	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Es valorarà l'ergonomia de l'equip amb la seva transportabilitat, disseny i adequació a l'entorn. Milior reducció de la base mòdula per l'acostament de l'equip amb la base a la pràctica clínica.								
			Inclusió: col·labora en pràctica clínica.								
6	12,00		Valoració tècnica (Líndar 50%) - Imatge	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Valoració tècnica millores valoració	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Pre-aportació oferta a puntuar	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Qualitat de la imatge del sistema òptic, inclouent la il·luminació i visualització.								
			Inclusió: col·labora en la capacitat diagnòstica.								

RESUM

2a) Característiques bàsiques: 0 punts; cap presentació memòria justificativa conforme al compliment dels criteris

2b) Millores a considerar: Fins a 16 punts

2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 12 punts

Notes addicionals:

El líndar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest líndar es troba definit en les fileres de valoració adjuntes. Per tal, si cap de les valoracions tècniques i assistencials, no s'aplicarà la fórmula, la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un líndar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.

Existeixen dues equacions possibles respecte la funció d'aquest líndar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (apart 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (apart 2).

Apert 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el líndar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclòs de la fórmula.

Apert 2 - Si alguna valoració de les ofertes supera el líndar, es punten totes les ofertes i cap queda exclòs de la fase de puntuació, ni tanmateix de la fórmula.

En cap cas aquest líndar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la fórmula.

La puntuació mínima que cada licitador ha d'obtenir és de 16 punts. Si no obteniu aquest líndar l'empresa restarà exclòs.

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AJ54UK3WYVHD7AUP4GJ4K9QOCSYI199

Data creació còpia: 28/10/2025 12:31:27

Pàgina 3 de 10

EXCLÒS
Motiu: No assoleix el 50% de la
valoració tècnica subjectiva.

MTB DISTRIBUCIONES

2b) Presentació de la mostra (valoració assistencial): fins a 28 punts

[illegible]

2b) Presentació de la mostra (avaluació assistencial): fins a 20 punts;


Notes adicionais:

El llistar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest llistar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un llistar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.

En cap cas aquest líndar mínim de valoració tècnica suposarà una excludió de la licitació.

La puntuació mínim que cada licitador ha d'obtenir és de 14 punts. De no obtenir aquest l'índex l'empresa restarà desqualificada.

LINET	0,00	OPTOMIC	28,00	DPS HEALTHCARE	0,00	MTB DISTRIBUCIONES	9,50
Linet - Gracilla		OPTOMIC - OP-G7+		GIVAS - AV4110E		Gardenh Bille - Levante	
As columnas según los características técnicas	280	As columnas según los características técnicas	28	As columnas según los características técnicas	250	As columnas según los características técnicas	250
As columnas según los características técnicas	280	As columnas según los características técnicas	28	As columnas según los características técnicas	250	As columnas según los características técnicas	250



Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AJ54UK3WYVHD7AUP4GJ4K9QOCSYII99

Data creació còpia:
28/10/2025 12:31:27

Pàgina 4 de 10

2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): fins a 26 punts

RESUM

2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris

Notes adicionales:

El líndar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest líndar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, segons a l'annex de la l'èquida, de manera que s'assumirà un líndar optima de valoració tècnica no menor que les màxims puntuació possible

Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest líndar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el lílndar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

La puntuació mínim que cada licitador ha d'obtenir és de 13 punts. De no obtenir aquest límit l'empresa restarà excloua.

Doc.original signat per:
Francisco Garcia-Moreno Charlez 28/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AJ54UK3WYVHD7AUP4GJ4K9QOCSYII99

Data creació còpia:
28/10/2025 12:31:27

Pàgina 5 de 10



Doc.original signat per:
Francisco Garcia-Moreno Charlez 28/10/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica



Data creació còpia:
28/10/2025 12:31:27

EXCLÓS No assolirà el 50% de la valoració tècnica subjectiva.				
HANS E RUTH EDAN - Acclarix LX9		MATCLINIC Mindray - Consone N9		ARS ELECTROMEDICINA SAMSUNG - V6
HANS E RUTH		MATCLINIC		ARS ELECTROMEDICINA
6,20		13,80		20,00
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
Equip reduït de menor grau de manipulabilitat respecte altres. Disposa de dues pantalles (una tàctil) i una articulada amb fileres. Mida de la pantalla de visualització: Pantall tàctil de 14" i monitor de 21,5". No té suport lateral. Disposa de pantalla de gestió de menús lateral. Ajustable en alçada i inclinació respecte al tauler, de moviment lent i amb risc de ruptura. Cable de connectivitat curt. Es considera una solució inferior en ergonomia i disseny a altres equips en valoració.		Equip reduït de baix preu, moltes ergonòmiques i bones independentes. S'adapta correctament a l'ús de les carteres d'Aladí. Disposa de dues pantalles (una tàctil) i una articulada amb fileres. Mida de la pantalla de visualització: Pantall tàctil de 15,6" i monitor de 23,8". Té suport lateral. Té un disseny més compacte i més adequat per a la gestió del cabdell i de la columna. Disposa de pantalla de gestió de menús lateral. Ajustable en alçada i inclinació respecte al tauler, de moviment lent i amb risc de ruptura. Cable de connectivitat curt. Es considera una solució inferior en ergonomia i disseny a altres equips en valoració.		Equip reduït de baix preu, moltes ergonòmiques i bones independentes. S'adapta correctament a l'ús de les carteres d'Aladí. Disposa de dues pantalles (una tàctil) i una articulada amb fileres. Mida de la pantalla de visualització: Pantall tàctil de 14" i monitor de 21,5". Té suport lateral. Té un disseny més compacte i més adequat per a la gestió del cabdell i de la columna. Disposa de pantalla de gestió de menús lateral. Ajustable en alçada i inclinació respecte al tauler, de moviment lent i amb risc de ruptura. Cable de connectivitat curt. Es considera una solució inferior en ergonomia i disseny a altres equips en valoració.
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
La visualització dels diferents paràmetres s'adapta per a les necessitats del servei. Connectivitat i moltes configuracions de manera molt intuïtiva. Permet configurar la disposició dels elements a la pantalla. Interacció amb l'equip i navegació per l'aplicació per pantalla i a diferent menys d'imatge d'imatge i navegació més intuïtiva. Es considera un equip més intuïtiu però d'ús més farragós que altres solucions oferides.		Molta visualització dels diferents paràmetres per a les necessitats del servei. Connectivitat i moltes configuracions de manera molt intuïtiva. Permet configurar la disposició dels elements a la pantalla. Interacció amb l'equip i navegació per l'aplicació per pantalla i a diferent menys d'imatge d'imatge i navegació més intuïtiva. Es considera un equip més intuïtiu però d'ús més farragós que altres solucions oferides.		Visualització dels diferents paràmetres per a les necessitats del servei. Connectivitat i moltes configuracions de manera molt intuïtiva. Permet configurar la disposició dels elements a la pantalla. Interacció amb l'equip i navegació per l'aplicació per pantalla i a diferent menys d'imatge d'imatge i navegació més intuïtiva. Es considera un equip més intuïtiu però d'ús més farragós que altres solucions oferides.
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
Es considera un programari com a mínim respecte a les necessitats bàsiques existents per a realitzar investigacions ginecològiques i obstètriques.		Es considera un programari com a mínim respecte a les necessitats bàsiques existents per a realitzar investigacions ginecològiques i obstètriques.		Es considera un programari com a mínim respecte a les necessitats bàsiques existents per a realitzar investigacions ginecològiques i obstètriques.
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
No té cap funció de qualitat d'imatge que es consideri suficient per a diagnòstic com per a la diferenciació d'estructures i teixits. La qualitat d'imatge no s'adapta a les necessitats existents. No té cap funció de qualitat d'imatge que es consideri suficient per a diagnòstic com per a la diferenciació d'estructures i teixits.		Molta funció de qualitat d'imatge i programari. La qualitat d'imatge i la qualitat dels teixits són a les necessitats existents del servei. Es disposen molts paràmetres de funcions automàtiques incorporades que faciliten tasques diàries dels diferents serveis. Procediments específics de diagnòstic per diferents patologies en ginecologia i obstètrica.		En valoració molt posteriorment al programari. La qualitat d'imatge i la qualitat dels teixits són a les necessitats existents del servei. Es disposen molts paràmetres de funcions automàtiques incorporades que faciliten tasques diàries dels diferents serveis. Procediments específics de diagnòstic per diferents patologies en ginecologia i obstètrica.
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
La qualitat d'imatge no s'adapta a les necessitats existents. No té cap funció de qualitat d'imatge que es consideri suficient per a diagnòstic com per a la diferenciació d'estructures i teixits.		Molta funció de qualitat d'imatge i programari. La qualitat d'imatge i la qualitat dels teixits són a les necessitats existents del servei. Es disposen molts paràmetres de funcions automàtiques incorporades que faciliten tasques diàries dels diferents serveis. Procediments específics de diagnòstic per diferents patologies en ginecologia i obstètrica.		En valoració molt posteriorment al programari. La qualitat d'imatge i la qualitat dels teixits són a les necessitats existents del servei. Es disposen molts paràmetres de funcions automàtiques incorporades que faciliten tasques diàries dels diferents serveis. Procediments específics de diagnòstic per diferents patologies en ginecologia i obstètrica.
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
Transmissió poc intuïtiva per poder dir a terme l'activitat. Les freqüències de les sondes altres col·lectors són adequades del servei. Sonda Cines 10-20 de 1-10 MHz i sonda Transvulgar 10-20 MHz de 1-10 MHz. Connexió de camp de vista i una qualitat suficient per a les necessitats del servei.		Transmissió intuïtiva i adequada per poder dir a terme l'activitat. Les freqüències de les sondes altres col·lectors són adequades del servei. Sonda Cines 10-20 de 1-10 MHz i sonda Transvulgar 10-20 MHz de 1-10 MHz. Connexió de camp de vista i una qualitat suficient per a les necessitats del servei.		Transmissió intuïtiva i adequada per poder dir a terme l'activitat. De més i per adequats, i de full menys, moltes adaptacions per a les necessitats ginecològiques i obstètriques. Les freqüències de les sondes altres col·lectors són adequades del servei. Sonda Cines 10-20 de 1-10 MHz i sonda Transvulgar 10-20 MHz de 1-10 MHz. Connexió de camp de vista i una qualitat suficient per a les necessitats del servei.
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00		5,00		5,00
7,50		7,50		7,50
5,00				

[illegible]

Notes adicionales:

El líndar per a cada criteri a partir del qual s'aplicarà la fórmula, s'estableix en el 50%, aquest líndar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per tota, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula. I la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula, de manera que s'asseguri un líndar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.

Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llinar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el líndar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.

Opció 2: Si alguna valoració de les ofertes supera el líndar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest lliendar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

La puntuació mínim que cada licitador ha d'obtenir per a cada lot és de 15 punts. De no obtenir aquest llindar l'empresa restarà excloua.

[illegible]

[illegible][illegible]

Doc.original signat per:
Francisco Garcia-Moreno Charlez 28/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AJ54UK3WYVHD7AUP4GJ4K9QOCSYII99

Data creació còpia:
28/10/2025 12:31:27

Pàgina 10 de 10