



ANNEX 2. Especificacions tècniques

Abril de 2025

DOCUMENT ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES PLAQUES DE CARRER

Març de 2025

* Les mesures d'aquest document han estat treballades amb Adobe illustrator, per tant no son 100% exactes.
Aquests plànols no estan a escala

TIPOLOGIES DE PLACA

PLACA **NOM DE CARRER** PER A **CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS (diferenciades pels colors del material):**

450x260 mm (mesura alçat)

4 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 2 LÍNIES
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA

580x260 mm (mesura alçat)

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA

PLACA **AÏLLADA:**

450x260 mm (mesura alçat)

4 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 2 LÍNIES
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA

580x260 mm (mesura alçat)

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA

PLACA **NUMERACIÓ** DE CARRER:

400x200 mm (mesura alçat)

2 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta

600x200 mm (mesura alçat)

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies
- Placa on el nom del carrer no i capiga en 2 línies amb el tamany de tipografia establert (**Excepció**)

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta

PLACA **NOM DE CARRER** PER A **CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:**

450x260 mm (mesura alçat)

PLACA NOM DE CARRER PER A CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:

450x260 mm (mesura alçat)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

COLORS: Segons tipus de carrer (si és un carrer important o un carrer general)

EN GENERAL:

Color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50

Color línia + tipografia + serigrafiat escut: A definir segons mostra:

Opció 1: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20

Opció 2: RAL 9001

Opció 3: RAL 1013

IMPORTANTS:

Color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20

Color línia + tipografia + serigrafiat escut: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50

TEXT:

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

CINZEL MAJÚSCULES MEDIUM

Mida text carrer: 163 pt. interlineat 159 pt.

Mida text barri: 70 pt. interlineat 73 pt.

Mida text tipologia de carrer: 95 pt.

Interlineat entre tipologia de carrer i nom de carrer: 159 pt.

L'article referent al carrer, plaça, passeig, etc. sempre anirà col·locat a la primera línia.

Excepció: En els casos dels carrers que just davant del nom de carrer portin un article que vagi apostrofat, aquest (l'article apostrofat) passarà a la segona línia en CINZEL VERSALETES MEDIUM a la mateixa mida que el text del carrer (163pt) (VEGEU EXEMPLES*):

Exemples:

Carrer

D'ÀNGEL GUIMERÀ

Carrer de

L'ESCUPTOR JULI GONZÁLEZ

El text sempre anirà alineat a l'esquerra i centrat a l'espai que queda després de la línia que separa el barri i el final de la placa.

Excepció: Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

CINZEL MAJÚSCULES MEDIUM

Mida text carrer: 113 pt. interlineat 116 pt.

Mida text barri: 70 pt. interlineat 73 pt.

Mida text tipologia de carrer: 65 pt.

Interlineat entre tipologia de carrer i nom de carrer: 116 pt.

L'article referent al carrer, plaça, passeig, etc. sempre anirà col·locat a la primera línia encara que vagi apostrofat (vegeu exemples).

El text sempre anirà alineat a l'esquerra i centrat a l'espai que queda després de la línia que separa el barri i el final de la placa.

MATERIALS I ACABAT:

Placa per collar a paret formada per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 450x260x30x2mm, aliatge 6063, i contra mòdul de planxa d'alumini de 250x260mm. La unió entre placa i contra mòdul s'haurà de fer mitjançant cargoleria auto-roscant o similar.

La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la imprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Després, es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base segons tipologia de carrer (general o important). El color línia, tipografia i escut serigrafiat, també, seran de color segons tipologia de carrer.

Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargoleria de fixació serà inoxidable.

*EXEMPLES:




PLACA NOM DE CARRER PER A CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:

450x260 mm (mesura alçat)

4 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 2 LÍNIES
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
(en aquest cas la tipografia de la tipologia de carrer i el nom és més petita)

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050.




PLACA NOM DE CARRER PER A CARRERS GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:

450x260 mm (mesura alçat)

4 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 2 LÍNIES
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
(en aquest cas la tipografia de la tipologia de carrer i el nom és més petita)

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050.




PLACA NOM DE CARRER PER A CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:

450x260 mm (mesura alçat)

4 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 2 LÍNIES
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
(en aquest cas la tipografia de la tipologia de carrer i el nom és més petita)




PLACA NOM DE CARRER PER A CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:

450x260 mm (mesura alçat)

4 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 2 LÍNIES
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
(en aquest cas la tipografia de la tipologia de carrer i el nom és més petita)

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050.



PLACA **NOM DE CARRER** PER A **CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:**

580x260 mm (mesura alçat)

PLACA NOM DE CARRER PER A CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:

580x260 mm (mesura alçat)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

COLORS: Segons tipus de carrer (si és un carrer important o un carrer general)

EN GENERAL:

Color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50

Color línia + tipografia + serigrafiat escut: A definir segons mostra:

Opció 1: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20

Opció 2: RAL 9001

Opció 3: RAL 1013

IMPORTANTS:

Color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20

Color línia + tipografia + serigrafiat escut: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50

TEXT:

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

CINZEL MAJÚSCULES MEDIUM

Mida text carrer: 163 pt. interlineat 159 pt.

Mida text barri: 70 pt. interlineat 73 pt.

Mida text tipologia de carrer: 95 pt.

Interlineat entre tipologia de carrer i nom de carrer: 159 pt.

L'article referent al carrer, plaça, passeig, etc. sempre anirà col·locat a la primera línia.

Excepció: En els casos dels carrers que just davant del nom de carrer portin un article que vagi apostrofat, aquest (l'article apostrofat) passarà a la segona línia en CINZEL VERSALETES

MEDIUM a la mateixa mida que el text del carrer (163 pt)(VEGEU EXEMPLES*):

Exemples:

Carrer

D'ÀNGEL GUIMERÀ

Carrer de

L'ESCUPTOR JULI GONZÁLEZ

El text sempre anirà alineat a l'esquerra i centrat a l'espai que queda després de la línia que separa el barri i el final de la placa.

Excepció: Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

CINZEL MAJÚSCULES MEDIUM

Mida text carrer: 113 pt. interlineat 116 pt.

Mida text barri: 70 pt. interlineat 73 pt.

Mida text tipologia de carrer: 65 pt.

Interlineat entre tipologia de carrer i nom de carrer: 116 pt.

L'article referent al carrer, plaça, passeig, etc. sempre anirà col·locat a la primera línia encara que vagi apostrofat (vegeu exemples).

El text sempre anirà alineat a l'esquerra i centrat a l'espai que queda després de la línia que separa el barri i el final de la placa.

MATERIALS I ACABAT:

Placa per collar a paret formada per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 450x260x30x2mm, aliatge 6063, i contra mòdul de planxa d'alumini de 250x260mm.

La unió entre placa i contra mòdul s'haurà de fer mitjançant cargoleria auto-roscant o similar.

La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la imprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Després, es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base segons tipologia de carrer (general o important). El color línia, tipografia i escut serigrafiat, també, seran de color segons tipologia de carrer.

Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargoleria de fixació serà inoxidable.

*EXEMPLES:



PLACA NOM DE CARRER PER A CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:

580x260 mm (mesura alçat)

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
(en aquest cas la tipografia de la tipologia de carrer i el nom és més petita)

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050.



PLACA NOM DE CARRER PER A CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:

580x260 mm (mesura alçat)


3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA

**Es posa aquest exemple (que és igual que el de la pàgina anterior) perquè en el cas de la mesura d'aquesta placa, el barri de Sant Crist de Can Cabanyes ja no ocupa dues línies com en la placa de 450x260, sinó que ocupa una com tots els altres. Passarà el mateix amb els barris: Sant Mori de Llefià, Sant Joan de Llefià i Sant Antoni de Llefià.*

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
(en aquest cas la tipografia de la tipologia de carrer i el nom és més petita)

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050.



PLACA NOM DE CARRER PER A CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:

580x260 mm (mesura alçat)

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
(en aquest cas la tipografia de la tipologia de carrer i el nom és més petita)

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050.



PLACA NOM DE CARRER PER A CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS:

580x260 mm (mesura alçat)

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 2 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 3 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
- Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES + el barri 1 LÍNIA
(en aquest cas la tipografia de la tipologia de carrer i el nom és més petita)

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050.




PLACA **NOM DE CARRER** PER A **CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS: ANCORATGE**

450x260 mm (mesura alçat)

580x260 mm (mesura alçat)

ANCORATGE PLAQUES

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050 .



PLACA **NOM DE CARRER** PER A **CARRERS EN GENERAL I CARRERS IMPORTANTS: COLORS**

450x260 mm (mesura alçat)

580x260 mm (mesura alçat)


COLORS:

2 tipologies de color segons placa:

- Per a placa carrers en GENERAL
- Per a placa carrers IMPORTANTS

EN GENERAL

- Color de fons de la placa



RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT)
C36M94Y73K50

Color de la tipografia. A definir.
L'empresa adjudicatària del contracte haurà de proporcionar les mostres demanades provant els següents colors.



RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4)
C5M5Y5K20



RAL 9001



RAL 1013

MORERA



PLAÇA DE
BAC DE RODA

DALT DE LA VILA



CARRER DE LES
TERMES
ROMANES

COLORS:

2 tipologies de color segons placa:

- Per a placa carrers en GENERAL
- Per a placa carrers IMPORTANTS


IMPORTANTS

- Color de fons de la placa



RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4)
C5M5Y5K20

Color de la tipografia.



RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT)
C36M94Y73K50

MORERA



PLAÇA DE
BAC DE RODA

DALT DE LA VILA



CARRER DE LES
TERMES
ROMANES

PLACA AÏLLADA:

450x260 mm (mesura alçat)

580x260 mm (mesura alçat)

PLACA AÏLLADA:

450x260 mm (mesura alçat)

580x260 mm (mesura alçat)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

COLORS: Segons tipus de carrer (si és un carrer important o un carrer general)

EN GENERAL:

Color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50

Color línia + tipografia + serigrafiat escut: A definir segons mostra:

Opció 1: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20

Opció 2: RAL 9001

Opció 3: RAL 1013

IMPORTANTS:

Color base: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20

Color línia + tipografia + serigrafiat escut: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50

TEXT:

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

CINZEL MAJÚSCULES MEDIUM

Mida text carrer: 163 pt. interlineat 159 pt.

Mida text barri: 70 pt. interlineat 73 pt.

Mida text tipologia de carrer: 95 pt.

Interlineat entre tipologia de carrer i nom de carrer: 159 pt.

L'article referent al carrer, plaça, passeig, etc. sempre anirà col·locat a la primera línia.

Excepció: En els casos dels carrers que just davant del nom de carrer portin un article que vagi apostrofat, aquest (l'article apostrofat) passarà a la segona línia en CINZEL VERSALETES MEDIUM a la mateixa mida que el text del carrer (163 pt.) (VEGEU EXEMPLES*):

Exemples:

Carrer

D'ÀNGEL GUIMERÀ

Carrer de

L'ESCUPTOR JULI GONZÁLEZ

El text sempre anirà alineat a l'esquerra i centrat a l'espai que queda després de la línia que separa el barri i el final de la placa.

Excepció: Placa on la tipologia de carrer i el nom ocupin 4 LÍNIES

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

CINZEL MAJÚSCULES MEDIUM

Mida text carrer: 113 pt. interlineat 116 pt.

Mida text barri: 70 pt. interlineat 73 pt.

Mida text tipologia de carrer: 65 pt.

Interlineat entre tipologia de carrer i nom de carrer: 116 pt.

L'article referent al carrer, plaça, passeig, etc. sempre anirà col·locat a la primera línia encara que vagi apostrofat (vegeu exemples).

El text sempre anirà alineat a l'esquerra i centrat a l'espai que queda després de la línia que separa el barri i el final de la placa.

MATERIALS I ACABAT:

Subministrament i instal·lació de banderola simple formada per tub d'alumini de 60 mm de diàmetre i 3000 mm d'alçada, inclòs tap de polipropilè de color negre a la part superior i doble placa, formades per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 450x260x30x2mm o 580x260x30x2mm, aliatge 6063, i contra mòdul de planxa d'alumini per enrigidir el cos de les plaques fixades al tub d'acer.

La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la imprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides. Després, es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base segons tipologia de carrer (general o important). El color línia, tipografia i escut serigrafiat, també, seran de color segons tipologia de carrer

Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargolaria de fixació serà inoxidable.

*EXEMPLES:




PLACA AÏLLADA

Aquesta placa té les mateixes tipologies que les plaques generals dels carrers.
Tenim format curt (450x260 mm) i format llarg (580x260 mm)


*Aquesta placa tindrà dues cares (doble placa). S'haurà de visualitzar la placa per ambdós costats.

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050 .

Sól



Sól



PLACA AÏLLADA: ANCORATGE

450x260 mm (mesura alçat)

580x260 mm (mesura alçat)

PLACA AÏLLADA: ANCORATGE

Aquesta placa té les mateixes tipologies que les plaques generals dels carrers.
Tenim format curt (450x260 mm) i format llarg (580x260 mm)

Lama d'alumini extrusionat de 610 x 260 x 20 x 2 mm.
Aliatge 6063. Pintada i retolada en impressió digital
pels dos costats

Tap de polipropilè de color negre


Grapa de subjecció lateral d'alumini
extrusionat de 33 x 50 x 260 mm

Tapa d'alumini de 20 x 260 x 1,5 mm,
pintada del mateix color que la banderola


Lama d'alumini extrusionat de 480 x 260 x 20 x 2 mm.
Aliatge 6063. Pintada i retolada en impressió digital
pels dos costats

Femelles insertables M4 cargols
Allen ULS M4 Inox o similar


Forats roscats M6 cargols
Allen M6 x 16 Inox o similar




Banderola simple



Banderola doble 180°



Banderola doble 90°



Banderola doble 120°

PLACA NUMERACIÓ DE CARRER:

400X200mm (mesura alçat)

PLACA NUMERACIÓ DE CARRER:

400x200 mm (mesura alçat)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

COLORS: Segons tipologia de carrer

GENERALS:

Color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50

Color línia + tipografia + serigrafiat escut: A definir segons mostra:

Opció 1: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20

Opció 2: RAL 9001

Opció 3: RAL 1013

TEXT NOM DE CARRER:

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

CINZEL MAJÚSCULES MEDIUM

Mida text carrer: 161 pt. interlineat 164 pt.

Mida text tipologia de carrer: 161 pt La tipologia de carrer estarà abreviada en aquestes plaques per guanyar espai.

L'article referent al carrer, plaça, passeig, etc. en aquest cas no es posarà a la placa per tal de guanyar espai.

El text sempre anirà centrat entre ell i centrat a l'espai que compren tota la franja de color vermell.

Excepció: Placa on el text no i càpiga amb les característiques anteriors (veure exemple de "plaça dels mestres maria rosquelles i joan rotger")

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

CINZEL MAJÚSCULES MEDIUM

Mida text carrer: 111 pt. interlineat 114 pt..

Mida text tipologia de carrer: 111 pt.

L'article referent al carrer, plaça, passeig, etc. en aquest cas no es posarà a la placa per tal de guanyar espai.

El text sempre anirà centrat entre ell i centrat a l'espai que compren tota la franja de color vermell.

TEXT NUMERACIÓ DE CARRER:

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

MONTSERRAT REGULAR

Mida text numeració: 161 pt..

El text sempre anirà centrat entre ell (tinguent en compte text+ fletxa) i centrat a l'espai que compren tota la franja de color blanc. El fons del text de la numeració de carrer amb color blanc per facilitar més la lectura.

Mida fletxa: veure plànols adjunts en aquest document

FORMA PLACA:

Cantells arrodonits

MATERIALS I ACABAT:

Placa indicativa de la numeració de carrers amb una abraçadora collada a suport existent semafòric o punt d'enllumenat, formades per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 400x200x30x2mm, aliatge 6063. La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la emprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides.

Després, es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base segons tipologia de carrer (general o important). El color línia, tipografia i escut serigrafiat, també, seran de color segons tipologia de carrer

Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargolaria de fixació serà inoxidable.


PLACA NUMERACIÓ DE CARRERS 400x200 mm

2 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta




PLACA NUMERACIÓ DE CARRERS 400x200 mm

2 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta




PLACA NUMERACIÓ DE CARRERS 400x200 mm

2 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta




PLACA NUMERACIÓ DE CARRERS 400x200 mm

2 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta



PLACA NUMERACIÓ DE CARRER:

600x200 mm (mesura alçat)

PLACA NUMERACIÓ DE CARRER:

600x200 mm (mesura alçat)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

COLORS: Segons tipologia de carrer

GENERALS:

Color base: RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT) / C36M94Y73K50

Color línia + tipografia + serigrafiat escut: A definir segons mostra:

Opció 1: RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4) / C5M5Y5K20

Opció 2: RAL 9001

Opció 3: RAL 1013

TEXT NOM DE CARRER:

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

CINZEL MAJÚSCULES MEDIUM

Mida text carrer: 161 pt. interlineat 164 pt.

Mida text tipologia de carrer: 161 pt La tipologia de carrer estarà abreviada en aquestes plaques per guanyar espai.

L'article referent al carrer, plaça, passeig, etc. en aquest cas no es posarà a la placa per tal de guanyar espai.

El text sempre anirà centrat entre ell i centrat a l'espai que compren tota la franja de color vermell.

Excepció: Placa on el text no i càpiga amb les característiques anteriors (veure exemple de "plaça dels mestres maria rosquelles i joan rotger")

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

CINZEL MAJÚSCULES MEDIUM

Mida text carrer: 111 pt. interlineat 114 pt..

Mida text tipologia de carrer: 111 pt.

L'article referent al carrer, plaça, passeig, etc. en aquest cas no es posarà a la placa per tal de guanyar espai.

El text sempre anirà centrat entre ell i centrat a l'espai que compren tota la franja de color vermell.

TEXT NUMERACIÓ DE CARRER:

Text referent a la tipologia d'espai ("carrer", "plaça dels", "Avinguda de"...):

MONTSERRAT REGULAR

Mida text numeració: 161 pt..

El text sempre anirà centrat entre ell (tinguent en compte text+ fletxa) i centrat a l'espai que compren tota la franja de color blanc. El fons del text de la numeració de carrer amb color blanc per facilitar més la lectura.

Mida fletxa: veure plànols adjunts en aquest document

FORMA PLACA:

Cantells arrodonits

MATERIALS I ACABAT:

Placa indicativa de la numeració de carrers amb una abraçadora collada a suport existent semafòric o punt d'enllumenat, formades per mòdul de planxa d'alumini extrusionat de 600x200x30x2mm, aliatge 6063. La placa una vegada té la seva geometria, es tracta amb la emprimació Shop Primer Epoxi de dos components curats amb poliamides.

Després, es pinta amb esmalt acrílic de poliuretà alifàtic de secat al forn (180°C), de color base segons tipologia de carrer (general o important). El color línia, tipografia i escut serigrafiat, també, seran de color segons tipologia de carrer

Capa final d'acabat, lacat amb vernís protector amb filtre UVA per assegurar la durabilitat del senyal, resistent a la intempèrie i amb una garantia de 2 anys. Tota la cargolaria de fixació serà inoxidable.

PLACA NUMERACIÓ DE CARRERS 600x200 mm

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies
- Placa on el nom del carrer no i capiga en 2 línies amb el tamany de tipografia establert (Excepció)

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta



PLACA NUMERACIÓ DE CARRERS 600x200 mm

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies
- Placa on el nom del carrer no i capiga en 2 línies amb el tamany de tipografia establert (Excepció)

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta



PLACA NUMERACIÓ DE CARRERS 600x200 mm

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies
- Placa on el nom del carrer no i capiga en 2 línies amb el tamany de tipografia establert (Excepció)

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050 .



PLACA NUMERACIÓ DE CARRERS 600x200 mm

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies
- Placa on el nom del carrer no i capiga en 2 línies amb el tamany de tipografia establert (Excepció)

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050 .



PLACA NUMERACIÓ DE CARRERS 600x200 mm

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies
- Placa on el nom del carrer no i capiga en 2 línies amb el tamany de tipografia establert (**Excepció**)

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta



PLACA NUMERACIÓ DE CARRERS 600x200 mm

3 tipologies de tractament de text en aquesta placa:

- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar una línia
- Placa on el nom del carrer hagi d'ocupar 2 línies
- Placa on el nom del carrer no i capiga en 2 línies amb el tamany de tipografia establert (**Excepció**)

2 tipologies de tractament de numeració en aquesta placa:

- Numeració amb fletxa cap a l'esquerra
- Numeració amb fletxa cap a la dreta



PLACA NUMERACIÓ DE CARRER: ANCORATGE

400X200mm (mesura alçat)


600X200mm (mesura alçat)

PLACA DE NUMERACIÓ: ANCORATGE


Tenim format curt (400x200mm) i format llarg (600x200 mm)

Còpia electrònica de document - CSV: 15711136572766671050 .

Planxa d'alumini extrusionat de 600 x 200 x 20 x 2 mm



Planxa d'alumini extrusionat de 400 x 200 x 20 x 2 mm



Sistema d'ancoratge (o similar) de placa indicativa de numeració de carrer a suport existent semafòric o punt d'enllumenat, per mitjà d'abraçadores o brides metàl·liques

PLACA NUMERACIÓ DE CARRER: COLORS

400X200mm (mesura alçat)

600X200mm (mesura alçat)

COLORS:

2 tipologies de color segons placa:

- Per a placa carrers en GENERAL
- Per a placa carrers IMPORTANTS

EN GENERAL

- Color de fons de la placa



RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT)
C36M94Y73K50



RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4)
C5M5Y5K20



RAL 9001



RAL 1013

Color de la tipografia. A definir.
L'empresa adjudicatària del contracte haurà de proporcionar les mostres demanades provant els següents colors.


IMPORTANTS

- Color de fons de la placa



RAL 7047 TELEGRIGIO (TELEGRAU 4)
C5M5Y5K20

- Color de la tipografia.



RAL 3005 ROSSO VINO (WEIN ROT)
C36M94Y73K50

C. SALVADOR SEGUÍ
“NOI DEL SUCRE”

← 1250 / 3000

C. ÀNGEL GUIMERÀ

← 1250 / 3000

AV. MARTÍ
PUJOL

← 1250 / 3000

C. MAR

← 1250 / 3000