

INFORME

ASSUMPTE: Valoració criteris avaluables mitjançant judicis de valor. Contractació obra del Projecte “MILLORA ECOLÒGICA DE LA RIERA DE VALLVIDRERA EN EL TRAM ENTRE EL TORRENT DE CA N'AMIGONET I CAN RABELLA”.

A sol·licitud de la mesa de contractació de l'expedient 2/2025/COSOB, informo:

El projecte executiu de l'actuació “Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram entre el torrent de Ca n'Amigonet i Can Rabella”, té l'objectiu principal de millorar l'estat ecològic del tram de la riera de Vallvidrera eliminant el camí existent dins la llera i crear les condicions que permetin generar dinàmiques que afavoreixin la recuperació fluvial. Els objectius específics del projecte són:

- Retirar els residus i els elements impropis presents a la riera i als seus marges.
- Retirar les barreres transversals que hi hagi a la llera.
- Eliminar les espècies al·lòctones i invasores.
- Naturalitzar l'espai, creant les condicions perquè es puguin recuperar els hàbitats propis de l'espai.
- Millorar paisatgísticament l'espai.
- Allunyar tant com sigui possible la circulació de les persones de la mina de Can Rabella.
- Ordenar l'ús públic allunyant-lo i traient-lo de la llera de la riera.
- Difondre i donar a conèixer el valors naturals de l'espai.
- Donar continuïtat hídrica a la riera.

El 30 de gener de 2025, el Ple municipal (expedient 6/2024/PLAPR) va aprovar el “Projecte Millora ecològica de la riera de Vallvidrera en el tram entre el Torrent de ca n'Amigonet i Can Rabella, al terme municipal de Molins de Rei”, i l'Estudi de Seguretat i Salut que l'acompanya, que quedà incorporat al propi projecte

Consultada la documentació del sobre B relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor de les 2 proposicions presentades dins de termini: DRIM MEDI AMBIENT SL i AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, SAU, faig constar que a l'oferta (sobre B) d'AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, SAU, manca la pàgina 5 (la pàgina núm. 6 està duplicada), es per això que s'ha valorat exclusivament la informació disponible en el sobre B d'AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, SAU.

Per tot això, informo favorablement atorgar la següent puntuació a cada proposició:



	màxim 25 punts		DRIM MEDI AMBIENT SL
Implantació de les obres	8 fins 8 punts		Observacions
proposta implantació	fins 5 punts	4	correcte, dins de PN mes afectació medi natural accés llarg des de crta SBQ
anàlisis d'itineraris	fins 3 punts	3	correcte
Millora en el seguiment de l'obra	12 fins 12 punts		
organització i millores equip tècnic	fins 4 punts	4	exhaustiu i clar, 18 setmanes
punts/aspectes obra dificultat especial	fins 4 punts	4	exhaustiu i clar
proposta seguiment nivell documental	fins 4 punts	4	exhaustiu i detallat
Pla de treballs	5 fins 5 punts		
identificació aspectes rellevants	fins 3 punts	3	clar, subcontracten maquinària x moviment terres
camí crític i pla de contingència	fins 2 punts	2	exhaustiu
	25		24 DRIM MEDI AMBIENT SL

	màxim 25 punts		AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, SAU
Implantació de les obres	8 fins 8 punts		Observacions
proposta implantació	fins 5 punts	5	implantació idònia, clara, límit PN, dúmper elèctric implantació idònia, clara, menor impacte q oferta DMA
anàlisis d'itineraris	fins 3 punts	3	clar, plànol implantació, esment accés viannats
Millora en el seguiment de l'obra	12 fins 12 punts		
organització i millores equip tècnic	fins 4 punts	4	exhaustiu i clar, 14 setmanes, last planner system
punts/aspectes obra dificultat especial	fins 4 punts	4	aplicació informàtica vehicles pesats, senyalització usuaris, protocol inundacions
proposta seguiment nivell documental	fins 4 punts	0	no hi ha informació a valorar
Pla de treballs	5 fins 5 punts		
identificació aspectes rellevants	fins 3 punts	3	compromís inici immediat, períodes de treball esment canalitzacions reg bassa can rabella, festius,
camí crític i pla de contingència	fins 2 punts	2	clar, actualitzacions setmanals planificació
	25		21 AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, SAU

l'indar mínim 15 punts per ser admesos a la valoració global