

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101448617/26/AMUP

SUTURES MECÀNIQUES
PER A CIRURGIA OBERTA I ENDOCIRURGIA

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 1 de 56

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	8
4.4.1. Condicions de subministrament	8
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges	14
4.5.2. L'albarà	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	15

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 2 de 56

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..16
4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)18

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 3 de 56

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de sutures mecàniques per cirurgia oberta i endocirurgia per als centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 4 de 56

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requisits obligatoris addicionals a aquesta licitació.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**
S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101448617_2bis**

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 5 de 56

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: D2-Resum.xls o .xlsx

- Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3, detallats en aquest document, punt 2.3.

No hi ha requisits d'obligat compliment.

- Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4

Detallats al document "ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració", del plec administratiu, "Plantilla Puntuació PCAP".

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document "Annex D4 - Guia per emplenar annex"

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data, ANNEX D5

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 6 de 56

certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**.

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 7 de 56

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 8 de 56

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat.

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 9 de 56

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 10 de 56

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 11 de 56

- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 12 de 56

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com.

4.5. Condicions de l'operador logístic

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 13 de 56


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 14 de 56

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005.
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 15 de 56

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 16 de 56

3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calçó a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHUMECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 17 de 56

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGWB3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 18 de 56

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment
- ANNEX D4 - Guia per emplenar annex
- ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius
- ANNEX D5 - Product data material ofert

PPT-38-26_1101448617.docx



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 19 de 56

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 20 de 56

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101448617/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT
1	Grapadora de sutura lineal, recta, i càrregues sense full de 30, 60 i 90 mm per a cirurgia oberta	Lot obligatori
2	Grapadora de sutura lineal, recta, i càrregues sense full de 30 mm per a cirurgia oberta (1)	Lot obligatori
3	Grapadora de sutura lineal, recta, i càrregues sense full de 30 mm per a cirurgia oberta (2)	Lot no obligatori
4	Grapadora-talladora de sutura lineal, recta, i càrregues per a cirurgia oberta (1)	Lot obligatori
5	Grapadora-talladora de sutura lineal, recta, i càrregues per a cirurgia oberta (2)	Lot obligatori
6	Grapadora-talladora de sutura lineal, recta, i càrregues per a cirurgia oberta (3)	Lot obligatori
7	Grapadora-talladora de sutura lineal, recta, i càrregues per a cirurgia oberta i tancada (1)	Lot obligatori
8	Endograpadora-talladora de sutura lineal articulada i càrregues (1)	Lot obligatori
9	Endograpadora-talladora de sutura lineal articulada i càrregues (2)	Lot obligatori
10	Endograpadora-talladora de lineal articulada i càrregues (3)	Lot obligatori
11	Endograpadora-talladora de lineal articulada i càrregues (4)	Lot obligatori
12	Endograpadora-talladora de lineal articulada i càrregues (5)	Lot obligatori
13	Grapadora-talladora de sutura corba i càrregues	Lot obligatori
14	Grapadores per a sutura en bossa de tabac	Lot no obligatori
15	Grapadora-talladora de sutura circular corba (1)	Lot obligatori
16	Grapadora-talladora de sutura circular corba (2)	Lot obligatori
17	Grapadora-talladora de sutura circular recta	Lot no obligatori
18	Grapadora-talladora de sutura circular recta - prolapse rectal	Lot no obligatori
19	Grapadora de sutura cutània i accessoris (1)	Lot obligatori
20	Grapadora de sutura cutània i accessoris (2)	Lot obligatori
21	Grapadora de sutura cutània i accessoris (3)	Lot no obligatori
22	Càrregues de clips manuals (1)	Lot obligatori
23	Càrregues de clips manuals (2)	Lot obligatori
24	Càrregues de clips manuals (3)	Lot obligatori
25	Aplicador múltiple de clips (1)	Lot obligatori
26	Càrrega per a endoaplicadors de clips manual	Lot no obligatori
27	Endoaplicador múltiple de clips	Lot no obligatori
28	Endoaplicador de fixadors per a malles	Lot no obligatori
29	Aplicador per a fixació de malles	Lot no obligatori
30	Endolligadures	Lot no obligatori
31	Endoinstrument de sutura i càrregues	Lot obligatori
32	Reforç de sutura mecànica (1)	Lot obligatori
33	Reforç de sutura mecànica (2)	Lot no obligatori

ANNEX A - Característiques licitació (descripció lots i lots oblig).xls

Doc. original signat per:
Olga Santamaría Herrero
21/10/2025Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 21 de 56

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 22 de 56

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 1 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30000338	Descripció llarga: Càrrega per a grapadora, sutura lineal, recta, llarg sutura 60mm. Grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 4,8mm, alçada g rapa tancada 2,0mm, 2 fileres de grapes. Compatible a/grapadora TA60-4,8/3,5 o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30000340	Descripció llarga: Grapadora sense full tallant, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 30mm, recarregable, precarregada. Grapes de titani, alçada g rapa oberta 4,8mm, alçada grapa tancada 2,0mm, amb dos fileres de grapes Compatible amb càrregues LSC30mm-4,8 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30000350	Descripció llarga: Càrrega per a grapadora, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 30 mm. Grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa o berta 4,8 mm, alçada grapa tancada 2,0 mm, amb 2 fileres de grapes. Compatible amb grapadora TA30-4.8 DST o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30000351	Descripció llarga: Grapadora, sense full tallant, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 90 mm, recarregable, precarregada, indicador d'estat. Grapes de titani, alçada grapa oberta 3,5 mm, alçada grapa tancada 1,5 mm. Compatible a/càrregues Ultimate 90 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30000353	Descripció llarga: Grapadora sense full tallant, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 30mm, recarregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 3,5mm, alçada grapa tancada 1,5mm, amb 2 fileres de grapes. Compatible amb càrregues LSC30-3,5 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30000354	Descripció llarga: Càrrega per a grapadora, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 30mm. Grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 3,5mm, alçada grapa tancada 1,5mm, amb 2 fileres de grapes. Compatible amb grapadora lineal LS 30-3,5 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30000361	Descripció llarga: Grapadora per a sutura en bossa de tabac, una doble filera de grapes de 45-48mm de llarg, 690-700mm long sutura, no recarregable, amb fi 1 monofilament no absorbible de 2/0, amb grapes d'acer inoxidable. estèril, un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30000362	Descripció llarga: Grapadora per a sutura en bossa de tabac, una doble filera de grapes de 65-68mm de llarg, 730-750mm long sutura, no recarregable, amb fi 1 monofilament no absorbible 2/0, amb grapes d'acer inoxidable. estèril, un sol ús	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 2 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30000363	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 55mm, recarregable, precarregada. Grapes de titani, a lçada grapa oberta 3,85mm, alçada grapa tancada 1,5mm, 2 dobles files de grapes. Compatible a/grapadora lineal Proximate o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30000364	Descripció llarga: Càrrega per a grapadora-talladora, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 60mm. Grapes de titani, amb full tallant, alçada grapa oberta 3,8mm, alçada grapa tancada 1,5mm, amb 2 dobles fileres de grapes. Compatible a/grapadora lineal LC6038 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30000365	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 75mm, recarregable, precarregada. Grapes de titani, a lçada grapa oberta 3,85 mm, alçada grapa tancada 1,5 mm, 2 dobles fileres de grapes. Compatible a/càrregues Proximate o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30000366	Descripció llarga: Càrrega per grapadora-talladora, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 80mm. Grapes de titani, amb full tallant, alçada grapa oberta 3,8mm, alçada grapa tancada 1,5mm, amb 2 dobles fileres de grapes. Comp/ amb grapadora lineal 80-3.8/4.8 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30000369	Descripció llarga: Grapadora-talladora sense full tallant de sutura lineal recta, llargària de sutura 100mm, recarregable, precarregada a/càrrega amb full tallant. Grapes de titani, alç/grapa ob/4,5mm, alç/grapa tan/2,0mm, 2 dobles files de grapes. Comp/càrrega lineal LCC100450 eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30000371	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura de 25 mm, no recarregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 5,2 mm, alçada grapa tancada graduable 1,5 - 2,2mm, amb 2 fileres de grapes.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30000372	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura de 29 mm, no recarregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 5,2 mm, alçada grapa tancada graduable 1,5 - 2,2 mm, amb 2 fileres de grapes.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30000373	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura de 33 mm, no recarregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 5,2 mm, alçada grapa tancada graduable 1,5 - 2,2 mm, amb 2 fileres de grapes	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 3 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30000384	Descripció llarga: Càrrega recta de 30mm de llarg.grapes de titani, amb full tallant, alçada grapa oberta 2,5 mm, amb 2 triples files de grapes,codi de color. Compatible amb grapadora Endo Gia Universal i Ultra o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30000385	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°de 45mm de llargària,de 2 triples fileres de grapes de titani, amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alçades de grapes obertes de 2.0, 2.5, i 3.0mm, color distintiu beix. Compatible amb endograpadora Endo Gia o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30000395	Descripció llarga: Endograpadora-talladora sense full tallant, de sutura lineal,llargària de sutura 30, 45 o 60mm,recta o articulada,long eix 16cm,reca rregable,no precarregada,amb eix rotatori 360°.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Com/càr rect-art triple grap o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30000396	Descripció llarga: Càrrega recta de 60mm de llarg. Grapes de titani, amb full tallant, alçada grapa oberta 3,5 mm, amb 2 triples files de grapes,codi d e color. Compatible amb grapadora Endo-Gia Universal i Ultra o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30000398	Descripció llarga: Endoaplicador múltiple de 20 clips de titani,precarregat amb clips mida mitjana-gran (M/L) i estries laterals,no recarregable,mida c lip obert 4 ,2mm,tancat 8,8mm,diàmetre del cos 10mm,eix rotatori 360°,tancament progressiu i branques en angle 12°	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30000867	Descripció llarga: Càrrega de 6 clips,per a aplicador manual de clips de titani, mida petita, per a cirurgia oberta, llargària clip obert 2,5 mm, i tan cat 3,0-3,5mm, amb estries latero-transversals en la seva cara interna. Compatible amb aplicadors LC o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30000868	Descripció llarga: Càrrega de 6 clips,per a aplicador manual de clips de titani mida mitjana, per a cirurgia oberta, llargària clip obert 3,0mm, i tanc at 5,0-5,5mm,am estries latero-transversals en la seva cara interna.Compatible amb aplicadors LC o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30000869	Descripció llarga: Càrrega de 6 clips,per a aplicador manual de clips de titani,mida mitjana-gran, per a cirurgia oberta/endoscòpica,llargària clip obe rt 5 ,5mm, i tancat 8,7-9,0mm,amb estries latero-transversals en la seva cara interna. Compatible amb aplicadors LC o eq	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 4 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30001780	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 75mm, recarregable, precarregada. Grapes de titani, a lçada grapa oberta 4,5mm, alçada grapa tancada 2,0mm, 2 dobles fileres de grapes. Compatible amb càrregues Proximate o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30001854	Descripció llarga: Endoinstrument per a sutura i lligat, de 10 mm de diàmetre, eix de 34cm+/-1cm, recarregable, no precarregat. Sene làtex, estèril, un sol ús. Compatible amb càrregues Endo Stitch o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30001902	Descripció llarga: Grapadora-talladora de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 60mm, recarregable, precarregada, càrrega a/full tallant. Grapes de titani, alçada grapa oberta 3,8mm, alçada grapa tancada 1,5mm, a/2 dobles files de grapes. Compa/a/càrrega linial LCC6038 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30001908	Descripció llarga: Càrrega articulada 60°, de 30mm de llargària, punta corba, de 2 triples files de grapes de titani, amb full tallant, alçada grapa oberta 2,5mm, alçada grapa tancada 1,0mm, diàmetre 12mm, obertura punta de 22mm. Compatible amb endograpadora easyEndo o equiv	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30001909	Descripció llarga: Endolligadura de llaç, de sutura absorbible sintètica monofilament no recobert, d'absorció llarga, calibre 0, amb nus preformat i cà nula d'aplicació longitud 53cm+/-2cm, estèril, un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30001912	Descripció llarga: Càrrega per a endoinstrument de sutura de 10mm de diàmetre, composta per una agulla cilíndrica d'acer inoxidable i una sutura sintètica no absorbible, trenada de polièster, calibre 2/0, de 18cm de llargària. Compatible a/dispositiu de sutura Endo Stitch o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30002040	Descripció llarga: Càrrega per a endoinstrument de sutura de 10mm de diàmetre, composta per una agulla cilíndrica d'acer inoxidable i una sutura sintètica no absorbible, trenada de polièster, calibre 2/0, 120cm de llargària. Compatible a/dispositiu de sutura Endo Stitch o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30002041	Descripció llarga: Càrrega per a endoinstrument de sutura de 10mm de diàmetre, composta per una agulla cilíndrica d'acer inoxidable i una sutura sintètica no absorbible, trenada, de polièster, calibre 0, 120 cm de llargària. Compatible amb dispositiu de sutura Endo Stitch o eq	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 5 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30002100	Descripció llarga: Grapadora-talladora sense full tallant de sutura lineal recta, llargària sutura de 100 mm, recarregable, precarregada, càrrega amb full tallant. Grapes de titani, alç/grapa ob/3,80mm, alç/grapa tanc/1,5mm, 2 dobles files de grapes. Comp/càrrega lin/ LCC10038 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30002251	Descripció llarga: Endoaplicador múltiple de 20 clips de titani, precarregat amb clips mida gran i estries laterals, no recarregable, mida clip obert 5,2m m, tancat 11mm , diàmetre del cos 12mm, eix rotatori 360°, tancament progressiu i branques en angle 12°	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30002252	Descripció llarga: Aplicador múltiple de clips de titani mida petita, precarregat amb 15-20 clips, no recarregable, per a cirurgia oberta, amb tancament pr ogressiu i amb branques en angle 15-30°, llargària aplicador 22-24,0cm, clip obert 2 ,1-2,3mm i tancat 3,7-3,8mm. Estèril, iús	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30002253	Descripció llarga: Aplicador múltiple de clips de titani mida gran, precarregat amb 15-20 clips, no recarregable, per a cirurgia oberta, tancament progressiu i amb branques en angle de 15-30°, clip obert 6,3-6,5mm i tancat 10,8-11mm , estries transversals p/ interna. Estèril, iús	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30002966	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura de 33 mm, amb longitud d'eix 22cm, no recarregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 4,8 mm, alçada grapa tancada 2,0 mm, amb 2 fileres de grapes	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30003039	Descripció llarga: Endoaplicador múltiple de 15 clips de titani, precarregat amb clips mida mitjana-gran i estries laterals, no recarregable, mida clip obert 3,6mm , tancat 8,8mm, diàmetre del cos 5mm, eix rotatori 360°, tancament progressiu i branques en angle 12°	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30003043	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, sutura corba, a/capçal corb, llargària sutura de 40 mm, recarregable, precarregada. Grapes de titani , alçada grapa oberta 4,8mm, alçada grapa tancada 2,0mm, 2 dobles fileres grapes. Compatible amb càrrega Contour o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30003838	Descripció llarga: Grapadora-talladora sense full tallant, de sutura lineal, llarg de sutura 30 ,45 o 60mm, recta o articulada, long eix 6cm, recarregable, no precarregada, eix rotatori 360°. Indicada cirurgia oberta. No làtex , est. Com/càrreg rect-art triple mid grap esglaonada.	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 6 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30003839	Descripció llarga: Grapadora,sense full tallant,de sutura lineal,recta,llargària de sutura de 60mm,recarregable,precarregada,indicador d'estat.Grapes d e titani,alçada grapa ober/3,5 mm,alçada grapa tanc/ 1,5 mm,2 dobles files de grapes.Comp/càrregues DST TA60-3.5 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30003840	Descripció llarga: Grapadora,sense full tallant, de sutura lineal,recta, llargària de sutura de 60mm,recarregable, precarregada,indicador d'estat.Grape s de titani ,alçada grapa ober/4,8mm, alçada grapa tanc/2,0mm,2 dobles files de grapes.Comp/càrregues DST TA60-4.8 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30003841	Descripció llarga: Grapadora-talladora,a/full tallant,sutura corba,a/capçal corb,llargària de sutura 40mm,recarregable,precarregada.Grapes de titani,alçada grapa oberta 4.8mm,alçada grapa tancada 1.5mm,2 dobles files de grapes.Compatible amb càrregues Contour o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30003846	Descripció llarga: Equip per a cirurgia del prolapse rectal i de les hemorroides Tècnica de Longo,amb grapadora-talladora circular recta Ø33mm,2 fileres amb 28 grapes de Ø 24-25mm, llarg 4mm; dilatador anal; obturador; anoscop i enfilador de sutures	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30003847	Descripció llarga: Aplicador múltiple de clips de titani de mida mitjana, precarregat amb 15-20 clips, no recarregable,p/cirurgia oberta,tancament prog ressiu i amb branques en angle 15-30°,estries transversals p/interna,clip obert 4,3-4,6 mm i tancat 6,0-6,1mm.Estèril,iús	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 30003856	Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora-talladora de sutura lineal,llargària de sutura de 45 mm.Grapes de titani,sense full tallant,alçada grapa oberta 3,5 mm, alçada grapa tancada 1,5 mm,2 triples files de grapes.Compatible endograpadora ETS Releads 45 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 30003857	Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora-talladora de sutura lineal, llargària de sutura de 45 mm.Grapes de titani,sense full tallant,alçada grapa oberta 4 ,1 mm,alçada grapa tancada 2,0mm,amb 2 dobles files de grapes.Compatible endograpadora ETS Releads 45 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 30003860	Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora-talladora de sutura lineal, llargària de sutura de 45 mm.Grapes de titani,sense full tallant,alçada grapa oberta 2 ,5 mm,alçada grapa tancada 1,0mm,2 triples files de grapes.Compatible amb endograpadora ETS Releads 45 o eq	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 7 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 30003862	Descripció llarga: Endoaplicador múltiple de 20 clips de titani,precarregat amb clips mida mitjana-gran i estries laterals,no recarregable,mida clip ob ert 4,5mm ,tancat 9,0mm,diàmetre del cos 10mm,eix 29cm i rotatori 360° ,tancament progressiu i branques en angle 15°	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 30003865	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°de 60mm de llargària,2 triples files de grapes de titani,amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alçade s de grapes obertes de 2.0, 2.5, i 3.0mm,codi de color.Compatible amb endograpadora sistema Endo Gia o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 30003878	Descripció llarga: Càrrega per grapadora-talladora, de sutura corba, amb capçal corb, llargària de sutura de 40 mm. Grapes de titani, sense full tallan t, alçada grapa oberta 3,5 mm, alçada grapa tancada 1,5 mm, amb 4 fileres de grapes.Comp/ a/grapadora Contour 3.5 o equiva	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 30003879	Descripció llarga: Càrrega per grapadora-talladora, de sutura corba,amb capçal corb,llargària de sutura de 40 mm.Grapes de titani,sense full tallant,al çada grapa oberta 4,8 mm,alçada grapa tancada 2,0 mm, amb 2 dobles files de grapes.Compatible amb grapadora Contour o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 30004350	Descripció llarga: Grapadora de sutura cutània,sutura lineal,recta,precarregada a/35 grapes acer inox recobert de tefló,no recarregable,mida aprox grap a tancada 6 ,9mm(ample)x3,6mm(fondària),atraumàtica,compt/visible grapes,indica/posició sutura,mà nec ergonòmic.Estèril,1ús	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 30004351	Descripció llarga: Grapadora de sutura cutània,sutura lineal,recta,precarregada a/35 grapes acer inoxidable no recoberta,no recarregable,mida aprox gra pa oberta 6 ,9mm(ample)x3,9mm(alt),atraumàtica,comptador visible grapes,indica/posició sutura,mà nec ergonòmic.Estèril,1ús	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 30004353	Descripció llarga: Pinça per a extracció de grapes de sutura cutània, de plàstic amb l'extremitat extractora metàl·lica, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30004394	Descripció llarga: Pinça per a extracció de grapes de sutura cutània, d'acer inoxidable ,estèril,d'un sol ús.	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 8 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 30004572	Descripció llarga: Grapadora vascular, sense full tallant, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 30mm, recarregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 2,5mm, alçada grapa tancada 1,0mm, 3 fileres de grapes. Compatible amb càrrega sistema LS 30mm-2,5mm o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 30004575	Descripció llarga: Càrrega per grapadora-talladora, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 55 mm. Grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 3,85 mm, alçada grapa tancada 1,5 mm, amb 2 dobles fileres de grapes. Compatible amb grapadora Proximate o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 30004576	Descripció llarga: Càrrega per grapadora-talladora, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 75 mm. Grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 3,85 mm, alçada grapa tancada 1,5 mm, amb 2 dobles fileres de grapes. Compatible amb grapadora Proximate o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 30004577	Descripció llarga: Endoaplicador de fixadors helicoidals, de 5mm de diàmetre, recte, no recarregable, precarregat amb 30 fixadors helicoidals de titani de 4 mm de diàmetre i 3,8 mm de llargària. Estèril, un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 30004580	Descripció llarga: Grapadora-talladora sense full tallant de sutura lineal recta, llargària de sutura 80mm, recarregable, precarregada a/càrrega a/full tallant. Grapes de titani, alç/grapa ob/3,8mm, alç/grapa tan/1,5mm, 2 doble files de grapes. Comp/càrrega 80-3.8/4.8 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 30004582	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura de 25 mm, amb longitud d'eix 22cm, no rec arregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 4,8 mm, alçada grapa tancada 2,0 mm, 2 fileres de grapes	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 30004583	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura de 28 mm, amb longitud d'eix 22cm, no rec arregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 4,8 mm, alçada grapa tancada 2,0 mm, amb 2 fileres de grapes	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 30004584	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura de 31 mm, amb longitud d'eix 22cm, no rec arregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 4,8 mm, alçada grapa tancada 2,0 mm, amb 2 fileres de grapes	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 9 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 30006263	Descripció llarga: Càrrega de 24+/-1 clips de titani de mida petita, per a cirurgia oberta. Mida clip: obert 2,08mm ample x 2,87mm alt, i tancat 3,63-4 ,0mm, color distintiu groc. Estèril. Compatible amb aplicador sistema lligadures Horizon equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 30006264	Descripció llarga: Càrrega de 24+/-1 clips de titani de mida mitjana, per a cirurgia oberta. Mida clip: obert 3,02mm ample x 4,68mm alt, i tancat 5,89- 6,0mm, color distintiu blau. Estèril. Compatible amb aplicador sistema lligadures Horizon o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 30006265	Descripció llarga: Càrrega de 24+/-1 clips de titani de mida mitjana-gran, per a cirurgia oberta. Mida clip: obert 5,73mm ample x 7,21mm alt, i tancat 8,98-9,0mm, color distintiu verd. Estèril. Compatible amb aplicador sistema lligadures Horizon o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 30006302	Descripció llarga: Endograpadora-talladora sense full tallant,de sutura lineal, llarg de sutura 30, 45 o 60mm,recta o articulada,long eix 26cm,recarrega ble,no precarregada,amb eix rotatori 360°. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Com/càr rect-art triple mid grap o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 30006306	Descripció llarga: Càrrega de 60 mm de llargària de sutura, grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 3,6 mm, alçada grapa tancada 1,5 mm, amb 2 triples files de grapes,codi de color. Compatible amb endograpadora Endopath Echelon/Echelon Flex o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 30006307	Descripció llarga: Càrrega de 60 mm de llargària de sutura, grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 4,1 mm, alçada grapa tancada 2,0 mm, amb 2 triples files de grapes,codi de color. Compatible amb endograpadora Endopath Echelon/Echelon Flex o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 30006310	Descripció llarga: Càrrega de 60 mm de llargària de sutura, grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 2,5 mm, alçada grapa tancada 1,0 mm, amb 2 triples files de grapes,codi de color. Compatible amb endograpadora Endopath Echelon/Echelon Flex o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 30006801	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°de 60mm de llargària,de 2 triples fileres de grapes de titani, amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alçades de grapes obertes de 3.0, 3.5, i 4.0mm,codi de color. Compatible amb grapadora Endo Gia o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 10 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 30007126	Descripció llarga: Aplicador múltiple de clips de titani de mida mitjana, precarregat amb 25-30 clips, no recarregable,p/cirurgia oberta,tancament prog ressiu i amb branques en angle 15-30°,estries transversals p/interna,clip obert 4,3-4,6 mm i tancat 6,0-6,1mm.Estèril,iús			
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 30008200	Descripció llarga: Grapadora-talladora,amb full tallant,de sutura circular,corba ,endoscòpica,enclusa plana0 exterior sutura 29mm,no recarregable,precar regada.Grapes de titani, alçada grapa oberta 5,2mm,alçada grapa tancada graduable 1,5-2,2mm,2fileres grapes.Antireflectant			
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 30008201	Descripció llarga: Grapadora-talladora,amb full tallant,de sutura circular,corba ,endoscòpica,enclusa plana0 exterior sutura 33mm,no recarregable,precar regada.Grapes de titani,alçada grapa oberta 5,2mm,alçada grapa tancada graduable 1,5-2,2mm,2fileres grapes.Antireflectant			
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 30008474	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,de 45mm de llargària,2 triples files de grapes de titani,amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alçades de grapes obertes de 3.0, 3.5, i 4.0mm,codi de color. Compatible amb càrregues sistema Endo Gia o equivalent			
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 30008845	Descripció llarga: Grapadora de sutura cutània,sutura lineal,recta,precarregada amb 35 grapes d'acer inox,recarregable,mida aproximada grapa tancada 6, 5x4,7mm ,00,56mm,atraumàtica,comptador visible de grapes,indicador posició sutura,mànc ergonòmic.Estèril,un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 30014039	Descripció llarga: Protector/funda per a reforç sutura mecànica,sintètic(àcid poliglicòlic ,carbonat trimetilè)bioabsorbible,poròs,0,20mm de gruix,fixació amb sutura de polièster no absorbible,per a càrregues endograpadores de 45mm.estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 30014050	Descripció llarga: Protector/funda per a reforç sutura mecànica,sintètic(àcid poliglicòlic ,carbonat trimetilè)bioabsorbible,poròs,0,20mm de gruix,fixació amb sutura de polièster no absorbible,per a càrregues endograpadores de 60mm.estèril, un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 30014426	Descripció llarga: Grapadora-talladora,amb full tallant,de sutura circular,corba,diàmetre exterior sutura 25mm,longitud eix 35cm,no recarregable,precar regada.Grapes de titani,alçada grapa ob/3,5mm,alçada grapa tan/1,5mm,2 files de grapes.Comp a/disp/ transoral Orvil o eq			



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGB3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 32 de 56

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 11 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 30014427	Descripció llarga: Dispositiu transoral premuntat a sonda nasogàstrica, amb fil de subjecció del capçal, de PVC. Mides: D.I. 18Fr, long 90-100cm, amb capçal i incorporat Ø25mm, apte per a cirurgia de reducció gàstrica. Estèril, un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 30016908	Descripció llarga: Endograpadora-talladora, amb full tallant, sutura lineal articulada 45°, llargària sutura 45 mm, longitud total 34cm, diàmetre 12mm, rec arregable, no precarregada, amb eix rotatori de 360°. Compatible amb les càrregues ETS Reloads 45 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 30017895	Descripció llarga: Cartutx de 6 microclips hemostàtics, de titani, per a vasos. 2,4mm d'amplada. 3,1mm de llarg tancat. Estèril, d'un sol ús. Compatibles amb micropinces GEM 615-G i 620-1G o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 30018696	Descripció llarga: Endoaplicador de fixadors helicoidals reabsorbibles sintètics (PGLA), per aproximació de teixits i fixació malles en cir laparoscòpic a; Øext 5mm, precarregat amb 15 fixadors helicoidals de 5,1mm de llargària, tret roticulat. Lliure de làtex. Estèril, un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 30018791	Descripció llarga: Càrrega per a grapadora, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 30mm. Grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 4,8 mm, alçada grapa tancada 2,0mm, amb 2 fileres de grapes. Compatible amb grapadora lineal LS 30mm-4,8 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 30019911	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura de 25 mm, amb longitud d'eix 22cm, no rec arregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 3,5 mm, alçada grapa tancada 1,5 mm, 2 fileres de grapes	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 30027360	Descripció llarga: Cartutx amb 6 clips de sutura absorbibles compatibles amb endoaplicador reutilitzable Lapra-Ty o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 30028934	Descripció llarga: Endoaplicador de fixador malles, no recarregable, precarregat amb 25 fixadors absorbibles tip doble fletxa de polidioxanona i L-làctic i glicòlic, long inserida 6,7mm. Llarg 36cm. P/ utilitzar a/trocar laparoscòp Ø5mm o major	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 12 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 30029041	Descripció llarga: Cartutx/càrrega de 12 clips de titani de 4,35mm de longitud de boca, amplada 3,6mm, mida Petita-Mitjana. Estèril, un sol ús.Compatible amb endoaplicador de clips Challenger o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 30029648	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,de 45mm de llargària,de 2 triples files de grapes de titani,amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alçades de grapes obertes de 4.0, 4.5, i 5.0mm,codi de color.Compatible amb grapadora sistema Endo Gia o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 30029649	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,de 60mm de llargària,de 2 triples files de grapes de titani,amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alçades de grapes obertes de 4.0, 4.5, i 5.0mm,codi de color.Compatible amb grapadora sistema Endo Gia o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 30029650	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,de 45mmde llargària, punta corba, de 2 triples files de grapes de titani, amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alçades de grapes obertes de 2.0, 2.5, i 3.0mm, codi de color.Compatible amb grapadora sistema Endo Gia	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 30029651	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,60mm de llarg,punta corba,2 triples files de grapes de titani,amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alçades de grape obertes de 2.0, 2.5, i 3.0mm,codi de color.Compatible amb grapadora sistema Endo Gia o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 30029683	Descripció llarga: Endoaplicador de fixadors helicoidals reabsorbibles sintètics (PGLA),per aproximació de teixits i fixació malles en cir laparoscòpic a;0ext 5mm ,precarregat amb 30 fixadors helicoidals de 5,1mm de llargària,tret roticulat.Lliure de làtex.Estèril,un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 30030133	Descripció llarga: Endograpadora-talladora,amb full tallant,de sutura lineal articulada ,llargària sutura 60mm,longitud total 28cm,diàmetre 12mm,recarre gable,no precarregada,eix rotatori 360°.Grapes de titani.Compat/càrregues Echelon 60mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 30030249	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, grapes de titani, sense full tallant,alçada grapa oberta 2,5 mm,alçada grapa tancada 1,0 mm, amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Endopatch Echelon/Echelon Flex o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 13 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 30030250	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, grapes de titani, sense full tallant,alçada grapa oberta 3,6 mm,alçada grapa tancada 1,5 mm, amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Endopatch Echelon/Echelon Flex o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 30030251	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, grapes de titani,sense full tallant,alçada grapa oberta 4,1 mm,alçada grapa tancada 2,0 mm,a mb 2 triples fileres de grapes.Compatible amb endograpadora-talladora Endopatch Echelon/Echelon Flex o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 30030493	Descripció llarga: Càrrega de 6 clips de titani de mida petita, per a cirurgia oberta. Mida clip: obert 1,98mm ample x 2,87mm alt, i tancat 3,63-4,0mm , color distintiu groc. Estèril. Compatible amb aplicador sistema lligadures Horizon o equivalent .	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 30031303	Descripció llarga: Grapadora-talladora,amb full tallant,de sutura lineal,recta,per a cirurgia oberta,llargària sutura de 55mm,recarregable,no precarreg ada.Grapes de titani,alçada grapa regulable i configuració 3D,2 triples files grapes.Comp/ a/càrregues Linear Cutter o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 30031304	Descripció llarga: Grapadora-talladora,amb full tallant,de sutura lineal,recta,per a cirurgia oberta, llargària sutura de 75mm,recarregable,no precarre gada.Grapes de titani,alçada grapa regulable i configuració 3D,2 triple files de grapes.Comp/càrregues Linear Cutter o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 30031305	Descripció llarga: Càrrega per grapadora-talladora,de sutura lineal,recta per a cirurgia oberta,llargària sutura 55mm.Grapes de titani,s/full tallant,a lçada grapa regulable i configuració en 3D,2 triples files de grapes.Compatible amb grapadora Linear Cutter o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 30031306	Descripció llarga: Càrrega per grapadora-talladora,de sutura lineal,recta per a cirurgia oberta,llargària sutura de 75mm.Grapes de titani,sense full ta llant ,alçada grapa regulable i configuració en 3D,2 triples fileres de grapes.Compatible amb grapadora Linear Cutter o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 30031307	Descripció llarga: Endograpadora-talladora,amb full tallant,sutura lineal articulada 45° ,llargària sutura 60mm,long total 34cm,Ø12mm,2 triples files,re carregable,no precarregada,eix rotatori 360°,amb bateria no recarregable.Compatibles amb càrregues GST 60 o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 14 / 23
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 30031655
Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,30mm, punta corba, 2 triples files de grapes de titani, amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alçades de grapes obertes de 2.0, 2.5, i 3.0mm,codi de color. Compatible amb grapadora sistema Endo Gia o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 30032510
Descripció llarga: Endograpadora-talladora,amb full tallant,sutura lineal articulada 45° ,llargària sutura 45mm,long total 34cm,Ø12mm,2 triples files,re carregable,no precarregada,eix rotatori 360°,amb bateria no recarregable.Compatibles amb càrregues GST 45 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 30032875
Descripció llarga: Endolligadura de llaç, de sutura absorbible sintètica monofilament no recobert, d'absorció llarga, calibre 2/0, amb nus preformat i cànula d'aplicació longitud 53cm+/-2cm. estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 30033800
Descripció llarga: Endograpadora-talladora,a/full tallant,sutura lineal articulada 45° ,llargària sutura 60mm,long total 28cm,Ø12mm,2 triples files,recarregable,no precarregada,eix rotatori 360°,amb bateria no recarregable.Compatibles amb càrregues GST 60 o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 30035254
Descripció llarga: Endograpadora-talladora,amb full tallant,sutura lineal articulada 50° ,llarg sutura 35mm,long total 32cm,Ø8mm,2 doble files grapes,re carregable,no precarregada,eix rotat 360°.Bateria no recarregable.Comp/càrregues sist.Powered Echelon Flex Vascular o eq		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 30035255
Descripció llarga: Càrrega de 35 mm de llargària de sutura, grapes de titani,sense full tallant, alçada grapa oberta 2,5 mm,alçada grapa tancada 1,0 mm , amb 2 dobles files grapes.Compatible amb endograpadora Powered Echelon Flex Plus Vascular o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 30038058
Descripció llarga: Aplicador/Dispositiu fixador malles,per cirurgia oberta,no recarregable ,precarregat amb 20-25 fixadors/grapes absorbibles tip doble fletxa de polidioxanona i L-làctic i glicòlic,longitud grapa inserida 6,7mm.Estèril, 1ús.		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 30038070
Descripció llarga: Càrrega de 60 mm de llargària de sutura, grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 4,2 mm, alçada grapa tancada 2,3 mm, amb 2 triples fileres de grapes,codi de color.Comp a/endograpadora-talladora Endopatch Echelon/Echelon Flex o equiv		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGB3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 36 de 56

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 15 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 30039158	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,60mm de llarg,2 triples files de grapes de titani ,a/full tallant i motlle esglaonat p/tres alçades de grapes obertes de 3.0, 3.5, i 4.0mm,reforç de polímer sintètic 100% PGA,codi de color.Comp/a/grapadores Endo Gia o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 30040789	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,60mm de llarg,2 triples files de grapes de titani ,amb full tallant i motlle esglaonat p/tres alçades de grape s obertes de 4.0, 4.5, i 5.0mm, reforç de polímer sintètic 100% PGA,codi de color.Comp/ a/grapadores Endo Gia o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 30040790	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,45mm de llarg,2 triples files de grapes de titani ,amb full tallant i motlle esglaonat p/tres alçades de grape s obertes de 4.0, 4.5, i 5.0mm, reforç de polímer sintètic 100% PGA,codi de color.Comp/ a/grapadores Endo Gia o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 30040791	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,45mm de llarg,2 triples files de grapes de titani ,amb full tallant i motlle esglaonat p/tres alçades de grape s obertes de 3.0, 3.5, i 4.0mm,reforç de polímer sintètic 100% PGA,codi de color.Com/ a/grapadores Endo Gia o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 30040820	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,45mm de llarg,punta corba,2 triples files de grapes de titani,amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alçades de grape obertes de 3.0, 3.5, i 4.0mm,codi de color.Compatible a/grapadores Endo Gia o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 30041631	Descripció llarga: Funda elèctrica protectora per a mànec electrònic per a càrregues de sutures mecàniques cirurgia oberta i endosutures,estèril,un sol ús.Compatible a/mànec de la plataforma intel·ligent de grapat quirúrgic SIGNIA a/càrregues sistema Endo Gia o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 30042032	Descripció llarga: Endograpadora-talladora,a/full tallant,sutura lineal articulada 45°,llarg sutura 60mm,long total 44cm,Ø12mm,2 triples files grapes,r ecarregable,no precarregada,eix rotatori 360°.Bateria no recarregable.Compatibles amb càrregues GST 60 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 30042631	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,de 45mm de llargària, vascular,de dos triples fileres de grapes de titani, amb full tallant i motlle per a un a alçada de grapes obertes de 2.0mm,codi de color.Compatible amb endograpadora Endo Gia o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 16 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 30042632	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,30mm de llargària,vascular,2 triples files de grapes de titani, amb full tallant i motlle per a una alçada de grapes obertes de 2.0mm,codi de color. Compatible amb grapadores sistema Endo Gia o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 30042730	Descripció llarga: Endoaplicador de fixadors helicoidals absorbibles sintètics de 5,1mm de longitud,articulada fins a 65°,tret roticulat,recarregable,a mb 3 precàrregues de 10 fixadors.Sense làtex, sense DEHP,estèril ,ús.Comp/càrrega Reltack o equiv	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 30043232	Descripció llarga: Endograpadora-talladora,s/full tallant,sut/lineal,recta,beina Ø5mmx20cm long,a/màneg a/identif nº pas,llarg sut/25mm,recarreg,precar reg,grapes titani,a/full tallant,alç/grapa 2,0mm,2 dobles files grapes,p/cir pedià/adul.Compat/ a/càrrega Justright o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 30043233	Descripció llarga: Càrrega per a endograpadora-talladora sutura lineal,recta,Ø5mm a/beina 20cm long,llarg sutura 25mm.Grapes titani forma "B",a/full ta llant,alçada grapa oberta 2,0mm,a/2 dobles files de grapes,p/cirurgia pediàtric/adult.Comp/grapadora Justright o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 30050538	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°,de 30mm de llargària,2 triples files de grapes de titani, amb full tallant i motlle esglaonat per a tres alça des de grapes obertes de 2.0, 2.5, i 3.0mm,codi de color. Compatible amb grapadora sistema endo Gia o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 30051040	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, grapes de titani,full tallant ,angulació de 60°,alçada grapa oberta 3,5mm,alçada grapa tancad a 1,5mm,2 triples files de grapes,diàmetre 12mm,obertura punta 22mm.Comp/endograpadora-talladora easyEndo o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 30051041	Descripció llarga: Endograpadora-talladora sense full tallant,sutura lineal,llarg sutura de 30, 45 o 60 mm,recta o articulada,long eix 16 cm,Ø12mm,rec arregable,no precarregada,a/eix rotatori 360°,tanca/segur/ergonòmic.Compatible amb càrrega endoStap o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 30051042	Descripció llarga: Càrrega de 60mm de llargària de sutura, grapes de titani,full tallant ,angulació de 60°,alçada grapa oberta 3,5mm,alçada grapa tancad a 1,5mm,2 triples files de grapes,diàmetre 12mm,obertura punta de 22mm.Compatible amb endograpadora easyEndo o equival	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 38 de 56

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 17 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 30051043	Descripció llarga: Càrrega de 30mm de llargària de sutura,grapes de titani,full tallant ,angulació de 60°,alçada grapa oberta 3,5mm,alçada grapa tancada 1,5mm,2 triples files de grapes,diàmetre 12mm,obertura punta de 22mm.Compatible amb endograpadora easyEndo o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 30051095	Descripció llarga: Grapadora-talladora, amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura de 28 mm, amb longitud d'eix 22cm, no rec arregable, precarregada. Grapes de titani, alçada grapa oberta 3,5 mm, alçada grapa tancada 1,5 mm, 2 fileres de grapes		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 30051243	Descripció llarga: Grapadora-talladora,a/full tallant,de sutura circular,corba,Ø exterior sutura 28mm,Ø intern 19,5mm,longitud eix 22cm,no recarregable ,precarregada.Grapes de titani,alç grapa oberta 3,0mm-3,5mm-4,0mm,alç grapa tancadade 1,2mm a 1,75mm,amb 3 fileres grapes		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 30051244	Descripció llarga: Grapadora-talladora,a/full tallant,sutura circular,corba,Ø ext sutura 31mm ,Ø intern 22,5mm,long eix 22cm,no recarreg,precarreg.Grape s titani,alç grapa ob/3,0mm-3,5mm-4,0mm,alç grapa tancada 1,2mm a 1,75mm,amb 3 fileres grapes		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 30052213	Descripció llarga: Grapadora-talladora,a/full tallant,sutura circular,recta,Ø Ext 29 mm, no recarregable,precarregada 24 Grapes titani,alçada grapa obe rta 5.0 mm ,alçada grapa tancada grad 1,0-2,5 mm, a/2 fileres grapes.4ports per passadors de sutura,tanca seguretat		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 30052304	Descripció llarga: Grapadora-talladora,motoritzada a/full tallant,sutura circular,corba,Øext 29 mm,no recarregable,precarregada,26 grapes titani 3D,alçada grapa oberta 5,2 mm,alçada grapa tancada graduable 1,5-2,2 mm,Øgrapa 0.28mm,a/2 fileres de grapes,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 30052305	Descripció llarga: Grapadora-talladora,motoritzada a/full tallant,sutura circular,corba,Øext 31 mm,no recarregable,precarregada,30 grapes titani 3D,alçada grapa oberta 5,2 mm,alçada grapa tancada graduable 1,5-2,2 mm,Øgrapa 0.28mm,a/2 fileres de grapes,estèril,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 30052753	Descripció llarga: Endolligadura de llaç, de sutura absorbible sintètica trenada recoberta de copolimer de caprolactona/glicòlic-lactic,d'absorció llar ga 70 dies, calibre 0, amb nus preformat i cànula d'aplicació,longitud 53+/-3cm, estèril, un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 18 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 30053133	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura,grapes de titani,full tallant ,angulació de 60°,alçada grapa oberta 4,1mm,alçada grapa tancada 2,0mm,2 triples files de grapes,diàmetre 12mm,obertura punta de 22mm.Compatible amb endograpadora endoStap o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 30053134	Descripció llarga: Càrrega de 60mm de llargària de sutura,grapes de titani,full tallant ,angulació de 60°,alçada grapa oberta 4,1mm,alçada grapa tancada 2,0mm,2 triples files de grapes,diàmetre 12mm,obertura punta de 22mm.Compatible amb endograpadora easyEndo o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 30053135	Descripció llarga: Grapadora-talladora,motoritzada a/full tallant,sutura circular,corba,Øext 25 mm, no recarregable,precarregada,22 grapes titani 3D,a lçada grapa oberta 5,2 mm,alçada grapa tancada graduable 1,5-2,2 mm,Øgrapa 0.28mm,a/2 fileres de grapes,estèril,un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1400	MATERIAL: 30057665	Descripció llarga: Càrrega articulada 50°,30mm de llargària,punta corba,vascular,de 2 dobles files de grapes de titani,amb full tallant, per alçada de grapa oberta 2.5 ,tancada 1.0mm.Eix de Ø8mm i 15cm de longitud a/adaptador comp a/grapadora/endograpadora Endo Gia o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1410	MATERIAL: 30058844	Descripció llarga: Grapadora,sense full tallant, de sutura lineal,recta, llargària de sutura de 90 mm,recarregable, precarregada,indicador d'estat.Grap es de titani ,alçada grapa ober/4,8mm, alçada grapa tanc/2,0mm,doble fila de grapes.Comp/càrregues DST TA90-4.8 o equiv	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1420	MATERIAL: 30060475	Descripció llarga: Endograpadora-talladora sense full tallant,de sutura lineal,llarg de sutura 30, 45 o 60mm,long eix 26cm,Ø12mm,amb eix rotatori 360°, recarregable,no precarregada. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Com/càrregues Panther o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1430	MATERIAL: 30060476	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°de 60mm de llargària,2 triples files de grapes de titani,amb full tallant, alçada grapa oberta 3,5mm,Ø12mm.Com patible amb endograpadora-talladora Panther o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1440	MATERIAL: 30060477	Descripció llarga: Càrrega articulada 45°de 60mm de llargària,2 triples files de grapes de titani,amb full tallant, alçada grapa oberta 2,5mm,Ø12mm.Com patible amb endograpadora-talladora Panther o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 19 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1450	MATERIAL: 30061512	Descripció llarga: Càrrega de 60mm llarg de sutura,grapes de titani,sense full tallant,alç grapa oberta 3,8mm,alç grapa tancada 1,8mm, a/2 triples file s grapes,codi color.Comp a/endog Endopatch Echelon/Echelon Flex o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1460	MATERIAL: 30062261	Descripció llarga: Càrrega de 60 mm de llargària de sutura,grapes de titani,full tallant ,angulació de 60°,alçada grapa oberta 4,8 mm,alçada grapa tanca da 2,3mm,2 triples files de grapes,diàmetre 15mm,obertura punta de 22mm.Compatible amb endograpadora EasyEndo o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1470	MATERIAL: 30062262	Descripció llarga: Càrrega articulada 60°,de 30mm de llargària, punta corba, de 2 triples files de grapes de titani, amb full tallant,alçada grapa ober ta 2,0 mm ,alçada grapa tancada 0,75mm,diàmetre 12mm,obertura punta de 22mm.Compatible amb endograpadora easyEndo o equiv	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1480	MATERIAL: 30062591	Descripció llarga: Càrrega de 6 clips estriats i amb dents atraumàtics, de titani, per a microcirurgia en cirurgia oberta. Mida clip: obert 1,5mm d'amp le i tancat 2,0-2,1mm. Estèril. Compatible amb aplicador sistema lligadures SupraMicro GEM 715-SF i 720-SF o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1490	MATERIAL: 30063926	Descripció llarga: Endoaplicador de fixadors d'anelles per a implants o tancament de teixits ,d'aliatge amb memòria de forma de nitinol, en espiral 04mm ,10 anelles i d'un motlle de guia.	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1500	MATERIAL: 30068395	Descripció llarga: Endograpadora-talladora,a/full tallant,sutura lineal articulada 55°(110°) ,llargària sutura 60mm,long total 340mm,012mm,2 triples fil es ,recarregable,no precarregada,amb bateria no recarregable.Compatibles amb càrregues GST o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1510	MATERIAL: 30068396	Descripció llarga: Endograpadora-talladora,a/full tallant,sutura lineal articulada 55°(110°) ,llargària sutura 45mm,long total 340mm,012mm,2 triples fil es ,recarregable,no precarregada,amb bateria no recarregable.Compatibles amb càrregues GST o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1520	MATERIAL: 30069121	Descripció llarga: Protector/funda,per a reforç de sutura mecànica,sintètic (àcid poliglicòlic, carbonat trimetilè)bioabsorbible,poròs ,per a càrregues d'endograpadora robòtica color negre, 0,20mm de gruix. Compatible amb endograpadora Sureform 60 o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 20 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1530	MATERIAL: 30069122	Descripció llarga: Protector/funda,per a reforç de sutura mecànica,sintètic (àcid poliglicòlic, carbonat trimetilè)bioabsorbible,poròs ,per a càrregues d'endograpadora robòtica color verd i blau, Ø,20mm de gruix. Compatible amb endograpadora Sureform 60 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1540	MATERIAL: 30069637	Descripció llarga: Grapadora-talladora,sense full tallant,sutura corba,a/capçal corb ,llargària sutura de 40mm,recarregable,precarregada.Grapes de titan i,alçada grapa ob/4,7mm,alçada grapa tanc/2,0mm,2 dobles files grapes esglaonades 3D.Comp/càrrega Echelon Contour 4,7 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1550	MATERIAL: 30069638	Descripció llarga: Càrrega per a grapadora-talladora,sutura corba,amb capçal corb,llargària de sutura de 40mm,amb full tallant,grapes de titani,alçada grapa ob/4 ,7mm,alçada grapa tanc/2,0mm,amb 2 dobles files de grapes esglaonades 3D.Comp/grapadora Echelon Contour 4,7 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1560	MATERIAL: 30069639	Descripció llarga: Grapadora-talladora,sense full tallant,sutura corba,a/capçal corb ,llargària sutura de 40mm,recarregable,precarregada.Grapes de titan i,alçada grapa ob/3,5mm,alçada grapa tanc/1,5mm,2 dobles files grapes esglaonades 3D.Comp/càrrega Echelon Contour 3,5 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1570	MATERIAL: 30069640	Descripció llarga: Càrrega per a grapadora-talladora,sutura corba,amb capçal corb,llargària de sutura de 40mm,amb full tallant,grapes de titani,alçada grapa ob/3 ,5mm,alçada grapa tanc/1,5mm,amb 2 dobles files de grapes esglaonades 3D.Comp/grapadora Echelon Contour 3,5 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1580	MATERIAL: 30069680	Descripció llarga: Endograpadora-talladora,amb full tallant,sutura lineal articulada 50° ,llargària sutura 45mm,long total 34cm,Ø12mm,2 triples files,re carregable,no precarregada,eix rotatori,amb bateria no recarregable.Compatibles ambcàrregues Fulgrip FGT 45mm o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1590	MATERIAL: 30069681	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 2,5 mm,alçada grapa tancada 1,0 mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 45mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1600	MATERIAL: 30069682	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 3,5mm,alçada grapa tancada 1,5 mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 45mm o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 21 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1610	MATERIAL: 30069683	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 3,8mm,alçada grapa tancada 1,8 mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 45mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1620	MATERIAL: 30069684	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 4,1mm,alçada grapa tancada 2,0 mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 45mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1630	MATERIAL: 30069685	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 4,4mm,alçada grapa tancada 2,3 mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 45mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1640	MATERIAL: 30069730	Descripció llarga: Endograpadora-talladora,amb full tallant,sutura lineal articulada 50° ,llargària sutura 60mm,long total 34cm,Ø12mm,2 triples files,re carregable,no precarregada,eix rotatori,amb bateria no recarregable.Compatibles ambcàrregues Fulgrip FGT 60mm o equiv	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1650	MATERIAL: 30069732	Descripció llarga: Càrrega de 60mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 2,5 mm,alçada grapa tancada 1,0 mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 60mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1660	MATERIAL: 30069733	Descripció llarga: Càrrega de 60mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 3,5 mm,alçada grapa tancada 1,5 mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 60mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1670	MATERIAL: 30069734	Descripció llarga: Càrrega de 60mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 3,8 mm,alçada grapa tancada 1,8 mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 60mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1680	MATERIAL: 30069735	Descripció llarga: Càrrega de 60mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 4,1 mm,alçada grapa tancada 2,0 mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 60mm o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 22 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1690	MATERIAL: 30069736	Descripció llarga: Càrrega de 60mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 4,4 mm,alçada grapa tancada 2,3 mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 60mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1700	MATERIAL: 30069746	Descripció llarga: Càrrega de 60mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 2,0 mm,alçada grapa tancada 0,75mm,amb 2 triples files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Lunar U 60mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1710	MATERIAL: 30069747	Descripció llarga: Endograpadora-talladora,amb full tallant,sutura lineal articulada 70° ,llargària sutura 45mm,long total 34cm,Ø12mm,2 triples files,re carregable,no precarregada,eix rotatori,bateria no recarregable,activació híbrida.Comp/a/càrregues Fulgrip FGT 45mm o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1720	MATERIAL: 30069748	Descripció llarga: Endograpadora-talladora,amb full tallant,sutura lineal articulada 50° ,llargària sutura 45mm,long total 34cm,Ø 8mm,2 dobles files,rec arregable,no precarregada,eix rotatori,amb bateria no recarregable.Compatibles amb càrregues TS 45mm o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1730	MATERIAL: 30069749	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 2,0 mm,alçada grapa tancada 0,75 mm,amb 2 dobles files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Thorapler 45mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1740	MATERIAL: 30069750	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 2,5 mm,alçada grapa tancada 1,0 mm,amb 2 dobles files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Thorapler 45mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1750	MATERIAL: 30069751	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 3,5 mm,alçada grapa tancada 1,5 mm,amb 2 dobles files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Thorapler 45mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1760	MATERIAL: 30069752	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 3,8 mm,alçada grapa tancada 1,8 mm,amb 2 dobles files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Thorapler 45mm o equivalent	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 15.10.2025 HORA: 11:52:08 PÀGINA: 23 / 23
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1770	MATERIAL: 30069753	Descripció llarga: Càrrega de 45mm de llargària de sutura, sense full tallant,alçada grapaoberta 4,1 mm,alçada grapa tancada 2,0 mm,amb 2 dobles files de grapes,codi color. Compatible a/endograpadora-talladora Thorapler 45mm o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1780	MATERIAL: 30069952	Descripció llarga: Protector/funda per a reforç de sutura mecànica,absorbible (fibres poliglactina,película polidioxanona i adhesiu copolímer),poròs , per a càrregues d'endograpadora de 60mm, 0,30mm de gruix. Compatible amb endograpadora Echelon Endopath 60 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1790	MATERIAL: 30069963	Descripció llarga: Grapadora-talladora,amb full tallant,de sutura lineal recta per a cirurgia oberta, llargària sutura de 80mm,recarregable,no precarre gada.Grapatconfiguració 3D,2 dobles files de grapes.Compatible amb càrregues Echelon Lineal 80 o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1800	MATERIAL: 30069964	Descripció llarga: Càrrega per a grapadora-talladora,de sutura lineal recta per a cirurgiaoberta,llargària sutura 80mm.Grapes de titani,sense full tall ant ,alçadagrapa oberta 3,7mm i 1,5mm tancada,grapat 3D,2 dobles fileres de grapes.Comp/grap-tall Echelon Linear 80 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1810	MATERIAL: 30069965	Descripció llarga: Càrrega per a grapadora-talladora,de sutura lineal recta per a cirurgiaoberta,llargària sutura 80mm.Grapes de titani,sense full tall ant ,alçadagrapa oberta 4,5mm i 2,0mm tancada,grapat 3D,2 dobles fileres de grapes.Comp/grap-tall Echelon Linear 80 o eq	
SOL.COMANDA: 1101448617	POSICIÓ: 1820	MATERIAL: 30070019	Descripció llarga: Pinça/jaretadora per a sutura en bossa de tabac de 55-60mm, amb fil monofilament de 2/0 i 730-750mm de llargària amb doble agulla re cta 60-65mm de llarg.estèril,un sol ús	

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 46 de 56

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 47 de 56

Salut/Institut
Català de la Salut

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del <i>Resum</i> de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 48 de 56

RESUM FITXES TÈCNiques PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101448617/26/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE SUTURES MECÀNIQUES PER A CIRURGIA OBERTA I ENDOSCIRURGIA

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Cumplimento regulació prod sanitarios (SI/NO)	Altres normatives
1	30000338	Càrrega grap TA60mm alç 4,8x2mm 2fil s/f								
1	30000350	Càrrega grap TA30mm alç 4,8x2,0mm 2f s/f								
1	30003839	Grapadora 60mm alç 3,5x1,5mm s/full								
1	30003840	Grapadora 60mm alç 4,8x2,0mm s/full								
1	30058844	Grapadora 90mm alç 4,8x2,0mm s/full								
2	30000340	Grapadora 30mm alç 4,8x2,0mm s/full 2f								
2	30000353	Grapadora 30mm alç 3,5x1,5mm s/full 2f								
2	30000354	Càrrega grapad 30mm alç 3,5x1,5mm s/f 2f								
2	30004572	Grapadora vacc 30mm alç 2,5x1,0mm s/full								
2	30018791	Càrrega grapad 30mm alç 4,8x2,0mm s/f 2f								
3	30000351	Grapadora 90mm alç 3,5x1,5mm s/full								
4	30000363	Grap-tall lin rect 55mm 3,85x1,5mm a/full								
4	30000365	Grap-tall lin rect 75mm 3,85x1,5mm a/full								
4	30001780	Grap-tall lin rect 75mm 4,5x2,0mm a/full								
4	30004575	Càrrega grap-tall 55mm 3,85x1,5mm s/full								
4	30004576	Càrrega grap-tall 75mm 3,85x1,5mm s/full								
4	30031303	Grap-tall lin rect 55mm gr/3D reg a/full								
4	30031304	Grap-tall lin rect 75mm gr/3D reg a/full								
4	30031305	Càrrega grap-tall 55mm gr/3D reg s/full								
4	30031306	Càrrega grap-tall 75mm gr/3D reg s/full								
4	30069963	Grap-tall lin rect 80mm gr/3D a/full 2f								
4	30069964	Càrrega grap-tall 80mm gr/3D s/f 2f blau								
4	30069965	Càrrega grap-tall 80mm gr/3D s/f 2f verd								
5	30000366	Càrrega grap-tall 80mm 3,8x1,5mm a/full								
5	30004580	Grap-tall lin rect 80mm 3,8x1,5mm s/full								
6	30000364	Càrrega grap-tall 60mm 3,8x1,5mm a/full								
6	30000369	Grap-tall lin rect 100mm 4,5x2mm s/full								
6	30001902	Grap-tall lin rect 60mm 3,8x1,5mm s/full								
6	30002100	Grap-tall lin rec 100mm 3,80x1,5mm s/full								
7	30000384	Càrrega endograp 30mm 2,5x1mm 2x3f a/full								
7	30000385	Càrrega endograp art 45mm 2/2,5 /3mm a/f								
7	30000395	Endograp-tall 30/45/60mm 16cm 360° s/full								
7	30000396	Càrrega endograp 60mm 3,5x1,5mm 2x3f a/f								
7	30003838	Grapad-tall 30/45/60mm 6cm 360° s/full								
7	30003865	Càrrega endograp art 60mm 2/2,5 /3mm a/f								
7	30006302	Endograp-tall 30/45/60mm 26cm 360° s/full								
7	30006801	Càrrega endograp art 60mm 3/3,5 /4mm a/f								
7	30008474	Càrrega endograp art 45mm 3/3,5 /4mm a/f								
7	30029648	Càrrega endgrap art 45mm 4/4,5 /5mm a/f								
7	30029649	Càrrega endgrap art 60mm 4/4,5 /5mm a/f								
7	30029650	Càrrega endgrap corb 45mm 2/2,5 /3mm a/f								
7	30029651	Càrrega endgrap corb 60mm 2/2,5 /3mm a/f								
7	30031655	Càrrega endgrap corb 30mm 2/2,5 /3mm a/f								
7	30039158	Càrrega endogr art 60mm3/3,5 /4mm a/PPGA								
7	30040789	Càrrega endogr art 60mm4/4,5 /5mm a/PPGA								
7	30040790	Càrrega endogr art 45mm4/4,5 /5mm a/PPGA								
7	30040791	Càrrega endogr art 45mm3/3,5 /4mm a/PPGA								
7	30040820	Càrrega endgrap corb 45mm 3/3,5 /4mm a/f								
7	30041631	Funda electr protec mànec electrò SIGNIA								
7	30042631	Càrrega endograp art 45mm 2mm a/f								
7	30042632	Càrrega endograp art 30mm 2mm a/f								
7	30050538	Càrrega endograp art 30mm 2/2,5/3mm a/f								
7	30057665	Càrrega endgrap corb 30mm 2,5/1mm a/f Ø8								
8	30003856	Càrrega endograp 45mm 3,5x1,5mm 6f s/full								
8	30003857	Càrrega endograp 45mm 4,1x2mm 4f s/full								
8	30003860	Càrrega endograp 45mm 2,5x1mm 6f s/full								
8	30006306	Càrrega endograp 60mm 3,5x1,5mm s/full								
8	30006307	Càrrega endograp 60mm 4,1x2,0mm s/full								
8	30006310	Càrrega endograp 60mm 2,5x1,0mm s/full								
8	30016908	Endograp-tall 45mm art 360° 340mm a/full								
8	30030133	Endograp-tall 60mm art 360° 280mm a/full								
8	30030249	Càrrega endograp 45mm 2,5x1,0mm s/full								
8	30030250	Càrrega endograp 45mm 3,6x1,5mm s/full								
8	30030251	Càrrega endograp 45mm 4,1x2,0mm s/full								
8	30031307	Endograp-tall 60mm art360° 340mm a/f bat								
8	30032510	Endograp-tall 45mm art360° 340mm a/f bat								
8	30033800	Endograp-tall 60mm art360° 280mm a/f bat								
8	30035254	Endograp-tall 35mm art50° 320mm a/f bat								
8	30035255	Càrrega endograp 35mm 2,5x1,0mm s/full								
8	30038070	Càrrega endograp 60mm 4,2x2,3mm s/full								
8	30042032	Endograp-tall 60mm art360° 440mm a/f bat								
8	30061512	Càrrega endograp 60mm 3,8x1,8mm s/full								
8	30068395	Endograp-tall 60mm art 55° 340mm a/f bat								
8	30068396	Endograp-tall 45mm art 55° 340mm a/f bat								
9	30001908	Càrrega endgrap corb 30mm 2,5/1,0mm a/f								
9	30051040	Càrrega endograp 45mm 3,5x1,5mm ob/22mm								
9	30051041	Endog-tall 30/45/60mm16cm360°ergon s/full								
9	30051042	Càrrega endograp 60mm 3,5x1,5mm ob/22mm								
9	30051043	Càrrega endograp 30mm 3,5x1,5mm ob/22mm								
9	30053133	Càrrega endograp 45mm 4,1x2,0mm ob/22mm								
9	30053134	Càrrega endograp 60mm 4,1x2,0mm ob/22mm								
9	30062261	Càrrega endograp 60mm 4,8x2,3mm ob/22mm								
9	30062262	Càrrega endgrap corb 30mm 2,0/0,75mm a/f								
10	30060475	Endograp-tall 30/45/60mm 26cm 360° s/f								
10	30060476	Càrrega endograp art 60mm 3,5mm a/full								
10	30060477	Càrrega endograp art 60mm 2,5mm a/full								
11	30043232	Endograp-tall rec 25mm 2,0mm Ø5mm s/f								
11	30043233	Càrrega endograp 25mm2,0mm4filØ5mm a/f								
12	30069680	Endograp-tall 45mm 340mm a/f bat Lunar U								

ANNEX D2 - RESUM



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLGWGB3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 49 de 56

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101448617/26/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE SUTURES MECÀNIQUES PER A CIRURGIA OBERTA I ENDOSCIRURGIA

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Cumplimento regulació prod sanitarios (SI/NO)	Altres normatives
12	30069681	Càrrega endograp 45mm 2,5x1,0mm s/f FGT								
12	30069682	Càrrega endograp 45mm 3,5x1,5mm s/f FGT								
12	30069683	Càrrega endograp 45mm 3,8x1,8mm s/f FGT								
12	30069684	Càrrega endograp 45mm 4,1x2,0mm s/f FGT								
12	30069685	Càrrega endograp 45mm 4,4x2,3mm s/f FGT								
12	30069730	Endograp-tall 60mm 340mm a/f bat Lunar U								
12	30069732	Càrrega endograp 60mm 2,5x1,0mm s/f FGT								
12	30069733	Càrrega endograp 60mm 3,5x1,5mm s/f FGT								
12	30069734	Càrrega endograp 60mm 3,8x1,8mm s/f FGT								
12	30069735	Càrrega endograp 60mm 4,1x2,0mm s/f FGT								
12	30069736	Càrrega endograp 60mm 4,4x2,3mm s/f FGT								
12	30069746	Càrrega endograp 60mm 2,0x0,75mm s/f FGT								
12	30069747	Endograp-tall 45mm 340mm a/f bat Hyperf								
12	30069748	Endograp-tall 45mm 340mm a/f bat Thorap								
12	30069749	Càrrega endograp 45mm 2,0x0,75mm s/f TS								
12	30069750	Càrrega endograp 45mm 2,5x1,0mm s/f TS								
12	30069751	Càrrega endograp 45mm 3,5x1,5mm s/f TS								
12	30069752	Càrrega endograp 45mm 3,8x1,8mm s/f TS								
12	30069753	Càrrega endograp 45mm 4,1x2,0mm s/f TS								
13	30003043	Grapad-tall corb 40mm alç 4,8x2,0 a/full								
13	30003841	Grapad-tall corb 40mm alç 4,8x1,5 a/full								
13	30003878	Càrrega corba 40mm 3,5x1,5mm s/full								
13	30003879	Càrrega corba 40mm 4,8x2,0mm s/full								
13	30069637	Grapad-tall corb 40mm 4,7x2,0 s/full 3D								
13	30069638	Càrrega corba 40mm 4,7x2,0mm a/full 3D								
13	30069639	Grapad-tall corb 40mm 3,5x1,5 s/full 3D								
13	30069640	Càrrega corba 40mm 3,5x1,5mm a/full 3D								
14	30000361	Grapadora sutura bossa tabac 45mm 2/0								
14	30000362	Grapadora sutura bossa tabac 65mm 2/0								
14	30070019	Pinça sutura bossa tabac 55mm 2/0								
15	30002966	Grapadora circ Ø33mm alç 4,8x2,0mm 22cm								
15	30004592	Grapadora circ Ø25mm alç 4,8x2,0mm 22cm								
15	30004583	Grapadora circ Ø28mm alç 4,8x2,0mm 22cm								
15	30004584	Grapadora circ Ø31mm alç 4,8x2,0mm 22cm								
15	30014426	Grapadora circ Ø25mm alç 3,5x1,5mm 35cm								
15	30014427	Disp sonda transoral 18Fr Ø25mm 90-100cm								
15	30019911	Grapadora circ Ø25mm alç 3,5x1,5mm 22cm								
15	30051095	Grapadora circ Ø28mm alç 3,5x1,5mm 22cm								
15	30051243	Grapa circ Ø28mm 3files alç 3-3,5-4 22cm								
15	30051244	Grapa circ Ø31mm 3files 3-3,5-4 22cm								
16	30000371	Grapadora circ Ø25mm alç 5,2x1,5-2,2mm								
16	30000372	Grapadora circ Ø29mm alç 5,2x1,5-2,2mm								
16	30000373	Grapadora circ Ø33mm alç 5,2x1,5-2,2mm								
16	30008200	Grapadora Ø29mm alç 5,2x1,5-2,2mm endosc								
16	30008201	Grapadora Ø33mm alç 5,2x1,5-2,2mm endosc								
16	30052304	Grap circ motor Ø29mm alç 5,2x1,5-2,2mm								
16	30052305	Grap circ motor Ø31mm alç 5,2x1,5-2,2mm								
16	30053135	Grap circ motor Ø25mm alç 5,2x1,5-2,2mm								
17	30052213	Grap circ Ø29mm alç 5x1,0-2,5mmCSC29-KOL								
18	30003846	Equip cirurgia prolapse/hemorroïde Longo								
19	30004351	Grapa cutàl acer no recob 35gr 6,9x3,9mm								
19	30004394	Pinça acer extracció grapes cutànies								
20	30004350	Grapa cutàl acer recteflò 35gr6,9x3,6mm								
20	30004353	Pinça plàstic extracció grapes cutànies								
21	30008845	Grapa cutàl acer no recob 35gr 6,5x4,7mm								
22	30000867	Càrrega aplicador manual clips mida P								
22	30000868	Càrrega aplicador manual clips mida M								
22	30000869	Càrrega aplicador manual clips mida M/G								
23	30006263	Càrrega 24 clips mida P ti HORIZON								
23	30006264	Càrrega 24 clips mida M ti HORIZON								
23	30006265	Càrrega 24 clips mida M-G ti HORIZON								
23	30030493	Càrrega 6 clips mida P ti HORIZON								
24	30017895	Cartutx microclips hemostàtics 2,4-3,1mm								
24	30062591	Càrrega 6 clips SuperFine GEM1521SF								
25	30002252	Aplicador múlt 20 clips P 2,1/3,8mm								
25	30002253	Aplicador múlt 15 clips G 6,3/10,8mm								
25	30003847	Aplicador múlt 20 clips M 4,3/6,0mm								
25	30007126	Aplicador múlt 30 clips M 4,3/6,0mm								
26	30027360	Cartutx 6 clip absorb endoaplic Lapra-Ty								
26	30029041	Cartutx 12clip P-M 4,35x3,6mm Challenger								
27	30000398	Endoaplic Ø10mm 20clip M/L 8,8mm 360°								
27	30002251	Endoaplic Ø12mm 20clip L 11mm 360°								
27	30003039	Endoaplic Ø 5mm 15clip M/L 8,8mm 360°								
27	30003862	Endoaplic Ø10mm 29cm 20clip 9mm 360°								
28	30004577	Endoaplicador Ø5mm 30 fix helic 3,8mmTi								
28	30018696	Endoaplicador Ø5mm 15 fix 5,0mm abs								
28	30028934	Endoaplicador Ø5mm 25 fix 6,7mm abs								
28	30029683	Endoaplicador Ø5mm 30 fix helic 5mm abs								
28	30042730	Endoaplicador 5,1mm 65° 10 fix helic abs								
28	30063926	Endoaplicador 10 fix anelles a/guia								
29	30038058	Aplicador fix malles 20fix 6,7mm abs								
30	30001909	Endolligad monof ca 0 nus preform a/càn								
30	30032875	Endolligad monof ca2/0 nus preform a/càn								
30	30052753	Endolligad trenad ca 0 nus preform a/càn								
31	30001854	Endoinstrument sutura Ø10mm 34cm								
31	30001912	Càrrega endosut polièst Ø10mm Ca2/0 18cm								
31	30002040	Càrrega endosut polièst Ø10mm Ca2/0 120cm								
31	30002041	Càrrega endosut polièst Ø10mm Ca0 120cm								
32	30014039	Reforç sutura endograpadora de 45mm								

ANNEX D2 - RESUM



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGWB3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 50 de 56

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101448617/26/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE SUTURES MECÀNIQUES PER A CIRURGIA OBERTA I ENDOCIRURGIA

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Cumplimento regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives
32	30014050	Reforç sutura endograpadora de 60mm								
32	30069121	Reforç sut endog Sureform 60 negra								
32	30069122	Reforç sut endog Sureform 60 verd/blau								
33	30069952	Reforç sutura endograpadora 60mm abs								

ANNEX D2 - RESUM



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 51 de 56

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha requisits d'obligat compliment per aquesta licitació)



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 52 de 56

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 53 de 56



S'ha d'omplir l'excel **ANNEX_D4_1101434775**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	OBLIGATORI
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	OBLIGATORI
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	OBLIGATORI
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 54 de 56

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO , no es pot deixar en blanc	OBLIGATORI
-----------------	---	-------------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI

TOTS els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb el compliment definit informat (desplegable).

Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

Si l'arxiu no està degudament complimentat pot suposar la no comptabilització del criteri.

SI PRESENTA OFERTA = NO

Els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situa entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapet es situa entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjec davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjec davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGWB3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 55 de 56

ANNEX D5 – Fitxa pròpia del producte Product Data



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
21/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NYRZ80HZV9KTSAD9028OQMBKLWGW3F

Data creació còpia:
29/10/2025 11:32:52

Pàgina 56 de 56