

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS

**INFORME DE CORRECCIÓ DELS ERRORS DETECTATS EN EL PCAP DE
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN EL
MANTENIMENT POSTCLAUSURA I L'OPERACIÓ I MANTENIMENT DE LA PLANTA
DE TRACTAMENT DE LIXIVIATS DEL DC VALL DE JOAN**

Exp: 901898/25

ANTECEDENTS

En data 22 de juliol de 2025 el Consell Metropolità de l'AMB acordà aprovar l'expedient de contractació del servei consistent en el manteniment postclausura i l'operació i manteniment de la planta de tractament de lixiviats del dipòsit clausurat Vall de Joan, així com el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques; tot procedint a convocant la licitació de referència.

L'anunci de licitació es va trametre al DOUE en data 29 d'agost de 2025, publicant-se tant en l'esmentat diari com al Perfil de contractant de l'AMB en data 1 de setembre de 2025.

El termini de presentació de les ofertes finalitza a les 14h del dia 3 d'octubre de 2025.

Arrel d'una consulta realitzada a través del perfil, s'ha detectat l'existència d'un error material que afecta a determinades magnituds econòmiques que figuren a la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars, relativa al pressupost base de licitació i a l'annex 1 també del PCAP, que comprèn la justificació del pressupost.

La consulta diu el següent: "Analitzant l'Annex 1 – justificació de pressupost adjunt al PCAP publicat, s'aprecia que els imports de la part fixa del dipòsit controlat desglossats sumen a cost directe 656.000 € anuals, és a dir 1.312.000 € per dos anys, mentre que el pressupost base de licitació previst és d'1.320.000 sense GG ni BI que equival a 1.570.800 sense IVA. De la mateixa manera el manteniment correctiu del dipòsit controlat en el desglossament de pressupost suma 140.420 €/any sense IVA, és a dir 280.840 € per dos anys, però el pressupost base de licitació ascendeix a 347.480 € (sense IVA) per als dos anys. L' oferta presentada ha d' incloure els pressupostos desglossats justificatius i no s' acceptessin preus unitaris superiors als indicats en annex



1, i per això Es poden clarificar aquestes discrepàncies i publicar els desglossaments justificatius del pressupost corresponents? Gràcies”.

JUSTIFICACIÓ TÈCNICA CORRECCIÓ DELS ERRORS DETECTATS

A la pàgina 10 del PCAP apareix la següent taula:

		Import licitació (sense IVA)
A	PART FIXA DC	1.570.800,00
B	PART FIXA PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	1.611.260,00
C	PART VARIABLE PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	1.851.640,00
D	MANTENIMENT CORRECTIU DC	347.480,00
E	MANTENIMENT CORRECTIU PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	133.280,00

L'import de la fila A PART FIXE DC i D MANTENIMENT CORRECTIU DC són erronis, els imports correctes són els següents:

- Part fixe DC 1.561.280,00 €
- Manteniment Correctiu DC 280.840,00 €

Per tant la taula hauria de ser la següent:

		Import licitació (sense IVA)
A	PART FIXA DC	1.561.280,00
B	PART FIXA PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	1.611.260,00
C	PART VARIABLE PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	1.851.640,00
D	MANTENIMENT CORRECTIU DC	280.840,00
E	MANTENIMENT CORRECTIU PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	133.280,00

Aquests imports es corresponen amb el imports de la mateixa pàgina amb IVA que si són correctes

Igualment els import indicats a l'annex 1 (pàg 44 del PCAP) contenen els mateixos errors.

Els imports del desglossi de cada apartat són correctes.

A continuació s'adjunten les taules corregides amb els import correctes:

Import licitació sense despeses generals i Benefici industrial



		Import licitació (sense DG, BI)
A	PART FIXA DC	1.312.000,00
B	PART FIXA PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	1.354.000,00
C	PART VARIABLE PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	1.556.000,00
D	MANTENIMENT CORRECTIU DC	236.000,00
E	MANTENIMENT CORRECTIU PLANTA TRACTAMENT LIXIVIA	112.000,00
VE=A+B+C+D+E	OPERACIÓ I MANTENIMENT (bianual)	4.570.000,00

Import licitació incloent despeses generals i Benefici industrial sense IVA

		Import licitació (sense IVA)
A	PART FIXA DC	1.561.280,00
B	PART FIXA PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	1.611.260,00
C	PART VARIABLE PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	1.851.640,00
D	MANTENIMENT CORRECTIU DC	280.840,00
E	MANTENIMENT CORRECTIU PLANTA TRACTAMENT LIXIVIA	133.280,00
VE=A+B+C+D+E	OPERACIÓ I MANTENIMENT (bianual)	5.438.300,00

Import licitació incloent despeses generals i Benefici industrial i IVA

Preu	CONCEPTE	Import licitació (amb IVA)
A	PART FIXA DC	1.889.148,80
B	PART FIXE PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	1.772.386,00
C	PART VARIABLE PLANTA TRACTAMENT LIXIVIATS	2.036.804,00
D	MANTENIMENT CORRECTIU DC	339.816,40
E	MANTENIMENT CORRECTIU PLANTA TRACTAMENT LIXIVIA	161.268,80
VE=A+B+C+D+E	OPERACIÓ I MANTENIMENT (bianual)	6.199.424,00

Els preus unitaris màxims són els corresponents als imports variables (preus C, D i E) indicats a l'annex 1.

Aquestes incongruències detectades recauen sobre els valors desglossats de la part fixa del manteniment post clausura del DC i el manteniment correctiu del DC. L'error afecta a la xifra d'aquestes prestacions abans d'aplicar les despeses generals i el benefici industrial, en primer lloc, també al valor incloent despeses generals i benefici industrial, en segon lloc i, en darrer terme, amb l'IVA inclòs.

No obstant, no compromet el total del pressupost base de licitació, amb i sense IVA, ni el valor estimat del contracte.

L'error matemàtic és apreciable de manera clara, ostensible o evident. Les correccions que es proposen introduir al Plec de clàusules administratives particulars pretenen únicament esmenar les incongruències de les xifres esmentades i es deriven, precisament, de la comprovació matemàtica dels imports de referència.

