



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Número decret / data
2025LLDC008810 05/11/2025

Àrea de gestió: Serveis Urbans
Unitat administrativa: Subministrament I Serveis
Número d'expedient: GSUR2024000188
Interessat/da: Sarpat De Projectes, SI
Assumpte: Aprovació única de l' "Addenda relativa a la modificació del Projecte de sistema de videovigilància al Centre de Control Policial de l'Ajuntament de Figueres"

ACA/sme

DECRET

Antecedents

Per acord de Junta de Govern Local de data 6 d'agost de 2025 es va aprovar definitivament el projecte d'obra municipal ordinària que porta per títol *Projecte de sistema de videovigilància al Centre de Control Policial de l'Ajuntament de Figueres*, amb un pressupost d'execució per contracte de cinc-cents vint-i-nou mil dos-cents noranta-set euros amb setanta un cèntims 529.297,71 euros, IVA inclòs.

El 15 d'octubre de 2025, per acord de Junta de Govern Local, es va aprovar l'expedient de contractació del contracte d'obres del Projecte de sistema de videovigilància al Centre de Control Policial de l'Ajuntament de Figueres, el plec de clàusules administratives particulars, i es va convocar el procediment de licitació amb la publicació d'un anunci al perfil del contractant (CONC2025000060).

El dia 16 d'octubre es va iniciar el període de licitació de les obres. El termini de presentació d'ofertes finalitzarà el dia 6 de novembre de 2025.

Vist que s'ha detectat un error tècnic relatiu a algunes normatives UNE incloses en la documentació original, en data 5 de novembre de 2025, l'enginyer municipal emet informe favorable a l'aprovació del document que porta per títol **<Addenda relativa a la modificació del Projecte de sistema de videovigilància al Centre de Control Policial de l'Ajuntament de Figueres>**.

L'esmentat informe conclou favorablement l'aprovació de la present Addenda, que detalla les correccions tècniques que cal introduir al projecte:

"Arrel d'algunes preguntes formulades al perfil del contractant de l'Ajuntament de Figueres, s'ha detectat una errada en el projecte sobre l'exigència de certes normatives UNE que no seran necessàries, i que la seva aparició en el mateix era residual de primeres versions, on es considerava que si ho eren. Per tant, es procedent eliminar aquesta exigència del projecte.

A continuació, es detallen les modificacions introduïdes en el projecte:

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): f2f6e838-bc43-4c6c-abb6-36a996821bd6





Ajuntament de Figueres

www.figueres.cat

a) A la pàgina 16, **es modifica l'apartat “Equip de Reconeixement de Matrícules”**, eliminant el contingut dels punts 1, 2 i 3, en el sentit següent:

- On diu:

“Equip de Reconeixement de Matricules (ERM)

Els equips de reconeixement de matrícules, OCR/ANPR, s'han d'ajustar al que estableixen les normes UNE relatives a les especificacions funcionals de lectors de matrícules per a visió artificial, en la gestió del trànsit, i serà necessari presentar una declaració jurada del fabricant del Hardware i Software, declarant que els equips proposats a l'oferta compleixen amb tots els requeriments de les meritades normes UNE.

1. UNE 199141-2 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC14: Visió artificial. Sèrie 199141: Lectors de matrícules. Part 2: Protocol aplicatiu).

2. UNE 199142-1 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC14: Visió artificial. Sèrie 199142: Detecció de vehicles infractors. Part 1: Especificació funcional i protocols aplicatius per a semàfor en vermell).

3. UNE 199124-4 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC12: Cinemòmetres. Sèrie 199124: Cinemòmetres de velocitat en tram. Part 4: Especificació funcional i protocols aplicatius).

4. UNE 199142-3 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC14: Visió artificial. Detecció de vehicles infractors. Part 3: Especificació funcional i protocols per al control a les Zones de Baixes Emissions i UVAR).

Tots els equips de lectura de matrícules, OCR/ANPR, ha de tenir un nivell de fiabilitat >98% certificat per un laboratori extern independent, acreditat ENAC.”

- Ha de dir:

“Equip de Reconeixement de Matricules (ERM)

Els equips de reconeixement de matrícules, OCR/ANPR, s'han d'ajustar al que estableixen les normes UNE relatives a les especificacions funcionals de lectors de matrícules per a visió artificial, en la gestió del trànsit, i serà necessari presentar una declaració jurada del fabricant del Hardware i Software, declarant que els equips proposats a l'oferta compleixen amb tots els requeriments de les meritades normes UNE.

1. UNE 199142-3 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC14: Visió artificial. Detecció de vehicles infractors. Part 3: Especificació

Codi Segur de Verificació: f2f6e838-bc43-4c6c-abb6-36a996821bd6
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4976920
Data d'impressió: 06/11/2025 08:42:17
Pàgina 3 de 6

SIGNATURES

1.- JORDI MASQUEF CREUS (TCAT), 05/11/2025 14:18
2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 05/11/2025 15:51
3.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM. 2025LLDC008810 05/11/2025



Ajuntament de Figueres

www.figueres.cat

funcional i protocols per al control a les Zones de Baixes Emissions i UVAR).

Tots els equips de lectura de matrícules, OCR/ANPR, ha de tenir un nivell de fiabilitat >98% certificat per un laboratori extern independent, acreditat ENAC."

b) A la pàgina 20, **s'elimina** el punt 23, que diu literalment:

- "Compliment de normes UNE 199141-2 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC14: Visió artificial. SÈRIE 199141: Lectors de matrícules. Part 2: Protocol aplicatiu). Certificat demostrable i documentat obligatori."

c) A la pàgina 23, respecte els certificats que cal aportar, **es modifica el punt 1** en el sentit següent:

- On diu:

"1. Certificat del compliment de les normes UNE següents:

- UNE 199141-2
- UNE 199142-1
- UNE 199142-3
- UNE 199124-4"

- Ha de dir:

"1. Certificat del compliment de les normes UNE següents:

- UNE 199142-3"

d) A les pàgines 28, 31, 35, 37, 40, 44, 46, 49, 52, 56, 59, 62 i 65, en relació amb els requisits mínims de les càmeres, **s'eliminen les referències a la norma UNE-199141-2:2013** anteriorment exigides.

e) A la pàgina 228, **es modifica l'apartat "Equip de Reconeixement de Matrícules"**, eliminant el contingut dels punts 1, 2 i 3, en el sentit següent:

- On diu:

"Equip de Reconeixement de Matricules (ERM)

Els equips de reconeixement de matrícules, OCR/ANPR, s'han d'ajustar al que estableixen les normes UNE relatives a les especificacions funcionals de lectors de matrícules per a visió artificial, en la gestió del trànsit, i serà necessari presentar una declaració jurada del fabricant del Hardware i Software, declarant que els equips proposats a l'oferta compleixen amb tots els requeriments de les meritades normes UNE.



Ajuntament de Figueres

www.figueres.cat

1. **UNE 199141-2 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC14: Visió artificial. Sèrie 199141: Lectors de matrícules. Part 2: Protocol aplicatiu).**

2. **UNE 199142-1 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC14: Visió artificial. Sèrie 199142: Detecció de vehicles infractors. Part 1: Especificació funcional i protocols aplicatius per a semàfor en vermell).**

3. **UNE 199124-4 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC12: Cinemòmetres. Sèrie 199124: Cinemòmetres de velocitat en tram. Part 4: Especificació funcional i protocols aplicatius).**

4. **UNE 199142-3 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC14: Visió artificial. Detecció de vehicles infractors. Part 3: Especificació funcional i protocols per al control a les Zones de Baixes Emissions i UVAR).**

Tots els equips de lectura de matrícules, OCR/ANPR, ha de tenir un nivell de fiabilitat >98% certificat per un laboratori extern independent, acreditat ENAC.”

- Ha de dir:

“Equip de Reconeixement de Matrícules (ERM)

Els equips de reconeixement de matrícules, OCR/ANPR, s’han d’ajustar al que estableixen les normes UNE relatives a les especificacions funcionals de lectors de matrícules per a visió artificial, en la gestió del trànsit, i serà necessari presentar una declaració jurada del fabricant del Hardware i Software, declarant que els equips proposats a l’oferta compleixen amb tots els requeriments de les meritades normes UNE.

1. **UNE 199142-3 (CTN 199: Equipament per a la gestió del trànsit. SC14: Visió artificial. Detecció de vehicles infractors. Part 3: Especificació funcional i protocols per al control a les Zones de Baixes Emissions i UVAR).**

Tots els equips de lectura de matrícules, OCR/ANPR, ha de tenir un nivell de fiabilitat >98% certificat per un laboratori extern independent, acreditat ENAC.”

Es fa constar que **aquesta modificació té caràcter no substancial** no comporta una alteració de l’objecte ni de les seves característiques bàsiques, ni implica cap variació del pressupost.”

Fonaments de dret

Article 234 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, -TRLMLRC-

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): f2f6e838-bc43-4c6c-abb6-36a996821bd6



DOCUMENT Decret	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2024000188
Codi Segur de Verificació: f2f6e838-bc43-4c6c-abb6-36a996821bd6 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170669_2025_4976920 Data d'impressió: 06/11/2025 08:42:17 Pàgina 5 de 6		SIGNATURES 1.- JORDI MASQUEF CREUS (TCAT), 05/11/2025 14:18 2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 05/11/2025 15:51 3.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM. 2025LLDC008810 05/11/2025



Ajuntament de Figueres
www.figueres.cat

Articles 8 a 20, 34, 35, 36, 37.6 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals - ROAS-

Articles 21.1 o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-

Articles 231 a 233, DA Segona i Tercera de La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP-

També serà d'aplicació el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació; el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, altres disposicions concordants i resta de normativa que es disposa en el present acord.

D'acord amb l'article 42 del ROAS, només es poden introduir modificacions en el projecte d'obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar el mateix, sempre que no comportin alteració substancial de l'objecte o de les característiques bàsiques.

Atès que d'acord amb l'esmentat informe tècnic, la modificació que es planteja no comporta una alteració substancial ni de l'objecte, ni de les seves característiques bàsiques.

De conformitat amb l'article 43. e) del ROAS l'òrgan competent per aprovar el projecte ho és per aprovar la modificació. L'òrgan competent per aprovar la modificació del projecte és la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia Presidència, atès que és el mateix òrgan que va aprovar definitivament el projecte en data 6 d'agost de 2025. Això d'acord amb el previst a l'article 231 i la DA Segona de la LCSP, en relació amb els articles 21.1 o) de la LRBRL i el decret de l'Alcaldia Presidència de data de data 27 de juny de 2023.

Tanmateix, atès que el contracte d'obres corresponent a aquest projecte es troba actualment en període de licitació, i que el termini de presentació d'ofertes finalitza el proper dia 6 de novembre, resulta necessari procedir amb urgència a l'aprovació de la present resolució abans de la finalització d'aquest termini, sense que sigui possible esperar a la propera sessió ordinària de la Junta de Govern Local. Per aquest motiu, procedeix avocar la competència corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per tot això, la tècnica adscrita a l'àrea d'Intervenció informa favorablement en relació a la tramitació d'aquest expedient.

Per tot això, l'alcalde president resol:

Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
Codi segur de verificació (CSV): f2f6e838-bc43-4c6c-abb6-36a996821bd6



DOCUMENT Decret	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2024000188
Codi Segur de Verificació: f2f6e838-bc43-4c6c-abb6-36a996821bd6 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170669_2025_4976920 Data d'impressió: 06/11/2025 08:42:17 Pàgina 6 de 6	SIGNATURES 1.- JORDI MASQUEF CREUS (TCAT), 05/11/2025 14:18 2.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 05/11/2025 15:51 3.- Ajuntament de Figueres - gestor d'expedients BPM. 2025LLDC008810 05/11/2025	



Ajuntament de Figueres

www.figueres.cat

Primer. Avocar a l'Alcaldia Presidència la delegació efectuada a favor de la Junta de Govern Local per decret de l'Alcaldia de 27 de juny de 2023, per a l'adopció dels següents acords. L'avocació queda sense efecte una vegada aprovats els mateixos.

Segon. Aprovar el document anomenat Addenda relativa a la modificació del Projecte de sistema de videovigilància al Centre de Control Policial de l'Ajuntament de Figueres, redactada per l'enginyer tècnic municipal, Gabriel Sanvicens Puig.

Tercer.- Publicar un exemplar del document aprovat al web de l'Ajuntament, per al seu accés i consulta.

Signat electrònicament