

**Núm. d'expedient:** CS/AH02/1101442549/25/MAR

**Òrgan de contractació:** Hospital Universitari de Bellvitge

**Objecte:** Subministrament de carros per al transport i emmagatzematge de roba neta per al servei de bugaderia de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

**Tipus:** Subministrament

**Procediment d'adjudicació:** Obert

## RESOLUCIÓ D'EXCLUSIÓ

Atesa la necessitat de contractar el subministrament de carros per al transport i emmagatzematge de roba neta per al servei de bugaderia de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Vista l'acta de la sessió privada de la Mesa de Contractacions, de data 10 d'octubre de 2025, convocada per a la revisió de l'informe de compliment de les característiques tècniques d'obligat compliment i de criteris automàtics, on es proposa l'exclusió de la licitació de l'empresa COHOSA SL (B59155747) i EBHOS SOLUTIONS SL (B67582072) d'acord amb el disposat a la clàusula 17 del PCAP, que indica que no es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s'exclouran del procediment, si es dona algun dels supòsits següents:...Quan l'objecte de valoració no compleixi els requisits bàsics demanats en el plec de prescripcions tècniques, previ informe tècnic motivat

Vist el que preveu la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i la Resolució SLT/2490/2024, de 4 de juliol, del director gerent de l'Institut Català de la Salut, de delegació de competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària a les persones titulars de les gerències d'atenció primària i a la comunitat i de les gerències hospitalàries.

### Resolc

**Primer.-** Declarar exclosa de la licitació a la empresa COHOSA SL (B59155747) i EBHOS SOLUTIONS SL (B67582072) en aplicació del que estableix el Plec de Clàusules Administratives, per no complir amb les prescripcions tècniques d'obligat compliment.

**Segon.-** Contra la resolució que us notifiquem podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en el registre de l'òrgan de contractació, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'enviament de la notificació.

La tramitació d'aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa

**Tercer.-** Publicar la resolució en el Perfil de contractant de l'institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica,

Cristina Capdevila Aguilera  
Gerent  
Hospital Universitari de Bellvitge – Hospital de Viladecans

## ANNEX 1

---

## ACTA de la Mesa d'aprovació de l'informe de valoració del sobre núm. 2 bis

---

**Núm. d'expedient:** CS/AH02/1101442549/25/MAR

**Òrgan de contractació:** Hospital Universitari de Bellvitge

**Objecte:** Subministrament de carros per al transport i emmagatzematge de roba neta per al servei de bugaderia de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

**Tipus:** Subministrament

**Procediment d'adjudicació:** Obert

### Convocatòria

En data 10 d'octubre de 2025 a les 09:00 hores, s'ha celebrat la sessió per aprovar l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis.

### Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

President/a: Cristina Robles Agustin (Direcció Econòmic financera)

1 Sr. Ramon Moreno Fuentes (Control Intern)

2 Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l'ICS a l'HUB)

3 Sra. Sonia Cruces Diloy (Cap Unitat Hoteleria)

4 Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap de Contractacions Administratives)

5 Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

### Ordre del dia

Aprovar l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis presentat en l'expedient de contractació CS/AH02/1101442549/25/MAR per a la contractació del Subministrament de carros per al transport i emmagatzematge de roba neta per al servei de bugaderia de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

### Desenvolupament de la sessió

Es constitueix la mesa de contractació designada en l'expedient de referència, integrada pels membres indicats anteriorment, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació.

S'inicia la sessió i es procedeix a l'anàlisi de l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis i de la valoració que s'ha fet d'aquest, en aplicació dels criteris d'adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars, informes els quals han estat elaborats pel comitè de valoració designat a tal efecte.

Vist l'informe de valoració, al mateix es proposa la exclusió de les empreses:

- COHOSA SL (B59155747)
- EBHOS SOLUTIONS SL (B67582072)

Aquesta exclusió està fonamentada en que ambdues empreses no compleixen els requisits mínim obligatoris, en el cas de la empresa COHOSA SL perquè el xassís no es a prova de torsió BiTubAl i no disposa d'aïllament de la pols exterior mitjançant junta al voltant, i en el cas de la empresa EBHOS SOLUTIONS SL perquè no presenta un interior llis sense osques per a un fàcil maneig i neteja, no presenta Nanses de tracció i empenta ergonòmiques als dos laterals ni Para-xocs de goma envoltant i resistent, tant a la part de dalt com a la de baix

La empresa IBERICA DE CAJAS TECNICAS SL (B67451526), sí que compleix amb els requisits establerts, per tant es continua amb la valoració tècnica de la seva oferta.

la suma de les puntuacions de les valoracions dels criteris sotmesos a judici de valor és la següent:

| EMPRESA                                   | PUNTUACIÓ SOBRE 2 BIS |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| IBERICA DE CAJAS TECNICAS SL (B67451526), | 5,00                  |

D'acord amb l'anterior, la mesa de contractació adopta els següents

#### Acords

1. Aprovar l'informe de valoració del contingut del sobre 2 bis.
2. Proposar la exclusió de les empreses COHOSA SL (B59155747) i EBHOS SOLUTIONS SL (B67582072) d'acord amb el disposat a la clàusula 17 del PCAP, que indica que no es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s'exclouran del procediment, si es dona algun dels supòsits següents:...Quan l'objecte de valoració no compleixi els requisits bàsics demanats en el plec de prescripcions tècniques, previ informe tècnic motivat
3. Publicar l'acta de valoració del sobre 2 bis en el Perfil de contractant de l'ICS.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta.

Contra aquest acte de la mesa de contractació es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb allò establert a l'article 44.2.b de la LCSP.

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura electrònica,

EL SECRETARI

Vist-i-plau  
LA PRESIDENTA

## ANNEX I – INFORME VALORACIÓ SOBRE 2 BIS

---

## INFORME DE VALORACIÓ DELS REQUISITS MÍNIMS OBLIGATORIS I DELS CRITERIS TÈCNICS SUBJECTIUS

**EXPEDIENT:** CS/AH02/1101442549/25/MAR

**OBJECTE:** Subministrament de carros per al transport i emmagatzematge de roba neta per al servei de bugaderia de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

### VALORACIÓ

S'han presentat les empreses següents:

- COHOSA SL (B59155747)
- EBHOS SOLUTIONS SL (B67582072)
- IBERICA DE CAJAS TECNICAS SL (B67451526)

En primer lloc, s'ha procedit a la comprovació dels requisits mínims obligatoris de cada una de les empreses:

|                                                                    | Requisits mínims obligatoris:                                                                                                                                                             | COHOSA SL<br>COMPLEX SI/NO | EBHOS SOLUTIONS,<br>S.L.<br>COMPLEX SI/NO | IBERICA DE CAJAS<br>TECNICAS<br>COMPLEX SI/NO |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                  | Armari d'estructura resistent, chasis 100% alumini anoditzat                                                                                                                              | SI                         | SI                                        | SI                                            |
| 2                                                                  | Xassís a prova de torsió BiTubAl                                                                                                                                                          | NO                         | SI                                        | SI                                            |
| 3                                                                  | 2 lleixes horitzontals extraïbles, que formen 3 compartiments de emmagatzematge d'igual altura. Cada lleixa pot suportar una càrrega de fins a 100kg a tota la seva superfície.           | SI                         | SI                                        | SI                                            |
| 4                                                                  | 2 portes batients (270º) d'alta resistència (3 mm d'espessor). les portes tindran un sistema de mitjançant imans o similars que permetrà mantenir-les obertes per a facilitar la càrrega. | SI                         | SI                                        | SI                                            |
| 5                                                                  | Tancament de les portes giratori, de fàcil maneig                                                                                                                                         | SI                         | SI                                        | SI                                            |
| 6                                                                  | Aïllament de la pols exterior mitjançant junta al voltant.                                                                                                                                | NO                         | SI                                        | SI                                            |
| 7                                                                  | Interior llis sense osques per a un fàcil maneig i neteja.                                                                                                                                | SI                         | NO                                        | SI                                            |
| 8                                                                  | Nanses de tracció i empenta ergonòmiques als dos laterals                                                                                                                                 | SI                         | NO                                        | SI                                            |
| 9                                                                  | Para-xocs de goma envoltant i resistent, tant a la part de dalt com a la de baix                                                                                                          | SI                         | NO                                        | SI                                            |
| 10                                                                 | 4 rodes al menys de 125 mm de diàmetre. 2 rodes direccionals i 2 rodes giratòries.                                                                                                        | SI                         | SI                                        | SI                                            |
| 11                                                                 | Rodes d'acer galvanitzat amb banda de rodament de polipropilè.                                                                                                                            | SI                         | SI                                        | SI                                            |
| 12                                                                 | Mides exteriors 1220 x 640 x 1806 (incloent altura amb les rodes) Mides aproximades + - 5 cm.                                                                                             | SI                         | SI                                        | SI                                            |
| 13                                                                 | Mides interiors 1130 x 550 x 1430. Mides aproximades + - 5 cm.                                                                                                                            | SI                         | SI                                        | SI                                            |
| 14                                                                 | Pes de l'armari buit no pot superar els 80 kg.                                                                                                                                            | SI                         | SI                                        | SI                                            |
| <b>Servei tècnic durant el període de garantia comercial/legal</b> |                                                                                                                                                                                           |                            |                                           |                                               |
| 15                                                                 | Condicions de garantia de reparació i reposició de l'equip mínim 2 anys                                                                                                                   | SI                         | SI                                        | SI                                            |
| 16                                                                 | Condicions de garantia de subministrament de peces de recanvi mínim 10 anys                                                                                                               | SI                         | SI                                        | SI                                            |

Després de la revisió i anàlisi de la documentació tècnica presentada, s'ha detectat que dues de les empreses no compleixen amb els tots els requisits mínims obligatoris establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques.

- COHOSA SL (B59155747)
- EBHOS SOLUTIONS SL (B67582072)

COHOSA SL (B59155747), no compleix amb:

|   | Requisits mínims obligatoris:                              | COHOSA SL<br>COMPLEIX SI/NO |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2 | Xassís a prova de torsió BiTubAl                           | NO                          |
| 6 | Aïllament de la pols exterior mitjançant junta al voltant. | NO                          |

EBHOS SOLUTIONS SL (B67582072), no compleix amb :

|   | Requisits mínims obligatoris:                                                    | EBHOS SOLUTIONS,<br>S.L.<br>COMPLEIX SI/NO |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 7 | Interior llis sense osques per a un fàcil maneig i neteja.                       | NO                                         |
| 8 | Nanses de tracció i empenta ergonòmiques als dos laterals                        | NO                                         |
| 9 | Para-xocs de goma envoltant i resistent, tant a la part de dalt com a la de baix | NO                                         |

D'acord amb el que estableix el Plec de Condicions Tècniques, l'incompliment dels requisits mínims obligatoris es motiu d'exclusió.

D'acord amb els motius abans exposats Es proposa l'exclusió del les empreses:

- COHOSA SL (B59155747) i EBHOS SOLUTIONS SL (B67582072) del procediment de licitació, per no complir amb els requisits mínims obligatoris exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques.
- IBERICA DE CAJAS TECNICAS SL (B67451526), sí que compleix amb els requisits establerts, per tant es continuarà amb la valoració tècnica de la seva oferta.

A continuació, es procedeix a la valoració dels criteris tècnics sotmesos a judici de valor de l'empresa que si compleix amb els requeriments mínims obligatoris:

|                                                            |                  | IBERICA DE CAJAS TECNICAS             |                 |                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Descripció criteri                                         | Puntuació màxima | Valoració de la mostra:               | Punt. valoració | Punt. Obtinguda<br>(resultat d'aplicar la<br>formula) |
| Maniobrabilitat i capacitat de moure<br>fàcilment el carro | 5                | Maniobrabilitat àgil, segura i còmoda | 5               | 5                                                     |
|                                                            |                  |                                       |                 |                                                       |

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura

**Sonia Cruces Diloy**  
Cap de la Unitat d'Hoteleria  
Hospital Universitari de Bellvitge