



CODI DE VERIFICACIÓ	2M4K026B2E280V6O0FZD		
PROCEDIMENT	V220 Contractacions de subministraments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/72202/2024	DOCUMENT NÚM.	346228/2025
ÀREA	Ciutat Transformadora		
UNITAT	Esports		

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, DISTRIBUCIÓ I MUNTATGE DE MATERIAL FENÒLIC PER A DIVERSOS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És el subministrament, distribució i muntatge de material fenòlic per a diversos equipaments esportius municipals. El contracte inclou la, retirada i gestió dels residus, així com el subministrament i instal·lació del material objecte del contracte adequant-lo a les necessitats i característiques relacionades.

Els treballs es tipifiquen al 'Vocabulari Comú de Contractes Públics' (CPV) 2008 amb la classe: "39150000-8 Mobiliari i equipament divers"

2. TERMINI DE LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ

L'adjudicatari haurà de lliurar i instal·lar l'objecte d'aquest contracte transcorreguts com a màxim 45 dies naturals des de la data de signatura del mateix..

L'adjudicatari haurà de coordinar amb el responsable del contracte la planificació de la instal·lació per evitar interferències de la pràctica esportiva, l'ús de la instal·lació per part dels usuaris i l'adequació dels treballs dels industrials.

L'empresa adjudicatària restarà obligada a retirar i gestionar els residus dels elements auxiliars de protecció i embalatge del material subministrat.

L'incompliment de les condicions tècniques mínimes obligatòries de l'equipament donarà lloc a la no acceptació del material subministrat i a l'obligació per part de l'adjudicatari de la retirada i substitució immediata d'aquest (termini màxim 10 dies naturals). En cas de no retirar-lo dins el termini indicat se li imposaran penalitats per incompliments molt greus i se li atorgarà un nou termini d'entrega de 5 dies naturals. En cas d'incomplir aquest segon termini, es procedirà a la resolució del contracte.

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SUBMINISTRAMENT

3.1. Retirada del material existent

L'adjudicatari, haurà de retirar els residus generats per la instal·lació del nou material, és a dir, embalatge, palets i resta d'escombraries generades i transportar-ho a l'abocador autoritzat, deixant els espais en perfectes condicions d'ordre i neteja.



Tot aquest material generat haurà de ser retirat per al seu reciclatge, en compliment de les normatives ambientals.

L'adjudicatari no té l'obligació de desmuntar i retirar el material antic ja que és un aspecte puntuable, com es detalla a l'informe justificatiu.

En referència a la millora per la retirada del material existent, es dona l'opció, a les empreses licitadores, de no fer-ho puntuant 0 punts a l'apartat corresponent. En cas l'adjudicatari hagi escollit l'opció de no retirar el material existent, seria el personal de l'empresa que presta servei a l'equipament, qui s'encarregaria de fer-ho.

3.2. Instal·lació del nou material

Per a la instal·lació del nou material, serà necessari que l'adjudicatari disposi de la maquinària i/o vehicles per al seu transport.

Un cop finalitzat el lliurament i la instal·lació dels materials, s'haurà de deixar els espais, en condicions òptimes per al seu ús, garantint la seguretat dels usuaris.

3.3. Característiques tècniques mínimes obligatòries de material

El material haurà de contemplar les següents característiques tècniques mínimes d'obligat compliment:

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL L'HOSPITALET NORD

SEPARADORS FENÒLICS 12 mm - CONJUNT D'11 SEPARADORS PELS VESTIDORS 2, 3 i 4 DE PISCINA

Mides: 1800 mm + 150 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Separadors: Interiors horitzontals agafats amb perfilaria en U a paret.

Cargols: Acer inoxidable.

Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Potes: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.

1 CABINA FENÒLICA 12 mm PELS VESTIDORS 2, 3 i 4 DE PISCINA

Mides: 1800 mm + 150 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Portes: Portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits.

Separadors: Interiors horitzontals agafats amb perfilaria en U a paret i perfil en L inoxidable.

Laterals separadors

intermedis verticals: 12 mm de gruix.



- Frontisses:** Acer inoxidable AISI 316 L, regulables per tancament automàtic.
- Cornisa superior:** Disseny d'alumini anoditzat i color inox
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Maneta:** Acer inoxidable.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Panys:** D'acer inoxidable (AISI-316) amb visor lliure-ocupat.
Desbloqueig d'emergència des de l'exterior.
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 12 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Potes:** Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.

6 + 4 ARMARIETS FENÒLICS DOBLES (2 PORTES + 2 PORTES) AMB PANY AMB CADENAT

- Mides:** 1800 mm x 600 mm x 500 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Portes:** Portes de 10 mm de gruix, amb cantells polits.
- Separadors:** Interiors horitzontals i verticals de 10 mm gruix.
- Sostre i base:** Sostre i base de 10 mm gruix.
- Laterals separadors intermedis verticals:** 10 mm de gruix.
- Paret posterior:** Perforada de fenòlic de 3mm pera la ventilació.
- Frontisses:** Acer inoxidable ASI 304, antivandàliques (model pla).
- Barra penjador roba:** Alumini anoditzat de 16 mm x 1,5 mm de gruix.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Numeració portes:** Porta numerada amb escut al pany.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Color estructura interior:** Blanc.
- Panys:** Panys per cadenat (cadenat no inclòs)
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes
- Potes:** PVC regulables en alçada.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.

1 ARMARIET FENÒLIC SIMPLE (4 PORTES) AMB PANY AMB CADENAT

- Mides:** 1800 mm x 310 mm x 500 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Portes:** Portes de 10 mm de gruix, amb cantells polits.
- Separadors:** Interiors horitzontals i verticals de 10 mm gruix.
- Sostre i base:** Sostre i base de 10 mm gruix.
- Laterals separadors intermedis verticals:** 10 mm de gruix.
- Paret posterior:** Perforada de fenòlic de 3mm pera la ventilació.
- Frontisses:** Acer inoxidable ASI 304, antivandàliques (model pla).



- Barra penjador roba:** Alumini anoditzat de 16 mm x 1,5 mm de gruix.
Cargols: Acer inoxidable.
Numeració portes: Porta numerada amb escut al pany.
Color portes i tapes: A escollir per la direcció de l'equipament.
Color estructura interior: Blanc.
Panys: Panys per cademat (cademat no inclòs)
Tapes i/o laterals finals: Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes
Potes: PVC regulables en alçada.
Color : A escollir per la direcció de l'equipament.
Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

2 ARMARIS AMB PANY I CLAU

- Mides:** 1800+10 mm x 800 mm x 600 mm.
Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.
Portes: Portes de 10 mm de gruix, amb cantells polits.
Separadors: Dues unitats prestatges interiors horitzontals de 10 mm gruix.
Sostre i base: Sostre i base de 10 mm gruix.
Laterals separadors
intermedis verticals: 10 mm de gruix.
Paret posterior: Perforada de fenòlic de 3 mm pera la ventilació.
Frontisses: Acer inoxidable ASI 304, antivandàliques (model pla).
Cargols: Acer inoxidable.
Numeració portes: Porta numerada amb escut al pany.
Color portes i tapes: A escollir per la direcció de l'equipament.
Color estructura interior: Blanc.
Panys: Panys amb clau.
Tapes i/o laterals finals: Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes
Potes: PVC regulables en alçada.

2 LATERALS FINAL DECORATIUS A JOC AMB ELS ARMARIS

- Mides:** 1800 mm x 820 mm.
Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.
Cargols: Acer inoxidable.
Color portes i tapes: A escollir per la direcció de l'equipament.
Tapes i/o laterals finals: Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.



1 ARMARIET FENÒLIC SIMPLE (2 PORTES) AMB PANY AMB CADENAT

- Mides:** 1800 mm x 410 mm x 500 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Portes:** Portes de 10 mm de gruix, amb cantells polits.
- Separadors:** Interiors horitzontals i verticals de 10 mm gruix.
- Sostre i base:** Sostre i base de 10 mm gruix.
- Laterals separadors intermedis**
- verticals:** 10 mm de gruix.
- Paret posterior:** Perforada de fenòlic de 3 mm pera la ventilació.
- Frontisses:** Acer inoxidable ASI 304, antivandàliques (model pla).
- Barra penjador roba:** Alumini anoditzat de 16 mm x 1,5 mm de gruix.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Numeració portes:** Porta numerada amb escut al pany.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Color estructura interior:** Blanc.
- Panys:** Panys per cadenat (cadenat no inclòs)
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes
- Potes:** PVC regulables en alçada.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

2 LATERALS FINALS SENZILLS

- Mides:** 1800 mm x 520 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.

PISCINES MUNICIPALS DE L'HOSPITALET

CONJUNT DE 18 CABINES FENÒLIQUES 12 mm PELS VESTIDORS MASCULINS

- Mides:** 1800mm + 150mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Portes:** Portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits.
- Separadors:** Interiors horitzontals agafats amb perfilera en U a paret i perfil en L inoxidable.



Laterals separadors

intermedis verticals: 12 mm de gruix.

Frontisses: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables per tancament automàtic.

Cornisa superior: Disseny d'alumini anoditzat i color inox

Cargols: Acer inoxidable.

Maneta: Acer inoxidable.

Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Panys: D'acer inoxidable (AISI-316) amb visor lliure-ocupat.
Desbloqueig d'emergència des de l'exterior.

Tapes i/o laterals finals: Gruix 12 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Potes: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.

18 SABONERES FENÒLIQUES EN SEMICERCLE I/O SAFATES PER A DUTXA VESTIDORS MASCULINS

Mides: 150 mm x 150 mm x 12 mm i distribució segons especificacions.

Material construcció: Alumini anoditzat, col·locada directament a paret i/o raconeres

Estructura: (paret/fenòlic} segons necessitat.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Gruix fenòlic: 12 mm gruix, amb cantells polits.

Cargols: Acer inoxidable (AISI 316).

Color: A escollir per la direcció de l'equipament.

18 TOPALLS DE PENJADOR INOXIDABLE VESTIDORS MASCULINS

Material construcció: D'acer inoxidable (AISI-316)

POLIESPORTIU MUNICIPAL DEL CENTRE MARCEL·LÍ MANEJA

CABINES FENÒLIQUES 12 mm - CONJUNT DE 9 + 9 + 2 CABINES PER AL VESTIDOR MASCULÍ

Mides: 1800 mm + 150 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Portes: Portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits.

Separadors: interiors horitzontals agafats amb perfil en U a paret i perfil en L inoxidable.

Laterals separadors

intermedis verticals: 12 mm de gruix.

Frontisses: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables per tancament automàtic.

Cornisa superior: Disseny d'alumini anoditzat i color inox.

Cargols: Acer inoxidable.

Maneta: Acer inoxidable.



Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Panys: D'acer inoxidable (AISI-316) amb visor lliure-ocupat. Desbloqueig d'emergència des de l'exterior.

Tapes i/o laterals finals: Gruix 12 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Potes: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.

CABINES FENÒLIQUES 12 mm - CONJUNT DE 5 + 3 + 9 + 2 CABINES PER AL VESTIDOR FEMENÍ

Mides: 1800 mm + 150 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Portes: Portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits.

Separadors: interiors horitzontals agafats amb perfil en U a paret i perfil en L inoxidable.

Laterals separadors

intermedis verticals: 12 mm de gruix.

Frontisses: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables per tancament automàtic.

Cornisa superior: Disseny d'alumini anoditzat i color inox.

Cargols: Acer inoxidable.

Maneta: Acer inoxidable.

Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Panys: D'acer inoxidable (AISI-316) amb visor lliure-ocupat. Desbloqueig d'emergència des de l'exterior.

Tapes i/o laterals finals: Gruix 12 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Potes: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.

43 TOPALLS DE PENJADOR INOXIDABLE

Material construcció: D'acer inoxidable (AISI-316)

6 SEPARADORS FENÒLICS 12 mm - CONJUNT DE 6 SEPARADORS PISCINA

Mides: 1800 mm + 50 mm x 12 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Separadors: Interiors horitzontals agafats amb perfil en U a paret.

Cargols: Acer inoxidable.

Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Potes: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.



46 SABONERES FENÒLIQUES EN SEMICERCLE I/O SAFATES PER A DUTXA

- Mides:** 100 mm x 100 mm x 12 mm.
- Estructura:** Alumini anoditzat, col·locada directament a paret i/o raconeres (paret/fenòlic} segons necessitat.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Gruix fenòlic:** 12 mm gruix, amb cantells polits.
- Cargols:** Acer inoxidable (AISI 316).
- Color:** A escollir per la direcció de l'equipament.

36 UNITATS DE BANC DE 150 cm

- Mides:** 1500 mm de llargada x 350 mm d'amplada x 430 mm d'alçada.
- Estructura:** Metàl·lica pintada amb pols epòxid microtexturitzat color negre.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes amb ranura per evacuació d'humitat.
- Gruix fenòlic:** 10 mm gruix, amb cantells polits.
- Cargols:** Acer inoxidable (AISI 316).
- Color:** A escollir per la direcció de l'equipament.

24 METRES LINIALS DE LLEIXA DE BANC AMB FENÓLIC DE 12 mm

- Mides:** 350 mm d'amplada.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes amb ranura per evacuació d'humitat.
- Gruix fenòlic:** 10 mm gruix, amb cantells polits.
- Cargols:** Acer inoxidable (AISI 316).
- Color:** A escollir per la direcció de l'equipament.

POLIESPORTIU MUNICIPAL FUM D'ESTAMPA

CABINES FENÒLIQUES 12 mm DE GRUIX - CONJUNT DE 5 + 3 CABINES PELS VESTIDORS MASCULINS

- Mides:** 1800 mm + 150 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Portes:** Portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits.
- Separadors:** Interiors horitzontals agafats amb perfil·leria en U a paret i perfil en L inoxidable.
- Laterals separadors**
- intermedis verticals:** 12 mm de gruix.
- Frontisses:** Acer inoxidable AISI 316 L, regulables per tancament automàtic.



Cornisa superior: Disseny d'alumini anoditzat i color inox.

Cargols: Acer inoxidable.

Maneta: Acer inoxidable.

Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Panys: D'acer inoxidable (AISI-316) amb visor lliure-ocupat.

Desbloqueig d'emergència des de l'exterior.

Tapes i/o laterals finals: Gruix 12 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.

Potes: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.

CABINES FENÒLIQUES 12 mm DE GRUIX - CONJUNT DE 5 +- 5 CABINES SENSE PORTA PEL VESTIDOR MASCULÍ

Mides: 1800 mm + 150 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.

Portes: Portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits.

Separadors: Interiors horitzontals agafats amb perfil·leria en U a paret i perfil en L inoxidable.

Laterals separadors

intermedis verticals: 12 mm de gruix.

Frontisses: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables per tancament automàtic.

Cornisa superior: Disseny d'alumini anoditzat i color inox.

Cargols: Acer inoxidable.

Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Tapes i/o laterals finals: Gruix 12 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.

Potes: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.

41 ARMARIETS FENÒLICS DOBLES (2 PORTES + 2 PORTES) AMB PANY AMB CADENAT PEL VESTIDOR MASCULÍ

Mides: 1800+10 mm x 600 mm x 500 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.

Portes: Portes de 10 mm de gruix, amb cantells polits.

Separadors: Interiors horitzontals i verticals de 10 mm gruix.

Sostre i base: Sostre i base de 10 mm gruix.

Laterals separadors

intermedis verticals: 10 mm de gruix.

Paret posterior: Perforada de fenòlic de 3mm pera la ventilació.

Frontisses: Acer inoxidable ASI 304, antivandàliques (model pla).

Barra penjador roba: Alumini anoditzat de 16 mm x 1,5 mm de gruix.

Cargols: Acer inoxidable.



- Numeració portes:** Porta numerada amb escut al pany (164 unitats).
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Color estructura interior:** Blanc.
- Panys:** Panys per cademat (cademat no inclòs)
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes
- Potes:** PVC regulables en alçada.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.

3 LATERALS FINALS SENZILLS 10 mm DE GRUIX PEL VESTIDOR MASCULÍ

- Mides:** 1800 mm x 520- mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Color portes i tapes:** A escollir per la propietat.
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.

6 UNITATS DE BANC DE 100 cm PEL VESTIDOR MASCULÍ

- Mides:** Estructura metàl·lica de 500- mm x 200 mm x 15 mm
- Estructura:** Metàl·lica pintades amb pols epòxid microtexturitzat color negre.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes amb ranura per evacuació d'humitat.
- Gruix fenòlic:** 10 mm gruix, amb cantells polits.
- Cargols:** Acer inoxidable (AISI 316).
- Color:** A escollir per la direcció de l'equipament.

16 UNITATS DE BANC DE 200 cm PEL VESTIDOR MASCULÍ

- Mides:** Estructura metàl·lica de 500 mm x 200 mm x 15 mm
- Estructura:** Metàl·lica pintades amb pols epòxid microtexturitzat color negre.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes amb ranura per evacuació d'humitat.
- Gruix fenòlic:** 10 mm gruix, amb cantells polits.
- Cargols:** Acer inoxidable (AISI 316).
- Color:** A escollir per la direcció de l'equipament.

CABINES FENÒLIQUES 12 mm DE GRUIX - CONJUNT DE 4- + 3 CABINES PELS VESTIDORS FEMENÍ

- Mides:** 1800 mm + 150 mm.



Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.

Portes: Portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits.

Separadors: Interiors horitzontals agafats amb perfil·leria en U a paret i perfil en L inoxidable.

Laterals separadors

intermedis verticals: 12 mm de gruix.

Frontisses: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables per tancament automàtic.

Cornisa superior: Disseny d'alumini anoditzat i color inox.

Cargols: Acer inoxidable.

Maneta: Acer inoxidable.

Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Panys: D'acer inoxidable (AISI-316) amb visor lliure-ocupat.
Desbloqueig d'emergència des de l'exterior.

Tapes i/o laterals finals: Gruix 12 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.

Potes: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.

CABINES FENÒLIQUES 12 mm DE GRUIX - CONJUNT DE 5 + 5 CABINES SENSE PORTA PEL VESTIDOR FEMENÍ

Mides: 1800 mm + 150 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.

Portes: Portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits.

Separadors: interiors horitzontals agafats amb perfil en U a paret i perfil en L inoxidable.

Laterals separadors

intermedis verticals: 12 mm de gruix.

Frontisses: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables per tancament automàtic.

Cornisa superior: Disseny d'alumini anoditzat i color inox.

Cargols: Acer inoxidable.

Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Tapes i/o laterals finals: Gruix 12 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.

Potes: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.

37 ARMARIETS FENÒLICS DOBLES (2 PORTES + 2 PORTES) AMB PANY AMB CADENAT PEL VESTIDOR FEMENÍ

Mides: 1800+10 mm x 600 mm x 500 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.

Portes: Portes de 10 mm de gruix, amb cantells polits.



- Separadors:** Interiors horitzontals i verticals de 10 mm gruix.
- Sostre i base:** Sostre i base de 10 mm gruix.
- Laterals separadors intermedis verticals:** 10 mm de gruix.
- Paret posterior:** Perforada de fenòlic de 3mm pera la ventilació.
- Frontisses:** Acer inoxidable ASI 304, antivandàliques (model pla).
- Barra penjador roba:** Alumini anoditzat de 16mm x 1,5mm de gruix.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Numeració portes:** Porta numerada amb escut al pany (148 unitats).
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Color estructura interior:** Blanc.
- Panys:** Panys per cademat (cademat no inclòs)
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes
- Potes:** PVC regulables en alçada.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.

3 LATERALS FINALS SENZILLS 10 mm DE GRUIX PEL VESTIDOR FEMENÍ

- Mides:** 1800 mm x 520 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.

2 LATERALS FINALS SENZILLS 10 mm DE GRUIX PEL VESTIDOR FEMENÍ

- Mides:** 1800 mm x 1040 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.

8 UNITATS DE BANC DE 100 cm PEL VESTIDOR FEMENÍ

- Mides:** Estructura metàl·lica de 500 mm x 200 mm x 15 mm.
- Estructura:** Metàl·lica pintades amb pols epòxid microtexturitzat color negre.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes amb ranura per evacuació d'humitat.



Gruix fenòlic: 10 mm gruix, amb cantells polits.

Cargols: Acer inoxidable (AISI 316).

Color: A escollir per la direcció de l'equipament.

18 UNITATS DE BANC DE 200 cm PEL VESTIDOR FEMENÍ

Mides: Estructura metàl·lica de 500 mm x 200 mm x 15 mm

Estructura: Metàl·lica pintades amb pols epòxid microtexturitzat color negre.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes amb ranura per evacuació d'humitat.

Gruix fenòlic: 10 mm gruix, amb cantells polits.

Cargols: Acer inoxidable (AISI 316).

Color: A escollir per la direcció de l'equipament.

POLIESPORTIU MUNICIPAL GORNAL

CABINES FENÒLIQUES 12 mm DE GRUIX - CONJUNT DE 11 + 4 CABINES PELS VESTIDORS MASCULÍ I FEMENÍ

Mides: 1800 mm + 150 mm

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Portes: Portes de 12 mm de gruix, amb cantells polits.

Separadors: Interiors horitzontals agafats amb perfil·leria en U a paret i perfil en L inoxidable.

Laterals separadors

intermedis verticals: 12 mm de gruix.

Frontisses: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables per tancament automàtic.

Cornisa superior: Disseny d'alumini anoditzat i color inox.

Cargols: Acer inoxidable.

Maneta: Acer inoxidable.

Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Panys: D'acer inoxidable (AISI-316) amb visor lliure-ocupat.

Desbloqueig d'emergència des de l'exterior.

Tapes i/o laterals finals: Gruix 12 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Potes: Acer inoxidable AISI 316 L, regulables.

14 TOPALLS DE PENJADOR INOXIDABLE

Material construcció: D'acer inoxidable (AISI-316)



15 SABONERES FENÒLIQUES EN SEMICERCLE I/O SAFATES PER A DUTXA

- Mides:** 100 mm x 100 mm x 12 mm.
- Estructura:** Alumini anoditzat, col·locada directament a paret i/o raconeres (paret/fenòlic} segons necessitat.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Gruix fenòlic:** 12 mm gruix, amb cantells polits.
- Cargols:** Acer inoxidable (AISI 316).
- Color:** A escollir per la direcció de l'equipament.

2 LATERALS FINALS DOBLES

- Mides:** 1800 mm x 104 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.

6 PORTES FENÒLIQUES PER ARMARIETS

- Mides:** 8980 mm x 2850 mm x 100 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.

3 PORTES FENÒLIQUES PER ARMARIETS

- Mides:** 4950 mm x 2850 mm x 100 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.



4 PANELLS FENÒLICS

Mides: 367 mm x 1854 mm x 10 mm.

Color : A escollir per la direcció de l'equipament.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Cargols: Acer inoxidable.

Color: A escollir per la direcció de l'equipament.

Laterals finals: Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.

4 PORTES FENÒLIQUES PER ARMARIS DE GRUPS DE PISTA

Mides: 5950 mm x 1810 mm x 100 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Cargols: Acer inoxidable.

Color: A escollir per la direcció de l'equipament.

POLIESPORTIU MUNICIPAL SANTA EULÀLIA

2 ARMARIS AMB PANY I CLAU

Mides: 1800+10 mm x 800 mm x 600 mm.

Material construcció: Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes.

Portes: Portes de 10 mm de gruix, amb cantells polits.

Separadors: Dues unitats prestatges interiors horitzontals de 10 mm gruix.

Sostre i base: Sostre i base de 10 mm gruix.

Laterals separadors

intermedis verticals: 10 mm de gruix.

Paret posterior: Perforada de material fenòlic de 3mm pera la ventilació.

Frontisses: Acer inoxidable ASI 304, antivandàliques (model pla).

Cargols: Acer inoxidable.

Numeració portes: Porta numerada amb escut al pany.

Color portes i tapes: A escollir per la direcció de l'equipament.

Color estructura interior: Blanc.

Panys: Panys amb clau.

Tapes i/o laterals finals: Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignífugues, hidròfugues i antibacterianes

Potes: PVC regulables en alçada.



2 LATERALS FINALS SENZILLS 10 mm DE GRUIX

- Mides:** 1800 mm x 620 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.

4 + 4 ARMARIETS FENÒLICS DOBLES (4 PORTES + 4 PORTES) AMB PANY AMB CADENAT

- Mides:** 1800+10 mm x 600 mm x 500 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Portes:** Portes de 10 mm de gruix, amb cantells polits.
- Separadors:** Interiors horitzontals i verticals de 10 mm gruix.
- Sostre i base:** Sostre i base de 10 mm gruix.
- Laterals separadors**
- intermedis verticals:** 10 mm de gruix.
- Paret posterior:** Perforada de fenòlic de 3mm pera la ventilació.
- Frontisses:** Acer inoxidable ASI 304, antivandàliques (model pla).
- Barra penjador roba:** Alumini anoditzat de 16mm x 1,5mm de gruix.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Numeració portes:** Porta numerada amb escut al pany.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Color estructura interior:** Blanc.
- Panys:** Panys per cadenat (cadenat no inclòs)
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes
- Potes:** PVC regulables en alçada.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.

1 ARMARIET FENÒLIC SIMPLE (4 PORTES) AMB PANY AMB CADENAT

- Mides:** 1800+10 mm x 310 mm x 500 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Portes:** Portes de 10 mm de gruix, amb cantells polits.
- Separadors:** Interiors horitzontals i verticals de 10 mm gruix.
- Sostre i base:** Sostre i base de 10 mm gruix.
- Laterals separadors**
- intermedis verticals:** 10 mm de gruix.
- Paret posterior:** Perforada de fenòlic de 3mm pera la ventilació.
- Frontisses:** Acer inoxidable ASI 304, antivandàliques (model pla).



- Barra penjador roba:** Alumini anoditzat de 16mm x 1,5mm de gruix.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Numeració portes:** Porta numerada amb escut al pany.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Color estructura interior:** Blanc.
- Panys:** Panys per cademat (cademat no inclòs)
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes
- Potes:** PVC regulables en alçada.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.

2 LATERALS FINALS SENZILLS 10MM DE GRUIX

- Mides:** 1800 mm x 520 mm.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Cargols:** Acer inoxidable.
- Color portes i tapes:** A escollir per la direcció de l'equipament.
- Tapes i/o laterals finals:** Gruix 10 mm. Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes, amb cantells polits.
- Color :** A escollir per la direcció de l'equipament.

16 SABONERES FENÒLIQUES EN SEMICERCLE I/O SAFATES PER A DUTXA

- Mides:** 100 mm x 100 mm x 12 mm.
- Estructura:** Alumini anoditzat, col·locada directament a paret i/o raconeres (paret/fenòlic} segons necessitat.
- Material construcció:** Compacte resines fenòliques, ignifugues, hidròfugues i antibacterianes.
- Gruix fenòlic:** 12 mm gruix, amb cantells polits.
- Cargols:** Acer inoxidable (AISI 316).
- Color:** A escollir per la direcció de l'equipament.

4. GARANTIA MÍNIMA DELS PRODUCTES

La garantia mínima de tots els materials, així com de la instal·lació dels mateixos serà de 2 anys i haurà de cobrir qualsevol incidència estructural i de funcionament.

En qualsevol cas, la garantia inclourà l'atenció telefònica, online i presencial, si s'escau, segons es derivi de la necessitat requerida.

L'adjudicatari haurà d'atendre i resoldre els desperfectes i/o incidències que es produeixin, fins a la finalització del període de garantia, en un termini màxim de 72 hores.



Les prestacions accessòries del contracte ofertes per l'adjudicatari s'hauran de dur a terme a partir de la data d'instal·lació dels elements a subministrar i es podran estendre al període de garantia, establert en dos anys, a comptar des de la recepció del contracte.

La garantia determinada i ampliació de garantia dels elements subministrats i els treballs d'instal·lació inclouen de manera tàcita els següents aspectes:

- Mà d'obra.
- Materials.
- Peces de recanvi.
- Costos de desplaçament dels tècnics.
- Cost del transport de materials, recanvis, etc... necessaris.

Tots els materials emprats hauran de ser recanvis originals.

Si aquesta reparació comporta que el mobiliari estigui més de 15 dies naturals fora de servei, l'adjudicatari restarà obligat a substituir-la per un altre del mateix model i característiques fins que es completi la reparació.

En cas que un mateix material presenti avaries reiterades, i aquestes no s'esmenin durant aquest període de garantia, el responsable de contracte podrà demanar a l'empresa adjudicatària que substitueixi el material per un de nou del mateix model i característiques.

5. DOCUMENTACIÓ A LA RECEPCIÓ DEL MATERIAL, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI

Un cop instal·lats els materials corresponents al contracte l'adjudicatari haurà de lliurar la següent documentació:

- Fitxes tècniques del fabricant.