


|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025                                                               | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 1 de 35                                                                                        | <table><tr><td>SIGNATURES<br/>El document ha estat signat per :<br/>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21</td><td>ESTAT<br/><b>SIGNAT</b><br/>07/11/2025 10:21</td></tr></table> | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |
| SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                            |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACPFE54E6B98D0C232B98DBA05E8B04E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=polblaclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=polblaclaramunt)




AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

Expedient 2025-693

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL  
CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI D'EXECUCIÓ DELS  
TREBALLS DE MILLORA DE LA LLERA DEL RIU ANOIA I LA  
ZONA D'AIGUABARREIG AMB LA RIERA DE CARME, AL SEU  
PER LA POBLA DE CLARAMUNT**

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                        |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 2 de 35                          | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21<br>ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE5E4E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\_entidad=poblaclaramunt



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

## 1 OBJECTE

És objecte del present plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt del contracte de serveis consistent en l'execució dels **treballs de millora en determinats trams de les lleres del riu Anoia i de la riera de Carme**, en el seu pas pel tram urbà de la Pobla de Claramunt.

Els treballs a dur a terme, es troben definits en el document "Memòria de sol·licitud de l'actuació a la llera del riu Anoia i la zona d'aiguabarreig amb la riera de Carme, al seu pas per la Pobla de Claramunt", redactat per l'enginyer industrial Jaume Claramunt Baliellas, amb signatura de data 25 de juliol de 2024, i els documents adjunts, que formen part del present plec de prescripcions tècniques del contracte.

Aquest document està redactat d'acord segons les pautes del model fixat en les bases<sup>1</sup> de la línia de subvencions de l'ACA, i conforma la documentació presentada a la convocatòria<sup>2</sup> associada.

L'abast dels treballs a portar a terme **comprèn dos trams de llera amb una longitud total de 699 m**, dels quals **548 m corresponen al riu Anoia** i els altres **151 m a la riera de Carme i la zona del seu aiguabarreig amb el riu Anoia**.


D'acord amb la descripció de la memòria valorada adjunta, les actuacions a portar a terme comprenen les tasques següents:

- Treballs de desbrossada selectiva de la part aèria en poblacions de canya per a pas d'operaris i mitjans, en una superfície màxima de 2.500 m<sup>2</sup>;
- Eliminació de canya (Arundo donax) en zona d'accés difícil i en escullera o marge amb problemes d'estabilitat, mitjançant desbrossada de la part aèria en tres cicles, afectant una superfície de 2.601,6 m<sup>2</sup> (per a cadascun dels 3 cicles);
- Eliminació de canya (Arundo donax) en zona normal, accessible amb màquina giratòria, aplicant tractament amb eliminació de rizoma, afectant una superfície de 2.644 m<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> RESOLUCIÓ ACC/1401/2024, de 25 d'abril, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per aprovar les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

<sup>2</sup> RESOLUCIÓ ACC/2142/2024, de 30 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides (ref. BDNS 764807).

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 3 de 35                          | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE4E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\_entidad=poblaclaramunt



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

El detall i la localització concreta de les àrees de treball es descriuen en el document tècnic (memòria valorada).

Els amidaments són els que figuren en l'Annex 1 (document de Pressupost de l'actuació) i els preus unitaris aplicats corresponen als de la taula de preus publicada per l'Agència Catalana de l'Aigua, en la convocatòria de subvenció.

Els treballs es realitzaran **tenint en compte les pautes establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua<sup>3</sup>**, document que s'adjunta en annex 2, i les diverses fites establertes en les mateixes.

## 2. PERMÍS PER A L'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Amb caràcter previ a l'inici de l'actuació (3 setmanes abans) per part de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt es presentarà amb el tràmit corresponent establert per l'Agència Catalana de l'Aigua, la "*declaració responsable corresponent per a actuacions menors de manteniment i conservació del domini públic hidràulic i la zona de policia de lleres*", en no afectar-se espais ambientals protegits i no es prevista una retirada de sediments superior a 500 m<sup>3</sup>.

## 3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs es portaran a terme sota la direcció i supervisió dels Serveis tècnics municipals i comptaran amb el suport d'un **coordinador ambiental** extern contractat directament per part de l'Ajuntament. Aquests treballs, així mateix, finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua estaran també supervisats i poden ser objecte d'inspecció en qualsevol moment, per part d'aquesta.

El contractista haurà d'executar-los prenent en consideració els criteris que es descriuen en el document "*Criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques*", elaborat per l'Agència Catalana de l'Aigua, al qual es pot accedir des de l'enllaç següent:

[https://aca.gencat.cat/web/.content/10\\_ACA/J\\_Publicacions/03-guies/00\\_Criteris\\_conservacio\\_lleres.pdf](https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/00_Criteris_conservacio_lleres.pdf)

## 4. TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El seu **termini d'execució dels treballs s'estableix en un màxim de 3 setmanes**, tot i que, concretament, els *corresponents als cicles 2n i 3r d'eliminació de canya en zones d'accés difícil i en escullera, o marge amb problemes d'estabilitat*, i que tenen un caràcter periòdic limitat es portaran en un **termini no superior als 2,5 mesos a comptar des de la primera desbrossada**.

Per aquesta mateixa raó es preveu que els **treballs corresponents al primer cicle**, siguin en la mesura que sigui possible, els primers que es facin.

<sup>3</sup> Passos a seguir pels ens beneficiaris un cop publicada la resolució d'atorgament de les subvencions

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 4 de 35                          | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE5E4E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poblacaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblacaramunt)



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

En qualsevol cas el **termini màxim d'execució del conjunt dels treballs no podrà ser més enllà del 27 de març de 2026**, d'acord amb els terminis màxim d'execució ( i la justificació corresponent) fixats en la convocatòria de l'Agència Catalana de l'Aigua.

## 5. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

El contractista donarà compliment als treballs objecte del contracte de la forma més convenient i d'acord amb la proposta presentada. Ho haurà de fer de forma coordinada amb els Serveis Tècnic municipals i sota la coordinació ambiental de la persona o persones que per part de l'Ajuntament s'estableixi, ajustant-se en tot moment a les seves indicacions, i a les instruccions que es puguin donar per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, o a qui aquesta encarregui arran de visites de seguiment o inspecció.

## 6. COMUNICACIÓ

El contractista nomenarà un encarregat/da del servei de com a interlocutor amb els Serveis tècnics municipals i/o amb el coordinador ambiental que nomeni l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt, amb l'objecte de controlar en tot moment la bona marxa dels treballs.

Aquest encarregat/da atindrà en tot moment els avisos i les indicacions que els Serveis tècnics municipals i/o el coordinador ambiental, considerin convenients per al bon avançament i desenvolupament dels treballs. Al mateix temps, lliurarà amb la periodicitat que s'estableixi, informació suficientment detallada dels treballs realitzats i de les incidències hagudes.

Totes les indicacions respecte al servei que l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt cregui necessàries seran adreçades a l'encarregat/da del contractista, mitjançant correu electrònic, o bé, trucada telefònica (mòbil).

L'Ajuntament realitzarà individualment inspeccions a les zones de treball, de les quals, en redactarà informes de conformitat. En base aquests informes i la idònia correcció de les deficiències es realitzarà una valoració contínua dels treballs efectuats per l'empresa adjudicatària del servei, la qual serà la base de possibles multes o sancions, motivades per l'incompliment del contracte.

## 7. MECANISMES DE COORDINACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I EL CONTRACTISTA

Els dies concrets en els quals el personal del contractista estiguin treballant al municipi dins l'àmbit de les actuacions objecte del contracte (acordats prèviament en funció de la planificació presentada i de les indicacions dels Serveis tècnics municipals) l'encarregat/da del contractista en donarà informació puntual n'informarà als Serveis tècnics municipals i/o el coordinador ambiental.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 5 de 35                          | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE4E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poblaclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblaclaramunt)



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

## 8. MITJANS HUMANS DEL CONTRACTISTA

Cal que els mitjans humans que l'empresa contractista ofereix i posa a disposició per aquests serveis tinguin la característica professional pròpia de l'exercici de les tasques que realitza (oficial, auxiliar, peó, etc.).

L'Ajuntament podrà, en qualsevol moment, sol·licitar els justificants que consideri oportuns per acreditar la categoria professional d'aquest personal.

El contractista disposarà en tot moment del personal necessari per satisfer adequadament la prestació del servei, substituint per altres operaris de la mateixa qualificació laboral o superior, les absències per vacances, permisos, baixes, permisos sindicals, etc., abonant retribucions, incentius i càrregues socials, complint així amb la legislació vigent.

El contractista haurà de nomenar un **encarregat/da** per a que el representi com a interlocutor davant de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt en tot el que concerneixi al servei. Aquesta persona es responsabilitzarà de les següents tasques:

- Acordar amb els Serveis tècnics municipals i/o el coordinador ambiental nomenat per l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt l'organització, preparació, planificació i programació de tasques.
- Tenir cura de la disciplina, rendiment, compliment de la normativa vigent de Seguretat i Salut Laboral i de qualsevol extrem que afecti al personal del contractista destinat al servei contractat.
- Realitzar les taules-resum amb caràcter parcial i final dels treballs.

L'encarregat/da disposarà de telèfon mòbil i correu electrònic, i haurà d'assistir sense excusa a les **visites de camp setmanals que es programin**, i a totes aquelles a les que se'l convoqui, per tractar els assumptes relatius al servei.

L'organització del personal serà responsabilitat del contractista qui podrà portar a terme els treballs amb un o més equips de persones, sempre sota les ordres de l'encarregat/da, qui a la seva vegada podrà nomenar els corresponents **caps d'equip**.

Les funcions del **cap d'equip**, que poden ser executades per part de l'encarregat/da són les següents:

- Comandament directe sobre tots els components de l'equip de treball.
- Comprovació de la dotació d'estrís i elements de senyalització.
- Distribució dels agents de protecció.
- Senyalització de la zona de treball.

El personal que manipuli i apliqui fitosanitaris haurà de disposar del corresponent carnet d'aplicador de emès per la Generalitat de Catalunya.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 6 de 35                          | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE4E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=policiacaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=policiacaramunt)



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

L'horari de treball serà, en principi, de matí. El contractista i l'Ajuntament podran consensuar un altre horari, si així ho estimen oportú.

## 9. MITJANS MECÀNICS I AUXILIARS

El contractista disposarà de tota la maquinària necessària per realitzar els treballs inclosos en aquest plec i d'operaris amb els permisos o titulacions necessàries per conduir-les. També haurà d'aportar els materials i estris per a la correcta execució dels serveis encomanats. Aquestes eines seran les adequades per a les tasques a realitzar i el personal tindrà la formació corresponent i necessària per al seu ús i manipulació, així com la informació adequada sobre el perill intrínsec i mesures preventives a adoptar.

El contractista haurà de disposar per la realització del servei, en règim de propietat o de lloguer, dels vehicles i maquinària que resultin necessaris per a portar a bon terme els treballs.

Cal que les eines de tall siguin les adequades. Aquestes hauran d'estar ben esmolades, desinfectades i fer un bon manteniment d'acord amb els manuals d'instruccions facilitats pels fabricants. La desinfecció de les eines s'hauran de fer com més sovint millor, de manera obligada en acabar la jornada, en canviar de zona i, si hi ha risc d'infecció, en canviar d'exemplar, especialment quan es trobin podridures o similars.


El **contractista** haurà de dotar al seu personal de:

- Uniforme complet amb el nom de l'empresa, compostat per botes, vestimenta, guants i gorra.
- Armilla reflectora (si és necessària per als treballs objecte del contracte)
- Impermeable complet (pantaló + jaqueta)
- Eines d'ús diari per a la correcta execució dels treballs.
- Eines i equipaments mòbil i d'elevació per ajudar a les tasques de desbrossament, esporga (tractors, grues, plataformes, furgonetes, contenidors, etc.).
- Contenidors propis o llogats per abocar la brossa, deixalles i restes vegetals que compleixin la normativa vigent.

Els treballadors també hauran d'anar protegits amb l'equip de seguretat necessari per a cada cas (EPIs) actualitzats a qualsevol modificació que es produeixi d'acord amb la normativa de seguretat i salut en el treball:

- Casc de seguretat (en treballs amb serra mecànica, auriculars)
- Ulleres de protecció.
- Pantalons de protecció 180-360º per a serra mecànica
- Punys anti-tall per a serra mecànica
- Botes de seguretat
- Guants de cuir ( o de malla metàl·lica, per a tisores pneumàtiques)
- Mascareta antipols (opcional)
- Mascareta protecció Covid-19.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 7 de 35                          | <div>SIGNATURES</div> <div>El document ha estat signat per :<br/>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21</div> <div>ESTAT</div> <div><b>SIGNAT</b><br/>07/11/2025 10:21</div> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFEFE4E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poplaciaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poplaciaramunt)



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

## 10. SUBMINISTRAMENT MATERIAL

Tots els subministraments necessaris (combustibles per a la maquinària i vehicles, plaguicides, llavors i qualsevol producte a utilitzar pels tractaments) aniran a càrrec del contractista del servei i hauran d'estar inclosos dins de l'oferta econòmica.

### Gestió de les restes vegetals

Tots els residus resultants de l'execució dels treballs que no es puguin deixar en el lloc de treball, es retiraran de manera simultània i coordinada en el moment que s'estiguin realitzat. Sota cap concepte es permetrà que restes vegetals puguin restar en punts de la via pública més enllà de 3 hores, una vegada finalitzats els treballs corresponents a un punt concret.

El contractista tindrà l'obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats el mateix dia en que realitzi el seu servei, i a aquest efecte, haurà de disposar de tots els mitjans necessaris.

Una cop retirada la part més grollera dels residus mitjançant càrrega en camió i transport a planta de tractament autoritzada, es procedirà a escombrar les zones de la via pública que en puguin haver quedar afectades per tal de retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió

El contractista justificarà documentalment el destí final dels residus vegetals.

### Zones d'abassegament

És important remarcar que l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt no disposa de cap mena de zona d'abassegament provisional per posar a disposició de l'execució del contracte.

### Vehicles

Dins el procediment de licitació, els licitadors hauran de detallar els vehicles / maquinària que posaran a disposició de la contracta per als treballs, tot especificant les característiques tècniques de cadascun d'ells.

Els vehicles dels que com a mínim, n'ha d'acreditar disponibilitat (pròpia o a partir de tercers), són els següents:

- 1 Camió de caixa tancada.
- 1 Furgoneta per al transport de materials i persones.
- 1 Pala giratòria

Tots els vehicles utilitzats estaran en perfecte estat i hauran d'acreditar haver passat la corresponent inspecció tècnica de vehicles. Així mateix, tots ells hauran de comptar amb

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 8 de 35                         | <div>SIGNATURES</div> <div>El document ha estat signat per :<br/>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21</div> <div>ESTAT</div> <div><b>SIGNAT</b><br/>07/11/2025 10:21</div> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE5E4E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=policiacaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=policiacaramunt)



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

les llumeneres reglamentàries d'intermitència i senyalització en perfecte estat de funcionament. Tots els vehicles i màquines hauran d'anar pintats de manera que resultin fàcilment identificables.

### Maquinària i eines de tall

La maquinària i eines de tall hauran de garantir la millor qualitat del tall possible, per tal que aquests tinguin una execució segons les especificacions d'aquest plec i de les normes tecnològiques corresponents. El contractista vetllarà en tot moment per a la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les eines d'esporga i tall per garantir que el seu funcionament sigui òptim.

Eines de tall per a l'esporga d'arbres:

- Eines manuals: Serra de mà, serra de perxa, tisores de podar d'una mà, tisores de podar de dues mans i tisores de perxa o telescòpiques
- Eines mecàniques: Tisores pneumàtiques, serra mecànica i serra mecànica de perxa.

### Previsió d'accidents

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tota mena, i n'és responsable d'aquests accidents i perjudicis, havent-se d'atenir en aquesta matèria a la legislació vigent.

El contractista és l'únic responsables dels danys o perjudicis ocasionats a béns o persones terceres amb motiu dels treballs contractats, que hauran de senyalitzar-se adequadament, especialment en aquells punts on hi puguin accedir de forma voluntària o involuntària persones alienes als mateixos, i haurà de tenir cura de la seva realització amb el respecte degut a persones i bens afectats.

En previsió de possibles danys a tercers, el contractista haurà de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil general que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers per un import igual o superior a 300.000,00 €, per sinistre i any.

### Senyalització dels carrers

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs i causar els mínims problemes a la ciutadania, i en la mesura que pugui afectar llocs de pas de vehicles i/o persones, el contractista s'haurà de fer càrrec de senyalitzar (senyals, tanques, cons, ...) els carrers i altres punts afectats amb motiu dels treballs, almenys 72 h abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles, com per avisar als veïns, que es treballarà en el carrer.

La senyalització s'haurà de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de 60 x 90 cm aproximadament, d'un material resistent de color groc on siguin clarament visibles els següents elements: senyal de prohibit aparcar (R-308), llegenda que especifiqui "Senyalització excepcional. Ajuntament de La Pobla de Claramunt", el



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 9 de 35                          | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE54E6B88D0C232B98DBA05E8BDE7621691B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=polblaclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=polblaclaramunt)



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

dia i la franja horària en la que es preveu realitzar les feines i el logotip de l'empresa adjudicatària (amb una mida màxima de 10 x 15cm).



Els senyals es col·locaran lligats als arbres i hauran de seguir en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar-ne tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt dels punts de la via pública afectats. Una cop finalitzada l'afectació es procedirà a la seva retirada amb caràcter immediat.

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i cintes d'abalisament degudament col·locats i es destinaran els treballadors necessaris per tal d'impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball. En cas que hi hagués elements que no es poguessin retirar i poguessin patir desperfectes per causa dels treballs, caldrà que el contractista els protegeixi suficientment amb taulons i mantes. Durant l'execució dels treballs caldrà disposar sempre d'aquests materials.

Immediatament després de finalitzar l'afectació es procedirà a retirar les senyalitzacions i proteccions.


Les afectacions concretes s'acordaran amb els Serveis tècnics municipals i amb el cap de la brigada municipal.

Es sol·licitarà la presència dels mossos d'esquadra i grua municipal quan els vehicles prèviament avisats no hagin estat retirats de l'àmbit d'actuació.

#### Gestió d'altres residus

Es consideraran residus tots aquells materials i productes no desitjats i sense cap utilitat, que es produeixin en el transcurs de totes les operacions regulades en aquest plec, ja a banda dels propis residus vegetals resultants dels treballs com ara altres residus de tota mena que es puguin separar de forma selectiva, residus de tipus especial (envasos de productes fitosanitaris, combustibles, lubricants, etc.).

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 10 de 35                         | <div>SIGNATURES</div> <div>El document ha estat signat per :<br/>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21</div> <div>ESTAT</div> <div><b>SIGNAT</b><br/>07/11/2025 10:21</div> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE54E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poblaclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblaclaramunt)



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

La comprovació de la gestió dels residus, es realitzarà mitjançant un comprovant on hi indiqui el lloc on s'han dipositat, la data de recepció, la tipologia del material i la quantitat.

Els receptors d'aquests residus hauran de tenir l'aval de l'Administració i estar inclosos dins d'una llista confeccionada per l'Administració competent.

La gestió completa dels residus anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària d'acord amb l'establert a la normativa sobre residus.

## 11. IMPORT DE LICITACIÓ I IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Pressupost màxim de licitació

El tipus de licitació ve determinat pels preu unitaris fixats per l'Agència Catalana de l'Aigua associats a la convocatòria de subvenció, en base a la qual es finança la present actuació.

El **pressupost d'execució material (PEM)**, tal com queda detallat en l'Annex 1, és calcula com la suma de tots i cadascun dels amidaments descrits en la memòria als que se'ls hi apliquen els preus unitaris respectius, en base als valors que s'estableixen en les taules que acompanyaven la convocatòria de la subvenció.

El **pressupost d'execució per contracta (PEC)**, s'obté a partir del pressupost d'execució material (PEM), afegint-hi un 13% i un 6%, en concepte de despeses generals i benefici industrial, respectivament.

Aquest valor resultant comprèn la totalitat de les despeses tant directes com indirectes que el contractista ha de suportar per a una normal execució del contracte, i s'estableix com a **pressupost de licitació**, que en les propostes que puguin presentar els licitadors, no es pot superar, en cap cas.

Així, els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta econòmica el pressupost de licitació, afegint-hi a banda l'IVA corresponent.

En els pressupostos presentats no es podrà modificar a l'alça cap dels preus unitaris que figuren en el càlcul del preu de licitació, que figura en l'Annex 1, i **que s'estableixen amb caràcter màxim**.

En el cas present el **pressupost de licitació** s'estableix en la quantitat de **62.118,64 €**, **IVA exclòs, (75.163,55 €, IVA inclòs al tipus vigent del 21%)**.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 11 de 35                         | <div>SIGNATURES</div> <div>El document ha estat signat per :<br/>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21</div> <div>ESTAT</div> <div><b>SIGNAT</b><br/>07/11/2025 10:21</div> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE54E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=polblaclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=polblaclaramunt)



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT


## 12. SOLVÈNCIA TÈCNICA PROFESSIONAL

El criteri d'acreditació de la solvència tècnica o professional serà l'experiència en la realització de treballs de les mateixes característiques als que són objecte del contracte present, i **s'acreditarà aportant una relació d'aquest tipus de treballs realitzats durant els darrers cinc anys avalats pels corresponents certificats de bona execució. Com a requisit mínim l'import anual acumulat d'aquests treballs en l'any de major execució ha de ser igual o superior al 70% del valor estimat del contracte (70% s/ 62.118,64 €), és a dir 43.483,05 € (sense incloure l'IVA).**

L'acreditació serà efectiva amb l'aportació dels certificats corresponents expedits o visats per l'òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. En cas de que el destinatari sigui un subjecte privat s'aportarà un certificat expedit per aquest o, a manca de certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada de documentació original o fotocòpia compulsada que acrediti de manera fefaent les dades indicades en la relació responsable.

La Pobla de Claramunt, novembre de 2025

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br><br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                          |                                                |
| ALTRES DADES<br><br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br><b>Pàgina 12 de 35</b>                  | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACPFE5E4E6B98D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=polblaclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=polblaclaramunt)




AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE MILLORA DE LA LLERA DEL RIU ANOIA I LA ZONA D'AIGUABARREIG AMB LA RIERA DE CARME, AL SEU PER LA POBLA DE CLARAMUNT

### ANNEX 1 – PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ




|                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| PREL2-VLEF                                                                                 | m² | Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals amb motoserreta                                                                                                                                                 | 0,57 € | 2500   |
| PREL2-VLEI                                                                                 | m² | Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, zones d'accés amb obstacles per la maquinària                                                                                            | 0,19 € | 0,00 € |
| PREL2-VLEJ                                                                                 | m² | Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb tractor de 85 kW (115 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1,5 a 2 m, en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, zones d'accés relativament pla per la maquinària | 0,08 € | 0,00 € |
| PREL3-1ZJ                                                                                  | m² | Aclarida en espai fluvial en actuacions al medi natural, de vegetació arbòria amb densitats superiors a 2000 peus/ha, amb mitjans mecànics i manuals, aplic de les restes vegetals i càrrega sobre camió per a transport                                                                                                                       | 0,43 € | 0,00 € |
| PREL4-17XE                                                                                 | m² | Tallada arreu en actuacions al medi natural en franges d'amplada d'entre 5 i 7,5 m contigües al curs de l'aigua, amb mitjans mecànics i manuals i retirada de les restes vegetals de vials de desguàs, aplic de les restes vegetals i càrrega sobre camió per a transport                                                                      | 0,97 € | 0,00 € |
| PRELZ-17ZP                                                                                 | m³ | Transport de rizoma de canya (Arundo donax) fins a lloc d'aplec o tractament, dins de la zona d'actuació, amb pala excavadora, en actuacions al medi natural                                                                                                                                                                                   | 3,58 € | 0,00 € |
| PRELZ-17ZM                                                                                 | m³ | Redistribució de sediments dins la llera, amb pala excavadora, en actuacions al medi natural                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,05 € | 0,00 € |
| PRELZ-17ZN                                                                                 | m³ | Redistribució de sediments dins la llera i transport dins el tram d'actuació, amb pala excavadora, en actuacions al medi natural                                                                                                                                                                                                               | 8,87 € | 0,00 € |
| PRELZ-17ZO                                                                                 | m³ | Realització de rampa d'accés dins la llera, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t, en actuacions al medi natural.                                                                                                                                                                                                           | 8,48 € | 0,00 € |
| PREL-G-17WY                                                                                | m² | Aplicació de cobertura biodegradable i malla de coco de 300 g/m², fixat al terreny mitjançant rases perimetral, per control del rizoma, sense eliminació de la canya, en actuacions al medi natural                                                                                                                                            | 5,09 € | 0,00 € |



|                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
| Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |            |
| PREL-G-17WZ                                                                                | m² | Aplicació de cobertura biodegradable i malla de coco de 300 g/m2, fixat al terreny mitjançant rases perimetrals i recobriments del conjunt amb 7 cm de terres, per control del rizoma, sense eliminació de la canya, en actuacions al medi natural                                                         | 9,48 €  |      | 0,00 €     |
| PREM-INL6                                                                                  | u  | Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal | 1,46 €  | 30   | 43,80 €    |
| PREM-INL7                                                                                  | u  | Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal | 3,91 €  | 25   | 97,75 €    |
| PRE9A-17X7                                                                                 | u  | Tallada controlada d'arbre especial d'alçada 6 a 15 m i diàmetre superior a 40 cm en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals i mecànics, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió grua amb pinça per a transport                                                                         | 98,00 € |      | 0,00 €     |
| PREA-17X8                                                                                  | u  | Tallada controlada d'arbres especials d'alçada < 6 m i diàmetre superior a 40 cm en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals i mecànics, aplec de les restes vegetals i càrrega sobre camió grua amb pinça per a transport                                                                          | 62,61 € | 25   | 1.565,25 € |
| PR61-1AQN                                                                                  | u  | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1,5 a 3 l en actuacions al medi natural, excavació de ciot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del ciot amb compost classe 1 i primer reg                          | 6,19 €  |      | 0,00 €     |
| PR64-1AVU                                                                                  | u  | Plantació dispersa de planta de petit port en al·lèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclos                                                                                                                              | 3,69 €  |      | 0,00 €     |
| PRA2-17VT                                                                                  | m² | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior                                                                       | 1,67 €  | 2644 | 4.415,48 € |
| P2RA-EU2C                                                                                  | m³ | Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus                                                                                                          | 25,00 € |      | 0,00 €     |

31



pot comprovar la validesa d'aquesta còpia impresa del document electrònic mitjançant el codi de verificació: W5GT5-RHMP2-9X7XR i la URL: https://sede.ajuntament.pobla-de-claramunt.es/verificador-codis



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

Serveis Tècnics Municipals


JAUME CLARAMUNT  
BALIELLAS /  
num:7264

Firmado digitalmente por  
JAUME CLARAMUNT  
BALIELLAS / num:7264  
Fecha: 2024.11.14 15:26:21  
+01'00'

Enginyer industrial

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                  | 52.200,54 €       |
| DESPESES GENERALS         | 13%<br>6.786,07 € |
| BENEFICI INDUSTRIAL       | 6%<br>3.132,03 €  |
| TOTAL PEC                 | 62.118,64 €       |
| IVA (21%) (*)             | 13.044,91 €       |
| PRESSUPOST TOTAL          | 75.163,55 €       |
| (*) IVA no subvencionable |                   |





|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                             |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 17 de 35                         | <div>SIGNATURES</div> <div>El document ha estat signat per :<br/>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21</div> <div>ESTAT</div> <div><b>SIGNAT</b><br/>07/11/2025 10:21</div> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE54E6B88D0C232B98DBA05E8B04E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=policiacaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=policiacaramunt)




AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE MILLORA DE LA LLERA DEL RIU ANOIA I LA ZONA D'AIGUABARREIG AMB LA RIERA DE CARME, AL SEU PER LA POBLA DE CLARAMUNT

**ANNEX 2 – DOCUMENT ACA “Passos a seguir pels ens beneficiaris un cop publicada la resolució d’atorgament de les subvenció”**

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 18 de 35                        | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACPFE5E4E6B88D0C232B98D8A05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\_entidad=poblaclaramunt



Agència Catalana  
de l'Aigua



Generalitat  
de Catalunya


## Passos a seguir pels ens beneficiaris un cop publicada la resolució d'atorgament de les subvencions

Els passos a seguir pels ens beneficiaris un cop publicada la resolució d'atorgament de la resolució són:

- **Presenteu el permís per a l'execució de l'actuació:**
    - o Declaració responsable corresponent per a actuacions menors de manteniment i conservació del domini públic hidràulic i la zona de policia de lleres (en el supòsit que no s'afectin a espais ambientals protegits o no es prevegi una retirada de sediments superior a 500 m<sup>3</sup>), amb una antelació mínima de quinze dies hàbils (aproximadament 3 setmanes naturals) abans de l'inici de l'actuació.
- La tramitació de les declaracions responsables sobre actuacions menors de manteniment i conservació del domini públic hidràulic i la zona de policia de lleres es pot realitzar mitjançant els enllaços següents:
- Actuacions a executar al Districte de conca fluvial de Catalunya:  
<https://aca.gencat.cat/ca/tramits/Obres-i-activitats-en-domini-public-hidraulic-i-en-zona-de-policia-de-lleres?moda=7>
- Actuacions a executar a la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre:  
[https://www.chebro.es/documents/20121/422474/Modelo\\_declaracion\\_responsable\\_para\\_actuaciones\\_menores\\_de\\_conservacion.pdf/5c8b4468-cd13-5af7-1918-8d63f5a7a467](https://www.chebro.es/documents/20121/422474/Modelo_declaracion_responsable_para_actuaciones_menores_de_conservacion.pdf/5c8b4468-cd13-5af7-1918-8d63f5a7a467)
- Actuacions a executar a la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer:  
<https://www.chj.es/es-es/ciudadano/tramitesysolicitudes/Paginas/declaracionesresponsables.aspx>
- o Autorització o concessió d'obres en domini públic hidràulic i/o zona de policia (en el supòsit que s'afectin a espais ambientals protegits o es prevegi una retirada de sediments superior a 500 m<sup>3</sup> o en el cas que el tècnic responsable de l'ACA ho consideri oportú).

La tramitació de les autoritzacions d'obres en domini públic hidràulic i/o zona de policia (en qualsevol dels àmbits d'actuació) es pot realitzar a través del següent enllaç: <https://aca.gencat.cat/ca/tramits/Obres-i-activitats-en-domini-public-hidraulic-i-en-zona-de-policia-de-lleres?moda=1>

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                          |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 19 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE54E6B88D0C232B98DBA05E8B04E7621691B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\_entidad=poblaclaramunt

Per identificar els espais ambientals protegits, podeu fer servir el visor Hipermapa de la Generalitat de Catalunya (<https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html>), cercant les capes d'*Informació mediambiental* (XN2000, PEIN i/o ENPE) i la ubicació del tram de l'actuació mitjançant les coordenades o el nom del municipi.

- **Informe amb previsió de l'inici de l'actuació**

A través del correu: [manteniment\\_lles04.aca@gencat.cat](mailto:manteniment_lles04.aca@gencat.cat).

Així mateix, haureu d'indicar el responsable de la subvenció per part de l'Ajuntament així com el seu número de telèfon i correu.

- **Complir els tràmits ambientals que determina la normativa**

En el cas que les actuacions objecte de subvenció es realitzin a l'àmbit territorial d'espais naturals protegits, complir els tràmits ambientals que determina la normativa vigent i acotar les actuacions objecte de subvenció fora del període de nidificació d'aus, comprès entre l'1 de març i l'1 d'agost, sempre que no es disposi del posicionament favorable de l'administració competent que permeti fer l'actuació en el període indicat.

- **Contacteu amb l'assistència tècnica de l'ACA abans de començar els treballs**

L'adreça electrònica del responsable de l'assistència tècnica de l'ACA per a la vostra actuació apareixerà en còpia en la resposta que rebreu del correu que heu adreçat a [manteniment\\_lles04.aca@gencat.cat](mailto:manteniment_lles04.aca@gencat.cat), informant de la data d'inici de l'actuació.

- **Realitzeu una visita inicial conjunta**

El responsable de l'actuació per part de l'ens beneficiari i la persona responsable de l'actuació per part de l'assistència tècnica de l'ACA contactaran per tal de realitzar una inspecció conjunta.

- **Informe de la finalització dels treballs**


A través del correu: [manteniment\\_lles04.aca@gencat.cat](mailto:manteniment_lles04.aca@gencat.cat)

- **Realitzeu una visita final conjunta**

Realitzeu una acta de comprovació dels treballs conjuntament amb l'assistència tècnica de l'ACA. En aquesta acta es comprovarà si els treballs realitzats s'ajusten a la sol·licitud presentada.

- **Justifiquen la subvenció**

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejalLieraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                          |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 20 de 35                          | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACPFE5E4E6B98D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=policiacaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=policiacaramunt)

Justifiqueu la subvenció a través del tràmit habilitat de la subvenció (veieu arxius 'Guia de suport per a la tramitació del tràmit específic ACA-MCL' i ['Model de compte justificatiu de la subvenció'](#)).

Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l'ACA a través del correu [manteniment lleres04.aca@gencat.cat](mailto:lleres04.aca@gencat.cat)

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                          |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 21 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACPBFE54E6B88D0C232B98DBA05E8B04E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poblaclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblaclaramunt)




AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE MILLORA DE LA LLERA DEL RIU ANOIA I LA ZONA D'AIGUABARREIG AMB LA RIERA DE CARME, AL SEU PER LA POBLA DE CLARAMUNT

**ANNEX 3 – Memòria de sol·licitud de l'actuació a la llera del riu Anoia i la zona  
d'aiguabarreig amb la riera de Carme, al seu pas per la Pobla de Claramunt**

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br><br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                          |                                                |
| ALTRES DADES<br><br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br><b>Pàgina 22 de 35</b>                  | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE54E6B98D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poblaclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblaclaramunt)



AJUNTAMENT DE  
LA POBLA DE CLARAMUNT

# Línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2024 i 2025

Memòria de sol·licitud de l'actuació a  
la llera del Riu Anoia i la zona  
d'aiguabarreig amb la riera de Carme,  
al seu pas per la Pobla de Claramunt

Juliol de 2024


**Serveis Tècnics Municipals**

JAUME  
CLARAMUNT  
BALIELLAS /  
num:7264

Firmado digitalmente  
por JAUME CLARAMUNT  
BALIELLAS / num:7264  
Fecha: 2024.07.25  
14:53:40 +02'00'

**Enginyer industrial**

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejalLieraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                               |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 23 de 35                          | <div>SIGNATURES<br/>El document ha estat signat per :<br/>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21</div> <div>ESTAT<br/><b>SIGNAT</b><br/>07/11/2025 10:21</div> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE5E4E6B98D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=policiacaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=policiacaramunt)

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques

## Contingut

|      |                                                                           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Dades generals del sol·licitant.....                                      | 3  |
| 2.   | Localització de l'àmbit d'actuació .....                                  | 3  |
| 3.   | Risc d'inundació .....                                                    | 5  |
| 4.   | Descripció de l'actuació i de l'àmbit.....                                | 6  |
| 5.   | Proposta tècnica del manteniment .....                                    | 7  |
| 5.1. | Desbrossada .....                                                         | 7  |
| 5.2. | Eliminació de la canya ( <i>Arundo donax</i> ).....                       | 8  |
| 5.3. | Eliminació de peus arboris d'espècies invasores amb tractament químic.... | 12 |
| 5.4. | Potenciació de la vegetació autòctona .....                               | 13 |
| 6.   | Plànol proposta actuacions .....                                          | 14 |
| 7.   | Imatges .....                                                             | 15 |
| 8.   | Pressupost.....                                                           | 29 |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLieraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                          |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 24 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE5E4E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\_entidad=poblaclaramunt

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques

## 1. Dades generals del sol·licitant

**Ajuntament (o agrupació d'ens locals):** Ajuntament de la Pobla de Claramunt

**Persona responsable:** Berta Pons Molina

**Dades de contacte:**

Nom: Jaume Claramunt

Correu electrònic: jaume.claramunt@gmail.com

Telèfon: 938 08 60 75

**Empresa o persona redactora:** Ambiens Gestió de Recursos Ambientals S.L.

**Dades de contacte:** gram@ambiens.cat

**Data de redacció de la memòria:** 24 de juliol de 2024

## 2. Localització de l'àmbit d'actuació

**Punt inici (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31):**

X: 389688 Y: 4600787,7


**Punt final (coordenada en UTM/ETRS 89, FUS 31):**

X: 390014,8 Y: 4600838,7

**Longitud del tram fluvial:** 699 metres (548m Riu Anoia i 151 Riera de Carme i aiguabarreig).



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 25 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACPFE54E6B98D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poplclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poplclaramunt)

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques

Superfície de la zona d'actuació: 29.211 m<sup>2</sup>



Il·lustració 1. Plànol de la superfície d'actuació.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 26 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques

### 3. Risc d'inundació

El riu Anoia neix en tres punts de l'altiplà de la Segarra i quan s'ajunten les aigües a Jorba es pot parlar pròpiament de riu Anoia. És un afluent del Llobregat pel marge dret i pertany a ARPSI de la Conca del Llobregat.

La zona d'actuació de millora de la Llera del riu Anoia no està situada en una zona amb risc potencial significatiu d'inundació (TRI).

Algunes parts del tram es troben classificades com a zones morfològicament inundables, en aquest cas, en l'àrea objecte dels treballs, el darrer tram de la Riera de Carme on conflueix amb el riu Anoia.



Il·lustració 2. Plànol de les zones morfològicament inundables del tram d'actuació. Font: Hipermapa Visor ACA.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 27 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques

## 4. Descripció de l'actuació i de l'àmbit


Els entorns del riu Anoia, al seu pas per La Pobla d Claramunt, estan ocupats per la presència d'espècies al·lòctones invasores, en concret la canya *Arundo Donax* i alguns arbres de creixement ràpid al·lòctons com l'*Ailantus altissima*, no només dins la llera sinó també present en entorns pròxims.

El present projecte vol redreçar aquesta situació retirant de l'espai fluvial tots els elements que li són impropis i creant les condicions per afavorir la naturalització del riu Anoia en aquest tram.

L'àmbit d'actuació del present projecte és al Municipi de La Pobla de Claramunt, a la comarca de l'Anoia, el seu punt d'inici se situa al gual inundable de la Plaça situada entre el Carrer de l'Art i el Carrer Arbres del Papa i fins a l'altura de les escoles i la fàbrica Unió Industrial Papelera, al polígon industrial de la Rata (una vegada encreuat el pont sobre l'Anoia de la carretera de la Rata). A més, l'àmbit d'actuació entra una mica dins la Riera de Carme en la seva desembocadura on hi ha una passera que dona al carrer de l'Art i un gasoducte alçat que creua aquesta riera. Aquest darrer tram es troba molt envaït d'*Arundo donax* en el marge esquerre, en un pas estret que pot ser conflicte de riuades quan aquesta riera baixa amb cabal després d'episodis plujosos.


El riu Anoia, dins el tram dels àmbits dels treballs, transcorre encaixonat dins d'una escullera que limita l'Avinguda del riu Anoia i l'Espai natural i agrícola que hi ha al voltant de Can Solà. El riu es troba bastant naturalitzat, amb diversos arbres de grans dimensions que permeten que la canya no pugui progressar de forma còmode si vol colonitzar nous espais.

El tram es troba encaixonat en sòl urbà en els seus límits exteriors, sobretot la seva banda esquerra, la qual ho és en tot el seu recorregut.



Il·lustració 3. Mapa de les classificacions del sòl de la l'Àmbit dels treballs. Font: Hipermapa, Generalitat de Catalunya.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 28 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE5E4E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poblacclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblacclaramunt)

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques



Il·lustració 4. Mapa urbanístic de la Pobla de Claramunt. Font: Hipermapa Visor, Generalitat de Catalunya.

El tram en qüestió el travessa el pont de l'Avinguda del Riu Anoia, infraestructura que enllaça el municipi amb el Polígon Industrial La Rata.

Tot l'àmbit dels treballs es troba dins una àrea d'Interès Faunístic i Florístic i està inclòs dintre d'una zona de protecció de l'avifauna. A més, cal destacar que es troba molt propera al Espai Natural Protegit de les Valls de l'Anoia, el qual compta amb 31,42 dins del terme municipal de la Pobla de Claramunt.

Aquest tram, no ha estat tractat anteriorment a data d'avui en termes de manteniment i conservació de lleres. Sí, ho ha estat, en canvi, el tram urbà situat aigües amunt (riu Anoia), el qual va ser treballat l'any 2023 (amb codi d'expedient MCL002.22.000101) dins del programa d'ajuts de manteniment i conservació de lleres en tram urbà.

## 5. Proposta tècnica del manteniment

En aquest apartat es descriuen les diferents actuacions proposades per al manteniment.

### 5.1. Desbrossada


Per a l'eliminació de les poblacions de canya presents a la llera, tant sigui amb cicles de desbrossada com amb eliminació de rizoma mitjançant maquinària, cal una primera desbrossa de la part aèria de la planta per alliberar la part de sòl on hi treballarà la maquinària.

Per a poder arribar en aquestes poblacions, es realitzarà una primera desbrossa, molt selectiva i la mínima necessària per el pas dels operaris i dels mitjans.

Aquests treballs s'aplicaran a un màxim de 2.500 m<sup>2</sup> a desbrossar.



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 29 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE54E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poplclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poplclaramunt)

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques

Zones a desbrossar dins l'àmbit dels treballs



Il·lustració 5. Mapa de superfície de desbrossa.

### 5.2. Eliminació de la canya (*Arundo donax*)

L'actuació principal d'aquests treballs és l'eliminació de la canya, *Arundo donax*, present a tot l'àmbit. Aquesta, es farà de dues maneres segons les possibilitats d'accés i la localització de cada població:

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                               |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 30 de 35                         | <div>SIGNATURES<br/>El document ha estat signat per :<br/>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21</div> <div>ESTAT<br/><b>SIGNAT</b><br/>07/11/2025 10:21</div> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE5E4E6B98D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poblaclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poblaclaramunt)

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques

1. **Canya en zona de difícil accés i en escullera o marge amb problemes d'estabilitat:** les poblacions d'aquesta tipologia es tractaran amb una desbrossada de la part aèria en tres cicles, els segon i tercer, quant la planta rebroti entre 30-40cm, sense deixar que agafi reserves fent de nou la fotosíntesis.


Superfície d'aquesta tipologia de tractament: 2.601,6 m<sup>2</sup> (equivalent a 7.804,8 m<sup>2</sup> aplicant els 3 cicles)

2. **Eliminació de canya en zona normal:** en les ubicacions on la canya es trobi accessible a una màquina giratòria, s'aplicarà el tractament amb eliminació de rizoma.

Superfície d'aquesta tipologia de tractament: 2.644 m<sup>2</sup>.

A continuació s'adjunta un plànol amb les ubicacions on es durà a terme cada tractament:

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 31 de 35                        | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACBFE4E6B88D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\\_entidad=poplclaramunt](https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=poplclaramunt)

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques



II-l·lustració 6. Mapa de localització de cada tractament d'eliminació de canya.

Pel que fa a l'eliminació de canya en zona normal, amb eliminació del rizoma de la planta, cal destacar dos punts d'accés. El primer (accés 1 al plànol), afecta les poblacions del marge dret, situades aigües avall del gual inundable de les Figueres, que permet l'accés de maquinària de forma fàcil i la retirada del rizoma fins a planta de gestió autoritzada.

En el cas de les poblacions del marge esquerra (accés 2), l'execució d'una rampa és més complicat, fet que farà que només sigui possible l'accés d'una giratòria, complicant



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 32 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balleles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques


la retirada del rizoma de la zona d'actuació. En aquest cas, el rizoma haurà de ser retirat amb una pinça forestal llarga des de l'Avinguda del Riu Anoia. Es tracta d'un carrer amb força afluència de vehicles, fet que implicarà talls alternatius i una logística a consensuar amb l'Ajuntament. Una segona opció, la qual haurà de ser validada per la direcció facultativa serà el triturat in situ tal i com dicten les metodologies de l'Agència Catalana de l'Aigua en el seu manual *Criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques*. Es podran estudiar alternatives amb l'empresa que executi els treballs, però sempre amb el vist i plau de la direcció d'obra. A continuació s'adjunta un mapa amb els dos punts d'accés per a la maquinària.



Il·lustració 7. Mapa dels accessos per a l'eliminació de canya.



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 33 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 37327698 W5GT5-RHMP2-9X7XR ACPBFE54E6B98D0C232B98DBA05E8BD4E7621691B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo\_entidad=poblaclaramunt

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques

### 5.3. Eliminació de peus arboris d'espècies invasores amb tractament químic

El tram de riu objecte dels treballs compta amb una afectació per presència d'ailant (*Ailantus altissima*) important. En algunes ocasions, aquests arbres tenen un port considerable i estan reproduint-se de forma ràpida i invasiva. Es proposa la tala dels arbres més grans i el seu tractament posterior. Pels individus més petits es proposa la seva desbrossada, sempre que no sigui possible l'arrencada.

Aquesta actuació és durà a terme en un àmbit de 1.954,9 m².

A continuació, s'adjunta el plànol amb les localitzacions de les zones afectades per l'espècie.



Il·lustració 8. Mapa amb la distribució d'*Ailantus altissima* present en l'àmbit dels treballs.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                          |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 34 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Balielles, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |

### 5.4. Potenciació de la vegetació autòctona

En els espais on s'ha dut a terme l'eliminació de rizoma (moviment de terres) es preveu una sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior, imminent a la finalització dels treballs per a minimitzar el risc d'erosió.

La superfície d'aquest tractament és de 2.644 m².

A continuació s'adjunta un mapa amb les ubicacions d'aquesta sembra:




Il·lustració 9. Localització els treballs del sembra.



|                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC. CLAUS<br>_PCPTServeiNetejaLleraAnoiaAiguabarreig_07112025 | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                         |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>W5GT5-RHMP2-9X7XR</b><br>Pàgina 35 de 35                         | SIGNATURES<br>El document ha estat signat per :<br>1.- Claramunt Ballells, Jaume, Enginyer industrial, de Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Signat 07/11/2025 10:21 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>07/11/2025 10:21 |

Memòria per la sol·licitud de subvencions de manteniment i conservació de lleres públiques

## 6. Plànol proposta actuacions



Il·lustració 10. Mapa resum dels treballs de manteniment de la llera al riu Anoia al seu pas per La Pobla de C