

FASE

TREBALL
PROMOTOR
DATA

PROJECTE MOBILIARI

Nova Residència assistida per a la gent gran El Prat de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
JULIOL 2025

COLLECLERC

C O L L – L E C L E R C , A R Q U I T E C T O S S. L. P.

CIF B62528385 - FERLANDINA 20, PR 1ª 08001 BARCELONA - T 934813572 - F 934813598 - cl@coll-leclerc.com - www.coll-leclerc.com

PROJECTE MOBILIARI

IN. Índex

1. MEMORIA

1.1. MEMÒRIA EXPOSITIVA

ME1 – Promotor

ME2 – Objecte del treball

2.1 Abast de la intervenció

ME3 – Descripció del edifici

ME4 – Descripció del programa funcional

4.1 Organització del programa a la parcel·la

4.2 Unitats de convivència

4.3 Zones comuns de circulació i planta baixa

4.4 Estructura i construcció

1.2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1 – Descripció del mobiliari

1.1 Lot 1: Mobiliari

1.2 Lot 2: Equipament residència

1.3 Lot 3: Equipament Cuina i Bugaderia

1.4 Lot 4: Electrodomèstics i paraments de la llar

2.DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

3. FITXES CARACTERÍSTIQUES

4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

5. PLEC DE CONDICIONS TEQUQUES

6. PLEC DE CONDICIONS GENERALS

7. ANNEX MODELS/ MARQUES MOBILIARI A PARTIDES D'OBRA

1.1 MEMÒRIA EXPOSITIVA**ME1. Promotor**

El present projecte es promou a petició de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, domiciliat al Carrer Major, 2-4, El Prat de Llobregat.

DADES DELS AGENTS

Promotor:	Ajuntament del Prat de Llobregat www.elprat.cat Carrer Major, 2-4 08820 El Prat de Llobregat Tel 93 379 00 50 NIF P0816800G
Entitat Adjudicatària	COLL-LECLERC, ARQUITECTOS SLP, NIF B62528385
Arquitectes autors:	Jaime Coll López (18198184D) - Judith Leclerc (X1558761M) (Coll-Leclerc Arquitectos SLP)
Arquitecte responsable:	Judith Leclerc, arquitecta (NIE X1558761M) Col·legiada nº 37860-7
Direcció	C/ Ferlandina, 20, pr 1ª, 08001 Barcelona T. 934813572 – 629555009 - +1 (514) 710 8881 F. 934813598 cl@coll-leclerc.com www.coll-leclerc.com
Encàrrec	Projecte de mobiliari

ME2. Objecte del treball**2.1 Abast de la intervenció**

L'objectiu del treball és el subministrament de l'equipament de mobiliari de tot l'edifici, així com els paraments i utensilis necessaris.

DADES DE PROJECTE

Títol del Projecte:	Projecte de Mobiliari per la Nova Residència assistida per a la gent gran El Prat de Llobregat
Objecte de l'encàrrec	Projecte de Mobiliari
Ús previst	Equipament assistencial: Residència Assistida i Centre de Dia per a gent gran
Emplaçament:	Carrer de Jaume Casanovas, 219 08820 El Prat de Llobregat
Ref. Cadastral	4546101DF2744F0001SK
Superfície aproximada a moblar	6999,81 m2 construïts + 1241 m2 de jardins

ME3. Descripció del edifici

Un edifici que genera urbanitat.

En lloc de la distribució proposada al plec de dos unitats de convivència en planta baixa, tres unitats de convivència a la primera i 2 unitats de convivència en planta segona y tercera, que provocaria un edifici amb plantes desiguals, esglaonat, amb terrasses a planta primera i segona amb un ús dubtós i poc integrat en el barri, proposem:

- Un edifici compacte i clar dividit en tres blocs, el que disminueix l'impacte en un entorn de blocs no tan grans, estalvia costos i guanya en claredat.
- Dels tres blocs, dos tenen 4 plantes i el del mig en té 3. Totes les plantes tenen la mateixa superfície.
- Un edifici que crea dos cantonades entre els carrers J. Casanova / J. Codina (cantonada nord-oest, més sorollosa, amb el Centre de Dia) i entre T. Pàmies / Passatge Rosa Sensat (sud-est, més tranquil·la, amb la UC de planta baixa). Per tant ens alineem amb els quatre carrers.
- Una organització en diagonal dels tres blocs, la millor orientació, generant un accés pel bloc central i dividint el lloc en dos zones: al nord (més urbà) amb accessos de personal, servei, aparcament en superfície i dos jardins i al sud (més privat) amb horts, jardins i accessos de residents.
- Accessos rodats des del carrer J Casanovas: serveis al soterrani (dol, subministres, ambulàncies), accés principal per residents, drop-off per acompanyants, accés per personal en cotxe. Accessos a peu pel Passatge Rosa Sensat pel personal.
- Una planta baixa amb espai exterior que és una extensió de cada un dels blocs:
 - A. Centre de dia amb accessos a nord i terrassa a sud
 - B. Bloc central de Serveis Generals, amb jardí a nord i a sud
 - C. Unitat de Convivència de planta baixa amb terrassa a sud i jardí a nord.

Un jardí que és un ecosistema en el Prat.

"Des d'aquell punt, es veia la plana de Llobregat... L'altura donava un aire fi, saturat de l'olor dels fonolls secs i de les argelagues florides... El pla del Llobregat era com un mapa fantasiós obert de bat a bat". Josep Pla. El quadern gris.

El solar, de 4851 m², té un 39% edificat (1.909 m²) i 61% d'espai exterior (2.942 m²).

De la superfície drenant exterior 963.1 m² son jardins -el jardí meridional, el septentrional i el de llevant- i 278 m² és una àrea de jardineria i horticultura.

1. Jardí meridional agrari. Amb horticultura, plantes arbustives (argelaga...) i alguns arbres caducifolis (xop blanc, pollancre) vegetació autòctona amb baix requeriment hídric.
2. Jardí septentrional agrari. Amb fruiters.
3. Jardí de Llevant o del Llobregat. Amb vegetació caducifòlia de ribera.
4. Àrea de jardineria i horticultura.

Horts. El Prat de Llobregat té uns dels millors Horts Lúdics (a la carretera de la Bunyola) de l'àrea de Barcelona. Voldríem reproduir aquest fet a petita escala a la planta tercera del bloc central amb horts urbans, i en la zona de teràpia amb jardineria i horticultura a planta baixa, a prop del centre de dia.

ME4. Descripció del programa funcional.

Programa funcional

El programa funcional inclou un Centre de Dia per a gent gran de 30 places i nou Unitats de Convivència, amb un total de 135 places. Cada Unitat de Convivència té 15 places, distribuïdes en 11 habitacions individuals i dos de dobles; d'aquesta manera el 75% de les places del centre són individuals, seguint els principis de disseny del *Model d'atenció centrat en la persona*, que promou la intimitat de les persones com un dret fonamental.

Les places del Centre de Dia estan destinades a l'atenció integral durant el dia. Cadascuna de les superfícies sobre les quals incideix funcionalment el Centre, com per exemple la cuina, la bugaderia, el magatzem, etc., estan dimensionades per al conjunt de tot l'edifici, és a dir, per a 135 persones usuàries de Residència i 30 persones usuàries de Centre de Dia.

La imatge dels espais interiors segueix el model ACP, com a model que promou que la residència estigui destinada a la persona gran que per diferents motius no pot seguir vivint a casa seva. Tenint en compte aquest model, el centre assimila al màxim el concepte de llar. La idea es viure fora de casa com si fos a casa.

Un edifici optimitzat.

A la planta baixa disposem el Centre de Dia en cantonada amb els carrers J. Casanova / J. Codina, per tant, ocupant la cantonada més urbana. Els Serveis Generals se situen al centre i una de les Unitats de Convivència, a la cantonada oposada, el lloc més tranquil. En planta primera i segona disposem de tres Unitats de Convivència; a la planta tercera, dues Unitats de Convivència i un solàrium - àrea d'esbarjo.

Degut a que el nivell freàtic se situa a tres metres per sota de la superfície, intentem reduir la superfície del soterrani a l'imprescindible: sala dol, àrea d'hostaleria, recursos humans i àrea de gestió tècnica.

Superfície construïda	TOTAL=	7.993,13 m ²	
Superfície construïda	sobre rasant =	6.999,8 m ²	(< 7.000 m ²)
Superfície construïda	sota rasant =	993,33 m ²	

Maximitzem la superfície útil i reduïm la superfície construïda, tant sobre rasant com sota rasant.


SU: Unitat de convivència:	617,67 (A), 589,16 (B) i 614,30 m ² (C) de superfície útil
SU: Centre de dia:	456,99 m ²
SU: Serveis generals:	1.522,47 m ²

El projecte s'organitza en tres edificis. Des del central s'organitzen els accessos a la unitat de convivència i al Centre de Dia en planta baixa i la distribució en les plantes superiors de les tres unitats de convivència.


Des del carrer J. Casanova s'organitzen tots els accessos que necessiten accés rodat: residents, subministres a soterrani, subministres en superfície, personal en cotxe. El personal accedeix pel Passatge Rosa Sensat, i els residents i visites pel carrer J. Casanova.

L'edifici es descompon en tres volums compactes de 18 m · 34 m, que reculen 17 m de nord-oest a sud-est, i que es separen entre sí 3 m. Es garanteix la ventilació nord-sud dels vents dominats (marinada i terral), la bona il·luminació dels espais interiors i l'assolellament de l'àrea de convivència


La forma de l'edifici combina els avantatges de tres volums compactes a l'hivern, que durant els períodes intermedis i semi-calorosos de l'any transformen la seva pell en porosa, permetent gaudir d'espais de confort de manera natural (passiva). D'aquesta manera apostem pel disseny d'un edifici amb resiliència als potencials efectes de l'escalfament del clima.



PLANTA SOTERRANI



PLANTA BAIXA



PLANTA TIPUS

■ UNITAT DE CONVIVENCIA
■ CENTRE DE DIA
■ SERVEIS GENERALS

Una habitació pròpia com una llar.

- *"Una habitació pròpia"*. Amb 6 m² d'espai lliure en façana, una amplada de 3,20 m i una façana de 50 cm de gruix equipada i personalitzable.

"Una dona ha de tenir diners i una habitació pròpia per poder escriure novel·les". Aquesta idea de Virginia Wolf, és desenvolupada en el llibre *"A Room of One's Own"*, una col·lecció d'assajos publicat al 1929, basat en les conferències impartides en facultats femenines a la Universitat de Cambridge. Es un dels primers llibres on es reclama atenció a la dona com a persona que ha de ser independent, i per això ha de tenir un espai i mitjans personals.

"Una habitació pròpia" serà per tant l'element fonamental per l'Atenció Centrada en la Persona (ACP), reconeixent la singularitat i les capacitats de les persones a partir de la independència que dona l'habitació, acollidora, confortable i personalitzable. Per tant, la seva llar.

Les 99 habitacions individuals i 18 dobles, en total 135 usuaris, es poden personalitzar gràcies als 3,25 m x 1,50 m de zona de dia propera a la façana, que permet recrear l'espai de la seva llar amb una o dos peces de mobiliari (una prestatgeria, una taula, un piano vertical....). Per tant distribuïm l'habitació en vestíbul amb armari (3,4 m² amb 1,4 m³ per l'armari fixe), bany (3,4 m²), zona de nit (5,4 m²) i zona de dia (5,5 m²), el que permet configurar l'habitació més com una unitat mínima habitable que com un simple dormitori.

Proposem una façana equipada de fusta de 50 cm de gruix, pels que desitgin una habitació buida, composta de balconera que conté una jardinera i que s'obre a un voladís de 60 cm (no una terrassa transitable), una finestra amb un taulell i uns prestatges.

Una unitat de convivència al voltant d'una plaça.

- *"La plaça"*. Cada Unitat de Convivència s'organitza amb agrupacions de 3 habitacions al voltant d'una "plaça", un espai de trobada interior però amb llum natural. Mínims recorreguts sempre < 20 m.

Les tretze habitacions per a 15 usuaris s'organitzen en 11 individuals i 2 dobles, agrupades en tres grups (de dos, tres i sis habitacions individuals) i un de dos dobles. Tot al voltant d'una peça central-distribuïdor que funcionarà com una plaça, on es poden trobar les persones. Aquest espai central, així com la sala, el menjador i la saleta, són controlats per l'espai de treball personal i estan il·luminats amb llum natural que entra per diferents orientacions: a sud a la sala, a oest per la cuina terapèutica i a nord al fons del passadís. S'ha evitat generar espais foscos sense visió exterior.

S'eviten els passadissos amb recorreguts llargs. El màxim recorregut és de 20 metres entre ascensor y habitació. No es fan agrupacions de més de 6 habitacions. Tot el conjunt està organitzat amb els elements d'un petit poble: plaça, passatge, racons, fites, miradors, carrers, vegetació....amb vistes tant al Prat com al Parc Agrari.

L'espai de convivència en cantonada, perfectament orientat a sud, té una terrassa de 3,2 x 11 m².

L'àrea tècnica està dividida en dos blocs que son intercanviables, el que dona flexibilitat al control.

Una agrupació d'unitats com un barri.

- *Homogeneïtat i regularitat.* Tres edificis iguals de 18 m x 34 m, amb tres Unitats de Convivència per planta, amb tres nuclis de comunicació. La Unitat de Convivència del cos central a la darrera planta es desplaça a la planta baixa, creant un lloc d'esbarjo extra més privat.
- *Màxim perímetre de façana.* El tres blocs es desplacen 17 m cap al sud per augmentar el perímetre de façana (totes les habitacions són exteriors) i aconseguir tres cantonades sud pels espais de convivència amb un perfecte assolellament.

Organitzem el programa en tres blocs iguals de dimensions 18 m x 34 m que es desplacen 17 m cap al sud, per a augmentar el perímetre de façana, aconseguir la màxima amplada per l'habitació i la màxima exposició solar. A més a més, es separen entre sí 3 m per a encaixar els nuclis de comunicació (munta-llitera i escala). A aquests 3 blocs els anomenarem A, B i C.

Això ens permet mantenir la independència de les tres unitats de convivència per planta (excepte a la tercera planta, on en tenim dos i un espai comunitari amb horts urbans) independents però comunicades de manera que es manté la singularitat de cada unitat i a l'hora es dona la possibilitat d'una relació més rica entre tres unitats.

A la planta tercera la unitat central es converteix en una terrassa comunitària amb hort urbans. Un lloc elevat, amb vistes al parc agrari, agradable tant a l'hivern com a l'estiu. Un lloc de trobada per aquells residents que volen gaudir d'un lloc de lleure amb més intimitat que la planta baixa.

Els serveis generals són espais de suport al Centre de Dia i a les Unitats de Convivència, amb els que mantenen una connexió permanent. La organització es produeix en sis grans grups pertanyents a:

- Els espais de convivència -àrea pública per a tots els usuaris del centre, consistent en una sala polivalent, un espai de perruqueria i un de podologia, un despatx d'assistència social i psicologia, una consulta d'atenció sanitària i farmaciola, un despatx de fisioteràpia, una sala de psicomotricitat i un aula taller-. L'espai de convivència dels Serveis Generals està directament relacionat amb l'espai exterior. Tots els espais d'aquesta àrea tenen il·luminació i ventilació natural. Situat en el mòdul B, en planta baixa.
- L'àrea d'administració i gerència -situada al centre per a la coordinació de l'equipament, consistent en un vestíbul i una recepció, despatxos de direcció i d'administració i una sala de reunions-. Situat en el mòdul B, planta baixa.
- L'àrea d'hostaleria -que comprèn els serveis de cuina i bugaderia centrals-. Situat en el mòdul B, planta soterrani.
- L'àrea de recursos humans -que comprèn els vestidors per al personal-. En el mòdul B, planta soterrani.
- L'àrea de serveis complementaris -que dona una intimitat a les famílies que estan patint l'inici d'un procés de dol per la mort d'un familiar, que comprèn la sala de dol-. A planta soterrani.
- L'àrea de gestió tècnica -sales d'instal·lacions i d'emmagatzematge i sales de residus-. A planta soterrani.

3.3.2. Descripció dels espais que acompanyen l'habitació

Centre de Dia. Espais de convivència

El Menjador del Centre de Dia

El menjador del Centre de Dia se situa al mòdul A, pròxim a l'accés des del carrer de Jaume Casanovas, al costat de la Cuina Terapèutica, i té una superfície d'uns 93 m², és a dir que a raó de 3 m² per persona té una capacitat de 30 persones. És un espai molt il·luminat i ventilat naturalment, doncs tota la seva longitud dona a façana.

S'hi incorporen mobles de menjador per a replicar l'ambient d'una casa, que no formen part d'aquest projecte, tals com una vitrina per a guardar copes i tasses; lleixes per a posar-hi records com fotografies en marcs; caixons per a guardar-hi llibres i altres documents; i un bufet per a guardar-hi la coberteria, la vaixel·la i les estovalles. La il·luminació artificial és igualment clau per a crear múltiples ambients, per la qual cosa n'hi ha una de general en tota l'àrea i altres de puntuals, a les taules.

La Sala d'estar i la Saleta del Centre de Dia

La sala d'estar és d'un 87 m² i està dissenyada per a una ocupació de fins a 30 persones. Es preveu una zona de descans amb butaques individuals inclinables, un sofà doble i un parell de puff's per a moments de visites. S'hi preveu també l'espai per a la col·locació de lleixes o armaris on s'hi guardaran records, llibres i material de manualitats. Les làmpades de peu crearan un ambient de calidesa i d'intimitat. La sala d'estar gaudeix de la bona il·luminació i ventilació naturals que li confereixen les grans obertures a terrassa al seu costat llarg.

La saleta, d'uns 18,7 m², té relació directa amb la sala d'estar quan s'obre el mur mòbil. Pretén ser un espai de privacitat per a les persones que volen gaudir d'un espai més íntim, més recollit. Està pensat per a que s'hi col·loquin un parell de butaques. La saleta gaudeix de la bona il·luminació natural que li confereix poder estar oberta a la sala d'estar i tenir obertures al carrer de Jaume Casanovas i a la façana sud, a través de les quals es pot accedir a l'espai exterior, a la terrassa.

La Cuina terapèutica del Centre de Dia

A la cuina terapèutica del Centre de Dia, de 12,7 m² s'hi accedeix des del vestíbul. Té una bona relació visual amb el mateix i amb el menjador i la sala d'estar, per a incitar al seu ús comunitari i a la compartició d'experiències. Disposa d'una àrea de preparació amb taulell de vitroceràmica i una zona de rentat amb aigüera de doble pica, regulable en alçària mitjançant un mecanisme hidràulic. És senzilla d'utilitzar i casolana, per a afavorir la convivència i l'intercanvi d'experiències culinàries entre els residents, amb el suport dels professionals. S'hi cuinaran alguns dels àpats que es serviran en el centre diürn. Estarà ben equipada i serà adaptable en alçària en la zona de preparació i de rentat, per tal d'afavorir la participació de les persones independentment del seu grau d'autonomia.

La Bugaderia del Centre de Dia

La bugaderia del Centre de Dia, de 8 m², es troba al costat del magatzem, i s'hi té accés des del passadís que comunica el vestíbul amb l'accés del personal. L'espai disposa d'un sistema de ventilació forçat.

Els banys geriàtrics i els banys públics del Centre de Dia

A planta baixa, al volum A, corresponent al Centre de Dia, se situa un bany públic pròxim al vestíbul i també a l'espai de circulació que connecta el volum A amb el volum B entre sí i amb l'espai exterior. Dos altres banys públics se situen en el Centre de Dia més enllà del vestíbul, en una zona més interior pròxima a la Sala Polivalent i al Menjador. Els banys públics són destinats als usuaris dels tallers, als professionals i a les famílies. Hi ha també dos banys geriàtrics, als quals s'hi accedeix des del Vestíbul. Els banys, en tots els casos estan dotats d'una bona ventilació, del tipus forçada.

La Terrassa del Centre de Dia

La terrassa del Centre de Dia, en contacte directe amb la Sala d'estar i la Saleta i, a través d'aquests espais, amb l'espai de circulació i el vestíbul, permet que es pugui gaudir d'un espai obert, dotat de bancs per a seure, taules, cadires, tendals, jardineres grans i petites i pròxim a l'hort urbà. Està dotat per tant d'una presa d'aigua. És un espai que invita a fer activitats a l'aire lliure i fomenta l'autonomia.

Centre de Dia. Àrea tècnica

El Vestíbul de l'Àrea de Convivència

A planta baixa, el Vestíbul del Centre de Dia, situat en el volum A, és l'espai previ a l'Àrea de Convivència i dotat d'armariets i penjadors per a que les persones usuàries del centre puguin guardar les seves pertinences. La seva situació central permet la circulació fluïda de tres circulacions sense que es produeixin interferències entre elles: la del personal, la de persones externes a la Residència i la dels habitants de la mateixa. El vestíbul és annex a l'espai de circulació que encadena el cos A amb el cos B i, alhora, els mateixos amb l'exterior, la qual cosa el dota d'una ventilació natural creuada, sense corrents d'aire.

El magatzem del Centre de Dia

El magatzem del Centre de Dia, d'uns 6 m², se situa contigua a la bugaderia, en el passadís entre el Vestíbul i l'accés exterior privatiu que és de pas només per al personal.

L'Espai de Treball personal del Centre de Dia

L'Espai de Treball del personal és un espai obert, dotat de taules de treball i d'armaris, de 8,7 m², molt pròxim a l'accés del Centre de Dia des del carrer de Jaume Casanovas

L'Office del Centre de Dia

L'Office, d'uns 8 m², és un espai destinat a la preparació i la conservació d'aliments lleugers i a la neteja que realitza el personal d'atenció, se situa contigua a la Sala de Personal i s'hi accedeix des de l'Espai de Treball del personal. Té preses d'aigua freda i calenta, aigüera, microones i nevera. Disposa de taulell de suport amb placa elèctrica, forn, campana extractora, pica, nevera i connexió de dades.

Unitats de Convivència. Espai de convivència

La Sala d'estar, el Menjador i la Cuina terapèutica de les Unitats de Convivència

El conjunt de Menjador i Sala d'estar amb cuina terapèutica se situa a la cantonada sud de cadascuna de les unitats de convivència - una a la planta baixa, tres a les plantes primera i segona i dues a la planta tercera - i la seva àrea és a raó de 3m² per persona - té una capacitat de 30 persones-. Aquesta situació privilegiada el dota d'un òptim assolament i d'unes magnífiques vistes que s'exemplen des de l'entrada, amb unes visuals en escorç. L'espai té la bona ventilació natural que ofereix la circulació d'aire a través de les dues façanes i es troba molt vinculat a l'espai exterior annex, la terrassa, que invita el col·lectiu a socialitzar i a airejar-se i prendre el sol.

S'hi incorporen mobles de menjador per a replicar l'ambient d'una casa, que no formen part d'aquest projecte, tals com una vitrina per a guardar copes i tasses; lleixes per a posar-hi records com fotografies en marcs; caixons per a guardar-hi llibres i altres documents; i un bufet per a guardar-hi la

coberteria, la vaixela i les estovalles. La il·luminació artificial és igualment clau per a crear múltiples ambients, per la qual cosa n'hi ha una de general en tota l'àrea i altres de puntuals, a les taules.

La Cuina es troba integrada al menjador. És oberta i recollida al mateix temps, fàcilment accessible i vista per a incitar al seu ús comunitari i a la compartició d'experiències. Disposa d'una àrea de preparació amb taulell de vitroceràmica i una zona de rentat amb aigüera de doble pica, regulable en alçària mitjançant un mecanisme hidràulic. És senzilla d'utilitzar i casolana, per a afavorir la convivència i l'intercanvi d'experiències culinàries entre els residents, amb el suport dels professionals. S'hi cuinaran alguns dels àpats que es serviran en el centre diürn. Estarà ben equipada i serà adaptable en alçària en la zona de preparació i de rentat, per tal d'afavorir la participació de les persones independentment del seu grau d'autonomia. La seva situació permet el contacte visual entre els que cuinen i els que es troben al menjador o la sala d'estar, que s'obre al menjador amb mur mòbil.

La Sala d'estar és en sí mateixa una zona de descans, amb butaques individuals inclinables, un sofà doble i un parell de "poufs" per a moments de visites. S'hi preveu l'espai per a la col·locació de lleixes o armaris on s'hi guardaran records, llibres i material de manualitats. Les làmpades de peu crearan un ambient de calidesa i d'intimitat.

La Bugaderia de les Unitats de Convivència

La Bugaderia de les Unitats de Convivència és un espai de 3 m² inclou una zona de rentat equipada amb una rentadora, una assecadora, una prestatgeria per a guardar-hi sabons i un equip de planxat de mida estàndard. L'espai disposa d'un sistema de ventilació natural, doncs es tracta d'un espai exterior cobert.

La terrassa

El menjador i la sala d'estar de cada unitat de convivència disposen d'accés a una gran terrassa amb un gran ràfec que fa que aquesta estigui assolellada a l'hivern i tingui ombra a l'estiu. El gran espai exterior accessible per cada Unitat de Convivència permet que les persones puguin fomentar la seva autonomia i la seva sociabilitat, doncs és un espai que, per la seva dimensió, permet dotar-se de mobiliari com bancs, taules, cadires i tendals i invita a generar activitat. L'ampit gira per a generar una amplada de 60 cm que conté una jardinera.

Unitats de convivència. Àrea tècnica

Els banys geriàtrics de les Unitats de Convivència

Hi ha dos banys geriàtrics per cada Unitat de Convivència, d'una mica més de 9 m², que inclouen rentamans, vàter i dutxa geriàtrica, és a dir que hi ha dos banys geriàtrics per cada 15 residents. Els banys estan equipats amb dutxa geriàtrica, rentamans amb aixeta d'aigua calenta i aigua freda, de fàcil obertura i tancament, mirall i espai per a penjar tovalloles. El paviment té un tractament que evita el perill d'un lliscament. Disposen d'una bona ventilació forçada.

La Saleta o sala de familiars

El centre disposa d'una sala petita, d'uns 9,5 m², situada en les articulacions entre volums, entre Unitats de Convivència, un espai intermedi, de pas, on es troben els ascensors enfrontats. En aquesta situació privilegiada de comunicació vertical i passos entre Unitats, se situa, recollida, rere l'ascensor adaptat, la saleta, un espai de privacitat i intimitat, recollit, amb un parell de butaques per a les visites, amb l'excel·lent il·luminació natural que li arriba de l'obertura que agafa tota l'amplada de l'espai i la ventilació creuada que es produeix de façana a façana, justament aquí, on l'edifici agafa la màxima estretor. La saleta es troba vinculada a una petita terrassa.

El magatzem de la Unitat de Convivència

Cada Unitat de Convivència disposa de dos espais de magatzem, d'uns 3,5 m², al costat de l'espai del Servei de personal i del de Treball del Personal i pròxim a l'accés al nucli de comunicació vertical.

L'Office de la Unitat de Convivència

L'Office és, a cada Unitat de Convivència, l'espai destinat a la conservació i a la preparació d'aliments lleugers. Se situa en una posició central a la Placeta interior, generant sinuositat en els recorreguts que s'hi generen, al fer joc amb la peça de Treball de personal.

L'espai de Treball de personal de la Unitat de Convivència

L'espai de Treball de personal se situa, a la Unitat de Convivència, fent joc amb el volum de l'Office, creant sinuositats a l'espai de Placeta interior, en una posició central pròxima a l'accés de planta, tant des de l'escala com des dels ascensors. És un espai de 10,6 m² amb taules de treball i armaris.

Serveis generals. Espai de convivència

La Sala polivalent

La sala polivalent, situada a planta baixa en el volum A, compleix el requisit d'una superfície de 3 m²/persona atesa al Centre de Dia. La seva superfície és de 90 m². Disposa d'il·luminació i de ventilació naturals.

La Perruqueria, el despatx de Fisioteràpia, l'espai de Podologia, el despatx de Psicologia i la Consulta d'Atenció Sanitària i Farmaciola

L'espai de Perruqueria, el despatx de Fisioteràpia, l'espai de Podologia, el despatx de Psicologia i la Consulta d'Atenció Sanitària tenen una dimensió de 13,3 m² i se situen al llarg de la façana nord del volum B, la qual cosa els confereix una bona il·luminació amb llum indirecta. Les obertures a façana permeten una ventilació natural.

L'equipament d'aquests espais és el següent:

- Instal·lació d'aigua freda i d'aigua calenta a la Perruqueria
- Llitera, butaca i aigua corrent a l'espai de Podologia, el despatx de Fisioteràpia i la Consulta d'Atenció Sanitària
- Taula, armaris i rentamans al Despatx d'Assistència Social i Psicologia
- Rentamans al Despatx d'Atenció Sanitària, on s'hi troben els historials clínics i es produeix una primera atenció mèdica i d'infermeria als residents i, per tant, on s'hi preparen medicaments i es preveu un petit estoc de medicació i material fungible

La Sala de Fisioteràpia i Psicomotricitat i l'Aula Taller

La sala de fisioteràpia i psicomotricitat, de 75 m², se situa al volum B, en orientació sud, d'acord al principi del projecte de prioritzar que siguin aquells espais on els residents hi passen més hores, els espais amplis comunitaris d'estada i de tallers, els que se situïn en la millor orientació de l'edifici, la que ofereix les millors condicions d'il·luminació natural i tèrmiques a totes les èpoques de l'any. Així doncs, es tracta d'un espai ben il·luminat, doncs li entra llum per dos dels seus costats i, indirectament, de l'àrea vidriada que la separa de la zona de pas que comunica l'exterior amb el volum B i el C.

Un mur mòbil la separa de l'Aula Taller, de 50 m², on s'hi realitzen treballs de manualitats i teràpies ocupacionals. Es preveu l'espai per a instal·lar armaris per a guardar els utensilis i té un rentamans. Disposa d'un taulell de suport amb placa elèctrica, forn, campana extractora, pica i nevera, amb connexió de dades. Estarà ben equipada i serà adaptable en alçària en la zona de preparació i de rentat, per tal d'afavorir la participació de les persones independentment del seu grau d'autonomia.

Serveis generals. Administració i gerència

El Vestíbul i la Recepció dels Serveis Generals

El Vestíbul dels Serveis Generals, al volum B, és un espai molt ampli i connectat a la resta d'espais interiors i exteriors de la planta baixa, accessible des de quatre accessos, el principal doble porta corredissa d'accionament automàtic. És un espai representatiu del centre, decorativament i organitzativament, en el que pren protagonisme l'àrea de Recepció

El Despatx de Direcció, el Despatx d'Administració i la Sala de Reunions dels Serveis Generals

El Despatx de Direcció i el Despatx d'Administració, són espais d'uns 15 m² que disposen de taula i d'armari. La Sala de Reunions té 18 m². Tots ells estan il·luminats i ventilats naturalment i se situen a la façana est del volum B. Els despatxos són accessibles des de l'àrea de Recepció; en canvi, la Sala de Reunions és accessible des del propi Vestíbul, des d'una posició central.

La Cuina Central

La Cuina Central se situa a la planta soterrani, dedicada íntegrament als Serveis Generals. Compleix els requisits mínims marcats pel Departament de Salut de 0,5 m² per persona resident. És un espai pròxim a l'àrea de càrrega i descàrrega de mercaderies i disposa d'una bona extracció i renovació forçada de l'aire viciat.

Es destina bona part de la seva superfície a zona d'emmagatzematge, de cambres frigorífiques, de preparat, de cocció i de rentat. L'àrea de la cuina es regeix segons dues circulacions diferenciades, sense punts de contacte ni creuament: una "de net" i una altra "de brut". La primera es produeix al llarg de la cuina, a les zones de preparació i de distribució i desemboca als seus extrems al vestíbul que articula les comunicacions amb el magatzem de dia i amb les cambres frigorífiques. La segona es desenvolupa en els espais de recollida de plats del menjador i de retorn i estableix una continuïtat amb l'office "de brut", el tren de rentat i l'àrea de neteja dels carros i la seva zona d'estacionament.

La composició de la cuina central és la següent:

- Espais generals: Vestuaris de personal, despatx cuiner en cap
- Espais de recepció: Pesatge, desembalatge
- Cambres frigorífiques: verdures, peix, carns i congelats
- Zones de preparació: general i freda
- Zones de cocció i emplatat
- Zona de rentat de vaixel·la i estris de cuina amb màquines adequades i piques Zones de magatzem de vaixel·la
- Zona d'estacionament de carros calents, connexió elèctrica per al transport a plantes
- Magatzem i rebost
- Àrea de residus

La Bugaderia Central

La Bugaderia Central, també situada a la planta soterrani, és un espai de 45 m² que cobreix les necessitats de neteja i de condicionament de la roba personal dels residents, la roba de llit, les tovalloles, etc. i que es regeix per dues circulacions diferenciades, sense punts de creuament ni de

contacte, una "de net" i una "de brut". La primera és per a la gestió de la roba neta; la segona, per a la bruta.

La composició de la bugaderia central és la següent:

- Àrea de recepció
- Àrea de classificació
- Àrea de rentat
- Àrea d'assecat
- Àrea de planxa
- Àrea d'empaquetat
- Àrea de costura de la roba
- Magatzem de llenceria
- Magatzem de roba d'ús personal
- Magatzem d'útils de bugaderia

La bugaderia central està equipada amb maquinària per al rentat i l'assecat, contenidors tancats per a la roba bruta i per a la roba neta, taules, armaris, cubetes, prestatges de classificació, penjadors fixos o mòbils i d'altres per a gestionar la roba dels usuaris.

Serveis generals. Àrea de recursos humans

Els Vestidors del personal

Els vestidors del personal, també situats a la planta soterrani, en una situació central, al voltant dels quals es produeix el recorregut circular que dona accés a la resta d'espais dels Serveis Generals.

Serveis generals. Àrea de serveis complementaris

La Sala de dol

La Sala de dol, a la planta soterrani, és un espai privat, d'uns 10 m², a disposició de les famílies que estan vivint l'inici d'un procés de dol per la mort d'un familiar. Se situa pròxima a l'àrea de càrrega i descàrrega de mercaderies i s'obre a un petit pati que li confereix un ambient de serenitat.

Està dotat de telèfon i de bany. Està pensat per a que el recorregut d'un fèretre es pugui realitzar discretament i sense entorpir el funcionament regular del centre. L'espai disposa d'una bona ventilació i d'un reforç de la refrigeració induïda.

Serveis generals. Àrea de gestió tècnica

El magatzem dels Serveis Generals

El magatzem dels Serveis Generals, a la planta soterrani, és accessible des de dos vestíbuls consecutius, el primer dels quals és on se situa l'ascensor muntacàrregues. És d'ús preferent per a l'emmagatzematge de reserves per a reposició d'elements d'instal·lacions, de mobiliari, de llenceria i de complements de neteja. Se situa prop de les sales d'instal·lacions i és fàcilment accessible des de l'entrada de personal.

Les sales d'instal·lacions

Les sales d'instal·lacions es distribueixen de manera secundària a la planta soterrani. Contenen els elements de maniobra, control i distribució de l'aigua, l'electricitat, els combustibles i les comunicacions, i es troben en les condicions que exigeix la normativa vigent.

La sala de residus

La sala de residus se situa a continuació d'un petit vestíbul que el separa de l'espai de circulació a la planta soterrani. És propera a la cuina central i a la zona de recollida de residus per als serveis externs. Les seves superfícies són de fàcil neteja.

1.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE DE MOBILIARI

Seguint els criteris exposats per l'Ajuntament, el mobiliari s'ha escollit pensant en donar un sentit de calidesa, familiaritat i sensació de 'llar' pels residents.

El present projecte tracta el moblament dels diferents espais de la Residència Assistida, el Centre de Dia i els seus jardins.

Donada la repetició d'espais de l'edifici, s'han unificat els tipus de mobiliari per a totes les Unitats de Convivència, així com al Centre de dia i al serveis comuns.

El mobiliari complirà totes les normatives d'adaptabilitat i seguretat i les que regeixen per aquest tipus d'equipament. Seran resistents, durables i de fàcil manteniment.

MD1. Descripció del mobiliari

Per facilitar la gestió del present projecte, s'ha dividit en 4 lots diferents;

- LOT 1: Mobiliari general comercial i a mida
- LOT 2: Mobiliari especialitzat per residències
- LOT 3: Mobiliari de cuina i bugaderia industrials
- LOT 3: Electrodomèstics i paraments generals

1.1 LOT 1: Mobiliari comercial i a mida

Unitats de convivència

Habitacions

Es preveu que cada usuari pugui portar la seva pròpia tauleta de nit, el seu televisor (si escau) i un seient o butaca. Als banys, es disposarà de prestatges per l'emmagatzematge de productes de neteja personal. Els capçals de les habitacions seran fets a mida amb la mateixa fusta que la resta de mobiliari encastat de l'habitació (prestatgeria i armari), i encabiran les instal·lacions previstes pel projecte d'Arquitectura (endoll, sistema pacient-infermera, interruptors i llum puntual)

Zones comunes

Menjador: Es disposarà de taules rectangulars lleugeres i fàcils de moure, així com cadires amb reposa braços, encoixinades amb tela rentable, lleugeres i apilables.

Estar: Per donar una imatge menys 'institucional' i donar resposta als diferents usuaris que es preveuen, proposem fer una combinació de sofàs de 2 places, butaques ortopèdiques motoritzades i butaques de lectura no motoritzades amb aspectes i colors diferents. Es preveuen acompanyar-les de tauletes de cafè apilables i fàcilment recollocables per permetre diferents usos. També es preveuen prestatgeries per possibilitar la personalització de la decoració per part dels usuaris, i un televisor amb sistema de subjecció articulada per poder ser utilitzat en diferents situacions.

Espai central: La 'plaça' central s'imagina com un espai de trobada més informal que l'estar i el menjador, amb un ús més puntual i fluctuant. Es proposa una taula rodona amb 4 cadires-butacaues. S'incorporen també diferents jardineres que aniran associades a les portes de les habitacions per reforçar la idea de la plaça central.

Centre de dia

El criteri estètic i pràctic pel mobiliari del centre de dia serà el mateix que per les unitats de convivència, i per tant s'utilitzaran els mateixos models que s'escullin per les UC.

Sala Polivalent

S'utilitzaran les mateixes cadires que al menjador i a les UC, però en aquesta es disposaran de carros per apilar-les i transportar-les. Es disposaran d'estors per enfosquir la sala en cas de projecció.

Menjador

Es disposarà de taules rectangulars i circulars, lleugeres i fàcils de moure, així com cadires amb reposa braços, encoixinades amb tela rentable, lleugeres i apilables. També s'inclouran aparadors annexos per l'emmagatzematge de paraments i facilitar el servei de menjador.

Estar

Proposem fer una combinació de sofàs de 2 places, butaques ortopèdiques motoritzades i butaques de lectura no motoritzades amb aspectes i colors diferents. Es preveuen acompanyar-les de tauletes de cafè apilables i fàcilment re col·locables per permetre diferents usos. També es preveuen prestatgeries per possibilitar la personalització de la decoració per part dels usuaris, i un televisor amb sistema de subjecció articulada per poder ser utilitzat en diferents situacions. S'incorporaran prestatgeries per crear una biblioteca de llibres d'intercanvi, així com un espai d'escriptori amb dos ordinadors per possibilitar l'accés a internet als usuaris.

Espai central

Es disposarà de taquilles adaptades per els usuaris del centre de dia, així com un espai annex de penjar roba al magatzem.

Serveis generals

El criteri estètic pel mobiliari del centre de dia serà el mateix que per les unitats de convivència, i per tant s'utilitzaran els mateixos models que s'escullin per les UC.

Vestíbul

S'inclouran seients individuals i dobles d'estar, utilitzables tant per usuaris, com per personal com per persones externes al centre. S'inclouen diferents prestatgeries i armaris fets a mida i encastats per les unitats de convivència com pel Centre de dia finalment no inclosos al projecte d'Arquitectura.

Despatxos personal

Es disposaran de taules d'oficina amb espai d'emmagatzematge auxiliar i cadires de la mateixa família que la resta però amb rodes.

A la sala de reunions, es disposarà d'una taula de reunions d'oficina per 10 persones i mobiliari d'emmagatzematge

Consultes-atenció a l'usuari

Totes elles disposaran d'estors per dotar de privacitat.

Psicologia: Disposarà d'una taula rodona i quatre cadires tipus, així com una pica

Consulta: Disposarà d' una taula de despatx, una pica, una cadira amb rodes i dues cadires tipus

Podologia: Disposarà d' una cadira tipus amb rodes i una pica

Fisioteràpia: Disposarà d' una cadira tipus amb rodes i una pica

Perruqueria: Disposarà de mirall, dues cadires tipus i una pica

Sala de Psicomotricitat

A fi de crear una certa coherència estètica i evitar una imatge massa dispar del mobiliari d'aquesta sala (que es troba a la entrada principal) es proposa substituir tres elements normalment estàndards per versions fetes a mida amb un criteri constructiu comú; taula semi-circular, paral·leles de 'bipedestació' i rampa i escales per rehabilitació, fetes amb fusta i estructura metàl·lica tubular lacada en blanc.

1.2 LOT 2: Equipament específic de Residència

En aquest lot s'inclouen els llits motoritzats i els estris sanitaris de rehabilitació, exploració i ajuda a la mobilitat del centre de dia i les unitats de convivència.

Unitats de convivència

Habitacions

Les habitacions comptaran amb llits articulats ortopèdics metàl·lics, amb possibilitat d'afegir baranes i de baixar fins a terra per la seguretat dels usuaris.

Espais comuns

S'inclouran una grua ortopèdica i una ajuda a la transferència per UC

Serveis generals

Psicomotricitat

Inclourà espatlles, bicicleta estàtica, taules de rehabilitació, llitera articulada, mirall i espai d'emmagatzematge per a estris de gimnàs i rehabilitació.

Consultes-atenció a l'usuari

Consulta: Disposarà d'una nevera-farmaciola per l'emmagatzematge de fàrmacs

Podologia: Disposarà d'una llitera adaptada per podologia

Fisioteràpia: Disposarà d'una llitera articulada per a fisioteràpia

Perruqueria: Disposarà de renta-caps, assecador en torre i carro amb estris específics

Sala de Dol

Inclourà una camilla per el transport de restes.

1.3 LOT 3: Equipaments Cuina i bugaderia

En aquest lot s'inclouen mobles de cuina i electrodomèstics segons les especificacions previstes en base a les necessitats de servei per tot l'edifici.

1.3 LOT 4: Electrodomèstics i paraments de la llar

S'inclouen els electrodomèstics i aparells electrònics fora de la cuina i bugaderia industrials com son les rentadores de les UC, televisors de les UC, projector 360 per la sala polivalent, pantalla per reunions pels treballadors, i microones, forns, rentaplats i frigorífics dels office i les cuines terapèutiques

Als paraments, s'inclouen tots aquells elements necessaris per a fer còmoda l'estància dels usuaris: llençols, coixins, cobrellits, mantes, tovalloles, etc.

S'inclouen també els recanvis dels elements que estan en contacte directe amb l'usuari i que precisen de ser canviats amb major freqüència com són llençols i tovalloles (2 jocs per usuari).

2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

	DGIn	Assumpte	ESC DIN A3
	DGIn	Índex de la documentació gràfica	
	DGA	Definició arquitectònica del mobiliari	
		Plantes tipus 1/300	1/300
M01		Planta Soterrani	1/300
M02		Planta Baixa	1/300
M03		Planta Primera i Segona	1/300
M04		Planta Tercera	1/300
M05		Planta Coberta	1/300
		Plantes tipus 1/100	1/100
M06		Planta Espais Exteriors	1/100
M07		Planta Soterrani	1/100
M08		Planta Baixa	1/100
M09		Planta Primera i Segona	1/100
M10		Planta Tercera	1/100
M11		Planta Coberta	1/100
		Detalls mobles a mida	1/20
M12		Armari recepció	1/20
M13		Taquilles centre de dia	1/20
M14		Prestatgeria i escriptori centre de dia	1/20
M15		Mobiliari zona de treball personal centre de dia	1/20
M16		Mobiliari consultes	1/20
M17		Capçals	1/20
M18		Prestatges varis	1/20
M19		Armari roper menjador	1/20
M20		Psicomotricitat	1/20
M21		Armaris Rack	1/20
M22		Mirall perruqueria	1/20
		Projecte mobiliari cuina i bugaderia industrials	
M23		Planol de cuina/bugaderia soterrani	1/100

3. FITXES CARACTERÍSTIQUES

LOT 1: Mobiliari comercial

T1	Taula rodona espai central UC
----	-------------------------------



DESCRIPCIÓ

Taula polivalent per a ús complementari amb cadires C1. Taula circular amb base de 4 potes de roure massís i taulell circular de Ø90cm de e:23mm amb xapa de roure

Tipus Sticks de Inclass o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: Diàmetre 90cm, alçada 75cm (72cm base + 23mm taulell)

Acabat: Fusta de roure massís a potes, taulell d'englomerat acabat amb xapa de roure e:23mm

Pes: 18 kg

ESPAI	Espai central UC
UNITATS TOTALS	9

T2	Taula menjador
----	----------------



DESCRIPCIÓ

Taula per a menjador fàcil de moure rectangular per a 4 persones. Taula rectangular de 90x180 amb 4 potes de roure massís, marc estructural d'alumini extruït acabat amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat de color W01 (blanc), i taulell de 90x180 de xapa de roure.

Tipus Plania de Inclass o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: 90x180, alçada 75cm

Acabat: fusta de roure a taulell i potes i marc estructural d'alumini extruït acabat amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat de color W01 (blanc)

Pes: 50kg

ESPAI	Zones comuns - Menjador
UNITATS TOTALS	48

T3

Tauletes auxiliars



DESCRIPCIÓ

Taula auxiliar circular amb base de 3 potes de barra d'acer lacades en blanc i taulell de MDF pintat en blanc de circular de Ø40cm. Amb nansa per poder moure's amb facilitat.

Tipus STOK de Softline o equivalent

CARACTERÍSTIQUES


Dimensions: Diàmetre 40cm, alçada 64cm

Acabat: Estructura de barres d'acer de Ø1cm. , taulell de fusta de roure de e:1cm pintat en color blanc

Pes: 2kg

ESPAI	Tot l'edifici
UNITATS TOTALS	57

T4	Taula exterior
----	----------------



DESCRIPCIÓ

Taula quadrada d'exterior per 4 persones. Taula de lames d'alumini amb 4 potes, lacada en color 'Cactus' amb pintura resistent als rajos UV i la corrosió
Tipus Luxemburg de Fermob o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: 80x80cm, alçada 74cm

Acabat:

50%(15 u) Alumini lacat en color 'Cactus'


50%(15 u) Alumini lacat en color 'Candied Orange'

Els models de colors es barrejaran entre plantes per aconseguir una barreja homogènia.

Pes: 9 kg

ESPAI	Terrasses
UNITATS TOTALS	34

T5	Taula exterior baixa
----	----------------------



5 kg



DESCRIPCIÓ

Taula baixa per café d'exterior. Taula composta de lames i potes d'alumini, lacada en color 'Cactus' amb pintura resistent als rajos UV i la corrosió
Tipus LUXEMBURG de Fermob o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: 44x86cm, alçada 40cm

Acabat:

50%(7 u) Alumini lacat en color 'Cactus'

50%(7 u) Alumini lacat en color 'Candied Orange'

Els models de colors es barrejaran entre plantes per aconseguir una barreja homogènia.

Pes: 9 kg

ESPAI	Terrasses
UNITATS TOTALS	14

T6	Taula reunions
----	----------------



DESCRIPCIÓ

Taula per a menjador fàcil de moure rectangular per a 4 persones. Taula rectangular de 90x180 amb 4 potes de roure massís, marc estructural d'alumini extruït acabat amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat de color W01 (blanc), i taulell de 90x180 d' HPL blanc.

Tipus PLANIA de Inclass o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: 90x180, alçada 75cm

Acabat: fusta de roure a potes, marc estructural d'alumini extruït acabat amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat de color W01 (blanc) i taulell d'HPL blanc.

Pes: 50kg

ESPAI	Sala de reunions
UNITATS TOTALES	2

T7	Taula de treball amb emmagatzematge
----	-------------------------------------



Imatge de la versió doble i el sobre en roure. El model proposat té un acabat del sobre de melamina blanca i és singular (1 taula+1buc)

DESCRIPCIÓ

Conjunt de Taula de despatx rectangular i buc d'emmagatzematge electrificats. Estructura de potes oberta de pergil d'acer laminat en calent i decapat de 1,8mm de gruix, acabat amb pintura epoxi blanca. Taulell de melamina de 25mm acabat en roure. Buc d'emmagatzematge combinant portes lliscant, calaixos i llibreria oberta amb sistema de canalitzat metàl·lic en blanc pel cablejat de sistemes electric.

Tipus Vital Plus Spine Single de Actiu o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: Taula de 165x80x74(h)cm, Buc de 180x44x61(h)cm

Acabats:

Taulell de melamina blanca

Estructura de potes en blanc

Buc: calaix i sobre de roure, guia der instal.lacions en metall blanc, estructura en melamina blanca.

ESPAI	Despatxos planta baixa
UNITATS TOTALS	5

T11

Taula rodona menjador CD



DESCRIPCIÓ

Taula per a menjador fàcil de moure circular per a 4 persones. Taula circular de Ø120cm amb 4 potes de roure massís, marc estructural d'alumini extruït acabat amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat de color W01 (blanc), i taulell de aglomerat de fusta de xapa de roure.

Tipus PLANIA de Inclass o equivalent

CARACTERÍSTIQUES


Dimensions: Ø120cm, alçada 75cm

Acabat: fusta de roure a taulell i potes i marc estructural d'alumini extruït acabat amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat de color W01 (blanc)

Pes: 20kg

ESPAI	Sala de reunions
UNITATS TOTALS	5

C1	Cadira espai central UC
----	-------------------------



DESCRIPCIÓ

Cadira tapissada amb reposabraços giratòria amb alçada no regulable
Tipus BINAR60 de Inclass o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:
 Altura seient: 47cm
 Altura total: 82cm
 Profunditat seient: 45cm
 Ample: 62cm
 Acabat:
 Potes:fusta de roure massisa
 Seient: estructura interior d'acer recoberta amb escuma de poliuretà injectada de densitat 50/kgm3 i recoberta de fibra
 Tapiçat_ 100% polyester anti-taques tipus G2-CORA-12
 Pes: 12,2kg

ESPAI	Zona central UC
UNITATS TOTALS	41

C2+C3	Cadira general
--------------	-----------------------



DESCRIPCIÓ

Cadira apilable, lleugera i còmode, amb reposabraç, seient i respalller de polipropilè i estructura de 4 potes de tub rodó d'acer amb seient encoixinat amb polipropilè recobert amb escuma de poliuretà acabat amb tapissat desenfundable.

Típus ARUM de Inclass o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: seient a 44,5cm, alçada 76,5cm, profunditat 50cm, alçada reposabraços a 69cm

Pes: 5,6kg

Acabat seient i respalller: superfície amb micro-texturitzat mat antilliscant. (Colors a continuació)

Acabats de la base: amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat (Colors a continuació)

COLOR BEIGE (75 UNITATS): Potes M82, Seient i respalller: M82 Ecoplas, Tapiçat G2 CORA 12

COLORS VERD (75 UNITATS): Potes V74, Seient i respalller: V74 Ecoplas, Tapiçat G3 RIVET 34


COLORS MARRÓ (75 UNITATS): Potes M44, Seient i respalller: M44 Ecoplas, Tapiçat G3 CALMA 415

COLORS TARONJA (60 UNITATS): Potes M38, Seient i respalller: M38, Tapiçat G2 HILTON 11

Els models de colors es barrejaran entre plantes per aconseguir una barreja homogènia

ESPAI	Tot l'edifici
UNITATS TOTALS	267(C3) +18(C2)= 285 (75+75+75+60)

C5	Cadira exterior
----	-----------------



DESCRIPCIÓ

Cadira composta de lames i estructura de potes i reposabraços d'alumini, lacada en color 'Cactus' amb pintura resistent als rajos UV i la corrosió
Tipus LUXEMBURG de Fermob o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: seient a 49cm d'alçada, alçada total 88cm, profunditat 56cm, amplada 65,5cm, alçada reposabraços a 67cm

Pes: 4,2kg

Acabat:


50%(60 u) Alumini lacat en color 'Cactus'

50%(60 u) Alumini lacat en color 'Red Ochre'

Els models de colors es barrejaran entre plantes per aconseguir una barreja homogènia.

ESPAI	Terrasses UC
UNITATS TOTALS	120

C6	Cadires amb balanci
----	---------------------



DESCRIPCIÓ

Cadira de lectura composta de lames i estructura de base balanci i reposabraços d'alumini, lacada en color 'Cactus' amb pintura resistent als rajos UV i la corrosió.
Tipus LUXEMBURG de Fermob o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: seient a 39cm d'alçada, alçada total 104cm, profunditat 42cm, amplada 71cm, alçada reposabraços a 60cm

Pes: 4,2kg

Acabat:

50%(18 u) Alumini lacat en color 'Cactus'

50%(19 u) Alumini lacat en color 'Red Ochre'

Els models de colors es barrejaran entre plantes per aconseguir una barreja homogènia.

ESPAI	Terrasses UC
UNITATS TOTALS	37

C8

Cadira amb rodes de treball



DESCRIPCIÓ

Cadira de despatx amb rodes, respallier d'alçada mitjana i reposabraços. Base de 5 radis d'alumini blanc injectat i rodes amb sistema d'autofrè segons norma EN 12529. Seient i respallier d'escuma de PU flexible de 75-80kg/m3 de densitat sobre estructura metàl·lica interna de tub d'acer de $\varnothing 16 \times 1,5$ mm d'espessor. . Carcasa de polipropilè amb fibra de vidre (PP+20% F.V.) injectat amb acaba negre, recoberta d'escuma injectada i tapissada amb teixit de fàvil neteja.

Tipus Cron de Actiu o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:

Altura seient: 71 cm

Altura total: 104,5-114,5cm

Profunditat seient: 56,5cm

Ample: 67,5cm

Acabat:

Base amb rodes: base de 5 radis en alumini injectat blanc amb rodes amb sistema d'autofrè segons norma EN 12529, en color blanc (en la imatge al costat

Seient: Injectat d'escuma de PU flexible de 75-80kg/m3 de densitat sobre estructura metàl·lica interna de tub d'acer de diàmetre 16x1,5mm d'espessor.

Tapiçat: Tipus Ao Tonal A059

Pes: 11,5

ESPAI	Planta baixa Edifici B
UNITATS TOTALS	12

C9	Taburet amb rodes
----	-------------------



DESCRIPCIÓ

Taburet alt giratori d'elevació a gas (150kg) 5 rodes ABS
Tipus MI477N de Moretti o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:

Altura seient: 42-56cm

Diametre seient: 32cm

Acabat:

Base amb rodes: amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat en negre


Seient: estructura interior d'acer recoberta amb escuma de poliuretà injectada de densitat 50/kgm3 i recoberta de fibra

Tapiçat_ 100% polyester anti-taques tipus G5-CANVAS-244

Pes: 11,5

ESPAI	Planta baixa Edifici B
UNITATS TOTALS	2

C10	Butaca d'espera
-----	-----------------



DESCRIPCIÓ

Butaca tapissada amb estructura de roure massís. Coixins de seient i respatlle amb escuma de poliuretà CMHR recoberta de fibra.

Tipus Wudi de Inclass o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:

Altura seient: 42cm

Altura total: 74,5 cm

Profunditat seient: 55cm

Ample: 75,5cm

Acabat:


Estructura: fusta de roure massís

Tapiçat: 100% polyester anti-taques tipus G5-CANVAS-244

Pes: 11,3 kg

ESPAI	Recepció
UNITATS TOTALS	4

C11	Cadira perruqueria
-----	--------------------



DESCRIPCIÓ

Cadira de perruqueria d'estructura metàl·lica lacada en blanc, amb base Round d'acer lacat en negre amb bomba hidràulica. Tapissat de lli tipus TN83 Shale
Tipus Citron de PAHI o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:
 Altura seient: 40-54 cm
 Altura total: 77-91 cm
 Profunditat seient: 62 cm
 Ample: 59cm
 Acabat estructura: Acer lacat en blanc
 Acabat base: Base Round Acer pintat en negre
 Tapiçat: Lli TN83 Shale
 Pes: 16 kg

ESPAI	Perruqueria
UNITATS TOTALS	3

C12	Banc vestidors
------------	-----------------------



DESCRIPCIÓ

Banc doble de 150cm x 35cm x 47cm. Estructura tubular d'acer 30x30x1,5mm pintada amb epoxi-poliester texturitzat RAL7035 (Gris) i seient de listons amb cantons rodonejats de pi pintat amb barniç natural.

Tipus BY de Comercial Mas o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:

Altura seient: 48 cm

Profunditat seient: 30 cm

Ample: 150 cm


Acabat estructura: Acer pintat amb epoxy

Seient: Llistons de pi barnissat

Pes: 16 kg

ESPAI	Vestuaris planta soterrani
UNITATS TOTALS	6

C12	Banc jardí
-----	------------



DESCRIPCIÓ

Banc per dues persones per exterior d'alumini lacat amb reposabraços resistent a la intempèrie (UV i corrosió)

Tipus Luxemburg de Fermob o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: seient a 48cm d'alçada, alçada total 86cm, profunditat 42cm, amplada 131cm, alçada reposabraços a 68,5cm

Pes: 4,2kg

Acabat:


50%(6 u) Alumini lacat en color 'Cactus'

50%(6 u) Alumini lacat en color 'Red Ochre'

Els models de colors es barrejaran entre plantes per aconseguir una barreja homogènia.

ESPAI	Jardins
UNITATS TOTALES	12

S1	Sofà de dues places
-----------	----------------------------



DESCRIPCIÓ

Sofà de dues places amb base d'acer tubular de diàmetre 30mm blanca, estructura de fusta de pi massís i taulells de partícules i coixins de polièster de 25-30 kg/m3 de densitat recoberts de fibra siliconada

Tipus Brenda de CasualSolutions o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:

Ample: 130 cm

Fons: 76 cm

Altura seient: 46 cm

Profunditat seient: 57 cm

Alçada respallier: 74 cm

Acabat potes: blanc

Acabat coixins: Cotó o polièster tipus CENTRO (85% cotó, 15% polyester)

Pes: 23,5 kg

ESPAI	Tot l'edifici
UNITATS TOTALS	28

S2	Butaca reclinable motoritzada
----	-------------------------------



DESCRIPCIÓ

Sofà de relax motoritzat amb funció gravetat 0, gir de 330 graus en posició sentada o reclinada, respall i reposapeus reclinables de manera independent, funció d'elevació per facilitar la incorporació a persones amb mobilitat reduïda.

-25 seràn del model amb connexió a la corrent

-14 seràn del model amb bateria per a butaca relax, a les que sels hi afegiran rodes a les potes.

Tipus Nest de DortoMedical o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions totals (ample x fondo x alt)= 76x82x117 cm

Dimensions del seient (ample x fondo x alt)= 47x50x49 cm

Pes: 55Kg

Pes màxim usuari: 130 Kg

Acabat:

ESPAI	Zones comuns
UNITATS TOTALES	39

S3	Butaca no reclinable amb reposapeus
----	-------------------------------------



DESCRIPCIÓ

Seient de relax no reclinable de estructura d'acer, coixins de poliuretà elàstic de 35 kg/m3 i 200g de fibra de polièster amb fundes desmuntables i netejables

Tipus Havana de Softline o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:

Ample: 79 cm

Fons: 95 cm

Altura seient: 39 cm

Profunditat seient: 57 cm

Alçada respall: 113 cm


Acabat potes: Tub acer lacat en blanc

Acabat coixins: Cotó tipus MAIN LINE FLAX MLF44 (75% cotó, 20% poliàcrilic 5% altres fibres)

Pes: 26,50 kg

ESPAI	Sales d'estar
UNITATS TOTALS	43

S4	Sofá d'espera 2P
----	------------------



DESCRIPCIÓ

Sofá tapissat amb estructura de roure massís. Coixins de seient i respallers amb escuma de poliuretà CMHR recoberta de fibra.

Tipus WUDI de Inclass o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:

Altura seient: 42cm

Altura total: 74,5 cm

Profunditat seient: 55cm

Ample: 136cm

Acabat:

Estructura: fusta de roure massís


Tapiçat: 100% polyester anti-taques tipus G5-CANVAS-244

Pes: 11,3 kg

ESPAI	Vestíbul-recepció general
UNITATS TOTALS	4

P3

Prestatgeria Modular Mecano-tubo



DESCRIPCIÓ

Prestatgeries modulars metàl·liques compostades per perfils i prestatges amb capacitat portant de fins 200kg per prestatge.

Tipus Model K100PT d'EUN o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: segons posició a plànol.

Altura total: 200cm


Profunditat: 40cm

Ample: segons espai, múltiples de 100

Acabat: acer amb epoxi i polièster texturitzat, RAL 9010

ESPAI	Magatzems
UNITATS TOTALES	54 metres lineals en total

P5	Aparador
-----------	-----------------



DESCRIPCIÓ

Aparador baix de taulells de aglomerat amb melamina blanca de 30mm i 'trasera' de 10mm, amb tapa de melamina de roure, amb porta corredissa acabada amb melamina de roure amb guies d'alumini anoditzat.

Tipus Cubic d'Actiu o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:

Altura total: 84cm

Profunditat: 40cm

Ample: 160cm

Espessor taulells: 3cm

Acabat: Melamina de roure en estructura i porta

Potes: nivellador de poliamida negra

Tiradors: Tirador d'alumini lacat en blanc

ESPAI	Sala de reunions
UNITATS TOTALES	1



DESCRIPCIÓ

Armari de taulells de partícules de fusta en formació de tres capes, aglomerat amb resines sintètiques mitjançant prensat plà a alta temperatura i escatat. Densitat 630Kg/m³ Recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina. (Espesors 16,19,25 i 30mm). Prestatges fàcils d'ajustar; marcadors d'alçada cada 32mm.

Tipus AR853 d'Actiu o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions:

Altura total: 185 cm

Profunditat: 42cm

Ample: 80cm

Espessor taulells: 3cm

Acabat: Melamina blanca per el cos i de roure en porta i tapa

Potes: nivellador de poliamida negra

Tiradors: Tirador d'alumini lacat en blanc

ESPAI	Despatxos
UNITATS TOTALES	2

P10	Sabonera banys
-----	----------------



DESCRIPCIÓ

Sabonera rectangular per adossar a la paret de llautó cromat mides 264x107mm
tipus Model AC0963C de Mediclinics o equivalent

ESPAI	Banys amb dutxa
UNITATS TOTALS	120

A2

Jardinera



DESCRIPCIÓ

Set de tres jardineras de fang

Tipus Campana Prisma Delta de Herstera o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions 50x50x45, 33x33x30 i 23x23x21

Pes: 30kg

Capacitat: 112,4L

Color: terracota

Material: Fang

ESPAI

Zones comuns - Vestíbul

UNITATS TOTALES

66

A10

Paperera de bany

**DESCRIPCIÓ**

Paperera de 3L de xapa d'acer inoxidable pintat en blanc, amb contenidor extraïble i pedal
Tipus Model Venus de Bauhaus

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: 16,8x16,8x24cm

Pes: 594 g

ESPAI

Banys de tot l'edifici

UNITATS TOTALS

165

A15	Carro cadires apilables C3
------------	-----------------------------------



DESCRIPCIÓ

Carro metàl·lic de transport de cadires apilades a joc amb les cadires C3 (Arum de Inclass), amb capacitat de sostenir 8 cadires

ESPAI	Edifici sencer
UNITATS TOTALS	15

A16	Stor translúcid sense calaix
------------	-------------------------------------



DESCRIPCIÓ

Estor translúcid blanc enrotllable sense calaix per dotar de privacitat.

Barra de contrapès de PVC, teixit 100% polièster

Tipus Estor sin cajón de Domondo o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Estor translúcid blanc enrotllable sense calaix per dotar de privacitat.

Barra de contrapès de PVC, teixit 100% polièster de gramatge 135-190 g/m2, cadena de polàstic 1m de longitud.

Mides 240x90 cm

ESPAI	Planta baixa Edifici B
UNITATS TOTALS	7

A17	Stor opac sense calaix
-----	------------------------



DESCRIPCIÓ

Estor opac blanc enrotllable sense calaix per dotar de privacitat a les consultes de planta baixa.
Tipus Estor sin cajón de Domondo o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Estors de 240x85cm enrotllables

ESPAI	Sala Polivalent
UNITATS TOTALS	10

A18	Carro per portàtil i connexions amb projector
-----	---



DESCRIPCIÓ

Mueble auxiliar tipo carro para el almacenaje, recolocación y Trabajo del equipo de proyeccion de la sala polivalente.

Material: estructura en acero, pomo de madera maciza de roble acabado natural y ruedas acabadas en roble natural. Dimensiones: 456x440x740 mm

Color blanco texturizado

tipus Ben de Sustemtronik o equivalent

ESPAI	Sala Polivalent
UNITATS TOTALS	1

A19	Cubell deixalles exterior
-----	---------------------------



DESCRIPCIÓ

Cubell de deixalles gran per exterior
Cubell industrial amb tapa. Alta resistència.
Model EG810.1.001 de Noveco o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

MESURES: ø52 x 67 cm

ESPAI	Terrassa terapèutica
UNITATS TOTALS	2

A20	Taquilles vestidors
------------	----------------------------



DESCRIPCIÓ

Taquilles fenòliques
tipus model NM8099 de Dissetodistee o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: 400x494x1805 (de dues en dues)

ESPAI	Vestidors Soterrani
UNITATS TOTALES	55

A29	Jardinera cultiu
-----	------------------



DESCRIPCIÓ

La taula de cultiu Gardenbric XXL80 està fabricada en fusta de pi nòrdic d' alta qualitat, adequada per a ús exterior sense necessitat de vernís.

Model Gardenbric XXL80 de Hortalia o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Mides del producte: 200x80x80 cm. 270L capacitat.
Inclou tela geotextil per a un correcte drenatge d' aigua.
Tractament autoclau nivell 4. Apte per a À's exterior.
Pes: 34kg

ESPAI	Coberta terapèutica
UNITATS TOTALS	16

A30

Penjador paret



DESCRIPCIÓ

Pack de tres penjadors de paret d'alumini injectat, lacat en colors RAL 174
Carcasa de fusta massisa de faig.
Tipus Caddy Paret de ENEA o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: 15x5.5x5.5 cm
Pes:0,65 kg per unitat

ESPAI	Tot l'edifici
UNITATS TOTALS	60

A31

Penjador de peu



DESCRIPCIÓ

Penjador de peu de 6 penjadors amb estructura de tub rodó de diàmetre 50mm i e:2mm d'acer laminat en fret, lacat en RAL 174. Base d'acer laminat en fret i lacat en RAL 174. Carcasses de fusta de faig barnissada

Tipus Caddy Peu de ENEA o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: 170x41x41 cm

Pes: 7,6kg

ESPAI	Planta baixa
UNITATS TOTALS	3

A32	Cortines de bany
-----	------------------



DESCRIPCIÓ


Guía per cortina en cantonada amb un desenvolupament de 2m (0,8+1,2m) tipus 5100 de Qurails en RAL 9010 blanc amb 3 perfils suspensoris (c/1m) amb accionament per cordó.

Cortina de teixit ignífug i antibacterià, i antimoho

Tipus 5100 de Qurails o equivalent

ESPAI	Banys
UNITATS TOTALS	122

A33	Compostatge
-----	-------------



DESCRIPCIÓ

Cubell per compostatge. Està proveït de dues portes abatibles: una a la part superior per introduir els residus orgànics i una altra a la part inferior per retirar còmodament el compostatge.

Mides del producte: 80x50x100 cm. 315L capacitat.


Pes: 29kg

Model Compostador de Hortalia o equivalent

ESPAI	Coberta terapeutica
UNITATS TOTALS	2

A34

Armari estris de cultiu



DESCRIPCIÓ

Armari estris de cultiu

Expositor de 4 safates per ubicar plantes petites, fertilitzants, fitosanitaris, llavor de gespa i promocions de producte en caixa o ampolla. Inclou 4 rodes per facilitar el maneig de l'expositor i poder-lo ubicar fàcilment en qualsevol espai

Mida: 54,4x50x179 cm

Pes: 22Kg

Model Casius de Hortalia o equivalent

ESPAI	Coberta terapeutica
UNITATS TOTALS	1

A35	Reciclatge
-----	------------



DESCRIPCIÓ

Cubell de reciclatge segregat

3 compartiments de 30L amb el seu pedal i la seva tapa independent.

Les cubetes són extraïbles per facilitar el buidatge i la neteja

Materials: Cubetes, tapes i peus de PVC negre i estructura general d'alumini.

Model MSV de Bauhaus o equivalent

ESPAI	Tot l'edifici
UNITATS TOTALS	22

A38	Escobeta d'inodor
-----	-------------------

**DESCRIPCIÓ**

Escobeta de inodor amb suport mural fabricat en got ceràmic amb mànec i suport d'alumini
Model Flat de Tatayo equivalent

ESPAI	Bany
UNITATS TOTALS	140

A39	Jardinera d'exterior
-----	----------------------



DESCRIPCIÓ

Jardinera balconera para colgar de barandilla color Verde Lima/Verde Pastel

- Con depósito de agua.
- Para uso en interior y al aire libre.
- Dimensiones: 80 x 19 x 19 cm.

Tipus Balconera de 'Blooming España' o equivalent

ESPAI	Balcons UC
UNITATS TOTALS	64

A42

Dispensador de sabó automàtic

**DESCRIPCIÓ**

Dosificador de jabón líquido automático NOFER con activación mediante sensor infrarrojo, de ABS acabado blanco. Para adosar a pared con visor de contenido y cierre de seguridad.
Dimensiones: 275 alto x 105 ancho x 95 fondo (mm). Capacidad: 1000 ml.

Material:

ABS

Acabado:

Blanco

Duración aproximada baterías:

20000 ciclos

Capacidad:

1000 ml. Rellenable.

Funcionamiento:

Funcionamiento con 6 pilas de 1,5 V

Dimensiones:

275 alto x 105 ancho x 95 fondo (mm)

Tipus 03038.W de Nofer o equivalent

ESPAI	Banys
UNITATS TOTALS	42

A43	Dispensador de paper
------------	-----------------------------



DESCRIPCIÓ

Dispensador de paper toalla NOFER de acero inoxidable, apertura frontal para adosar a pared. Adecuado para toallas plegadas o engarzadas (zig-zag), con visor de contenido y llave de seguridad. Dimensiones: 303 alto x 263 ancho x 120 fondo (mm).

Tipus 04005.B de Nofer o equivalent

ESPAI	Consultes
UNITATS TOTALS	2

A44	Assecador de mans automàtic
-----	-----------------------------



DESCRIPCIÓ

Secamanos NOFER, con carcasa de ABS acabado blanco, por aire caliente accionado con sensor electrónico, de 2050 W de potencia y temperatura de 60°C. Motor velocidad 2800 r.p.m. Dimensiones: 325 alto x 248 ancho x 152 fondo (mm).

Tipus 01461.W de Nofer o equivalent

ESPAI	Banys
UNITATS TOTALS	40

E1	Lampara de peu
----	----------------

**DESCRIPCIÓ**

Lampara de peu 150 cm d'alçada. Base d'acer i tub vertical d'alumini, pantalla a escollir entre tipus screen de color blanc o d'alumi colors a escollir entre la gama del fabricant. Inclou interruptor ON/OFF i 2,5 m de cable

Model Warm de Vibia o equivalent

ESPAI	Estar
UNITATS TOTALS	31

COLLECLERC

LOT 2: Mobiliari especialitzat de Residencia

A1	Biombo separació habitacions
----	------------------------------



DESCRIPCIÓ

Biombo d'estructura d'acer amb acabat de pintura d'epoxy blanc amb 3 cosos plebales i independents, amb tela plastificada fàcilment rentable.

Alçada de 177cm /Resistent /Ample obert de 225cm

Tipus Model 7015 de Dortomedical o equivalent

ESPAI	Habitacions dobles
UNITATS TOTALES	36

A5	Camilla podologia
-----------	--------------------------



DESCRIPCIÓ

Camilla podologia articulable motoritzada amb tres motors amb consum de 100-240 VAC, frencuencia dse 50/60 Hz i potencia 350 W.

Tapissat d'encoixinat de 8cm amb 'skai' color Perla 1288

Pes: 95 kg Capacitat màxima d'elevació: 220 kg Dimensions: 190x70cm, alçada 137cm

Tipus Model Penta de Namrol o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Motors: 1

Pes: 85 kg

Capacitat màxima d'elevació: 220 kg

Espesor tapissat: 7cm

ESPAI	Consulta podologia
UNITATS TOTALS	1

A6	Camilla fisioteràpia
-----------	-----------------------------



DESCRIPCIÓ

Camilla fisiologia articulable en tres seccions amb estructura d'acer lacat en blanc, motoritzada amb un motor per ajust de alçada de consum 100-240 VAC, freqüència de 50/60Hz i potència de 150W. Ajustament de les altres dimensions amb sistema de gas. Tapissat d'encoixinat de 8cm amb 'skai' color Perla 1288

Tipus PENTA TP3 de Namrol o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Motors: 1

Pes: 220 kg

Capacitat màxima d'elevació: 220 kg

Espesor tapissat: 7cm

ESPAI	Consulta fisiologia
UNITATS TOTALS	1

A11	Renta-caps
-----	------------



DESCRIPCIÓ

Tina per rentar caps amb un ampli sistema d'ajust d'alçada, que facilita el rentat dels cabells llargs i voluminosos. Dutxa i desguàs: acompanyat d'una mànega de compressió d'1,5 m amb una dutxa d'ABS negre i un adaptador de beguda per a l'entrada d'aigua. També ve amb una mànega de desguàs d'aigua. Estructura: Estructura de tub d'acer cromat amb regulació d'alçada. Base: Té una base en estrella, ampla i robusta, aportant estabilitat al producte. Ecològicament sostenible: el polímer injectat, utilitzat en la fabricació de dos productes DOMPEL

tipus SKU 1890 de DOMPEL o equivalent

ESPAI	Perruqueria
UNITATS TOTALS	1

A12	Carret auxiliar perruqueria
-----	-----------------------------



DESCRIPCIÓ

Carro de perruqueria de plàstic negre i rodes de 6 calaixos tipus Swing de DH Material Médico o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Dimensions: 38x38x91cm

ESPAI	Perruqueria
UNITATS TOTALS	2

A13	Assecador de cabells de peu
------------	------------------------------------



DESCRIPCIÓ

Assecador de peu professional amb 5 velocitats, temporitzador, termòstat, control de temperatura i suport de peu **tipus Orla de DH Material Médico o equivalent**

CARACTERÍSTIQUES

- Potencia: 1175W.
- Voltatge: ~220-240V.
- Freqüència: 50/60Hz.
- Temporitzador 60 minuts màxim.
- Temperatura màxima: 70°.
- Mesura interior: 33 cm.
- Mesura màxima entrada: 24 cm.

ESPAI	Perruqueria
UNITATS TOTALS	1

A14	Espatlleres
------------	--------------------



DESCRIPCIÓ

Espatlleres de fusta de faig doble dissenyada amb 13 esglaons cadascuna i 1 extra situat a la part superior Alçada: 250 cm.- Ample: 180 cm. - Càrrega màxima recomanada: 125 kg.

Model de *DH MaterialMedico o equivalent*

CARACTERÍSTIQUES

- Dimensions: Alçada: 250 cm.- Ample: 180 cm. - Càrrega màxima recomanada: 125 kg.

ESPAI	Psicomotricitat
UNITATS TOTALS	1

A21

Exercitador portàtil



DESCRIPCIÓ

Exercitador portàtil per exercicis estàndart de rehabilitació

CARACTERÍSTIQUES

Ejercitador portàtil Graham para ejercicios estandar de rehabilitación.

Aquest és un aparell portàtil que combina diferents exercicis utilitzats per a rehabilitació, junts en una única peça. Està especialment indicat per a post mastectomia, rehabilitació de braç, nina, espatlla, per a programes d'exercicis a casa. S'ancora amb uns caragols i uns tacs en la paret que també van inclosos en el producte Inclou una escala per a dits de graons.

Corda de niló de de recorregut amb una corriola giratòria, agafadors que sobresurten.

Aquesta escala per a dits serveix per a la rehabilitació d'aquests, i millorar el moviment de les espatlles, en pujar i baixar els dits sobre ella.

També inclou una roda de corda per a espatlles, regulable d'altura i amb corda de niló. etc.

Dotat de:

Autopasives

Disc giratori amb Oposició de resistència mitjançant pilota llastrada

Parell de bastons per a exercicis de coordinació manual

Escala de dits

Pes total: 8,5 kg

Tipus model 'Graham' d'Ortopedia Almirall o equivalent

ESPAI	Psicomotricitat
UNITATS TOTALS	1

A23	Bicicleta estàtica
------------	---------------------------



DESCRIPCIÓ

Bicicleta estàtica tipus **Giro-E de Dortomedical** o equivalent

CARACTERÍSTIQUES

Seient ajustable. 10 programes diferents
Dimensions: 110x55x147cm

ESPAI	Psicomotricitat
UNITATS TOTALS	1

A24	Mirall rehabilitació
-----	----------------------



DESCRIPCIÓ

Mirall d'estructura d'acer i vidre anticaigudes abatible i orientable. **Tipus 2014.C de DortoMedical o equivalent**

ESPAI	Psicomotricitat
UNITATS TOTALS	1

A25

Taula rehabilitació



DESCRIPCIÓ

Mirall d'estructura d'acer i vidre anticaigudes abatible i orientable.

- TAULA DE MANS I PEUS: taula de mecanoteràpia amb o sense pedal per a tractament de mans i peus | Tria la teva opció al desplegable.
- DURABILITAT I SEGURETAT: estructura d'acer ferm i tauler de melanina, ambdós molt resistents a l'ús intensiu | Vidres antilliscants que eviten que la taula es desplaci durant les teràpies.
- TERÀPIA MULTIFUNCIONAL: complements fabricats amb materials de qualitat per recuperar la funcionalitat de la mà i del peu | Es pot fer servir des de diferents angles i per diversos pacients alhora.

Pedal silenciós | Mecanoteràpia | Motricitat

Tipus 4401 de DortoMedical o equivalent

ESPAI	Psicomotricitat
UNITATS TOTALS	1

A27

Grua ortopèdica



DESCRIPCIÓ

Grua elèctrica per un pes màxim de 150kg
 Compta amb botó de parada d'emergència i sistema de baixada d'emergència.
 Certificat CE producte sanitari 2017/745. Normes ISO 9001 i ISO 13485.
 Acer d'alta resistència | Comandament a distància | Pes màx. pacient 150 Kg.
 Inclourà l'arnès que s'observa a la imatge principal correspon a l'Arnès amb Suport de Cap.
tipus Vulcan Mini de Dortomedica o equivalent

ESPAI	Tot l'edifici
UNITATS TOTALES	10

A28	Plataforma transferència
------------	---------------------------------



DESCRIPCIÓ

Ajuda per a la transferència

porta rodes per a un transport fàcil, és lleuger només pesa 7.5 kg també es pot desmuntar per guardar-lo quan aquest fos d'ús ocupant el mínim espai.

tipus TURNER (ref.H8820) de Dortomedical o equivalent

ESPAI	Tot l'edifici
UNITATS TOTALS	10

A36	Camilla
-----	---------



DESCRIPCIÓ

Camilla 200x75x85h Estructura d' acer inoxidable amb capçal ajustable mitjançant cremallera 70° i baranes abatibles. 4 rodes giratòries de 125 mm, 2 d' elles amb fre.
Entapissat i encoixinat amb polipiel sintètic, ignífug M2, interior de goma escuma d'alta densitat 25kg/m³

Model 1005090-azul Dortomedical o equivalent

ESPAI	Sala de dol
UNITATS TOTALS	1

A41	Focus d'exploració
------------	---------------------------



DESCRIPCIÓ

Lámpara de exploración avanzada y cirugía menor con fuente de luz LED y brazo articulado de gran precisión que permite regular la luminaria en cualquier posición.

Especificaciones técnicas:


- Fuente de luz: LED 12W.
- Intensidad lumínica: 65.000 lux a 50 cm.
- Intensidad regulable.
- Vida útil: 50.000 horas.
- Temperatura de color: 4.500 °K.
- Rendimiento de color: >97%.
- Longitud del brazo: 90 cm.
- Color: blanco.

Soporte: base rodable de 8,8 kg

Tipus 1048M187001+104809651 de Dortomedical o equivalent

ESPAI	Consultes
UNITATS TOTALS	2

A45	Pedals per exercici de cames
------------	-------------------------------------



DESCRIPCIÓ

Pedals d'acer galvanitzat collats a paviment (requereixen d'un dau de formigó de 50x50x50cm) de dimensions 50x20x65cm.

Acabat amb pols electrostàtica anticorrosiu basada en resina de polièster.

Pedals de polietileno.

Tipus FOHN PEDAL de DEPORTES URBANOS o equivalent

ESPAI	Jardí Nort
UNITATS TOTALS	3

L1	Llit ortopèdic articulat + matalàs + coixí
----	--



DESCRIPCIÓ

Llit ortopèdic articulat amb carro elevable motoritzat i rodes amb fre, de 4 plans amb baranes. El llit articulat té un somier elèctric amb una altura de 33 cm, facilitant l'accés i la sortida del llit. Fabricada en acer calibrat en fred, És duradora i resistent. Els seus tubs estabilitzadors i làmines amples de fusta asseguren un suport ferm i còmode, ajustable amb comandament. Inclou quatre arcs metàl·lics laterals que eviten el desplaçament del matalàs i un sistema anti-soroll per a un descans sense interrupcions.

Dimensions: 90*190 x 35-75cm

Inclou:

- Matalàs de Visco 11+4
 - Coixí de Visco
 - Funda Pur
 - Jocs de 2 baranes abatibles molt resistents a la força lateral, garantint seguretat durant el somni.
- Les dimensions són 115cm de longitud i 46 cm d'altura des del marc del somier articulat.

Model GL-0660 de GERIALIFE o equivalent

ESPAI	Habitacions
UNITATS TOTALES	135

LOT 4: Electrodomèstics

E2	Televisor amb suport de paret
----	-------------------------------



DESCRIPCIÓ

TV Samsung TU65DU7105KXXC 65" LED UltraHD 4K HDR con soporte VESA 200x200/400x400
Màx 35kg

Model de Samsung i Vesa o equivalent

ESPAI	Estar
UNITATS TOTALS	9

E3 + E5	Nevera combinada integrada
---------	----------------------------



DESCRIPCIÓ


Frigorífic combinat integrable Bosch KIV86VSE0 Sèrie | 4 amb unes dimensions de 177.2 x 54.1 cm i classificació energètica E.

Model Bosch KIV86VSE0 o equivalent

ESPAI	Cuina terapeutica
UNITATS TOTALS	10 +9

E4

Microones + forn



DESCRIPCIÓ

Forn elèctric amb capacitat interior, forn: 47 L. Rang de temperatures del termòstat del forn: 30 - 300 °C. Tipus d'instal·lació: Integrat. Color del producte: Negre, Acer inoxidable. Classe d'eficiència d'energia: A+. Escala d'eficiència energètica: A+++ a D.

Ample: 594 mm x Fondària: 548 mm x Alçada: 595 mm

Pes: 29,9 kg

Model Bosch Sèrie BEL554MB0 o equivalent


Microones integrable de 38 cm d'alt: l'assistent ideal per escalfar, descongelar i fins i tot preparar menjars. Capacitat: 25 litres. Plat giratori de 31,5 cm de 5 nivells de potència de microones: màxim 900 W. Dimensió interior (Ample x Fondària x Alçada): 328 x 369 x 208 mm. Mides per a instal·lació (Ample x Fondària x Alt): 560 x 550 x 380 mm

Model Bosch Sèrie 8 CBG7341B1 o equivalent

ESPAI	Cuines terapèutiques
UNITATS TOTALES	10

E6

Microones servei



DESCRIPCIÓ

Microones integrable de 38 cm d' alt: l' assistent ideal per escalfar, descongelar i fins i tot preparar menjars. Capacitat: 25 litres. Plat giratori de 31,5 cm de 5 nivells de potència de microones: màxim 900 W. Dimensió interior (Ample x Fondària x Alçada): 328 x 369 x 208 mm. Mides per a instal·lació (Ample x Fondària x Alt): 560 x 550 x 380 mm

Model Bosch Sèrie 8 CBG7341B1 o equivalent

ESPAI	Office
UNITATS TOTALES	9

E7	Pantalla per reunions
----	-----------------------



DESCRIPCIÓ

Pantalla per reunions

Pantalla interactiva tàctil 65" 4K Ultra HD amb Tecnologia de visualització VA. Resolució de la pantalla: 3840 x 2160 Pixels. Temps de resposta: 8 ms

Ports i Interfícies Quantitat de ports d'entrada HDMI: 2, Quantitat de DisplayPorts: 1. Quantitat de ports USB: 4. Ethernet LAN (RJ-45) quantitat de ports: 1. Wifi: Si. RS-232: Si

Àudio: Nombre d'altaveus incorporats: 1

Disseny: muntatge VESA: Si. Interfície de panell de muntatge: 400 x 400 mm

Pes i dimensions

Ample: 1522,4 mm

Fondària: 62,9 mm

Alçada: 897,6 mm

Pes: 39,7 kg

Model Samsung Flip Pro WM65B o equivalent

ESPAI	Sala de reunions
UNITATS TOTALS	1

E8	Nevera amb porta de vidre
----	---------------------------



DESCRIPCIÓ

Nevera amb porta de vidre. Panell de control: programació fàcil i precisa de la temperatura gràcies al panell de control digital. Porta de vidre i cos en inox. Temperatura entre +2 i +10 °C. Classe energètica B. Gas R600a. Accessoris inclosos

Model 110569 de Zanussi o equivalent

ESPAI	Consulta infermeria
UNITATS TOTALS	1

E9	Projector immersiu 360
----	------------------------



DESCRIPCIÓ

Projector 360 immersiu per a sales de tamany mitjà (25-80m2) (tamany de la sala polivalent) per a entre 1 i 30 persones. 4K, 2800 lumens i 35.000:1 ratio de contraste

Model MK2 con soporte con ruedas de BROOMX o equivalent

ESPAI	Sala Polivalent
UNITATS TOTALS	1

E10	Rentadora-Assecadora
-----	----------------------



DESCRIPCIÓ

Rentadora-Assecadora

Volum de tambor: 60 L

Subministrament d' aigua: Fred

Capacitat de nominal (rentat i assecat): 5 kg

Capacitat nominal (rentat): 9 kg

Temps de cicle de rentat: 224 min

Durada del cicle d' assecament: 450 mi

Programes de rentat: Mix, Prelavat, RÀ pid 14 min, Aclarit, Centrifugat/drenatge Programes

d'assecat: Cura delicada, Intensiu/exteriors, Esport, Wash&Dry Sistema d' assecat: Condensaci³

Model Bosch Serie 4 WNA13401ES o equivalent

ESPAI	Bugaderia UC
UNITATS TOTALS	9

E11

Rentaplats



DESCRIPCIÓ

Rentaplats blanc de lliure instal·lació

Classe d'eficiència energètica:

..... A

Consum d'energia per 100 cicles programa ECO: 54 kWh

Núm. màx. serveis: 14

Consum d'aigua programa RESSÒ per cicle: 9.0 l

Durada del programa: 4.30 h

Nivell de soroll: 42 dB(A) re 1pW

Classe de nivell de soroll: B

Tipus de construcció: Lliure instal·lació

Altura de la placa de cocció extraïble: 30 mm

Dimensions de l'aparell: 845 x 600 x 600 mm

Fons amb porta oberta a 90 graus: 1155 mm

Potes regulables: Sí

Ajust màxim de les potes: 20 mm

Sòcol regulable: No

Pes net: 50.7 kg

Pes brut: 52.0 kg

Potència: 2400 W

Intensitat corrent elèctrica: 10 A

Tensió: 220-240 V

Frequència: 50; 60 Hz

Índex de reparabilitat: 9.3

Longitud del cable d'alimentació elèctrica: 175.0 cm

Tipus d'endoll: Schuko a terra

Longitud del manigueta d'entrada: 165 cm

Longitud del manigueta de sortida: 190 cm

Codi EAN: 4242005506804

Tipus d'instal·lació: . Lliure instal·lació amb possibilitat d'instal·lació

sota placa de cocció Sistema d'assecat: Condensació. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus

ESPAI

Cuina UC

UNITATS TOTALS

9

4.1.LOT 1

Codi	unitat	Quantitat	Descripció	MODEL O EQUIVALENT	MARCA	PREU UNITARI	PREU TOTAL
LOT 1: MOBILIARI COMERCIAL I A MIDA							
TAULES							
T1	u	9	Taula circular composta de 4 potes de roure massís i taulell circular de Ø90cm de e:23mm amb xapa de roure. Diàmetre 90cm, alçada 75cm (72cm base + 2,3cm taulell). Inclou subministrament, muntatge en lloc i gestió de residus	STICKS de Inclass o equivalent	INCLASS	551,00 €	4.959,00 €
T2	u	45	Taula rectangular de 90x180 composta de 4 potes de roure massís, marc estructural d'alumini extruït acabat amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat de color W01 (blanc), i taulell de 90x180 de xapa de roure. Dimensions: 90x180, alçada 75cm. Inclou subministrament, muntatge en lloc i gestió de residus	PLANIA de Inclass o equivalent	INCLASS	912,00 €	41.040,00 €
T3	u	54	Taula auxiliar circular amb base de 3 potes de barra d'acer lacades en blanc i taulell de MDF pintat en blanc de circular de Ø40cm. Amb nansa per poder moure's amb facilitat. Inclou subministrament, muntatge en lloc i gestió de residus	STOK de Softline o equivalent	SOFTLINE	272,72 €	14.726,88 €
T4	u	34	Taula quadrada d'exterior per 4 persones de lames d'alumini amb 4 potes d'alumini lacada en color 'Cactus' amb pintura resistent als rajos UV i la corrosió. Dimensions 80x80cm i alçada de 74cm. Inclou subministrament en lloc i muntatge	LUXEMBURG de Fermob o equivalent	FERMOB	478,04 €	16.253,36 €
T5	u	14	Taula baixa per cafè d'exterior. Taula composta de lames i potes d'alumini, lacada en color 'Cactus' amb pintura resistent als rajos UV i la corrosió. Dimensions: 44x86cm, alçada 40cm. Inclou subministrament, muntatge en lloc i gestió de residus	LUXEMBURG de Fermob o equivalent	FERMOB	269,05 €	3.766,70 €
T6	u	2	Taula per reunions rectangular per a 4 persones. Taula rectangular de 90x180 amb 4 potes de roure massís, marc estructural d'alumini extruït acabat amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat de color W01 (blanc), i taulell de 90x180 d' HPL blanc. Dimensions: 90x180cm, alçada 75cm. Inclou subministrament, muntatge en lloc i gestió de residus	PLANIA de Inclass o equivalent	INCLASS	912,00 €	1.824,00 €
T7	u	5	Conjunt de Taula de despatx rectangular i buc d'emmagatzematge electrificats. Estructura de potes oberta de perfil d'acer laminat en calent i decapant de 1,8mm de gruix, acabat amb pintura epoxi blanca. Taulell de melamina de 25mm acabat en roure. Buc d'emmagatzematge combinant portes lliscant, calaixos i llibreria oberta amb sistema de canalitzat metàl·lic en blanc pel cablejat de sistemes elèctric. Dimensions: Taula de 165x80x74(h)cm, Buc de 180x44x81(h)cm. Inclou subministrament, muntatge en lloc i gestió de residus	VITAL d'Actiu o equivalent	ACTIU	1.694,44 €	8.472,20 €
T8	u	1	Subministrament i col·locació de conjunt de mobles a base de taulers d'aglomerat acabats amb melamina blanca compostat per: 3 mòduls de moble de cuina baixos de 60x60x80cm amb porta i dos prestatges interiors, 1 mòdul de moble de cuina baix de 30x60x80cm amb 4 calaixos, 2 mobles de cuina alts de 60x45x80cm amb porta i dos prestatges interiors, un taulell de treball de 277cm d'amplada x 65cm de profunditat i 2cm de gruix de pedra de granit de color blanc cristall, polit i abrillatant a taller, cara i cantells vistos, col·locat sobre mobles de cuina baixos i cartela collada a paret en zona amb espera per electrodomèstic, amb taulell frontal de 277cm x 50cm d'alçada del mateix material (Inclou la formació de forats per a la integració de), aigüera d'acer inoxidable d'una cubeta de la casa Teka o equivalent (inclou la seva instal·lació amb sifó flexible per a una cubeta, vàlvula d'acer inoxidable i segellat de junt amb taulell amb SIKAFLEX111 o equivalent) i aixeta monocomandament de cuina de llautó cromat, giratòria, amb sistema que s'obre només amb aigua freda, amb dues posicions d'obertura de la maneta, instal·lada sobre el taulell, model 21644720 de la casa TRES o equivalent. S'inclouen tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Inclou i cargoleria per fusta i per fixar a obra. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		4.230,77 €	4.230,77 €
T9	u	2	Subministrament i col·locació de conjunt de mobles a base de taulers d'aglomerat acabats amb melamina blanca compostat per: 2 mòduls de moble de cuina baixos de 60x60x80cm amb porta i dos prestatges interiors, un taulell de treball de 240 cm d'amplada x 65cm de profunditat i 2cm de gruix de pedra de granit de color blanc cristall, polit i abrillatant a taller, cara i cantells vistos, col·locat sobre mobles de cuina baixos i collada a costella d'aglomerat acabat amb melamina blanca de 3cm de gruix i paret en zona escriptori, amb taulell frontal de 240cm x 50cm d'alçada del mateix material (Inclou la formació de forats per a la integració de), aigüera d'acer inoxidable d'una cubeta de la casa Teka o equivalent (inclou la seva instal·lació amb sifó flexible per a una cubeta, vàlvula d'acer inoxidable i segellat de junt amb taulell amb SIKAFLEX111 o equivalent) i aixeta monocomandament de cuina de llautó cromat, giratòria, amb sistema que s'obre només amb aigua freda, amb dues posicions d'obertura de la maneta, instal·lada sobre el taulell, model 21644720 de la casa TRES o equivalent. S'inclouen tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Inclou i cargoleria per fusta i per fixar a obra. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		3.076,92 €	6.153,84 €
T10	u	2	Subministrament i col·locació de conjunt de mobles a base de taulers d'aglomerat acabats amb melamina blanca compostat per: 2 mòduls de moble de cuina baixos de 60x60x80cm amb porta i dos prestatges interiors, un taulell de treball de 120 cm d'amplada x 65cm de profunditat i 2cm de gruix de pedra de granit de color blanc cristall, polit i abrillatant a taller, cara i cantells vistos, col·locat sobre mobles de cuina baixos amb taulell frontal de 120cm x 50cm d'alçada del mateix material (Inclou la formació de forats per a la integració de), aigüera d'acer inoxidable d'una cubeta de la casa Teka o equivalent (inclou la seva instal·lació amb sifó flexible per a una cubeta, vàlvula d'acer inoxidable i segellat de junt amb taulell amb SIKAFLEX111 o equivalent) i aixeta monocomandament de cuina de llautó cromat, giratòria, amb sistema que s'obre només amb aigua freda, amb dues posicions d'obertura de la maneta, instal·lada sobre el taulell, model 21644720 de la casa TRES o equivalent. S'inclouen tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Inclou i cargoleria per fusta i per fixar a obra. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		2.307,89 €	4.615,38 €
T11	u	5	Taula circular de Ø120cm amb 4 potes de roure massís, marc estructural d'alumini extruït acabat amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturitzat de color W01 (blanc), i taulell de aglomerat de fusta de xapa de roure.	PLANIA	INCLASS	719,81 €	3.599,05 €
T13	u	1	Taula d'escriptori de dimensions 247x100x75cm composta per taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 20mm de gruix per a costelles i suport de torres d'ordinadors i taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 10mm de gruix generant un sandwich de 50mm de gruix pel sobre del taulell i per a costella lateral. Inclou i cargoleria per fusta i per fixar a obra. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		1.593,85 €	1.593,85 €
T14	u	1	Taula d'escriptori de dimensions 194x75x75cm composta per taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 20mm de gruix per a costelles i dos sobres (97x75x5cm) compostats per taulells contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 10mm de gruix generant un sandwich de 50mm de gruix. Un dels sobres serà fix. L'altre serà abatible per permetre el pas mitjançant visagres d'acer inox i descansarà en l'altre extrem sobre una de les costelles, collada a la paret. Inclou i cargoleria per fusta i per fixar a obra. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		1.500,00 €	1.500,00 €
CADIRES							

C O L L – L E C L E R C , A R Q U I T E C T O S S. L. P.

CIF B62528385 - FERLANDINA 20, PR 1ª 08001 BARCELONA - T 934813572 - F 934813598 - cl@coll-leclerc.com - www.coll-leclerc.com

C1	u	41	Cadira tapissada amb reposabraços giratòria amb alçada no regulable amb 4 potes de roure massís i seient amb estructura interior d'acer recoberta amb escuma de poliuretà injectada de densitat 50/kgm3, recoberta de fibra. Tapiçat amb teixit 100% polyester anti-taques tipus G2-Gora-12. Dimensions: 82x45cm, alçada 82cm, alçada seient 47cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	BINAR60 de Inclass o equivalent	INCLASS	503,50 €	20.643,50 €
C3	u	292	Cadira apilable, lleugera i còmode, amb reposabraç, seient i respall de polipropilè micro-texturit mat antilliscant i estructura de 4 potes de tub rodó d'acer amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturit. Seient encoixinat amb polipropilè recobert amb escuma de poliuretà acabat amb tapissat desenfundable. Dimensions: seient a 44,5cm, alçada 78,5cm, profunditat 50cm, alçada reposabraços a 68cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	ARUM de Inclass o equivalent	INCLASS	211,77 €	61.836,84 €
C5	u	136	Cadira per exterior composta de lames i estructura de potes i reposabraços d'alumini, lacada en color 'Cactus' amb pintura resistent als rajos UV i la corrosió. Dimensions: seient a 49cm d'alçada, alçada total 88cm, profunditat 56cm, amplada 65,5cm, alçada reposabraços a 67cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	LUXEMBURG de Fermob o equivalent	FERMOB	222,46 €	30.254,56 €
C6	u	37	Cadira de lectura per exterior composta de lames i estructura de base balanci i reposabraços d'alumini, lacada en color 'Cactus' amb pintura resistent als rajos UV i la corrosió. Dimensions: seient a 39cm d'alçada, alçada total 104cm, profunditat 42cm, amplada 71cm, alçada reposabraços a 60cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	LUXEMBURG de Fermob o equivalent	FERMOB	536,06 €	19.834,22 €
C8	u	14	Cadira de despatx amb rodes, respall de d'alçada mitjana i reposabraços. Base de 5 radis d'alumini blanc injectat i rodes amb sistema d'autofrè segons norma EN 12529. Seient i respall de escuma de PU flexible de 75-80kg/m3 de densitat sobre estructura metàl·lica interna de tub d'acer de ø16x1,5mm d'espessor. Carcasa de polipropilè amb fibra de vidre (PP+20% F.V.) injectat amb acaba negre, recoberta d'escuma injectada i tapissada amb teixit de fàvil neteja. Dimensions: Altura seient: 71 cm Altura total: 104,5-114,5cm Profunditat seient: 56,5cm Ample: 67,5cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	CRON d'Actiu o equivalent	ACTIU	507,19 €	7.100,66 €
C9	u	2	Taburet alt giratori d'elevació a gas (150kg) 5 rodes ABS. Base amb rodes acabada amb pintura de polièster termoendurida amb acabat micro-texturit en negre. Seient amb estructura interior d'acer recoberta amb escuma de poliuretà injectada de densitat 50/kgm3 i recoberta de fibra. Dimensions: Altura seient: 42-56cm Diàmetre seient: 32cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	MI477N de Dormom edical o equivalent	DORTOMEDICAL	87,77 €	175,54 €
C10	u	4	Butaca tapissada amb estructura de roure massís. Coixins de seient i respall amb escuma de poliuretà CMHR recoberta de fibra. Tapiçat amb 100% polyester anti-taques tipus G5-CANVAS-244. Dimensions: Altura seient: 42cm Altura total: 74,5 cm Profunditat seient: 55cm Ample: 75,5cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	WUDI de Inclass	INCLASS	838,92 €	3.355,68 €
C11	u	3	Cadira de perruqueria d'estructura metàl·lica lacada en blanc, amb base Round d'acer lacat en negre amb bomba hidràulica. Tapiçat de lli tipus TN83 Shale. Dimensions: Altura seient: 40-54 cm Altura total: 77-91 cm Profunditat seient: 62 cm Ample: 59cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	CITRON de Pahi o equivalent	PAHI	957,69 €	2.873,07 €
C12	u	6	Banc doble de 150cm x 35cm x 47cm. Estructura tubular d'acer 30x30x1,5mm pintada amb epoxi-polièster texturitza RAL7035 (Gris) i seient de listons amb cantons rodonjats de pi pintat amb barniç natural. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	BY de Comercial Mas o equivalent	COMERCIAL MAS	148,96 €	893,76 €
C13	u	12	Banc per exterior compost de lames i estructura amb potes i reposabraços d'alumini, lacada en color 'Cactus' amb pintura resistent als rajos UV i la corrosió. Dimensions: seient a 48cm d'alçada, alçada total 86cm, profunditat 42cm, amplada 131cm, alçada reposabraços a 68,5cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	LUXEMBURG de Fermob o equivalent	FERMOB	543,42 €	6.521,04 €
SOFAS							
S1	u	28	Sofà de dues places amb base d'acer tubular de diàmetre 30mm blanca, i seient amb estructura de fusta de pi massís i taulells de partícules. Coixins de polièster de 25-30 kg/m3 de densitat recoberts de fibra siliconada. Dimensions: Ample: 130 cm Fons: 76 cm Altura seient: 46 cm Profunditat seient: 57 cm Alçada respall: 74 cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	BRENDA de Casual Solutions o equivalent	CASUAL SOLUTIONS	1.195,25 €	33.467,00 €
S3	u	43	Butaca no reclinables amb orelleres i reposapeus. Seient de relax no reclinable d'estructura d'acer, coixins de poliuretà elàstic de 35 kg/m3 i 200g de fibra de polièster amb fundes desmuntables i netejables. Dimensions: Ample: 79 cm Fons: 95 cm Altura seient: 39 cm Profunditat seient: 57 cm Alçada respall: 113 cm Acabat potes: Tub acer lacat en blanc Acabat coixins: Cotó tipus MAIN LINE FLAX MLF44 (75% cotó, 20% poliàcrilic 5% altres fibres) Pes: 26,50 kg. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	HAVANA WING CHAIR de Softline o equivalent	SOFTLINE	725,22 €	31.184,46 €
S4	u	4	Sofà tapiçat amb estructura de roure massís. Coixins de seient i respall amb escuma de poliuretà CMHR recoberta de fibra. Tapiçat amb 100% polyester anti-taques tipus G5-CANVAS-244. Dimensions: Altura seient: 42cm Altura total: 74,5 cm Profunditat seient: 55cm Ample: 138cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	WUDI de Inclass o equivalent	INCLASS	1.328,54 €	5.314,16 €
PRESTATGES							
P1	ml	45	Repisa de fusta (ml) per quadres, llibres, etc	A MIDA		12,70 €	571,50 €
P2t	u	18	Conjunt de moble empotrat, de 265x25x90cm de taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de gruixos variables. Inclou prestatges fixats als laterals amb subestructura de fusta fixada a brancals, brancals, dues portes de 75x45cm amb 3 visagres regulables cadascuna, subestructura, folrats, i premarcs i cargoleria per fusta i per fixar a obra S'inlouren tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		2.780,77 €	50.233,86 €
P2b	u	12	Conjunt de moble empotrat, de 300x25x90cm de taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de gruixos variables. Inclou prestatges fixats als laterals amb subestructura de fusta fixada a brancals, brancals, dues portes de 75x45cm amb 3 visagres cadascuna, subestructura, folrats, i premarcs i cargoleria per fusta i per fixar a obra S'inlouren tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		2.901,54 €	34.818,48 €
P3	ml	53,72	Prestatgeries modulars metàl·liques compostes per perfils i prestatges d'acer acabat amb pintura epoxi i polièster texturitza en RAL 9010. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	Model K100PT de EUN o equivalent	EUN	187,52 €	10.073,57 €
P4	l	1	Conjunt d'armari empotrat, de 340x356x40cm de taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 2cm de gruix. Inclou prestatges fixats als laterals amb subestructura de fusta fixada a brancals, brancals, sis portes de 236x46cm amb 4 visagres regulables cadascuna, taulells fixes de 236x61cm i 340x115cm, subestructura, folrats, premarcs i cargoleria per fusta i per fixar a obra S'inlouren tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		2.133,85 €	2.133,85 €
P5	u	2	Aparador baix de taulells de aglomerat amb melamina blanca de 30mm i 'traserà' de 10mm, amb tapa de melamina de roure, amb porta corredissa acabada amb melamina de roure amb guies d'alumini anoditzat. Dimensions: Altura total: 84cm Profunditat: 40cm Ample: 160cm Espessor taulells: 3cm Acabat: Melamina de roure en estructura i porta Potes: nivellador de poliamida negra. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	Cubic d'Actiu	Actiu	435,94 €	871,88 €

COLLECLERC

P6	u	2	Armari de taulells de partícules de fusta en formació de tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, mitjançant prensat pla a alta temperatura i escatat. Densitat 830Kg/m3 Recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina. (Espesors 16,19,25 i 30mm). Prestatges fàcils d'ajustar, marcadors d'alçada cada 32mm. Dimensions: Altura total: 185 cm Profunditat: 42cm Ample: 80cm Espessor taulells: 3cm Acabat: Melamina blanca per el cos i de roure en porta i tapa Potes: nivellador de poliamida negra Tiradors: Tirador d'alumini lacat en blanc. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	AR863 d'Actiu	Actiu	251,00 €	502,00 €
P7	u	1	Pestatergia de 306x300x30cm feta amb taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 2cm de gruix. Inclou 4 costelles laterals de 300x30cm, 24 prestatges de 102x30 fixats als laterals, sis portes de 51x70cm amb 2 visagres regulables cadascuna, subestructura, folrats, premarcs i cargoleria per fusta i per fixar a obra. S'inclouen tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		2.883,08 €	2.883,08 €
P8	u	1	Conjunt d'armari i prestatgeria embotrats, de 222x300x40cm de taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 2cm de gruix. Inclou 3 costelles laterals de 300x40cm, 10 prestatges de 110x40 fixats als laterals, dues portes de 54x205cm amb 4 visagres regulables cadascuna, dues portes de 54x88 amb 2 visagres regulables cadascuna i dues portes de 54x88 amb 2 visagres regulables cadascuna. També inclou subestructura, folrats, premarcs i cargoleria per fusta i per fixar a obra. S'inclouen tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		2.607,69 €	2.607,69 €
P9	u	1	Conjunt de dos mobles de guixetes personals i banc compostats per taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 2cm de gruix. Moble 1 de dimensions 386x280x52cm, inclou 18 guixetes amb portes de 39x40cm amb dues visagres cadascuna i pany amb clau, 10 portes de 115x39cm amb tres visagres cadascuna, un espai sense porta per penjar abrics en barra de 153cm i ø3cm d'alumini lacat en blanc i 5 calaixos sabaters de 35x78x52cm. Moble 2 de dimensions 153x280x52cm, inclou 12 guixetes amb portes de 39x40cm amb dues visagres cadascuna i pany amb clau i 2 calaixos sabaters de 35x78x52cm. Banc de 281x42-60x45cm compost per sobre i parets de taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 2cm de gruix. S'inclouen tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		3.775,38 €	3.775,38 €
P10	u	120	Sabonera rectangular per adossar a la paret de barres de llautó cromat mides 264x107mm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	AC0963C de Medicinics o equivalent	Medicinics	32,86 €	3.943,20 €
P11	u	1	Conjunt d'armari embotrat, de 1 30x300x60cm de taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 2cm de gruix. Inclou 4 prestatges fixats als laterals amb subestructura de fusta fixada a brancals, brancals, dues portes de 300x65cm amb 4 visagres regulables cadascuna, subestructura, folrats, premarcs i cargoleria per fusta i per fixar a obra, així com dues barres de 130cm i ø3cm d'alumini lacat en blanc. S'inclouen tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Es construirà tal i com indica al plànol DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		1.500,00 €	1.500,00 €
P12	u	9	Conjunt d'armaris embotrats per instal·lacions de 280-300x265x70cm de taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 2cm de gruix. Inclou 4 costelles de 265x70cm, sis portes de 235x47-50cm amb 3 visagres regulables cadascuna, subestructura, folrats, premarcs i cargoleria per fusta i per fixar a obra, així com dues barres de 130cm i ø3cm d'alumini lacat en blanc. S'inclouen tiradors d'acer inox a decidir per la DF. Es construirà tal i com indica al plànol DG, però adaptant-se en compte les instal·lacions instal·lades en obra. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		1.461,54 €	13.153,86 €
ALTRES							
A2	u	66	Set de tres jardineres de fang Dimensions 50x50x45, 33x33x30 i 23x23x21	CAMPANA PRISMA DELTA de Herstera o equivalent	HERSTERA	77,78 €	5.133,48 €
A3	u	90	Capçal habitacions individuals: de taulell de la mateixa fusta de pi empreada en la resta de mobiliari de fusta de l'habitació instal·lat en fase d'obra (rexpapat de fusta de pi de 3mm y 2cm de guix total tractat amb ceres). Dimensions 312x108x5cm amb tancament superior segons detall DG. Inclou rastrellat de fusta de pi posterior de 3x3cm per generar espai pel pas d'instal·lacions. Inclou cargoleria per fusta i per fixar a obra, així com la formació de forats per a la integració de les instal·lacions en espera segons DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		883,08 €	79.477,20 €
A4	u	27	Capçal habitacions individuals: de taulell de la mateixa fusta de pi empreada en la resta de mobiliari de fusta de l'habitació, instal·lat en fase d'obra (rexpapat de fusta de pi de 3mm y 2cm de guix total tractat amb ceres). Dimensions 451x108x5cm amb tancament superior segons detall DG. Inclou rastrellat de fusta de pi posterior de 3x3cm per generar espai pel pas d'instal·lacions. Inclou cargoleria per fusta i per fixar a obra, així com la formació de forats per a la integració de les instal·lacions en espera segons DG. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		1.210,77 €	32.690,79 €
A7	u	1	Rampa amb escala composta de subestructura tubular d'acer lacat en blanc i panellat de taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 2cm de gruix. Dimensions 357x135x75cm en tres trams; 4 esgrons de 15cmx28cm, replà a 60cm d'alçada i 89cm d'ample, i rampa de 185cm recoberta amb paviment antilliscant blanc. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		1.118,88 €	1.118,88 €
A8	u	1	Paral·lela de bipedestació regulable en alçada composta per base de subestructura tubular de 4x4cm amb panellat de taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 2cm de gruix, estructura fixe de barana tubular ø4cm soldada a la base foradada per permetre regulació ençada i estructura mòbil de tub ø3cm amb sistema de pistons amb motlla. Dues rampes als extrems recobertes amb paviment antilliscant blanc. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		1.161,54 €	1.161,54 €
A9	u	1	Moble aparador per perruqueria de dimensions 300x18x20cm de taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s1 de 2cm de gruix suportat en paret i sobre 3 potes tubulars de ø3cm i 72cm d'alçada d'acer lacat en blanc. Inclou dos calaixos de 150x12x20 i els herratges necessaris, la cargoleria per unir la fusta i per unir el moble a la paret i dos miralls de 150x150cm amb subestructura i cargoleria per ser collats a paret. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		1.413,46 €	1.413,46 €
A10	u	165	Paperera de 3L de xapa d'acer inoxidable pintat en blanc, amb contenidor extraïble i pedal Dimensions: 18,8x16,8x24cm Pes: 594 g Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	VENUS de Bauhaus o equivalent	BAUHAUS	10,99 €	1.813,35 €
A15	u	15	Carro cadires apilables amb capacitat de sostenir 8 cadires	ARU0120OP- ARUM de Inclass o equivalent	INCLASS	229,46 €	3.441,90 €
A16	u	7	Estor translúcid blanc enrotllable sense calaix per dotar de privacitat. Barra de contrapes de PVC, teixit 100% polièster de gramatge 135-190 g/m2, cadena de polàstic 1m de longitud. Mides 240x90 cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	ESTOR SIN CAJÓN de Domondo o equivalent	DOMONDO	89,99 €	629,93 €

C O L L - L E C L E R C , A R Q U I T E C T O S S . L . P .

CIF B62528385 - FERLANDINA 20, PR 1ª 08001 BARCELONA - T 934813572 - F 934813598 - cl@coll-leclerc.com - www.coll-leclerc.com

COLLECLERC

A17	u	5	Estor opac blanc enrotllable sense calaix per dotar de privacitat a les consultes de planta baixa. Mides 240x85 cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	ESTOR SIN CAJÓN de Domondo o equivalent	DOMONDO	128,45 €	642,25 €
A18	u	1	Carro per portati. Estructura d'acer lacat en color a definir per la DF, tirador de de fusta massissa de roure acabat natural i rodes acabades en roure natural. Mides: 456x440x740 mm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	BEN de Systemtronik o equivalent	SYSTEMTRONIK	776,77 €	776,77 €
A19	u	2	Cubell de deixalles gran per exterior Cubell industrial amb tapa. Alta resistència. Color: Negre. MESURES: Ø 52 x 87 cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	EG810.1.001 de Noveco o equivalent	NOVECO	41,85 €	83,70 €
A20	u	55	Taquilles fenòliques Dimensions: 400x494x1805 (de dues en dues). Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	NM8097 Dissetodisseo o equivalent	DISSETODISSE O	739,14 €	40.652,70 €
A22	u	1	Taula amb forma semicircular de dimensions 140x175x75, composta per taulell contraplacat de pi fenòlic envernissat B.-s.l de 2cm de gruix amb cantonades cantonejades i biselades segons la forma indicada al DG, suportat sobre 3 potes tubulars de ø3cm i 72cm d'alçada d'acer lacat en blanc. Inclou la cargoleria necessària per les unions. Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars i muntatge Inclou fabricació, subministrament, treballs auxiliars, muntatge en lloc i gestió de residus	A MIDA		1.453,85 €	1.453,85 €
A29	u	16	Jardineria cultiu La taula de cultiu Gardenbric XXL80 està fabricada en fusta de pi nòrdic d'alta qualitat, adequada per a ús exterior sense necessitat de vernís. Mides del producte: 200x80x80 cm. 270L capacitat. Inclou tela geotèxtil per a un correcte drenatge d'aigua. Tractament autoclau nivell 4. Apte per a ús exterior. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	GERDENBRICO XXL 80 d'Hortalia o equivalent	HORTALIA	329,00 €	5.264,00 €
A30	u	60	Pack de tres penjadors de paret d'alumini injectat, lacat en colors RAL 174 Carcasa de fusta massissa de faig. Dimensions: 15x5,5x5,5 cm Pes: 0,65 kg per unitat	CADDY PARET d'Enea o equivalent	ENE A	123,94 €	7.436,40 €
A31	u	3	Penjador de peu de 6 penjadors amb estructura de tub rodó de diàmetre 50mm i e:2mm d'acer laminat en fret, lacat en RAL 174. Base d'acer laminat en fret i lacat en RAL 174. Carcasses de fusta de faig barnissada Dimensions: 170x41x41 cm Pes: 7,8kg. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	CADDY PIE d'Enea o equivalent	ENE A	282,12 €	846,36 €
A32	u	137	Cortina de bany amb estructura de sostre en cantonada Guia per cortina en cantonada amb un desenvolupament de 2m (0,8+1,2m) tipus 5100 de Qurails en RAL 9010 blanc amb 3 perfils suspensoris (c/1m) amb accionament per cordó. Cortina de teixit ignífug i antibacterià, i antimoho. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	5100 de Qurails o equivalent	QRAILS	107,69 €	14.753,53 €
A33	u	2	Compostatge Està proveït de dues portes abatibles: una a la part superior per introduir els residus orgànics i una altra a la part inferior per retirar còmodament el compostatge. Mides del producte: 80x50x100 cm. 315L capacitat. Pes: 29kg. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	COMPOSTADO R d'Hortalia o equivalent	HORTALIA	298,46 €	596,92 €
A34	u	1	Armani estris de cultiu Expositor de 4 safates per ubicar plantes petites, fertilitzants, fitosanitaris, llavor de gespa i promocions de producte en caixa o ampolla. Inclou 4 rodes per facilitar el maneig de l'expositor i poder-lo ubicar fàcilment en qualsevol espai Mida: 54,4x50x179 cm Pes: 22Kg. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	CASIU d'Hortalia o equivalent	HORTALIA	398,84 €	398,84 €
A35	u	22	Cubell de reciclatge A l'interior hi ha 30 l cada una Cada compartiment té el seu pedal i la seva tapa Reciclatge ordenat Les cubetes són extraïbles per facilitar el buidatge i la neteja. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	MSV de Bauhaus o equivalent	BAUHAUS	176,80 €	3.889,60 €
A38	u	157	Escobeta de inodor amb suport mural fabricat en got ceràmic amb mànec i suport d'alumini. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	Tatay de Bauhaus o equivalent	BAUHAUS	37,94 €	5.956,58 €
A39	u	64	Jardineria d'exterior rectangular amb nanses. Resistent als raigs UV. Fabricada en polipropilè d'alta qualitat. Adequada per a ús en interior i a l'aire lliure. Color: Verd Mides: A79 x F19 x H19 cm Volumen: 12 L. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	Balconera de Blooming o equivalent	BLOOMING	69,98 €	4.478,72 €
A42	u	42	Dispensador de sabó automàtic Dosificador automàtic de sabó líquid amb capacitat de 1000 ml. ABS blanc Dimensions: 275 alt x 105 ample x 95 prof. (mm) Activació: sensor infraroig Capacitat: 1000 ml Carcassa: ABS Visor de contingut i tancament de seguretat. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	03038.W de Nofer o equivalent	NOFER	56,85 €	2.387,70 €
A43	u	2	Dispensador de paper tovallola adossat d'acer inoxidable. Acabat brilló Dimensions: 303 alt x 263 ample x 120 prof. (mm) Carcassa: acer inoxidable *AISI 304 Dispensador adequat per a paper tovallola plegades o enfilades (*zig-*zag) Visor de contingut lateral i tancament de seguretat amb clau	04005.B de Nofer o equivalent	NOFER	42,38 €	84,76 €
A44	u	40	Assecamans amb sensor electrònic. ABS blanc Dimensions: 325 alt x 248 ample x 152 prof. (mm) Activació: sensor electrònic Pes: 2,6 kg Potència: 2050 W Carcassa: ABS Temps d'assecat estimat: 40 segons. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	01461.W de Nofer o equivalent	NOFER	103,08 €	4.123,20 €
LAMPARES							
E1	u	31	Lampara de peu 150 cm d'alçada. Base d'acer i tub vertical d'alumini, pantalla a escollir entre tipus screen de color blanc o d'alumini colors a escollir entre la gamma del fabricant. Inclou interruptor ON/OFF i 2,5 m de cable. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	WARM de Vibia o equivalent	VIBIA	761,54 €	23.607,74 €
MOBILIARI COMPRAT							460.484,76 €
MOBILIARI FET A MIDA							247.087,26 €
TOTAL LOT 1							707.572,02 €

C O L L - L E C L E R C , A R Q U I T E C T O S S. L. P.

CIF B62528385 - FERLANDINA 20, PR 1ª 08001 BARCELONA - T 934813572 - F 934813598 - cl@coll-leclerc.com - www.coll-leclerc.com

4.2.LOT 2

Codi	unitat	Quantitat	Descripció	MODEL O EQUIVALENT	MARCA	PREU UNITARI	PREU TOTAL
LOT 2: EQUIPAMENT DE RESIDÈNCIA							
ALTRES							
A1	u	36	Biombo d'estructura d'acer amb acabat de pintura d'epoxy blanc amb 3 cosos plebals i independents, amb tela plastificada fàcilment rentable. Alçada de 177cm /Resistent /Ample obert de 225cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	7015 de Dortomedical o equivalent	DORTOMEDICAL	273,00 €	9.828,00 €
A5	u	2	Camilla podologia articulable amb estructura d'acer lacat en blanc, motoritzada amb tres motors amb consum de 100-240 VAC, freqüència dse 50/60 Hz i potencia 350 W. Tapissat d'encoixinat de 8cm amb 'skai' color Perla 1288 Pes: 95 kg Capacitat màxima d'elevació: 220 kg Dimensions: 190x70cm, alçada 137cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	PRISMA de Namrol o equivalent	NAMROL	3.057,69 €	6.115,38 €
A6	u	8	Camilla fisiologia articulable en tres seccions amb estructura d'acer lacat en blanc, motoritzada amb un motor per ajust de alçada de consum 100-240 VAC, freqüència de 50/60Hz i potència de 150W. Ajustament de les altres dimensions amb sistema de gas. Tapissat d'encoixinat de 8cm amb 'skai' color Perla 1288 Pes: 220 kg Capacitat màxima d'elevació: 220 kg Espesor tapissat: 7cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	VERA TP3 de Namrol o equivalent	NAMROL	3.768,62 €	30.148,96 €
A11	u	1	Tina per rentar caps amb un ampli sistema d'ajust d'alçada, que facilita el rentat dels cabells llargs i voluminosos. Dubxa i desguàs: acompanyat d'una mànega de compressió d'1,5 m amb una dubxa d'ABS negre i un adaptador de beguda per a l'entrada d'aigua. També ve amb una mànega de desguàs d'aigua. Estructura: Estructura de tub d'acer cromat amb regulació d'alçada. Base: Té una base en estrella, ampla i robusta, aportant estabilitat al producte. Composada per polímer injectat.	SKU 1890 o equivalent	DOMPEL	97,00 €	97,00 €
A12	u	2	Carret de perruqueria amb dos coscos de 3 calaixos respectivament (6 en total). A més, incorpora 4 rodes que ho fan especialment còmode a l'hora de desplaçar-lo. La safata superior és espaiosa i conté diversos buits pensats per depositar diferents objectes. També inclou un suport metàl·lic per recolzar l'asseccador. Dimensions: 38 x 38 x 91 cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	SWING Referencia. 128206279 de DH Material Medico o equivalent	DH MATERIAL MEDICO	220,95 €	441,90 €
A13	u	1	Assecador de cabell professional amb temporitzador, termòstat i control de temperatura. Característiques: - Compte amb un dispositiu de seguretat que s'actua automàticament en cas de mal funcionament de l'aparell. - Suport de peu. - 5 velocitats. Especificacions tècniques: - Potència: 1175W. - Voltatge: ~220-240V. - Freqüència: 50/60Hz. - Temporitzador 60 minuts màxim. - Temperatura màxima: 70 °. - Mida interior: 33 cm. - Mida màxima entrada: 24 cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	ORLA de DH Material Medico o equivalent	DH MATERIAL MEDICO	688,22 €	688,22 €
A14	u	1	Espatllera doble dissenyada amb 13 esglaons cadascuna i 1 extra situat a la part superior, aquest darrer pensat per fer exercicis de suspensió. Disposa d'una estructura fabricada en fusta de faig. Compta amb un sistema de fixació a la paret basat en juntes d'acer. Especificacions tècniques: - Alçada: 250 cm. - Ample: 180 cm. - Càrrega màxima recomanada: 125 kg. Se subministra sense cargols. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	Referencia. 4044142040 de DH Material Medico o equivalent	DH MATERIAL MEDICO	733,85 €	733,85 €
A21	u	1	Ejercitador portátil Graham para ejercicios estandar de rehabilitación. Aquest és un aparell portàtil que combina diferents exercicis utilitzats per a rehabilitació, junts en una única peça. Està especialment indicat per a post mastectomia, rehabilitació de braç, nina, espatlla, per a programes d'exercicis a casa. S'ancora amb uns caragols i uns tacs en la paret que també van inclosos en el producte Inclou una escala per a dits de graons. Corda de niló de recorregut amb una coriola giratòria, agafadors que sobresurten. Aquesta escala per a dits serveix per a la rehabilitació d'aquests, i millorar el moviment de les espatlles, en pujar i baixar els dits sobre ella. També inclou una roda de corda per a espatlles, regulable d'altura i amb corda de niló. etc. Dotat de: Autopasives Disc giratori amb Oposició de resistència mitjançant pilota llastrada Parell de bastons per a exercicis de coordinació manual Escala de dits Pes total: 8,5 kg. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	GRAHAM d'Almirall o equivalent	ALMIRALL	801,71 €	801,71 €
A23	u	1	Bicicleta estatica amb Seient ajustable. 10 programes diferents Dimensions: 110x55x147cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	Giro-E de Dortomedical o equivalent	DORTOMEDICAL	698,03 €	698,03 €
A24	u	1	Mirall rehabilitació 180x70x60cm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	Ref.2014. C de Dortomedical o equivalent	DORTOMEDICAL	507,31 €	507,31 €
A25	u	1	Mesa de ejercicios de manos y tendones cromada TAULA DE MANS I PEUS: taula de mecanoteràpia amb o sense pedal per a tractament de mans i peus Té la teva opció al desplegable. • DURABILITAT I SEGURETAT: estructura d'acer ferm i tauler de melanina, ambdós molt resistents a l'ús intensiu Vidres antilliscants que eviten que la taula es desplaci durant les teràpies. • TERÀPIA MULTIFUNCIONAL: complements fabricats amb materials de qualitat per recuperar la funcionalitat de la mà i del peu Es pot fer servir des de diferents angles i per diversos pacients alhora. Pedal silenciós Mecanoteràpia Motricitat. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	Ref.4401 de Dortomedical o equivalent	DORTOMEDICAL	856,96 €	856,96 €
A27	u	10	Grua ortopèdica Force 150KG Grua elèctrica tipus Vulcan Mini de Dortomedical per un pes màxim de 150kg Compta amb botó de parada d'emergència i sistema de baixada d'emergència. Certificat CE producte sanitari 2017/745, Normes ISO 9001 i ISO 13485. Acer d'alta resistència Comandament a distància Pes màx. pacient 150 Kg. Inclourà l'arnès que s'observa a la imatge principal correspon a l'Arnès amb Suport de Cap.	Vulcan Mini de Dortomedical o equivalent	DORTOMEDICAL	627,80 €	6.276,00 €

COLLECLERC

A28	u	10	Ajuda per a la transferència amb rodes per a un transport fàcil, és lleuger només pesa 7.5 kg també es pot desmuntar per guardar-lo quan aquest fos d'ús ocupant el mínim espai. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	Transferencia Turner de Dortmund o equivalent	DORTOMEDICAL	553,08 €	5.530,80 €
A36	u	1	Camilla 200x75x85h Estructura d'acer inoxidable amb capçal ajustable mitjançant cremallera 70º i baranes abatibles. 4 rodes giratòries de 125 mm, 2 d'elles amb fre. Entapissat i encoixinat amb poliètil sintètic, ignífug M2, interior de goma espuma d'alta densitat 25kg/m³. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	1005090-azul de Dortmund o equivalent	DORTOMEDICAL	1.207,88 €	1.207,88 €
A41	u	2	Llum d'exploració avançada i cirurgia menor amb font de llum LED i braç articulat de gran precisió que permet regular la lluminària en qualsevol posició. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	1048M187001+104809651 de DH Material Medical o equivalent	DHMATERIALMEDICO	1.033,85 €	2.067,70 €
A45	u	3	Pedals per exercici de cames + cub de formigó de 50x50x50 Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	FOHN PEDAL de DEPORTESURBANOS o equivalent	DEPORTESURBANOS	385,00 €	1.185,00 €
LLITS							
L1	u	135	Llit ortopèdic articulat amb carro elevable motoritzat i rodes amb fre, de 4 plans amb baranes El llit articulat té un somier elèctric amb una altura de 33 cm, facilitant l'accés i la sortida del llit. Fabricada en acer calibrat en fred, És duradora i resistent. Els seus tubs estabilitzadors i làmines amples de fusta asseguren un suport ferm i còmode, ajustable amb comandament. Inclou quatre arcs metàl·lics laterals que eviten el desplaçament del matalàs i un sistema anti-soroll per a un descans sense interrupcions. Dimensions: 90*190 x 35-75cm Inclou: - Matalàs de Visco 11+4 - Coixí de Visco - Funda Pur - Jocs de 2 baranes abatibles molt resistents a la força lateral, garantint seguretat durant el somni. Les dimensions són 115cm de longitud i 46 cm d'altura des del marc del somier articulat. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	Geria de Geriafit o equivalent	Geriafit	923,42 €	124.661,70 €
TOTAL LOT 2						191.846,40 €	

4.3.LOT 3

Codi	unitat (u)	Item	PREU UNITARI	PREU TOTAL
LOT 3: EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA INDUSTRIALS				
REBOST				
101	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ Dimensions: 311,0x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra	1.177,93 €	1.177,93 €
102	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ Dimensions: 311,0x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra	1.177,93 €	1.177,93 €
103	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ Dimensions: 112,8x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra	525,35 €	525,35 €
104	1	ARMARI DE PEU PER STOCK VAIXELLA NETA. Dimensions: 140x60x190 cm. Amb 3 prestatges intermitjos amb omegues de reforç. Amb 2 portes abatibles. Amb potes regulables. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.405,36 €	2.405,36 €
105	1	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 o equivalent Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v ll Coberta de material inoxidable color blanc. Inclourà pressa de terra	232,54 €	232,54 €
106	1	PANELL FRIGORIFIC X 1 CAMBRA CONGEL., 9 m3 -18/20 °C. X 1 ANTECÀMERA REFRIG., 9,5 m3 +0/4 °C. X 1 CAMARA ESCOMBRARIES, 3,5 m3 +14/16 °C. TOTAL 2 SERVICIS EN TEMPERATURA POSITIVA. TOTAL 1 SERVICI EN TEMPERATURA NEGATIVA. >Recinte frigorífic (panells). >Unitats condensadores tropicalitzades, amb carrossat. refrigerades. Amb encès mitjançant detector de moviment, agilitzat el treball de l'usuari i ajustant el consum a la necessitat. No es queda la llum encesa. Recinte de fred amb panell sandvitx de poliuretà injectat de 80 mm de gruix a la cambra de refrigerats i 100 mm de gruix a l'antecàmera i congelador. Construcció del panell amb xapa d'acer galvanitzat i lacat de color blanc. Acabat llis Sòl reforçat en congelació/refrigeració. Portes pivotants de 1900 x 800 mm. de llum. Tancaments amb clau. Perfil sanitari a l'interior. Vàlvula compensadora de pressions. Resistència elèctrica a porta de congelats. Alçada exterior 2500 mm. Dimensions interiors. •Càmera congelació. 2884 x 1427 mm. •Antecàmera refrigeració. 2724 x 1565 mm Inclourà pressa de terra	13.269,73 €	13.269,73 €
106.1	1	EQUIP DE CONGELACIÓ Inclourà pressa de terra X 1 CAMBRA CONGELACIÓ, 9 m3 -18/20 °C. 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Marca TECUMSEH -o equivalent -Rendiment-- 1.227 W a -25°C. 1 ¼ cv. -Alimentació/240 V. l -Consum elèctric/2,5 KW -RefrigerantR-449A 1 Carrossat unitat condensadora. 1 Evaporador de tipus cubico, amb desgriex per resistència elèctrica. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, presostat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexió elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclou la il·luminació LED interior. Inclourà pressa de terra	6.782,34 €	6.782,34 €
106.2	1	ALARMA ANTI PÀNIC D'HOME TANCAT I DESTRAÇA Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta la una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. També es disposarà, juntament amb cadascuna de les portes, una destal tipus bomber amb mànec de tipus sanitari i longitud mínima de 800 mm.	790,94 €	790,94 €
106.3	1	EQUIP DE CONSERVACIÓ X 1 ANTECÀMERA REFRIG., 9,5 m3 +0/4 °C. 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - MarcaTECUMSEH o equivalent -Rendiment-- 1.494 W a -10°C. ¾ cv. -Alimentació/240 V. l -Consum elèctric/1,5 KW -RefrigerantR-449A 1 Carrossat unitat condensadora. 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarat per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, presostat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexió elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves. Inclou la il·luminació LED interior. Inclourà pressa de terra	8.596,14 €	8.596,14 €
106.4	1	ALARMA D'HOME TANCAT, EN CAMBRES POSITIVES + 2A NEGATIVA.	565,20 €	565,20 €

		Segons reglament RD 138/2011, s'exigeix que: A l'interior de les cambres condicionades per funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial, es disposaran al costat de la porta ia una alçada no superior a 1,25 metres, dos dispositius de trucada (timbre, sirena o telèfon), un connectat a una font autònoma d'energia, bateria, acumuladors, etc., convenientment enllumenats amb un llum pilot i de manera que impedeixi la formació de gel sobre aquella. Aquest llum pilot estarà permanentment encès i es connectarà automàticament a la xarxa d'enllumenat d'emergència en cas de fallada en el subministrament elèctric. En cambres frigorífiques que treballin a temperatures entre 0 °C i 5 °C n'hi haurà prou amb muntar un únic dispositiu de trucada. 1 mòdul i 2 pulsadors. Inclourà pressa de terra		
106.5	1	REFRIGERACIÓ CUARTO ESCOMBRARIES X 1 CAMARA ESCOMBRARIES, 3,5 m2 +14/16 °C. 1 Equip frigorífic compost per: 1 Unitat condensadora tropicalitzada, amb compressor de tipus hermètic. - Marca TECUMSEH o equivalent - Rendiment-- 1.281 W a +0°C. ½ cv. - Alimentació/240 V. I - Consum elèctric1,2 kW - RefrigerantR-449A 1 Carrossat unitat condensadora. 1 Evaporador de tipus plafó, amb descarat per aire. Termòstat digital. Vàlvula solenoide, filtre deshidratador, visor en línia de líquid, presostat alta-baixa, vàlvula presostatica. Canonades en coure deshidratat i degudament aïllat. Connexionat elèctric, buit de la instal·lació, càrrega de refrigerant, posada en marxa i proves.	5.330,83 €	5.330,83 €
106.6	1	LEGALITZACIÓ Segons normativa vigent, tota instal·lació frigorífica amb càrrega de refrigerant superior a 2,5 kg ha d'estar legalitzada i ha de tenir un contracte de manteniment anual per fer i certificar el control de fuites de refrigerant.	411,95 €	411,95 €
107	2	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- POLIETILÈ Dimensions: 156,9x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra	841,22 €	1.282,44 €
108	2	PRESTATGERIA ANGULAR DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ Dimensions: 83x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Nota: Per adaptar en angle. Inclou unions. Inclourà pressa de terra	464,74 €	929,48 €
109	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- POLIETILÈ Dimensions: 258,0x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra	1.054,91 €	1.054,91 €
PREPARACIONS / COCCIÓ				
201	1	TAULA CENTRAL , 1 CALAIX Dimensions: 200x70x90 cm. Amb un prestatge inferior. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb rodes giratòries d'acer inoxidable, dues amb fre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra	1.599,37 €	1.599,37 €
202	1	PRESTATGE DE PARET Dimensions 317x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra	586,40 €	586,40 €
203	1	PRESTATGE DE PARET Dimensions 317x25 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra	478,76 €	478,76 €
204	1	MARMITA CILÍNDRICA A GAS MOD.E9BSGHIRF0 o equivalent Dimensions: 80x90x85 cm. Capacitat: 100/150 litres. Escalfament indirecta. Potència: 20.640 Kcal/hora. + 250 W a 230 v II Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra	11.256,00 €	11.256,00 €
204.1	2	BUNERA BAIXA ALTURA PER PAVIMENT Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm Sortida vertical,transformable a sortida horitzontal. Amb reixa entramada antilliscant. Inclou cistell i sifo Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra	286,60 €	593,20 €
205	1	ELEMENT NEUTRE. DIM. 80X93X90 CM. Amb prestatge inferior. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra	895,17 €	895,17 €
206	1	FORN MIXTE CONVECCIÓ-VAPOR A GAS MOD. ECOG101T2G0 o equivalent Dimensions: 86,7x77,5x105,8 cm. Capacitat: 10 graelles GN 1/1 Air-o-steam Touch, amb pantalla tàctil d'alta resolució, programable, 3 modes de cocció, funcions air-o-clima: medeix el nivell d'humitat real, air-o-clean: sistema integrat de neteja amb 4 cicles automàtics, air-i-flow: distribució uniforme del calor, sonda de 6 punts, porta termal de doble vidre. HACCP (ARCP: Anàlisi de riscos de control i punts crítics) automàtic. Inclou aixeta dubxa integrada. Potència: 26.660 Kcal/h + 1.100 W a 230 V II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Obertura a la dreta. Inclourà pressa de terra	19.251,75 €	19.251,75 €
206.01	1	KIT DE CONNEXIÓ DESGUAS MOD. PLDRK610 (PER FORN 6 I 10 GN) o equivalent De plastic	162,25 €	162,25 €
206.02	1	DUTXA LATERAL EXTERNA MOD. EXSISPUN o equivalent	231,00 €	231,00 €
206.03	1	BASE OBERTA SUPORT PER FORN MOD.OPBATRSU61011 (6 I 10 GN 1/1) o equivalent	1.307,25 €	1.307,25 €

		Dimensions: 88,5x70,5x76,35 cm. Amb suport per safates. Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra		
207	1	PASAMÀ REMAT BLOC CUINA A PARET Dimensions 188x5 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra	291,42 €	291,42 €
208	1	XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. Dimensions 188x125 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra	473,84 €	473,84 €
209	1	PAELLA VOLCABLE A GAS MOD. E9BRGHDOF0 o equivalent Dimensions: 80x93x85 cm. Capacitat: 80 litres. Superfície de coccio Duomat (acers inoxidable mixtes) Potència: 18.060 Kcal/hora. + 300 W a 230 V II Construït en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra	8.820,00 €	8.820,00 €
210	1	ELEMENT NEUTRE. DIM. 60X93X90 CM. o equivalent Amb prestatge inferior. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra	834,02 €	834,02 €
211	1	PLAFÓ VERTICAL AMB AÏLLAMENT D'ACER INOXIDABLE. Dimensions 100x170 cm. Interior en llana de roca. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra	806,53 €	806,53 €
212	1	CUINA A GAS MOD. E9GCGH4C0M o equivalent Dimensions: 80x93x25 cm. Dotada de 4 focs gas. Potència: 34.400 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra	3.218,25 €	3.218,25 €
212.01	1	BASE OBERTA MOD. E9BANH0000 o equivalent Dimensions: 80x78,5x60 cm. Amb prestatge inferior Construída en acer inoxidable Inclourà pressa de terra	716,36 €	716,36 €
213	1	FREGIDORA A GAS MOD.E9KKGABAMCA o equivalent Dimensions: 40x93x85 cm. Capacitat: 1 cuba inox 23 litres i 2 mitges cistelles. Potència: 18.060 Kcal/hora. Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra	4.735,50 €	4.735,50 €
214	1	MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES Dimensions: 180x50x85 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Dotat amb portes corredisses. Potes regulables d'acer inoxidable. Construí en xapa inox de 1,5 mm.de guix. Construída en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1.693,67 €	1.693,67 €
214	1	MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES Dimensions: 180x50x85 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Dotat amb portes corredisses. Potes regulables d'acer inoxidable. Construí en xapa inox de 1,5 mm.de guix. Construída en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1.693,67 €	1.693,67 €
215	1	CAMPANA EXTRACCIÓ DE FUMS CENTRAL (NOMES CAMPANA I CAIXES) Campana central compensada, fabricada en acer inox. 304, Inclourà pressa de terra, tota soldada amb col lector central i tap de drenatge soldat, 3 plenums, 2 d'aportació amb obertura longitudinal i 1 d'extracció amb trapes de regulació desmuntables, amb unes dimensions de 3000 X 2300 mm. *FP55 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm 12,00 *PCG Pantalla encastrada inox 20w led amb vidre templat de 1cm d' espesor amb junta estanca i unes dimensions de 1300x130x100mm *CJSX20/10-4 Unitat de ventilació fabricada en acer galva a transmissió amb un ventilador simple oïda capaç de transportar aire 4009/2h (segons norma C.T.E.) i un motor de 4 cv trifàsic IP- 55 classe tèrmica F amb una capacitat d'aspiració 11.500 m3/h.i velocitat 750 r/min. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. *TS20 Tremuja S.O 20/10 o equivalent . APORTACIO *CJBX122 Unitat de ventilació fabricada en acer galva amb aïllament acústic, ventilador 12/12 de doble oïda accionat mitjançant transmissió i motor 2cv trifàsic IP-55, classe tèrmica F 965 rpm caudal màxim 6500m3/h. Tot el conjunt queda muntat sobre amortidors de goma *MF12 Marc amb porta filtre mod. 12/12 *T12 Tremuja Ø 12/12 . CAMPANA VAFOS 1,00 o equivalent *CRP Campana mural especial forns i asadores amb filtres invertits fabricada en acer inox. 304, tota soldada amb plenum i trapes de regulació desmuntables, amb unes dimensions de 1050 X 1000 mm *CVD102 Unitat de ventilació fabricada en acer galvanitzat amb aïllament acústic, ventilador centrífug de baixa pressió, motor directe de 3/4cv monofàsic i una capacitat d'aspiració de 3350m3/h. Tot el conjunt muntat sobre amortidors de goma. *T10 Tremuja Ø 10/10 *FP55 Filtres lamas inox 490 x 490 x 50mm Elements de fixació i segellat. *MOYDE Mà d'obra i desplaçaments.	16.533,36 €	16.533,36 €
215.1	1	VARIADORS DE FREQUÈNCIA Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 380 V III trifàsic. 5cv/ (9,5 A) *VF5 Variador de freqüència entrada 380 V III trifàsic / sortida 380 V IIItrifàsic. 2cv (4,1 A). *PANTALLA Pantalla tàctil 4.3 " TFT 16 M colors CPU risc 600 MHz 32 bit, caixa inox. Cable per convertidors amb clavilla. Font d'alimentació *EFS Elements de fixació i segellat. *MOYDE Mà d'obra i desplaçaments.	2.871,72 €	2.871,72 €
215.2	1	EXTINCIÓ D'INCENDIS Subministrament i instal·lació de sistema PROTECH-T doble. Instal·lació de sistema d'extinció d'incendis per a campana amb armarí tècnic inox amb obertura fàcil, per dipòsit d'extinció i fàcil manteniment compost per: - Sistema d'extinció d'incendis mitjançant carbonat potàssic, 2 dipòsits d'acer de 12l. carregat amb agent extinció Protech, amb pressió incorporada i certificació CE, manòmetre, dispositiu tensor. - Polsador manual.	3.213,21 €	3.213,21 €

COLLECLERC

		- Sistema de distribució d'agent extintor de baix PH a base de tubs d'acer inox amb unions per pressió. - Conjunt de filtres seleccionats segons actuació sobre 1°, 2° o 3° nivell de seguretat (conductes, plenum i aparells de coccio) - Actuat per vàlvula d'accionament pneumàtic amb tub de detecció de polímer plàstic tarat a la temperatura adequada. - Certificat d'instal·lació (TÜV i INTERTEK)		
217	1	TAULA MURAL AMB 1 SINA , 1 CALAIX I AIXETA/ES D'ACCIONAMENT NO MANUAL Dimensions: 317x70x90 cm. Dimensions sines: 50x40x25 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (317) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Amb espai inferior obert (sense prestatge) per col·locar-hi Taula Refrigerada de 200 cm al extrem de la taula. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra	2.195,89 €	2.195,89 €
217.1	1	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II, SENSE DAMUNTERA Dimensions: 196x70x85 cm. Capacitat: 460 lts Dotat amb 3 portes frontals amb guies intermitjtes, per recipients GN 1/1 (Dotació no inclosa). Compresor incorporat: Temperatura: -2/+8°C Potència: 690 W a 230 v ll Construït en acer inoxidable interior i exterior 18/10 AISI 304.	3.053,78 €	3.053,78 €
218	1	PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra	407,00 €	407,00 €
219	1	PRESTATGE DE PARET Dimensions 246x25 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra	335,37 €	335,37 €
220	1	TAULA MURAL EN L AMB 1 SINA , AIXETA/ES D'ACCIONAMENT NO MANUAL I UN RENTAMANS AUTOMÀTIC Dimensions: 210/317 x 70/70 x 90 cm amb soldadura a Obra. Dimensions sines: 50x40x25 cm. Dimensions sina rentamans: 50x40x25 ., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (210) i laterals dret / esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra	4.585,06 €	4.585,06 €
221	1	TALLADORA D'HORTALISES MOD. CL 50 MONOFÀSIC Dimensions: 59x35x32 cm. De 20 a 300 cuberts. Per tallar tot tipus d'hortalises i ratllar pa, formatge, xocolata, etc. Es pot fer macedonia i patates fregides. Potència: 550 W a 230 v ll Velocitat: 375 rpm S'entrega amb: tapadera i cuba metàl·lica, i tapadera desmuntable amb 2 tolves.	1.326,80 €	1.326,80 €
221.01	1	DISC REBANADOR 3 MM Disc rebanador de 3 mm pels models: R502, R502VV,R602, R602VV, CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, CL50 Gourmet.	102,72 €	102,72 €
221.02	1	DISC REBANADOR 5 MM Disc rebanador de 5 mm pels models: R502, R502VV,R602, R602VV, CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, CL50 Gourmet.	102,72 €	102,72 €
221.03	1	DISC RATLLADOR 3 MM Disc ratllador de 3 mm pels models: R502, R502VV,R602, R602VV, CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, CL50 Gourmet.	95,23 €	95,23 €
221.04	1	DISC PER TALLAR EN FORMA DE BASTONETS 4X4 MM Pels models: R502, R502VV,R602,R602VV, CL50,CL50 ULTRA, CL52, CL55, CL60, CL 50 GOURMET.	135,89 €	135,89 €
221.05	1	EQUIP DISCOS PER TALLAR MACEDONIA:1X1X1CM. Pels models: R502, R502 V.V.,R602, R602V.V.,CL50, CL50 Ultra, CL52,CL55,CL60,CL50 GOURMET. Es compon de: 1 reixeta i un rebanador. Mides: 1X1X1 cm.	217,21 €	217,21 €
221.06	1	EQUIP DISCOS PER TALLAR PATATES FREGIDES: 0,8X0,8cm Pels models: R502, R502 V.V.,R602, R602V.V.,CL50, CL50 Ultra, CL52,CL55,CL60, CL 50 GOURMET. Es compon de: 1 reixeta i un rebanador especial per patates fregides. Mides:0,8X0,8 cm. Pel model CL55 amb palanca i CL60 amb palanca, no existeix equips per patates fregides.	261,08 €	261,08 €
222.01	1	AIXETA MONOMANDO CANELLA ALTA MOD. GEV 548042 o equivalent amb AIXETA D'ACCIONAMENT NO MANUAL Cromada	40,98 €	40,98 €
222.1	1	TALLADORA D'EMBOTITS MOD. GC-300 II o equivalent Dimensions: 60x48x42 cm. Diametre ganiveta: 30 cm. Gruix del tall: 0-15 mm Potència: 300 W a 230 v ll Construïda en aleació d'alumini. DISTRIBUCIÓ	1.247,62 €	1.247,62 €
223	4	CARRO BANY MARIA MOD. GN 2/1 o equivalent Dimensions: 77x67x88 cm. Capacitat: 2 recipients GN 1/1. Cuba amb una única temperatura. Prestatge inferior. Dotat de 4 rodes giratòries, 2 amb fre. Potència: 1.600 W a 230 v ll Resistències protegides d'acer inoxidable. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.898,00 €	7.592,00 €
224	4	CARRO DE TRANSPORT AMB 2 PRESTATGES Dimensions: 109,5x89,5x95 cm. Carrega per prestatge: 75 Kg Dimensions prestatge: 100x60 cm. Capacitat carrega: 200 Kg Dotat amb 4 rodes amb paraxocs, 2 amb fre. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	567,84 €	2.271,36 €
225	2	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. PLUS+LIGHT-30 o equivalent Dimensions: 47x9,5x29 cm. Àrea protegida: 80 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v ll Coberta de material inoxidable color blanc	232,54 €	465,08 €
RENTAT DE VAIXELLA				

COLLECLERC

301	1	TAULA MURAL DE PRERENTAT TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA Dimensions: 210x75x85 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb marc de reforç. Dimensions sina: 50x40x25 cm. i (1) Cistella/es perforada 50x40x20 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (210) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb 1 anell/s de goma per desbraçar embotit. Amb furat per dubxa. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra	2.078,33 €	2.078,33 €
301.01	1	AIXETA DUTXA AMB CANYET MOD. SHTEBO3M o equivalent Dimensions: 80x46,5x140 cm. En tub d'acer inoxidable. Comandament de colze per aigua freda i calenta. Part superior flexible.	588,00 €	588,00 €
302	1	PRESTATGE DE PARET PER COL·LOCAR CISTELLES INCLINADES Dimensions 144x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra	489,45 €	489,45 €
303	1	RENTAVAIXELLES MOD. EHT8 o equivalent Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x155/203 cm. Capacitat de producció: 1.134-1440 plats/hora. Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra	6.342,00 €	6.342,00 €
304	1	TAULA DE SORTIDA Dimensions: 110x75x85 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb marc de reforç. Amb plastró posterior de (110) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra	855,55 €	855,55 €
305	1	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20 o equivalent Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cycle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	1.082,93 €	1.082,93 €
306	1	ARMARI DE PEU PER STOCK VAIXELLA NETA. Dimensions: 140x60x190 cm. Amb 3 prestatges intermitjos amb omegues de reforç. Amb 2 portes abatibles. Amb pots regulables. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.410,72 €	2.410,72 €
307	1	TAULA MURAL AMB 2 SINES, AIXETA/ES Dimensions: 240x70x90 cm. Dimensions sines: 70x50x40 cm. Amb marc de reforç. Amb plastró posterior de (240) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra	2.747,22 €	2.747,22 €
308	2	PRESTATGE DE PARET DE TUB Dimensions 100x40 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 Inclourà pressa de terra	260,50 €	521,00 €
309	3	CUBELL PER DEIXALLES AMB PEDAL MOD. KA 120 o equivalent Dimensions: 48x55,5x93 cm. Capacitat: 120 litres. Tapa abatible. Amb 2 rodes giratòries. Construit en polipropilè Nota: Varis colors	121,52 €	364,56 €
311	5	BUNERA BAIXA ALTURA PER PAVIMENT Dimensions: 30x30x11,8/13,5 cm Sortida vertical, transformable a sortida horitzontal. Amb reixa entramada antilliscant. Inclos cistell i sifo Construïda en acer inoxidable. Inclourà pressa de terra	296,60 €	1.483,00 €
BUGADERIA				
401	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI- POLIETILÈ Dimensions: 355,2x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra	1.214,90 €	1.214,90 €
402	1	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI-POLIETILÈ Dimensions: 364,0x57,7x170 cm. Dotada amb 4 prestatges de polietilè. Construïda amb suports d'alumini anoditzat de 20 micres. Inclourà pressa de terra	1.229,86 €	1.229,86 €
403	1	CALANDRA MURAL PER ROBA GAS MOD. C-160/32 G o equivalent Dimensions: 219,2x68x111,2 cm. Longitud rodet 160 cm. de diàmetre 32 cm. Velocitat pasada: de 0,1 a 6,5 m/min.	15.573,85 €	15.573,85 €
404	1	TAULA CENTRAL Dimensions: 180x60x90 cm. Amb un prestatge inferior. Amb 4 cantonades arrodonides. Amb rodes giratòries d'acer inoxidable, dues amb fre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm. de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra	1.303,48 €	1.303,48 €

C O L L - L E C L E R C , A R Q U I T E C T O S S. L. P.

CIF B62528385 - FERLANDINA 20, PR 1ª 08001 BARCELONA - T 934813572 - F 934813598 - cl@coll-leclerc.com - www.coll-leclerc.com

COLLECLERC

405	1	CARRO DE ROBA SECA MOD. CC-300 o equivalent Dimensions: 90x62x108 cm. Volum: 343 litres Amb 4 rodes giratòries Xaxis cromat i bosa de lona.	379,85 €	379,85 €
406	1	TAULA DE PLANXAR PER ROBA ELÈCTRICA MOD. FDA/A o equivalent Taula de repas i planxat plegable. Amb planxa manual Amb generador de vaf de 4 litres i dimensions: 23x42x43cm Potència: 2.980 W a 230 V II	2.616,15 €	2.616,15 €
407	2	CARRO DE ROBA HUMIDA MOD. CHG-400 o equivalent Dimensions: 87,5x56x71,5 cm. Volum: 400 litres Amb 4 rodes, 2 fixes i 2 giratòries Amb aixeta incorporada per buidat. Plataforma de ferro cromat i cubeta de polietilè	890,15 €	1.380,30 €
408	1	TAULA MURAL AMB 1 SINA , 1 CALAIX , AIXETA/ES D'ACCIONAMENT NO MANUAL Dimensions: 70x70x90 cm. Dimensions sines: 50x40x25 cm. Amb un prestatge inferior. Amb plastró posterior de (70) de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Inclourà pressa de terra	1.328,41 €	1.328,41 €
408.1	1	AIXETA COLZE GERONTOLÒGIC MOD. GCO o equivalent Cromada	257,87 €	257,87 €
409	1	ASSECADORA DE ROBA GAS MOD. DO-28 G T2 o equivalent Rotativa amb inversor de gir tambor. Inclourà pressa de terra Capacitat roba: 28 kg	8.025,00 €	8.025,00 €
410	1	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LP-10 T2 P BOMBA o equivalent Dimensions: 68x74,2x104 cm. De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 11 kg Potència: 6.750 W a 230 V III+400 V III+N+T Interior tambor i cuba en acer inox. Inclourà pressa de terra Exterior en skinplate gris.	4.461,90 €	4.461,90 €
411	2	RENTADORA DE ROBA ELÈCTRICA MOD. LS-26 T2 o equivalent Dimensions: 97,9x104,1x155,3 cm. De alt centrifugat. Factor G 450 Capacitat roba: 25 kg Potència: 18.000 W a 400 V III Construïda en acer inoxidable Inclourà pressa de terra	16.381,70 €	32.763,40 €
PARAMENT CUINA				
pc1	33	Cubeta 1/1 (355x530x200mm) d'acer inoxidable amb tapa Gastronorm o equivalents	49,43 €	1.631,19 €
pc2	33	Cubeta 1/2 (325x265x200mm) d'acer inoxidable amb tapa Gastronorm o equivalents	27,16 €	896,28 €
pc3	66	Cubeta 1/6 (176x162x150mm) d'acer inoxidable amb tapa Gastronorm o equivalents	25,46 €	1.680,36 €
pc4	3	Espàtula premsadora monobloc d'acer inox apte per rentaplats	18,15 €	54,45 €
pc5	3	Cassó monobloc d'acer inox apte per rentaplats	13,10 €	39,30 €
pc6	3	Cullera gran monobloc d'acer inox apte per rentaplats	10,24 €	30,72 €
pc7	3	Espumadera monobloc d'acer inox apte per rentaplats	11,64 €	34,92 €
pc8	3	Forquilla gran monobloc d'acer inox apte per rentaplats	10,18 €	30,54 €
pc9	3	Batidor mecànic automàtic d'acer inox. apte per rentaplats	8,52 €	25,56 €
pc10	6	Colador recte extensible d'acer inox, malla forta, resistent i flexible	28,68 €	172,08 €
pc11	6	Olla superalta Professional amb tapa d'acer inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 40cm de diàmetre i 50cm de profunditat	274,00 €	1.644,00 €
pc12	6	Casserola industrial amb tapa d'acer inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 30cm de diàmetre i 19cm de profunditat	138,58 €	831,48 €
pc13	6	Cassó alt sense tapa d'acer inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 28cm de diàmetre i 17,5cm de profunditat	89,89 €	538,14 €
pc14	3	Wok d'acer inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 30cm de diàmetre i 8,5cm de profunditat	65,95 €	197,85 €
pc15	10	Paella Professional antiadherent amb nansa reforçada inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 40cm de diàmetre i 8,5cm de profunditat	154,92 €	1.549,20 €
pc16	5	Paella Professional amb nansa reforçada inox 21%, fons encapsulat, mesurador interior, nanses robustes de 40cm de diàmetre i 8,5cm de profunditat	127,00 €	635,00 €
pc17	3	Safates de forn	58,65 €	169,95 €
MOBILIARI CUINA				238.719,09 €
PARAMENT CUINA				
TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS				12.544,13 €
TREBALLS AUXILIARS: Legalització, Connexió d'aixetes, desguàs, elèctriques, torna de terra de tots els elements metàl·lics i de gas. Inclou també els possibles treballs necessaris per l'adequació de les connexions als models de maquinària específics instal·lats; paletes, canalització d'aigües i de gas, modificació connexions de fontaneria, electricitat, desguàs, gas, aixetes i sifons. <i>NOTA: Es connectarà a pressa de terra tots els elements d'aquelles partides que s'indiqui.</i>				8.000,00 €
GESTIÓ DE RESIDUS: Inclou els equips i medis auxiliars necessaris per la retirada i el transport al centre autoritzat de reciclatge dels embalatges dels productes lliurats al centre				2.000,00 €
TOTAL LOT 3				271.424,24 €

C O L L - L E C L E R C , A R Q U I T E C T O S S. L. P.

CIF B62528385 - FERLANDINA 20, PR 1ª 08001 BARCELONA - T 934813572 - F 934813598 - cl@coll-leclerc.com - www.coll-leclerc.com

4.4.LOT 4

Codi	unitat (u o m)	Quantitat ítem	Descripció	MODEL O EQUIVALENT	MARCA O EQUIVALENT	PREU UNITARI	PREU TOTAL
LOT 4							
ELECTRODOMÈSTICS							
E2	u	9	TV Samsung TU65DU7105KXXC 65" LED UltraHD 4K HDR con soporte VESA 200x200/400x400 Máx 35kg. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	60 plg. amb suport de Samsung o equivalent	SAMSUNG	664,96 €	5.984,64 €
E3	u	10	Frigorífic combinat integrable Bosch KIV86VSE0 Sèrie J 4 amb unes dimensions de 177.2 x 54.1 cm i classificació energètica E. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	KIV86VSE0 de Bosch o equivalent	BOSCH	932,94 €	9.329,40 €
E4	u	10	Forn elèctric amb capacitat interior, forn: 47 L. Rang de temperatures del termòstat del forn: 30 - 300 °C. Tipus d'instal·lació: Integrat. Color del producte: Negre, Acer inoxidable. Classe d'eficiència d' energia: A+. Escala d'eficiència energètica: A+++ a D. Ample: 594 mm x Fondària: 548 mm x Alçada: 595 mm Pes: 29,9 kg Microones integrable de 38 cm d'alt. l' assistent ideal per escalfar, descongelar i fins i tot preparar menjars. Capacitat: 25 litres. Plat giratori de 31,5 cm de 5 nivells de potència de microones: màxim 900 W. Dimensió interior (Ample x Fondària x Alçada): 328 x 369 x 208 mm. Mides per a instal·lació (Ample x Fondària x Alt): 560 x 550 x 380 mm Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	CBG7741B1 +BEL554MB0 de Bosch o equivalent	BOSCH	1.311,40 €	13.114,00 €
E5	u	9	Frigorífic combinat integrable Bosch KIV86VSE0 Sèrie J 4 amb unes dimensions de 177.2 x 54.1 cm i classificació energètica E. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	KIV86VSE0 de Bosch o equivalent	BOSCH	932,94 €	8.396,46 €
E6	u	9	Microones sense marc. Mides 594 x 388x382 mm. Capacitat: 25 litres Dimensió interior (Ample x Fondària x Alçada): 328 x 369 x 208 mm. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	BEL554MB0 de Bosch o equivalent	BOSCH	395,41 €	3.558,69 €
E7	u	1	Pantalla per reunions Pantalla interactiva tàctil 65" 4K Ultra HD amb Tecnologia de visualització VA. Resolució de la pantalla: 3840 x 2160 Pixels. Temps de resposta: 8 ms Ports i Interfícies: Quantitat de ports d'entrada HDMI: 2, Quantitat de DisplayPorts: 1. Quantitat de ports USB: 4. Ethernet LAN (RJ-45) quantitat de ports: 1. Wifi: Si. RS-232: Si Àudio: Nombre d'altaveus incorporats: 1 Disseny: muntatge VESA: Si. Interfície de panell de muntatge: 400 x 400 mm Pes i dimensions Ample: 1522,4 mm Fondària: 62,9 mm Alçada: 897,6 mm Pes: 39,7 kg. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	FLIP PRO 65" de Samsung o equivalent	SAMSUNG	1.565,14 €	1.565,14 €
E8	u	1	Nevera amb porta de vidre. Panell de control: programació fàcil i precisa de la temperatura gràcies al panell de control digital. Porta de vidre i cos en inox. Temperatura entre +2 i +10 °C. Classe energètica B. Gas R600a. Accessoris inclosos. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	110569 160L de Zanussi o equivalent	ZANUSSI	296,16 €	296,16 €
E9	u	1	Projector 360 immersiu per a sales de tamany mitjà (25-80m2) (tamany de la sala polivalent) per a entre 1 i 30 persones. 4K, 2800 lumens i 35.000:1 ratio de contrast. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	MK2 con sopore con ruedas de Broom x o equivalent	BROOMX	29.900,00 €	29.900,00 €
E10	u	9	Rentadora-Assecadora Volum de tambor: 60 L Subministrament d'aigua: Fred Capacitat de nominal (rentat i assecat): 5 kg Capacitat nominal (rentat): 9 kg Temps de cicle de rentat: 224 min Durada del cicle d'assecat: 450 mi Programes de rentat: Mix, Prelavat, Ràpid 14 min, Aclarit, Centrifugat/drenatge Programes d'assecat: Cura delicada, Intensiú/exteriors, Esport, Wash&Dry Sistema d'assecat: Condensació. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	WNA13401ES de Bosch o equivalent	BOSCH	779,00 €	7.011,00 €
E11	u	9	Rentaplats blanc de lliure instal·lació Classe d'eficiència energètica: A Consum d'energia per 100 cicles programa ECO: 54 kWh Núm. màx. serveis: 14 Consum d'aigua programa RESSO per cicle: 9.0 l Durada del programa: 4.30 h Nivell de soroll: 42 dB(A) re 1pW Classe de nivell de soroll: B Tipus de construcció: Lliure instal·lació Altura de la placa de coccio extraïble: 30 mm Dimensions de l'aparell: 845 x 600 x 600 mm Fons amb porta oberta a 90 graus: 1155 mm Potes regulables: Si Ajust màxim de les potes: 20 mm Sòcol regulable: No Pes net: 50.7 kg Pes brut: 52.0 kg Potència: 2400 W Intensitat corrent elèctrica: 10 A Tensió: 220-240 V Frequència: 50, 60 Hz Index de reparabilitat: 9.3 Longitud del cable d'alimentació elèctrica: 175.0 cm Tipus d'endoll: Schuko a terra Longitud del maniguet d'entrada: 165 cm Longitud del maniguet de sortida: 190 cm Codi EAN: 4242005506804 Tipus d'instal·lació: Lliure instal·lació amb possibilitat d'instal·lació sota placa de coccio Sistema d'assecat: Condensació. Inclou subministrament, muntatge i gestió de residus	SMS4ECW28E de Bosch o equivalent	BOSCH	719,00 €	6.471,00 €
PARAMENTS							
Parament habitacions							
pa1	u	405	Llençols llit individual. Conjunt de llençols per a llit de 0.90 x 2.00 m. confeccionats amb teixit percal 40*40 100% cotó de 200 fils format per baixera ajustable, llençol i 1 coixinera de 40 x 70 cm. (P-0)	-	Canal Contract	21,58 €	8.739,90 €

COLLECLERC

pa2	u	135	PT4. Protector matalàs individual Model de Central de compras Canal Contract Protector de matalàs per a llit de 0,90x2,00 m. de rus de 80 gr/m2 unit a una base de PVC impermeable, amb barrera antiàcars, hipoalergènic i adaptable. (P-0)	-	Canal Contract	15,40 €	2 079,00 €
pa3	u	135	Funda protectora de coixí de 70 cm. fabricat amb punt interior llis 100% cotó unit a làmina interior de poliuretà assolint un acabat impermeable i transpirable. Amb barrera antiàcars i hipoalergènic. (P-0)	-	Canal Contract	9,80 €	1 323,00 €
pa4	u	895	Penxa de fusta amb penjador metàl·lic.	Bumerang o equivalent	IKEA	4,99 €	4 466,05 €
pa5	u	135	Nòrdic amb funda per a llit individual. Tela: teixit 100% cotó. Farciment: 90% plomes d'ànec, 10% plomissol d'ànec. Funda: teixit 100% cotó. Color a escollir. Dimensions: 1,50x2,00 m. (P-0)*	-	El corte inglés	64,46 €	8 702,10 €
Roba de banys							
pa6	u	405	Tovallola mans. Model de Central de compras Canal Contract Tovallola de mans per a lavabo 0.50x1.00 m. 100% cotó amb un gramatge de 500 grs/m2. (P-0)	-	Canal Contract	8,10 €	3 280,50 €
pa7	u	405	Tovallola bany d'1.00x1.50m 100% cotó amb un gramatge de 500 grs/m2- (P-0)	-	Canal Contract	11,80 €	4 779,00 €
pa8	u	137	Pelfut de dutxa 50x80cm 100% poliester.	TOFTBO o equivalent	IKEA	6,99 €	957,63 €
Paraments de taula							
pa9	u	261	Plats Fondos. Plat soper de porcel·lana de 23 cm. de diàmetre.	FÄRGKLAR o equivalent	IKEA	4,96 €	1 294,56 €
pa10	u	261	Plats Plans. Plats plans de porcel·lana de 26 cm. de diàmetre.	FÄRGKLAR o equivalent	IKEA	4,96 €	1 294,56 €
pa11	u	261	Plats petits. Plats petits de porcel·lana de 20 cm. de diàmetre.	FÄRGKLAR o equivalent	IKEA	4,13 €	1 077,93 €
pa12	u	87	bols	FÄRGKLAR o equivalent	IKEA	4,50 €	391,50 €
pa13	u	261	Forquilles. Forquilla d'acer inoxidable 18/0 de 2 mm de gruix.	FÖRNUFT o equivalent	IKEA	1,03 €	268,83 €
pa14	u	261	Ganivets. Ganivets d'acer inoxidable 18/0 de 2mm de gruix.	FÖRNUFT o equivalent	IKEA	1,03 €	268,83 €
pa15	u	261	Culleres postres. Cullera postres d'acer inoxidable 18/0 de 2 mm. de gruix.	FÖRNUFT o equivalent	IKEA	1,03 €	268,83 €
pa16	u	261	Culleres. Culleres d'acer inoxidable 18/0 de 2mm de gruix.	FÖRNUFT o equivalent	IKEA	1,03 €	268,83 €
pa17	u	67	Estovalles rectangulars antilliscants, de 80x200m	-	IKEA	70,00 €	4 690,00 €
pa18	u	10	Estovalles multicolor de diàmetre 150cm.	PILLERSTARR o equivalent	IKEA	7,99 €	79,90 €
pa19	u	100	Font fonda de 23cm de diàmetre.	OFTAST o equivalent	IKEA	0,99 €	99,00 €
pa20	u	261	Got de vidre templejat de 27 cl.	POKAL o equivalent	IKEA	1,10 €	287,10 €
pa21	u	174	Tassa i plat de color beige amb capacitat de 9 cl.	DINERA o equivalent	IKEA	1,99 €	346,26 €
pa22	u	174	Tassa gran de gres blanc amb capacitat de 25cl.	FÄRGRIK o equivalent	IKEA	0,99 €	172,26 €
pa23	u	100	Set d'acondicionaments (oli,vinagre,sal i sucre) 175ml, 11x22x10 cm (AnxAbxProf); plateado/transparente.	-	Misura	9,80 €	980,00 €
pa24	u	100	jerra de vidre incolor amb capacitat de 1.7L.	TILLBRINGARE o equivalent	IKEA	4,99 €	499,00 €
Estris de cuines terapèutiques							
pa25	u	11	Paella d'alumini apte per a inducció de 24 cm. diàmetre i de 4 mm. de gruix, amb recubriment interior antiadherent i mànec de baquelita.	KAVALKAD o equivalent	IKEA	18,26 €	200,86 €
pa26	u	11	Paella d'alumini apte per a inducció de 18 cm. diàmetre i de 4 mm. de gruix, amb recubriment interior antiadherent i mànec de baquelita.	HEMLAGAD o equivalent	IKEA	11,57 €	127,27 €
pa27	u	11	Olla d'acer inoxidable de 20 cm. de diàmetre i 3 l., amb tapa.	IKEA 365+ o equivalent	IKEA	26,45 €	290,95 €
pa28	u	11	Set de cuina, amb cullera gran, escumadora, cullerot, pinxes i espàtula de nylon de color negre.	FULLÄNDAD o equivalent	IKEA	5,79 €	63,69 €
pa29	u	11	Tisora de cuina d'acer inoxidable color acer, de 22 cm.	ARCOS o equivalent	IKEA	1,85 €	18,15 €
pa30	u	11	Colador escurridor d'acer inoxidable, de 25 cm. d'alt i D20 cm.	ÖRDNING o equivalent	IKEA	14,88 €	163,68 €
pa31	u	11	Cafetera italiana d'alumini per cuines d'inducció de BRA.	-	BRA	15,36 €	168,96 €
pa32	u	11	Pot amb nansa d'acer inoxidable de 17cm diàmetre i 2 l., amb tapa. (P-0)	IKEA 365 o equivalent	IKEA	23,14 €	254,54 €
pa33	u	11	Set de tres fonts de forn de diferents mesures de PYREX	-	PYREX o equivalent	39,90 €	438,90 €
Neteja							
pa34	u	15	Escombra de goma, amb rosca per acoplar a pal.	-	El Corte Inglés	4,45 €	66,75 €
pa35	u	15	Galleda per fregona de plàstic, amb rodes i escurridor. (P-0)	-	Carrefour	9,85 €	144,75 €
pa36	u	15	Fregona de tires de polièster de 200gr. Tires de 2x33cm, amb rosca per acoplar a pal. (P-0)	-	El Corte Inglés	1,31 €	19,65 €
pa37	u	15	Recolridor de mà amb llengueta, de polipropilè de boca 22 cm. Incloueix respall recolridor (P-0)	-	El Corte Inglés	3,86 €	57,90 €
Paraments de sala d'estar							
pa38	u	12	Catifa de pel curt color ós. 170x240cm.	STOENSE o equivalent	IKEA	79,99 €	959,88 €
pa39	u	11	Manta d'antracita 130x170cm.	SANDBRODD o equivalent	IKEA	12,99 €	142,89 €
Jardineria							
pa40	u	15	Set d'estrils d'hort: Inlou pala de mà, rasclet, falç, cultivador de mà, estidores i arrancador de males herbes, totes elles d'alumini sense colorejar i mànecs de plàstic	-	-	39,99 €	599,85 €

C O L L – L E C L E R C , A R Q U I T E C T O S S. L. P.

CIF B62528385 - FERLANDINA 20, PR 1ª 08001 BARCELONA - T 934813572 - F 934813598 - cl@coll-leclerc.com - www.coll-leclerc.com

COLLECLERC

pa41	u	151	bossa de 50 L de terra de base orgànica .	BIO FLOWER ORGANIC COMPOST o equivalent	-	8,95 €	1.351,45 €
pa42	u	30	Regadora de plàstic blanc	PS 2002 o equivalent	IKEA	1,99 €	59,70 €
Altres							
pa43	u	11	Set de primers auxiliis: - 1 Botella de agua oxigenada 250ml. - 1 Botella alcohol 96º 250ml. - 1 Botella povidona yodada de 50ml. - 1 Algodón en zig zag 25g. - 1 Sobre de apósito para quemaduras Burnshield de 10cm x 10cm. - 5 Apósitos adhesivos estériles Cli-Fix 6cm x 8cm. - 1 Esparadrapo de tela 5m x 2.5cm hipoalergénico. - 1 Goma smarch/torniquete. - 6 Pares de guantes de látex. - 1 Pinza para disección de 13cm. - 1 Tijera recta de 13cm. - 1 Caja de tritras. - 2 Vendas de gasa de 5m x 5cm. - 2 Vendas de gasa de 5m x 7 cm. - 2 Sobres de gasa de farmacia de 7,5cm. x 6cm. Dimensiones: 340mm x 230mm x 90mm.	-	DH Material Medico	34,50 €	379,50 €
pa44	u	1	Set de podologia • Cortauñas de media luna (14 cm) • Alicata de pieles (13 cm) • Cortacutículas (10 cm) • Tijeras de dressing (14 cm) • Mango B.P. número 4 (13,5 cm) • Pinzas para astillas (12 cm) • Elevador de lazo (14 cm) • Cuchillo y pulidor de doble cabeza (16 cm) • Lima para uñas (12 cm) • Lima para uñas con mango de plástico (13 cm) • Espátula de doble cabeza (16 cm)	-	DH Material Medico	67,00 €	67,00 €
pa45		1	Set de peluquería compuesto por unas tijeras para corte, otras tijeras para esculpir y una navaja de hoja intercambiable equipada con las correspondientes cuchillas de recambio. Ambas tijeras se han desarrollado con un diseño simétrico que facilita la posición clásica de corte, con el codo situado en horizontal separado del cuerpo. Ref 118912760 de DH Material Medico	-	DH Material Medico	47,16 €	47,16 €
GESTIÓ DE RESIDUS							
res1	-	-	Inclou els equips i medis auxiliars necessaris per la retirada i el transport al centre autoritzat de reciclatge dels embalatges dels productes lliurats al centre				2.611,90 €
TOTAL ELECTRODOMESTICS						85.626,49 €	
TOTAL PARAMENTS						54.849,95 €	
TOTAL LOT 4						140.476,44 €	

4.5. Resum general del pressupost**RESUM DE PRESSUPOST** **IMPORT (€)**

LOT 1	MOBILIARI COMERCIAL		460.484,76 €
		TAULES	112.735,03 €
		CADIREs	153.488,87 €
		SOFÀs	69.965,62 €
		PRESTATGES	127.068,35 €
		ACCESORIS	220.706,41 €
		LAMPAREs	23.607,74 €
	MOBILIARI A MIDA		247.087,26 €
total LOT 1		707.572,02 €	

LOT 2	EQUIPAMENT SANITARI DE RESIDENCIA		191.846,40 €
		LLITS	124.661,70 €
		EQUIPAMENT SANITARI	65.999,70 €
total LOT 2			191.846,40 €

LOT 3	EQUIPAMENT CUINA I BUGADERIA INDUSTRIAL	261.263,22 €
	PARAMENTS CUINA INDUSTRIAL	10.161,02 €
total LOT 3		271.424,24 €

LOT 4	PARAMENTS LLAR	54.849,95 €
	ELECTRODOMÈSTICS	85.626,49 €
total LOT 4		140.476,44 €

PRESSUPOST TOTAL SENSE IVA	1.311.319,10 €
-----------------------------------	-----------------------

Pressupost d'execució per contracte

21% IVA sobre	1.311.319,10 €	275.377,01 €
---------------	----------------	--------------

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE	1.586.696,12 €
--	-----------------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
(un milió cinc-cents vuitanta- sis sis-cents noranta-sis amb dotze cèntims)

5. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

Les propostes dels licitadors hauran de venir completades per especificacions tècniques, catàlegs, fotografies i demés referències dels models proposats que facilitin el seu coneixement.

Les ofertes es faran sobre els models fixats en el pressupost annex i, en cas de proposar models diferents, caldrà aportar informació suficient que permeti valorar les alternatives proposades. Els models alternatius hauran de ser equivalents i complir amb els requisits mínims que es defineixen en el pressupost, i en cap cas suposaran una disminució en la qualitat o en les prestacions dels productes indicats en el projecte.

La oferta econòmica es farà per la totalitat dels elements detallats en el contracte, no acceptant-se ofertes parcials. Només s'admetrà una oferta econòmica, però s'acceptaran les solucions tècniques alternatives que, si s'escau, les empreses presentin, sempre i quan reuneixin les característiques exigides en el plec de prescripcions tècniques.

Es recomanable incloure els preus unitaris de cada una de les partides pressupostades. En cas que durant l'execució de l'equipament hi hagi variacions en l'amidament de les partides, i no s'hagin detallat els preus unitaris en l'oferta, els preus que s'utilitzaran seran el resultat d'aplicar la baixa als preus de sortida del contracte.

A més, els productes hauran de complir amb els següents requisits generals:

5.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS

MOBILIARI

Estructures metàl·liques

Hauran de venir protegides contra l'oxidació abans de donar-hi l'acabat final.

S'utilitzaran accessoris de gran resistència, que permetin un bon accionament i que suportin correctament el pes dels objectes i roba que es penguin.

Panys

Als mobles que portin incorporat pany es col·locaran panys que permetin tancar les fulles sense necessitat de passadors. Els panys es subministraran amb la clau corresponent.

Frontisses i farratges

S'utilitzaran frontisses i farratges de gran resistència, que permetin un bon accionament i que suportin correctament el pes de les portes, prestatges, calaixos...

Tiradors

S'adjuntarà informació que permeti valorar la gamma de tiradors a escollir pels diferents mobles. Els tiradors hauran de ser de materials i disseny que aportin resistència i durabilitat a la peça. Es valorarà que el seu accionament sigui fàcil i que no comporti un risc per cops o talls.

Teixits

Els teixits utilitzats en elements suspesos com cortines, telons, vànues... seran de classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003.

Es recomana l'ús de teixits amb protecció davant del foc, per altres elements entapissats (cadires, butaques, sofàs...)

Llits

Els materials i acabats que s'utilitzin han de ser de fàcil neteja i resistents als cops i al ratllat. Les superfícies no es degradaran per efecte de la llum, de l'aigua, dels productes de neteja ni per l'ús en les condicions habituals.

Les estructures metàl·liques hauran de venir protegides contra l'oxidació abans de donar-hi l'acabat final.

Els llits han de ser rígids i resistents, però no excessivament pesats, per tal de facilitar la seva mobilitat.

Totes les cantonades seran arrodonides i els diversos elements del llit estaran lliures d'arestes i

COLLECLERC

peces sortints que puguin produir lesions per cops, atrapaments, caigudes... garantint sempre la seguretat de l'usuari i del personal.

El conjunt haurà d'estar format, en la mida del possible, per formes arrodonides i sense racons, per tal de permetre una fàcil neteja.

Els acabats de les diferents components del llit no s'hauran d'alterar en contacte amb alcohols, detergents i altres productes habituals de neteja.

El disseny ha de respondre a una exigència de fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

Característiques generals de l'estructura del llit i del somier

Les dimensions del llit permetran col·locar un matalàs de 90 x 200 cm.

El pes total del llit no serà molt elevat, i haurà de comptar amb rodes per tal de facilitar la mobilitat en els desplaçaments.

Característiques generals del matalàs

La capa exterior del matalàs ha de ser transpirable.

El material que compona el gruix del matalàs serà elàstic i confortable. Es valorarà l'ús de materials amb composicions que facilitin el màxim confort per a l'usuari i una distribució homogènia del pes del cos que redueixi els punts de pressió i faciliti la prevenció d'escames.

El matalàs s'adaptarà correctament al somier articulats, evitant la formació d'arrugues a la part superior, així com zones que en accionar els plans del llit no quedin en contacte amb el somier.

El matalàs disposarà d'una funda de protecció, desenfundable, impermeable i transpirable. El material de que estigui confeccionada la funda, permetrà la seva neteja amb productes desinfectants i a altes temperatures.

Especificacions

En la documentació presentada pel licitador, caldrà especificar com a mínim els següents aspectes:

Llit

Amplada exterior total: 95cm

Longitud exterior total: 205cm

Alçada lliure per sota del llit des del terra: 50 cm (REGULABLE)

Tipus de somier: planxa metàl·lica

Sistema de subjecció del matalàs al somier: superposició

Matalàs

Material i composició del matalàs: matalàs d'escuma flexible de poliuretà. Densitat: 25 Kg/m2.

Compressió: 3,3 Kps. Porositat: 19 L/min. Resiliència: 51%. Ignífug i autoextingible.

Dimensions del matalàs: 90 x 200 cm

Gruix del matalàs: 15cms.

Pes del matalàs: 150 g ± 5

Material i característiques de la funda: funda Impermeable i transpirable F/PU 704. Composició: 40% PES/ 60%PU. Impermeabilitat (columna d'aigua): > 200 cm. Transpiració: >1.000 g/m2/24h. Ignífug. Antibacterià i fungicida.

PARAMENT DE LA LLAR

Llenceria habitacions: llençols confeccionats amb teixit de composició mínima 80 % cotó – 20 % polièster.

Llenceria banys: tovalloles de ris convencional, amb composició de 100 % cotó, amb un pes mínim de 450 grs/m2.

CUINA I BUGADERIA

Equipament cuina

L'equipament de cuina en els materials, geometria i acabats respondran a les exigències indicades pel Departament de Sanitat.

Cristalleria: es subministraran productes de vidre. Caldrà especificar el gruix de les peces ofertades.

Coberts: fabricats en acer inoxidable 18/10 amb acabat setinat o polit, de gruix mínim 2 mm.

Orfebreria: safates, gerres, cafeteres, teteres.... Fabricats en acer inoxidable de qualitat 18/10, amb acabat polit o setinat i de gruix mínim 2,5mm.

Vaixella de policarbonat: els productes permetran el seu rentat amb màquina rentaplats, i suportaran temperatures elevades. No s'alteraran per l'ús de sabons, desinfectants i altres productes de neteja.

Bateria de cuina: fabricada en acer inoxidable de qualitat 18/10, amb acabat pulit i gruix mínim 2,5 mm. Les nanses seran de material aïllant.

Paelles: fabricades amb interior antiadherent, fons reforçat i amb nansa de material aïllant.

Altres estris de cuina: les peces d'acer inoxidable seran de qualitat 18/10. Les peces de materials plàstics, es podran fer servir en microones, forn, rentaplats i congelador. Tots els productes permetran una neteja amb productes desinfectants i detergents.

Llenceria menjador: confeccionada amb teixit de composició 50% cotó – 50 % polièster. Es valorarà especialment la gamma de colors i dissenys a escollir.

Electrodomèstic: els aparells electrodomèstics compliran amb els requisits mínims definits en el pressupost annex. Es valorarà especialment la classificació energètica de les màquines (rentadores, frigorífics, rentaplats...)

Carros de transport i de neteja: les estructures seran de tub d'acer i garantiran la resistència i durabilitat dels carros. Les rodes tindran un diàmetre mínim de 125 mm.

MOBILIARI A MIDA

Els elements dissenyats a mida es realitzaran d'acord a les característiques definides en la partida del pressupost i en els detalls annexes.

El gruix dels taulells serà l'indicat en cada cas en la descripció de la partida o en el detall. En cas de no especificar cap gruix, com a mínim s'utilitzaran taulells de 19 mm. Es valorarà especialment disposar d'una àmplia gamma d'acabats a triar (colors, textures, disseny, acabat brillant / mate, tipus de porus...).

Mobles de melamina: taulers d'aglomerat de partícules de fusta, amb acabat melamínic. S'utilitzaran preferentment cantejats de PVC de 2 mm de gruix com a mínim. No s'acceptaran cantells d'espessor inferior a 0.5 mm ni encolats.

Mobles de fusta: aglomerat de partícules de fusta amb acabat de xapa de fusta natural. S'utilitzarà rexapat de fusta natural de primera qualitat, tenyida amb vernís protector de poliuretà de dos components.

Altres materials: també s'acceptarà l'ús d'altres materials com taulers de compact, MDF, DM, revestiments vinílics

5.2 CRITERIS DE MANTENIMENT

El conjunt haurà d'estar format, en la mida de lo possible, de formes arrodonides i sense racons, per tal de permetre una fàcil neteja.

Els acabats hauran de ser resistents a la llum, l'envelliment i al rallat, i no s'hauran d'alterar en contacte amb alcohols, detergents i productes alimentaris.

El disseny del mobiliari ha de respondre a una exigència de fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

5.3 ESPECIFICACIONS

Es recomana que els models vinguin avalats per certificats de proves de trencament, de desgast, de resistència o de substàncies i ambients degradats o de qualsevol altre tipus, fetes per laboratoris de proves reconeguts oficialment.

Els materials utilitzats compliran com a mínim amb els següents requeriments respecte la seva reacció al foc:

Revestiments de parets i sostres: B-s1, d0

Revestiments de terres: CFL – s1

Elements tèxtils suspesos: Classe 1 segons norma UNE EN 13773: 2003

Butaques i seients fixes entapissats: passaran l'assaig segons normes:

UNE EN 1021-1: 2006

UNE EN 1021-2: 2006

no entapissats: M2 conforme UNE 23727:1990

Serà obligatori lliurar al Servei de Projectes, Obres i Equipaments, els certificats d'homologació de comportament davant del foc dels materials utilitzats com a revestiments de parets, sostres i paviments i de materials tèxtils.

També caldrà retornar al Servei de Projectes, Obres i Equipaments, les fitxes de dades dels materials subministrats a l'equipament.

5.4 EMBALATGE, TRANSPORT I MUNTATGE

Els proveïdors hauran d'embalar convenientment els seus productes per tal de que arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte en els materials, ocasionat durant el seu trasllat, anirà a càrrec dels proveïdors.

Les despeses de l'entrega i el transport dels productes fins al seu punt de destinació anirà a càrrec de l'empresa subministradora.

El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, anirà a càrrec del proveïdor.

Els diversos elements que són objecte d'aquest contracte, es distribuïran i muntaran en els llocs on s'ubicaran definitivament, seguint les instruccions del responsable del contracte designat pel Servei del Projectes, Obres i Equipaments.

L'industrial haurà de recollir, retirar i transportar a un centre autoritzat de reciclatge tots els materials que es generin en desembalar els productes (caixes, plàstics, cartrons, fustes...). No es considerarà l'equipament finalitzat, fins que no s'hagi dut a terme la retirada de tots els productes de desembalatge.

5.5 GARANTIA I REPOSICIÓ

Els proveïdors hauran de garantir llurs productes com a mínim per 2 anys contra qualsevol defecte en els materials i el funcionament del conjunt. Durant aquest període tant els materials com la mà d'obra seran a càrrec del proveïdor.

Igualment hauran de garantir la reposició de peces de recanvi i d'accessoris dels productes subministrats durant un període mínim de 5 anys. Aquest material anirà a càrrec de la institució compradora.

El període de garantia començarà a comptar a partir de la data de signatura de l'acta de recepció, o en el seu defecte a partir de la comunicació de la data d'acabament de l'equipament.

Serà obligatori fer entrega al Servei de Projectes, Obres i Equipaments tant de les instruccions de funcionament dels equips, com dels certificats d'homologació dels diversos elements.

L'adjudicatari es compromet a assessorar tècnicament, al personal designat per la direcció del centre, en la utilització del material subministrat (instruccions de funcionament, tasques de manteniment...).

COLLECLERC

Organització del subministrament. Caldrà incorporar en la documentació presentada, informació de les tasques i del procediment a dur a terme per tal d'executar el lliurament.

S'annexarà una relació de tasques, l'ordre de les mateixes i el temps necessari per desenvolupar cadascuna d'elles, de manera que es pugui comprovar la congruència del procés d'execució previst per l'empresa.

6. PLEC DE CONDICIONS GENERALS

PC1. Condicions generals

El present Plec de Condicions Generals juntament amb el Plec de Condicions Tècniques, constitueixen el Plec de Condicions del present projecte de mobiliari i equipament que forma part de la documentació contractual en cas de licitació.

El present Plec de Condicions juntament amb el Plec de Condicions Tècniques té com a finalitat regular l'execució del contracte fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles.

El present projecte consta dels següents documents:

- 1.MEMÒRIA
2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
- 3.FITXES TÈCNIQUES
- 4.AMIDAMENTS I PRESSUPOST
- 5.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
- 6.PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Tots aquests documents tindran caràcter contractual, atès que quedaran incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades.

En cas de contradicció entre els Plànols, el pressupost, les fitxes de característiques i les Prescripcions Tècniques Particulars, preval allò descrit en aquestes darreres, de no ser que la Direcció Facultativa opini el contrari. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. La DF podrà establir la primacia de validesa de cada document en cada cas concret.

Durant el transcurs de l'execució del contracte la Direcció Facultativa aportarà segons el seu criteri els detalls i aclariments que complementin aspectes del projecte. Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.

Les ofertes econòmiques s'han de presentar amb el mateix ordre de partides i de capítols que formen el pressupost. Totes les propostes de variant respecte els models de projecte que es vulguin ofertar han de constar en un annex en que s'especifiqui clarament les característiques del model prescrit i les del model proposat.

Per a una major claredat en la definició dels lots, algunes partides tenen una numeració que correspon a la indicada en els plànols. Caldrà mantenir aquesta numeració en les ofertes.

Els preus de l'oferta s'especificaran per partida i tindran inclòs l'IVA. Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament.

Totes les partides inclouen el transport a centre de reciclatge autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

Els licitadors estaran obligats a presentar mostres dels elements ofertats en cas que l'entitat adjudicadora ho estimi necessari per tal de poder realitzar una valoració objectiva de les diverses ofertes.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la direcció facultativa abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb la DF els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i tapisseria abans de procedir a la seva fabricació i/o comanda. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres que la DF estimi necessàries.

PC2. Planificació i coordinació dels treballs

Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres que la DF estimi necessàries.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la direcció facultativa abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda.

Per la execució del present treball es preveu els següents termini màxims:

LOT 1: Mobiliari i mobiliari a mida			
Fabricació	Subministrament	Instal·lació / Col·locació	Durada màxima total
1 mes	1 setmana	1 setmana	1.5 mes

El període de fabricació inclou presentació de mostres, replanteig en obra i acceptació per part de la DF.

LOT 2: Equipament sanitari de Residència			
Fabricació	Subministrament	Instal·lació / Col·locació	Durada màxima total
1 mes	1 setmana	1 setmana	1.5 mes

LOT 3: Equipament Cuina i bugaderia				
Fabricació	Subministrament	Instal·lació / Col·locació	Posada en marxa	Durada màxima total
1 mes	1 setmana	2 setmanes	2 setmanes	2 mesos

El període de fabricació inclou presentació de mostres, replanteig en obra i acceptació per part de la DF.

La posada en marxa inclou proves de funcionament i canvis fins que tot funcioni correctament

LOT 4: Electrodomèstics i paraments de la llar			
Fabricació	Subministrament	Instal·lació / Col·locació	Durada màxima total
2 setmanes	1 setmana	1 setmanes	1 mes

Barcelona, juliol de 2025

Judith Leclerc
COLL-LECLERC ARQUITECTOS SLP