

Plec de prescripcions tècniques particulars que regula la contractació del subministrament de dispensadors de garrafes d'aigua mineral i fonts d'aigua de xarxa als Serveis Matrius del Servei Català de la Salut.
Expedient SCS-2026-29

1. Objecte

És objecte d'aquest document la regulació de les condicions tècniques per a la contractació del subministrament, en règim de lloguer, d'equips dispensadors de garrafes d'aigua mineral i de fonts d'aigua de xarxa amb sistema de depuració per osmosi inversa per les dependències dels serveis matrius del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Aquest subministrament inclou la instal·lació, el manteniment preventiu i correctiu, la substitució d'equips en cas d'avaria i la seva retirada al final del contracte, així com el subministrament periòdic de les garrafes d'aigua mineral necessàries per al correcte funcionament dels equips del Lot 1.

2. Descripció general del subministrament

Tots els elements a subministrar hauran de disposar de la deguda homologació dels òrgans oficials competents, així com complir la normativa vigent.

Tots els equips a subministrar hauran de ser nous a l'inici del contracte.

L'empresa adjudicatària de cada lot haurà de garantir el servei de manteniment, higienització i reparació, d'acord amb el que s'estableix en aquest plec, així com la substitució immediata dels equips que resultin defectuosos o obsolets.

Les quantitats indicades podran ser modificades durant la vigència del contracte en funció de les necessitats del servei, sense que això comporti cap alteració de les condicions tècniques.

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar el següent material:

Lot 1 – Dispensadors de garrafes d'aigua

Tres dispensadors de garrafes d'aigua mineral de 18,9 a 20 litres a les següents ubicacions:

Àmbit	Ubicació	Dispensadors de garrafes	Expositors
P5 Gran Via	Gran Via de les Corts Catalanes, 587 5 ^a planta 08007 Barcelona	1	4 expositors de 4 garrafes cadascun
P4 Gran Via	Gran Via de les Corts Catalanes, 587 4 ^a planta 08007 Barcelona	1	6 expositors de 4 garrafes cadascun
Edifici Olímpia	Travessera de les Corts, 131-159, Edifici Olímpia 08028 Barcelona	1	2 expositors de 4 garrafes cadascun

Lot 2 – Fonts d'aigua de xarxa

Cinc fonts d'aigua de xarxa amb sistema de depuració per osmosi inversa ubicades a l'Edifici Olímpia (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona). Les instal·lacions inclouran tots els elements de connexió necessaris per al seu correcte funcionament (pressió de xarxa, connexió elèctrica i desguàs si escau).

3. Característiques tècniques

3.1 – Característiques del Lot 1 – Dispensadors de garrafes d'aigua

- Dispensador de garrafes d'aigua lliures de BPA i homologats per ús alimentari.
- Els dispensadors hauran de disposar d'aixeta d'aigua calenta (amb sistema de seguretat) i d'aixeta d'aigua freda.
- Els dispensadors hauran de disposar d'una safata que es pugui extreure per facilitar la neteja i per a recollir l'aigua sobrant.
- Garrafes d'aigua mineral de 18,9 a 20 litres, amb sistema tancat i precintat d'origen per garantir la seguretat alimentària.
- Alimentació elèctrica de 230 V i potència màxima de 600 W.
- Tots els dispensadors hauran de ser nous a l'inici del contracte.

3.2 – Característiques del Lot 2 – Fonts d'aigua de xarxa

- Tractament de l'aigua mitjançant osmosi inversa.
- Les fonts hauran de disposar d'aixeta d'aigua natural i freda.
- Cada font haurà de disposar de dues boques altes per poder omplir ampolles, més una aixeta addicional per a ús directe.
- Totes les fonts hauran de ser noves a l'inici del contracte.

4. Manteniment

Seran a càrrec de l'adjudicatari totes les despeses de manteniment i reparació de les màquines subministrades de la seva propietat, quedant així exempt el CatSalut.

El contractista està obligat a mantenir els dispensadors i les fonts d'aigua en perfectes condicions de funcionament i seguretat. Ha de garantir la reparació de possibles avaries que es produeixin en un termini màxim 48 hores i la substitució de les màquines quan sigui necessari per garantir el seu correcte funcionament. Els equips de substitució hauran de ser de característiques tècniques equivalents o superiors a les inicialment instal·lades, i hauran d'estar en perfecte estat de conservació i funcionament.

L'adjudicatari avisarà sempre amb antelació als responsables dels contractes de les seves visites de manteniment preventiu mitjançant correu electrònic.

Els operaris aniran vestits amb roba de feina, amb la identificació de l'empresa ben visible i considerant l'atenció que requereix un centre de treball. Per la mateixa circumstància, totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa, duta a terme pels propis operaris.

Cal realitzar, com a mínim, dues revisions preventives anuals de cada equip, documentant-ne els resultats.

5. Condicions higièniques i programació de manteniments

L'empresa adjudicatària serà sempre la responsable de l'aigua que subministren les màquines.

L'aigua subministrada haurà de garantir els criteris tècnic-sanitaris d'acord amb la normativa vigent.

Haurà d'instaurar les mesures d'higienització oportunes per a un correcte manteniment de les màquines, una manipulació i conservació higiènica de l'aigua, una estricta higiene del personal manipulador i les neteges interiors dels dispensadors d'aigua i canvi de filtres de les fonts com a mínim cada 6 mesos.

Si durant la vigència del contracte, la legislació estipulés un interval inferior, es realitzarà el que determini la legislació.

Per a demostrar la realització de les higienitzacions, s'haurà de presentar albarà segellat pel responsable del contracte i col·locar etiqueta en lloc visible de cada una de les fonts on indicarà com a mínim la data de realització de la revisió. L'empresa adjudicatària portarà registre de les operacions programades i els seus resultats, lliurarà una còpia d'aquest registre/informe en format PDF sempre que sigui possible al responsable del contracte.

6. Prevenció de riscos laborals

L'empresa adjudicatària i els seus empleats estan obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directrius especificades pel CatSalut.

7. Característiques tècniques en matèria de gestió medi ambiental

Per l'acompliment dels requisits medi ambientals, l'empresa adjudicatària adoptarà les mesures oportunes per l'estricta compliment de la legislació ambiental comunitària, estatal, autonòmica i local vigent que sigui d'aplicació als treballs contractats.

Realitzarà una descripció, de les feines, materials, productes químics i equips a utilitzar que puguin produir un impacte ambiental, així com les mesures per minimitzar aquest impacte.

8. Responsabilitat civil

L'empresa adjudicatària haurà de tenir subscrita una pòlissa d'assegurança que cobreixi els danys eventuais derivats de l'actuació del personal al seu càrrec o del servei prestat, així com la responsabilitat civil davant de tercers, amb una cobertura mínima de 150.000 € per sinistre i any.