

Expedient: 6/2025/SCC
Procediment: Expedient de contractació
Procedència: Esports

INFORME VALORACIÓ ÀREA GESTORA

INFORME DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU PER A LA SALA DE FITNESS DEL CEM MONTCADA AQUA.

En relació a la licitació del contracte de Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de l'equipament esportiu per a la sala de fitness del CEM Montcada Aqua, així com el seu manteniment (amb nº d'expedient 6/2025/SCC):

1. Un cop revisada la documentació acreditativa de les característiques tècniques de l'equipament esportiu per a la sala de fitness del CEM Montcada Aqua presentada per BODYTONE INTERNATIONAL SPORT SL, i comparada amb els requeriments tècnics que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte, en resulten, com a mínim, els següents incompliments:

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES (PPT)

EQUIPS DE CÀRDIO (MIDES MÀXIMES)

EQUIP	MIDES*	BODYTONE
BICICLETA VERTICAL	125 x 60 x 140	x
BICICLETA RECLINADA	165 x 60 x 135	x
BICICLETA DE CICLOINDOOR	120 x 63 x 125	x
CINTA DE CÓRRER	200 x 95 x 165	x
EL·LÍPTICA	220 x 70 x 170	x
EL·LÍPTICA DE PAS VARIABLE	190 x 80 x 180	x
REM	245 x 65 x 130	x
MÀQUINA ESQUIADORA	50 x 60 x 225	x

* en cm (longitud x amplada x alçada)

EQUIP	CARACTERÍSTICA	
BICICLETA VERTICAL	autogenerada	X
BICICLETA RECLINADA	autogenerada	X
BICICLETA DE CICLOINDOOR	pes màxim usuari (mínim 155kg)	X
	volant d'inèrcia estanc i tapat	X
	factor Q (no superior 155mm)	X
	sistema de resistència (6 imans neodimi)	X
	display mínim 5"	X
CINTA DE CÓRRER	interval de velocitat (0-25 km/h)	x
	interval d'inclinació (0-18%)	x
	canvi de velocitat/inclinació amb un mecanisme similar a una palanca	x
EL·LÍPTICA	passes de fins a 67 cm	x
	autogenerada	x
	pes màxim usuari (mínim): 180kg	x
EL·LÍPTICA DE PAS VARIABLE	amplitud de gambada de 0 a 83 cm, com a mínim	x
CICLOERGÒMETRE DE BRAÇOS		no és de la mateixa marca*
MÀQUINA ESQUIADORA		no és de la mateixa marca*

EQUIPS DE FORÇA DE CÀRREGA DE DISCS

EQUIP	CARACTERÍSTICA	
PREMSA HACK	longitud i amplitud mínimes (2400 i 1600 mm)	x
	càrrega màxima discs (mínim 400kg)	x
PREMSA CAMES 45º	longitud i amplitud mínimes (2400 i 1500 mm)	x
	càrrega màxima discs (mínim 700kg)	x
HIP THRUST	longitud i amplitud màximes (1800 i 1200 mm)	x
MULTIPOWER	pes mínim de la màquina (180 kg)	x
TERRA DE CAUTXÚ	acabat llis	x
Aplicatiu entrenament	dissenyat pel fabricant	x

*a la pàgina 6 del PPT s'indica que "tots els equips de càrdio i de força (ja siguin selectoritzables com de càrrega de discs) hauran de ser de la mateixa marca".

2. Un cop revisada la documentació acreditativa de les característiques tècniques de l'equipament esportiu per a la sala de fitness del CEM Montcada Aqua presentada per BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, i comparada amb els requeriments tècnics que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte, en resulten, com a mínim, els següents incompliments:

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES (PPT)		
EQUIPS DE CÀRDIO (MIDES MÀXIMES)		
EQUIP	MIDES*	BBVA
BICICLETA VERTICAL	125 x 60 x 140	x
BICICLETA RECLINADA	165 x 60 x 135	x
CINTA DE CÓRRER	200 x 95 x 165	x
CICLOERGÒMETRE DE BRAÇOS	160 x 73 x 150	x
REM	245 x 65 x 130	x
* en cm (longitud x amplada x alçada)		
EQUIP	CARACTERÍSTICA	
MÀQUINA ESCALES	profunditat esglao (28 cm aprox)	x
BICICLETA DE CICLOINDOOR	pes màxim usuari (mínim 155kg)	x
	volant d'inèrcia estanc i tapat	x
	factor Q (no superior 155mm)	x
CINTA DE CÓRRER	interval d'inclinació (0-18%)	x*
EL·LÍPTICA	passes de fins a 67 cm	x
EL·LÍPTICA DE PAS VARIABLE	amplitud de gambada de 0 a 83 cm, com a mínim	x
CICLOERGÒMETRE DE BRAÇOS		no és de la mateixa marca, no és BH**
REM	pantalla LCD HD, mínim 7"	x
MÀQUINA ESQUIADORA		no és de la mateixa marca, no és BH**
EQUIPS DE FORÇA DE CÀRREGA DE DISCS		
EQUIP	CARACTERÍSTICA	
PREMSA HACK	longitud i amplitud mínimes (2400 i 1600 mm)	x
	càrrega màxima discs (mínim 400kg)	x
HIP THRUST	longitud i amplitud màximes (1800 i 1200 mm)	x
MULTIPOWER	pes mínim de la màquina (180 kg)	x

*la fitxa tècnica que figura a la web especifica que la inclinació va del 0 al 16%.

**a la pàgina 6 del PPT s'indica que "tots els equips de càrdio i de força (ja siguin selectoritzables com de càrrega de discs) hauran de ser de la mateixa marca".

3. Un cop revisada la documentació acreditativa de les característiques tècniques de l'equipament esportiu per a la sala de fitness del CEM Montcada Aqua presentada per CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU, i comparada amb els requeriments tècnics que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte, no en resulten incompliments.

Tenint en compte tot allò exposat en els tres punts anteriors, i tenint en compte que en el PPT s'indica que "es tindrà en compte l'acompliment de cadascuna de les especificacions tècniques requerides, quedant exclosa aquella oferta que no compleixi totes i cadascuna de les característiques tècniques obligatòries especificades al present plec", la Regidoria d'Esports conclou:

- que les propostes presentades per BODYTONE INTERNATIONAL SPORT SL i BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA no s'ajusten al Plec de Prescripcions Tècniques i han de ser excloses.
- Que la proposta presentada per CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU s'ajusta al Plec de Prescripcions Tècniques i es proposa com a adjudicatària del contracte de Subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de l'equipament esportiu per a la sala de fitness del CEM Montcada Aqua, així com el seu manteniment.