

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL MERCAT CENTRAL DE REUS

1. OBJECTE D'AQUEST PLEC DE BASES

Es redacta el present Plec de Bases Tècniques per establir les condicions tècniques a què s'han de sotmetre els concursants que presentin ofertes per al *Contracte del servei de gestió de residus del Mercat Central (TM Reus)*.

El contractista haurà de proveir, d'acord amb les especificacions del Plec i d'una manera segura, neta, ordenada, sense molèsties als usuaris i seguint els principis de sostenibilitat, els següents serveis:

- Posta a disposició dels contenidors i maquinària per la recollida dels residus.
- Transport i disposició dels residus fins a les instal·lacions de tractament

2. NORMATIVA APLICABLE

A títol informatiu, serà d'aplicació:

- Decret 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Ordenances Municipals:
 - Ordenança reguladora del servei de recollida i gestió de residus (inclou condicions per transport).
 - Ordenança fiscal sobre la taxa de recollida i gestió.
- Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20).
- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, revisat el 6 de maig de 2018
- Real Decreto 553/220, de 2 de juny, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

- Decret 69/2009, de 28 de abril, pel que s'estableixen els criteris i procediments de residus als dipòsits controlats.
- Tota la normativa vigent aplicable en aquesta matèria en els àmbits europeu, estatal y català durant la vigència del contracte de serveis.

3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT

3.1. Disposició de contenidors

D'acord amb les necessitats del Mercat Central, s'haurà de disposar d' un contenidor autocompactador per tal de permetre la recollida selectiva dels RSU i que com a mínim hauran de complir les característiques següents

FRACCIÓ	TIPOLOGIA
RESIDU SÒLID URBÀ	Auto compactador estanc de 12 m3

El contenidor auto compactadora anirà degudament identificat amb el tipus de residus a dipositar. Com a mínim hauran de disposar d'una placa d'identificació en un lloc visible fixada de forma permanent al cos del contenidor.

El servei de recollida haurà d'estar a disposició del Mercat Central les 24 hores del dia els 365 dies a l'any. No es podrà deixar sense servei el Mercat durant l'horari de funcionament. D'aquesta manera, s'haurà de disposar d'un nou contenidor quan es retiri el contenidor ple cap a la planta de tractament si és necessari per al manteniment del servei. En tot cas, no es podrà demorar més de 2h la presència del contenidor al punt de recollida del Mercat Central.

L'auto compactadora haurà de disposar d'un sistema automatitzat amb plc, sensors, temporitzadors i tots els elements necessaris que permetin ajustar els cicles de compactació a les necessitats del servei.

El contractista serà responsable de fer les reformes necessàries (obres i instal·lacions) de la cambra per tal d'adaptar-la a les característiques del contenidor auto compactador amb el vist-i-plau del responsable tècnic de RMS i sense cap cost per RMS. Abans de la finalització del

termini de recepció d'ofertes els licitadors tindran accés a la cambra per tal de conèixer l'estat i les característiques de la mateixa.

3.2. Manteniment dels contenidors

L'adjudicatari es farà càrrec del servei de manteniment i neteja dels contenidors.

El contenidor auto compactador es subministrarà sempre en condicions òptimes de neteja i funcionament. Després de cada buidatge i abans de tornar la auto compactador ha de ser netejat per fora i per dins.

Les irregularitats funcionals que es detectin en els contenidors es corregiran en un termini màxim de 2 hores, de tal manera que la prestació del servei es vegi afectat el mínim temps possible.

En cas que l'entorn es deteriori i/o s'embruti per culpa de la falta de estanqueïtat dels contenidors, del manteniment incorrecte o per motiu de l'aturada del servei per causa d'una reparació, l'adjudicatari es farà càrrec tant de la neteja de l'entorn com de les reparacions necessàries de paviments, instal·lacions, etc.

El temps de reparació es pot ampliar per causa justificada com la manca d'alguna peça especial o per la necessitat de personal específic, sempre amb el vist-i-plau de RMS. En aquest cas les avaries s'hauran de corregir en un termini màxim de 8 h des de l'avís per part del personal de RMS. En cas que no es pugui solucionar en aquest termini, es substituirà el contenidor per un altre en condicions òptimes sense cap cost per RMS.

Si durant un període de dos mesos es produeixen més de 6 avaries, RMS podrà exigir el canvi de contenidor per un altre de com a mínim, les mateixes característiques.

Així mateix, el contractista es farà responsable de la correcció de qualsevol defecte del contenidor auto compactador.

3.3. Recollida, freqüència i transport dels residus

L'empresa adjudicatària serà responsable de la recollida del contenidor auto compactador, transport, lliurament a les diferents plantes de tractament segons el tipus de residu i del retorn de l'auto compactador buit i net al Mercat Central.

FRACCIÓ	PLANTA DE TRACTAMENT
RESIDU SÒLID URBÀ	SIRUSA (Polígon Industrial Riu Clar, Tarragona)

Les plantes de tractament seran les definides en la taula tot i que RMS es reserva el dret de modificar la planta de destí.

En el moment de la recollida, l'adjudicatari haurà de realitzar la retirada dels residus que puguin haver fora del auto compactador en el moment de realitzar el servei, mantenint així la netedat de l'entorn.

La freqüència de recollida serà marcada per RMS.

El transport del contenidor des del Mercat Central fins a la planta es realitzarà sense cap parada i no es podran abocar als contenidors residus d'altres productors.

L'empresa licitadora ha de preveure a la seva oferta la incorporació d'un sistema de posicionament geogràfic (GPS) als vehicles que prestin el servei. Haurà d'estar precintat i sense possibilitat de modificació i manipulació. Disposarà d'un programa associat que permeti el control i seguiment de tots els vehicles sobre cartografia des de terminals de recepció i monitoratge.

El programa de control haurà de ser compatible amb el software de control que utilitzi l'Ajt de Reus per al Servei de Recollida de Residus municipal en cas que sigui necessari.

3.4. Altres obligacions

L'empresa adjudicatària inclourà a l'oferta el transport de residus i haurà de complir les condicions següents:

- Estar donats d'alta al Registre de Transportistes de Residus de Catalunya.
- Portar al dia un registre d'entrades de residus a la planta

Haurà de complir amb qualsevol altra obligació exigida per la legislació vigent.

4. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

L'empresa adjudicatària caldrà que presenti anualment documentació justificativa de compliment dels següents requeriments ambientals:

- Certificat de compliment amb la normativa EURO corresponent per a tota la maquinària. Serà necessària l'aportació de documentació tècnica quant a la declaració del nivell d'emissió real de gasos contaminants i partícules per cada tipus de vehicle que justifiqui el compliment de la Normativa EURO. Corresponent en funció del tipus de vehicle. Característiques dels vehicles i maquinària proposats respecte a aquest requeriment CO, NOx, partícules (expressats en g/kwh).
- Certificat de compliment amb els valors de les emissions de CO₂ (expressats en g/kwh) per tota la maquinària.
- Certificat de compliment de la normativa i del marcat acústic de tota la maquinària i vehicles. Les mesures caldrà realitzar-les segons els procediments definits a la Directiva 2000/14/CE
- Certificats dels productes utilitzats en la prestació del servei
- Consums d'aigua i energia a les instal·lacions durant l'any anterior per persona i per vehicle.

Els certificats s'hauran de dur a terme mitjançant un organisme homologat. La presentació de la documentació justificativa es realitzarà el dia 1 de febrer de cada any i els certificats no podran tenir més de tres mesos d'antiguitat.

RMS podrà modificar els paràmetres ambientals en el cas de que aparegui nova normativa al respecte. En aquest cas ho comunicarà a l'empresa contractista per tal de que tinguin constància de les modificacions.

En cas que la documentació presenti alguna deficiència, el contractista disposarà d'un termini de 3 mesos per tal de corregir-les. La no presentació de la documentació requerida suposarà l'incompliment del contracte per part de l'empresa adjudicatària.

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SERVEI

L'horari normal de prestació del servei de transport serà de 16 a 22h en dies laborables de dilluns a dissabte.

El Pla i horari de recollida es durà a terme sota la direcció i supervisió dels responsables tècnics de RMS.

En cas que RMS ho sol·liciti, es prestarà també servei en diumenges i dies festius.

L'adjudicatari nomenarà un responsable que serà interlocutor vàlid per a la gestió i planificació del servei. RMS disposarà d'adreça de correu electrònic i telèfon de contacte 24 h per tal de poder atendre qualsevol urgència.

RMS podrà comunicar a l'adjudicatari ordre de transport fora de la planificació ordinària i aquesta serà atesa en el termini màxim de 4 h dins l'horari laboral normal.

L'empresa adjudicatària haurà de generar tota la documentació normativa per tal de garantir la traçabilitat del residu i facilitarà les còpies corresponents a RMS (albarans, fulls de seguiment, document d'acceptació, etc.)

Reus, a la data de la signatura electrònica

Alejandro García Muñoz

Oficina TÈCNICA