


| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |

ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 13 d'octubre de 2025 i segons proposta de la Tinència d'Alcaldia de l'Àrea de Promoció Econòmica i Projectió de la Ciutat, ha adoptat el següent **ACORD**:

Adjudicació del contracte mixt de subministrament en règim de lloguer i instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics per la campanya de Nadal 2025-2026 (Exp. CMR/2025/138).

Antecedents de fet

1. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 9 de juny de 2025 va aprovar l'inici de l'expedient de contractació per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada així com el Plec de clàusules administratives que regiran el contracte mixt de subministrament i serveis anomenat "*Subministrament en règim de lloguer i instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell, per la campanya de Nadal 2025-2026*", amb un valor estimat del contracte de 289.256,20€ (IVA exclòs), un pressupost base de licitació de 350.000,00€ amb IVA del 21% inclòs per import de 60.743,80€, sobre una base imposable de 289.256,20€ i amb una durada de cinc mesos comptadors des del dia 1 de setembre de 2025 o des de l'endemà de la data de formalització del contracte si aquesta és posterior, sense possibilitat de pròrroga.
2. L'anunci de licitació de l'expedient de contractació es va publicar tant al DOUE com al perfil del contractant de l'Ajuntament de Sabadell en data 17 de juny de 2025.
3. El dia 24 de juliol de 2025, es va celebrar l'acte de constitució de la Mesa designada en el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada esmentat, i d'obertura del sobre A, procedint l'esmentada mesa a relacionar l'única proposició presentada dins del termini assenyalat a l'efecte, per l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS SL, amb NIF: B23411887, de conformitat amb l'anunci de licitació, a revisar la classificació empresarial aportada, a qualificar la declaració responsables respectiva (DEUC) i a comprovar que, aquesta i la documentació presentada acomplien amb els requisits establerts a la normativa vigent, a l'empara dels articles 21 i 22 del RD 817/2009 de 8 de maig, l'article 81 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i l'article 326 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (endavant LCSP).
4. En data 24 de juliol de 2025, la Mesa de contractació, va celebrar l'acte d'obertura del sobre B del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada esmentat,

corresponent als criteris avaluables mitjançant judici de valor, amb una ponderació de fins a 30 punts.

5. El dia 25 de juliol de 2025 es va celebrar l'acte d'obertura del sobre C, del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada esmentat. En aquest acte la Mesa va donar a conèixer la ponderació assignada als criteris que depenen d'un judici de valor, assumint la valoració efectuada per la cap del servei de Comerç i Consum a través d'informe tècnic de 24 de juliol de 2025, on es justifiquen i motiven les puntuacions assignades a cadascun dels criteris avaluables mitjançant judici de valor i per la única empresa licitadora.
6. En l'esmentat acte es va procedir seguidament a l'obertura del sobre C de l'única proposició presentada, que de conformitat amb la clàusula 30.10 del Plec de clàusules administratives: "Criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules" i d'acord amb la clàusula 34 del Plec de clàusules administratives: "Criteris d'adjudicació" i l'apartat Y del Quadre Resum (Annex 1), havia d'incloure l'oferta econòmica i l'augment del número de motius previstos als carrers; I un cop constatada la presentació de la documentació descrita, la Mesa acordà l'aplicació de les fórmules a la proposta rebuda i va procedir a formular la corresponent proposta de classificació.
7. A continuació es transcriu en la seva literalitat l'acta d'obertura del sobre C i de classificació de data 25 de juliol de 2025:

Expedient: CMR/2025/138


Publicat al Perfil del contractant i al DOUE en data: 17/06/2025

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA SOBRE C I DE CLASSIFICACIÓ D'OFERTES

A Sabadell, a les 10:00 hores del dia 25 de juliol de 2025, es reuneix telemàticament i mitjançant l'aplicació informàtica "Pixelware" del Portal de Licitació Electrònica de l'Ajuntament de Sabadell, la Mesa de Contractació designada en el procediment obert harmonitzat per a la contractació administrativa del contracte mixt anomenat "Subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell (campanya de Nadal 2025-2026)", amb els següents membres:

- *La cap de Servei de Comerç i Consum, Rosa Reyes Vallejo que actua com a presidenta.*
- *La responsable de Mercats i Dinamització Comercial, Marta Valls Jiménez, que actua com a vocal.*
- *El cap de Secció de Dinamització Cultural, Santiago Horcas Villagordo, que actua com a vocal.*
- *La tècnica superior en dret, Laura Porras Mármol, en substitució de l'Interventor general i que actua com a vocal suplent.*
- *La tècnica superior en dret, Elisabet Luna Domene, que actua com a vocal suplent en substitució del secretari general i com a secretària de la mesa.*

D'acord amb l'article 64 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, els membres d'aquesta Mesa declaren no tenir directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en aquesta licitació, que no es troben incursos/ses en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorren en les seves persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al procediment de licitació. També manifesten que són coneixadors que és d'aplicació als membres de la mesa de contractació el Codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sabadell.

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |

Es fa constar que tots els membres de la Mesa eren presents en la reunió telemàtica que s'estava duent a terme mitjançant videoconferència a través de l'aplicació "Microsoft Teams" i identificador de reunió "381 700 304 879 1" en la data i l'hora indicades.

1.- Valoració criteris de judici de valor

Els membres de la Mesa manifesten haver rebut l'informe tècnic de data 24 de juliol de 2025, del servei de Comerç i Consum, sobre la proposta presentada per l'únic licitador, avaluable pels criteris de judici de valor, conforme l'annex 1 Quadre resum del Plec de clàusules administratives particulars regulador que es transcriu a continuació, amb el resultat següent :

"INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ D'OFERTES (CRITERIS JUDICI DE VALOR) PRESENTADES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, LA INSTAL·LACIÓ, EL MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT DE NADAL A DIFERENTS EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE SABADELL PER LA CAMPANYA DE NADAL 2025-2026 (CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS)

1. OFERTES PRESENTADES

En temps i forma s'ha presentat una oferta per l'esmentat contracte corresponent a la empresa següent:

IMESCO IL·LUMINACIONS ARTÍSTIQUES SL
 c. de Molí, 34, Àtic 2n
 08016 Barcelona
 NIF: B23411887

2. VALORACIÓ OFERTES PRESENTADES

D'acord amb l'apartat Y "Criteris d'adjudicació" del Quadre Resum (Annex 1), la documentació que els licitadors cal que presentin en el **Sobre B** és:

- a. Fitxa individualitzada per a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal a decorar, indicant les característiques de l'enllumenat proposat i especificant els aspectes següents:
 - Foto/disseny i dimensions de les figures proposades, que en els cas dels carrers seran majoritàriament boles de diferents mides i colors, que causin un efecte visual tridimensional. En el passeig de la Plaça Major instal·lar un arbre de Nadal (avet) d'una alçada mínima de 10 metres amb il·luminació en espirall, decorat amb elements ornamentals penjats amb llum pròpia i coronat amb un estel gran il·luminat. En la plaça del Pi i en la plaça de la Creu de Barberà o en altres punts de la ciutat que es puguin determinar finalment, serà la col·locació d'un arbre de Nadal (avet) d'una alçada mínima de 10 metres amb il·luminació en espirall, decorat amb elements ornamentals penjats amb llum pròpia i coronat amb un estel gran il·luminat. La decoració dels 20 arbres naturals de la plaça del Mercat amb cordó led blanc càlid hauran d'incorporar l'efecte "falling rain drop" (pluja que cau). Les arcades que s'instal·lin a l'avinguda de Francesc Macià ocuparan l'ample de la calçada per on transiten els vehicles.
 - Descripció tècnica de les estructures a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal.

- b. Cronograma de les dates en que es farà el muntatge i desmuntatge de cada carrer.
- c. Proposta del sistema d'instal·lació, control de funcionament i sistema de guàrdies.


S'utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum, com led o qualsevol altre element similar que compleixi els criteris i normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic.

Segons el que queda establert en el la clàusula 30.9 del Plec de clàusules administratives: "Criteris avaluable mitjançant judici de valor" i d'acord amb la clàusula 34 del Plec de clàusules administratives: "Criteris d'adjudicació" i l'apartat Y del Quadre resum (Annex 1), la valoració serà de la manera següent:

| Criteris avaluable mitjançant judici de valor (SOBRE B) | Ponderació 30 punts |
|---|--------------------------------|
| <i>Disseny i originalitat dels motius: Es valorarà el disseny que es consideri més adequat pels carrers a engalanar, així com la vistositat i originalitat dels motius i la inclusió de noves propostes que milloren l'enllumenat nadalenc del municipi. L'oferta s'acompanyarà d'un projecte amb els motius a instal·lar, <u>a excepció, en el seu cas, dels motius adicional que s'ofertin per tal que siguin valorats mitjançant fórmula automàtica.</u> Es valorarà el disseny innovador dels elements, la creativitat de la proposta i els motius relacionats amb la ciutat.</i> | Fins a 20 punts |
| <i>Característiques tècniques dels materials: Es valoraran els materials proposats, tenint en compte la major seguretat dels materials ofertats.</i> | Fins a 10 punts |


A continuació es procedeix a valorar la documentació aportada per l'empresa IMESCO IL·LUMINACIONS ARTÍSTIQUES, SL.

| <u>Carrers</u> | | |
|-----------------------|------------------------------|---|
| 1 CO | Fitxa | Avinguda de la Concòrdia |
| | Característiques: | 2 figures en forma de boles als laterals i 1 figura en forma de bola central acompanyada de dues cortines leds |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | 8,50x1,50 metres |
| | Descripció tècnica: | Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid en cortina i figura central. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 300W x figura |
| | Cronograma muntatge: | Del 5 al 8 de setembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 2 CO | Fitxa | Carrer de Francesc Layret |
| | Característiques: | Figures en forma de boles |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | 3,00x1,00 metres |
| | Descripció tècnica: | Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 110W x figura |
| | Cronograma muntatge: | Del 8 al 11 de setembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 3 CO | Fitxa | Carretera de Prats de Lluçanès |
| | Característiques: | Figures en forma de boles |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | 3,80x1,90 metres |
| | Descripció tècnica: | Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid verd i led blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 100W x figura. |
| | Cronograma muntatge: | Del 12 al 14 de setembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |


| | | |
|---------|------------------------------|---|
| 4 CO | Fitxa | Avinguda de l'Onze de Setembre |
| | Característiques: | Figures en forma de boles |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | 3,80x1,90 metres |
| | Descripció tècnica: | Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led i fil lluminós blanc. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 100W x figura. |
| | Cronograma muntatge: | Del 15 al 17 de setembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 5 CO | Fitxa | Avinguda de Polinyà (Poblenou) |
| | Característiques: | Figures en forma de boles |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | 3,60x1,60 metres |
| | Descripció tècnica: | Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid led fúcsia i led vermell. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 110W x figura. |
| | Cronograma muntatge: | Del 18 al 20 de setembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 6 CO | Fitxa | Rotonda carrer del Maestrat (Can Puiggener) |
| | Característiques: | Figura de "Bones Festes" |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | 5,00x1,50 metres |
| | Descripció tècnica: | Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid i led blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 400W. |
| | Cronograma muntatge: | 21 de novembre (mateix dia) |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 7 CU | Fitxa | Passeig de Manresa / Passeig de la Plaça Major |
| | Característiques: | Sostre de cortines |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | 2,20x24,00 metres / 35 estels |
| | Descripció tècnica: | Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid amb 35 estels repartits a tota la zona de decoració. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 3.960W i 1.050W els estels. |
| | Cronograma muntatge: | Del 15 al 22 de novembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 8 CO/CU | Fitxa | Avinguda de Francesc Macià |
| | Característiques: | Figures en forma de boles |
| | Foto disseny: | Sí |

| | | |
|--------|------------------------------|--|
| | Dimensions: | 8,00x1,40 metres |
| | Descripció tècnica: | Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 600W x figura |
| | Cronograma muntatge: | Del 23 al 26 de setembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 9 CO | Fitxa | Avinguda de Matadepera |
| | Característiques: | Figures en forma d'estels |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | 2,00x1,20 metres |
| | Descripció tècnica: | Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid led verd i led càlid blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 80W x figura |
| | Cronograma muntatge: | Del 2 al 4 de novembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 10 CO | Fitxa | Avinguda de Barberà |
| | Característiques: | Figures en forma de boles |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | 3,60x1,60 metres |
| | Descripció tècnica: | Estructura de suport d'alumini amb microbombetes de led càlid led verd i led blau. El muntatge es realitzarà amb filferro trenat com a suport. Consum 110W x figura. |
| | Cronograma muntatge: | Del 6 al 8 de novembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 11 CO | Fitxa | Carrer de Gràcia / carrer de Sant Quirze / carrer de l'Advocat Cirera |
| | Característiques: | Arcs d'espumilló |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordo de microbombetes de led càlid muntades en arcs d'espumilló. El muntatge dels arcs es realitzarà a estructura de carrer. Consum 100W |
| | Cronograma muntatge: | Del 10 al 15 de novembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 12a CO | Fitxa | Zona de vianants del centre |
| | Característiques: | Arcs d'espumilló |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordo de microbombetes de led càlid muntades en arcs d'espumilló. El muntatge dels arcs es realitzarà a estructura de carrer. Consum 100W |
| | Cronograma muntatge: | Del 12 al 15 de novembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 12b CO | Fitxa | Zona de vianants del centre |
| | Característiques: | Arcs d'espumilló |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - - |
| | Descripció tècnica: | Cordo de microbombetes de led càlid muntades en arcs d'espumilló. El muntatge dels arcs es realitzarà a estructura de carrer. Consum 100W |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |


| | | |
|---------------|------------------------------|---|
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 12 al 15 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| Places | | |
| 13 CO | Fitxa | <i>Plaça del Mercat</i> |
| | Característiques: | <i>Decoració arbres amb cordó lluminós</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>-</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid i efecte "falling rain drop" (pluja que cau) muntada a cada arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a cada arbre com a suport. Consum 100W x arbre</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 7 al 10 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 14 CO | Fitxa | <i>Plaça del Mil·lenari / carretera de Terrassa (rotonda rda. de Jean Monnet) / carretera de Bellaterra (al costat del teler) (Els emplaçaments poden canviar-se).</i> |
| | Característiques: | <i>3 rètols amb el nom SABADELL (propietat de l'Ajuntament)</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>0,90x6 metres</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Estructura metàl·lica amb metracrilat opac amb llum led blanca freda.</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 10 al 15 de novembre.</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 15 CO | Fitxa | <i>Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / Racó del Campanar (Els emplaçaments poden canviar-se).</i> |
| | Característiques: | <i>3 rètols amb el nom SABADELL (propietat de l'Ajuntament)</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>0,90x6 metres</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Estructura metàl·lica amb llum led blanca càlida.</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 10 al 15 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 16 CO | Fitxa | <i>Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà</i> |
| | Característiques: | <i>Arbre de Nadal (2 unitats) – Un arbre a cada plaça</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>10 metres d'alçada cada arbre</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid muntades en el mateix arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 1.020W</i> |

| | | |
|-------|------------------------------|---|
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 10 al 15 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 17 CO | Fitxa | <i>Plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà</i> |
| | Característiques: | <i>Cordo de microbombetes de led càlid</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>Decoració de cada tren de fusta amb tires llum led blanca càlida, focus, fanals i altres elements ornamentals nadalencs, a més de la connexió elèctrica.</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Decoració de 2 trens de fusta amb cordo de microbombetes de led càlid muntades en el mateix tren. El muntatge dels cordons es realitzarà a estructura de tren.</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 10 al 15 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 18 CU | Fitxa | <i>Passeig de la Plaça Major</i> |
| | Característiques: | <i>Arbre de Nadal</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>10 metres d'alçada arbre</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid muntades en el mateix arbre. Consum 1.020W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 6 al 9 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 19 CU | Fitxa | <i>Passeig de la Plaça Major</i> |
| | Característiques: | <i>Tanques perimetrals de l'arbre de Nadal (avet) del passeig de la Plaça Major</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>32 metres</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells. Consum 180W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 6 al 9 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 20 CU | Fitxa | <i>Plaça de Sant Roc</i> |
| | Característiques: | <i>16 arbres decoració amb cordó lluminós a cada arbre</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>.-</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid muntada a cada arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a cada arbre com a suport. Consum 100W x arbre</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 2 al 6 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 21 CU | Fitxa | <i>Racó del Campanar (Caseta del Llaminer)</i> |
| | Característiques: | <i>Tancament perimetral de la caseta del Llaminer</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>90 metres.</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells. Consum 180W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 2 al 6 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |


| | | |
|-------|------------------------------|---|
| 22 CU | Fitxa | <i>Passeig de la Plaça Major</i> |
| | Característiques: | <i>4 arbres naturals de l'espai públic</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>-</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid muntada a cada arbre. El muntatge dels cordons es realitzarà a cada arbre com a suport. Consum 100W x arbre.</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 2 al 6 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 23 CU | Fitxa | <i>Plaça de Sant Roc (Pessebre de la ciutat)</i> |
| | Característiques: | <i>Cordó lluminós</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>50 metres</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid muntades en les tanques perimetrals del Pessebre de la ciutat. Consum 180W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 2 al 6 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 24 CU | Fitxa | <i>Plaça de Sant Roc (davant de l'edifici de l'Ajuntament)</i> |
| | Característiques: | <i>2 focus i 2m rolo de filtre (2 fanals modernistes)</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>-</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>2 focus que donaran llum decorativa a la zona de sota el balcó de l'Ajuntament. Consum 120W. 2m rolo de filtre per a focus LEE als 2 fanals modernistes.</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 2 al 6 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 25 CO | Fitxa | <i>Plaça del Dr. Robert (Fira Santa Llúcia)</i> |
| | Característiques: | <i>Cordó lluminós</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>63 metres</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid muntades en les tanques perimetrals de la Fira de Santa Llúcia. Consum 225W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 2 al 6 de novembre.</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 26 CU | Fitxa | <i>Racó del Campanar (lateral façana edifici Ajuntament)</i> |
| | Característiques: | <i>3 arbres naturals de Nadal i decoració amb cordó de microbombetes de led càlid.</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>2,5m.</i> |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid muntades..Consum 100W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 2 al 6 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| <u>Edificis i equipaments municipals</u> | | |
| 27 CU | Localització: | <i>Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial</i> |
| | Tram: | <i>Façana de la casa consistorial</i> |
| | Quantitat: | <i>47 metres de façana</i> |
| | Descripció: | <i>Decoració vegetal de 18 finestres de la façana consistorial: 750m de garlandes amb corones, llaç vermell i ponsètia al balcó principal</i> |
| | Tasques: | <i>Del 2 al 6 de novembre</i> |
| | Observacions: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 28 CU | Fitxa | <i>Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial</i> |
| | Característiques: | <i>Cordó lluminós (ornamentació amb llums)</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>47 metres de façana</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid dels elements verds i finestres: 18 corones d'uns 90cm de diàmetre (amb micro-led) 11 Finestres altes (contorn de micro-led) 8 finestres obertures/obertures a planta baixa 3 finestres petites (contorn de micro-led) 8 arbres de 3,5m (micro-led en espiral) i amb estel il·luminada coronant a cada arbre. Consum 2.500W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 2 al 6 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 29 CU | Fitxa | <i>Lateral edifici consistorial / Racó del Campanar</i> |
| | Característiques: | <i>Il·luminació i decoració de quatre finestres laterals de la casa consistorial amb cordó led i garlandes vegetals</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>-</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Il·luminació i decoració de quatre finestres laterals de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella. Consum: 150W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 2 al 6 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 30 CU | Fitxa | <i>Plaça de Sant Roc / Edifici consistorial</i> |
| | Característiques: | <i>Cordó led, garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>-</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Il·luminació i decoració de les 3 arcades de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>Del 2 al 6 de novembre</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 31 CU | Fitxa | <i>Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu</i> |
| | Característiques: | <i>Cordó lluminós (20) i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells</i> |
| | Foto disseny: | <i>No</i> |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |


| | | |
|-------|------------------------------|--|
| | Dimensions: | 20 metres |
| | Descripció tècnica: | Cordó de microbombetes de led càlid i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells. El muntatge de la il·luminació i decoració es realitzarà al balcó. Consum 75W |
| | Cronograma muntatge: | Del 2 al 6 de novembre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 32 CO | Fitxa | Casa Duran (c. del Pedregar, 7) |
| | Característiques: | Arbre de 3 metres |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | Cordo de microbombetes de led càlid muntades en el mateix arbre. Consum 300W |
| | Descripció tècnica: | Subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge. |
| | Cronograma muntatge: | 12 d'octubre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 33 CO | Fitxa | Torre de l'Aigua (pl. Torre de l'Aigua, 1) |
| | Característiques: | Cortina |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cortina de microbombetes de led muntada en façana. El muntatge de les cortines realitzarà a la façana com a suport. Consum 1.600W |
| | Cronograma muntatge: | Del 12 al 13 d'octubre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 34 CO | Fitxa | Fira Sabadell (pl. de La Sardana, 7) |
| | Característiques: | Cortina façana |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | 2x6 metres. |
| | Descripció tècnica: | Cortina de microbombetes de led càlid muntades en suport d'alumini. El muntatge de les cortines es realitzarà a l'entrada de l'edifici. Consum 100W la figura. |
| | Cronograma muntatge: | Del 14 al 15 d'octubre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 35 CO | Fitxa | Mercat Central (pl. del Mercat, s/n) |
| | Característiques: | Cortina façana |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cortina de microbombetes de led muntada en façana. El muntatge de les cortines realitzarà a la façana com a suport. |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| | | Consum 2.720W |
| | Cronograma muntatge: | 14 d'octubre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 36 CO | Fitxa | Mercat Els Merinals (c. d'Irlanda, 2) |
| | Característiques: | Cortina façana |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cortina de microbombetes de led muntada en façana. El muntatge de les cortines realitzarà a la façana com a suport. Consum 960W |
| | Cronograma muntatge: | Del 14 al 14 d'octubre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 37 CO | Fitxa | Mercat Els Merinals (c. d'Irlanda, 2) |
| | Característiques: | Decoració interior |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Decoració que penja del sostre a tots els passadissos |
| | Cronograma muntatge: | 15 d'octubre |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| Arbres de l'espai públic | | |
| 38 CO | Fitxa | Plaça de Cristóbal Ramos (Torre-romeu) |
| | Característiques: | Cordó lluminós (20) |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W |
| | Cronograma muntatge: | A definir |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 39 CO | Fitxa | Parc del Nord (Plana del Pintor) |
| | Característiques: | Cordó lluminós (20) |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W |
| | Cronograma muntatge: | A definir. |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 40 CO | Fitxa | Carrer de Sant Isidor, 45 (Can Rull) |
| | Característiques: | Cordó lluminós (20) |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W |
| | Cronograma muntatge: | A definir |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 41 CO | Fitxa | Plaça de Picasso (Campoamor) |
| | Característiques: | Cordó lluminós (20) |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |

| | | |
|-------|------------------------------|--|
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>A definir</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 42 CO | Fitxa | <i>Plaça del Treball (Gràcia)</i> |
| | Característiques: | <i>Cordó lluminós (20)</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>A definir</i> |
| 43 CO | Fitxa | <i>Plaça del Pla de l'Amor (Merinals)</i> |
| | Característiques: | <i>Cordó lluminós (20)</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>A definir</i> |
| 44 CO | Fitxa | <i>Avinguda de Polinyà/c. del Claustre (Poblenou)</i> |
| | Característiques: | <i>Cordó lluminós (20)</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>A definir</i> |
| 45 CO | Fitxa | <i>Portal de la Floresta (Can Deu)</i> |
| | Característiques: | <i>Cordó lluminós (20)</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>A definir</i> |

| | | |
|-------|------------------------------|---|
| | Cronograma muntatge: | A definir |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 46 CO | Fitxa | Plaça de La Sardana (Covadonga) |
| | Característiques: | Cordó lluminós (20) |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W |
| | Cronograma muntatge: | A definir |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 47 CO | Fitxa | Plaça Primer de Maig (Can Puiggener) |
| | Característiques: | Cordó lluminós (20) |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W |
| | Cronograma muntatge: | A definir |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 48 CO | Fitxa | Plaça de Les Termes (Les Termes) |
| | Característiques: | Cordó lluminós (20) |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W |
| | Cronograma muntatge: | A definir |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 49 CO | Fitxa | Plaça de La Creu Alta (Creu Alta) |
| | Característiques: | Cordó lluminós (20) |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W |
| | Cronograma muntatge: | A definir |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 50 CO | Fitxa | Plaça de Sant Agustí (Concòrdia) |
| | Característiques: | Cordó lluminós (20) |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W |
| | Cronograma muntatge: | A definir |
| | Control funcionament: | Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària |
| 51 CO | Fitxa | Plaça de la Infància (Eixample) |
| | Característiques: | Cordó lluminós (20) |
| | Foto disseny: | Sí |
| | Dimensions: | - |
| | Descripció tècnica: | Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |

| | | |
|----------|------------------------------|---|
| | Cronograma muntatge: | <i>A definir</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 52 CO | Fitxa | <i>Parc d'Odessa (Can Llong)</i> |
| | Característiques: | <i>Cordó lluminós (20)</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>-</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Cordó de microbombetes de led càlid. El muntatge dels cordons es realitzarà a l'arbre com a suport. Consum 340W</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>A definir</i> |
| | Control funcionament: | <i>Quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària</i> |
| 53 CO | Fitxa | <i>Plaça de Catalunya / Plaça d'Espanya / Plaça de Còrdova</i> |
| | Característiques: | <i>Perímetre de cada arbre gran de Nadal</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>-</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Tancament perimetral de arbres. Les tanques de fusta són propietat de l'Ajuntament.</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>A definir</i> |
| | Control funcionament: | |
| 54 CO/CU | Fitxa | <i>Passeig Plaça Major / plaça del Pi / plaça de la Creu de Barberà / plaça de Catalunya / plaça d'Espanya / plaça de Còrdova</i> |
| | Característiques: | <i>Reposició de decoració nadalenca 5 arbres grans (avets) de Nadal</i> |
| | Foto disseny: | <i>Sí</i> |
| | Dimensions: | <i>-</i> |
| | Descripció tècnica: | <i>Reposició de decoració nadalenca Segons les indicacions de l'Ajuntament</i> |
| | Cronograma muntatge: | <i>-</i> |
| | Control funcionament: | <i>-</i> |

2.1 Valoració del disseny i originalitat dels motius

L'empresa licitadora ha presentat totes les fitxes dels carrers, equipaments i espais objectes de la licitació. Es considera procedent efectuar la valoració del criteri del disseny i originalitat de les 55 fitxes individualitzades presentades amb una puntuació proporcional al nombre presentat.

Es considera que els motius proposats a cada carrer, equipament i espai són els adequats, donada la morfologia urbana dels carrers i dels espais, així com dels edificis a decorar. D'acord amb la foto/disseny que es presenten, els elements proposats garanteixen vistositat i oferiran il·luminació nadalenca a la ciutat, objecte d'aquest contracte.

Respecte a l'originalitat dels motius, tret de les cortines i cordons de led càlid, ja especificats i sol·licitats en el contracte, les figures proposades es consideren que són adequades i que a més d'afegir personalitat a la

decoració i il·luminació nadalenca de cada carrer, equipament i espai, ajudaran a reforçar l'activitat comercial i el protagonisme del Nadal a la ciutat.

Per tant, en aquest apartat la valoració que es fa és de 20 punts sobre 20.

2.2 Característiques tècniques dels materials

Tots els motius i elements proposats incorporen tecnologia led que garanteixen un baix consum i baix manteniment, els quals compleixen els criteris i normatives actuals en quan a sostenibilitat i estalvi energètic, aspecte que representa una alta eficiència energètica.

Es valora que s'instal·lin quadres de protecció elèctrica i rellotge digital amb programació diària, aspectes que donaran una major seguretat dels motius ofertats.

Es concreten les dates de muntatge dels elements, però no s'especifica les dates de desmuntatge dels mateixos. S'especifica que hi haurà un equip de manteniment amb camió grua ubicat al magatzem que l'empresa disposa a Sabadell, per tal de garantir el correcte funcionament de la instal·lació realitzada i que hi haurà personal permanent de guàrdia a fi de resoldre qualsevol incidència, no obstant no s'especifica cap telèfon ni cap sistema de guàrdies per atendre incidències.

Per tant, en aquest apartat la valoració que es fa és de 7 punts sobre 10.

3. CONCLUSIONS

D'acord amb el Plec de clàusules tècniques, la proposta presentada per IMESCO IL·LUMINACIONES ARTÍSTIQUES, SL (única licitadora), obté la següent puntuació relativa als criteris avaluable mitjançant judici de valor:

CRITERIS DE LICITACIÓ AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR (Fins a 30 punts)

| Empresa licitadora | Disseny i Originalitat dels motius (fins a 20 punts) | Característiques tècniques dels materials (fins a 10 punts) | Puntuació Total |
|---------------------------------------|--|---|-----------------|
| IMESCO IL·LUMINACIONES ARTÍSTIQUES SL | 20 punts | 7 punts | 27 punts |

2. Obertura sobre C

En compliment del previst al Plec de Clàusules administratives regulador d'aquesta licitació i conforme a l'art. 140 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic es procedeix a obrir el sobre C presentat per la única empresa licitadora, IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL, i es verifica que consten els documents referits als criteris avaluable per fórmula segons l'annex 1 Quadre resum del Plec de Clàusules administratives particulars regulador i es constata que la proposta econòmica és la següent:

| Empresa licitadora | Oferta econòmica | Augment del número de motius previstos |
|-------------------------------------|--|--|
| IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL | 289.256,20€ més IVA (350.000,00€ amb IVA inclòs) | Plaça del Mercat: 5 garlandes |


3. Valoració criteris avaluable mitjançant fórmula (Sobre C)

D'acord amb l'apartat Y "Criteris d'adjudicació" del Quadre Resum (Annex 1), la documentació que els licitadors cal que presentin en el **Sobre C** és:

a. Criteri 1: Oferta econòmica segons l'annex 4

b. Criteri 2: Fitxa individualitzada per a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal a decorar, indicant els aspectes següents:

- Nombre de cortines i elements proposats a tota la longitud i/o amplada del carrer, plaça o espai públic a decorar, així com als equipaments municipals a decorar.
- Ubicació en un plànol de la distribució de les cortines i elements proposats.
- Consum individual per cortina o element decoratiu, i del conjunt per cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal.

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |

Els requeriments mínims i carrers són els que es detallen en la clàusula C d'aquest quadre resum (Annex 1) com a objecte del contracte.

Segons el que queda establert en el la clàusula 30.10 del Plec de clàusules administratives : "Criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules" i d'acord amb la clàusula 34 del Plec de clàusules administratives: "Criteris d'adjudicació" i l'apartat Y del Quadre Resum (Annex 1), la valoració serà de la manera següent:

| Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE C) | Fórmula | Ponderació |
|--|---|-----------------|
| <u>Oferta econòmica:</u> El pressupost base de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una ponderació de fins a 45 punts, d'acord amb el següent criteri: | <ul style="list-style-type: none"> - 45 punts a la màxima baixa oferta - 0 punts si no es presenta baixa - La resta d'ofertes es puntuaran de manera lineal d'acord amb la següent fórmula: $\text{Puntuació} = 45 \cdot \frac{[\text{Lic}] - [\text{Oferta}]}{[\text{Lic}] - [\text{Max}]}$ <p>[Lic]: Preu de licitació [Max]: Oferta amb màxima baixa [Oferta]: Oferta a valorar</p> | Fins a 45 punts |
| <u>Augment del número de motius previstos als carrers:</u> Es valorarà que s'augmenti la quantitat mínima de motius previstos als diferents espais, i sempre que sigui possible, per la tipologia d'elements a instal·lar i zones d'ubicació. Es valoraran de la següent manera, amb una puntuació màxima de 25 punts: | <ul style="list-style-type: none"> - Per cada motiu nadalenc addicional de dimensions entre 2 i 6 metres no inclosos al PPT: 5 punts per motiu. - Per més garlandes de llums addicionals per als arbres no incloses al PPT: 5 punts per garlanda. - Per elements singulars adequats a la il·luminació general i no inclosos al PPT: 5 punts per element. - Per cada línia de llum a mode de cortina del tram passeig Manresa / passeig de la Plaça Major: 10 punts per línia de llum. | Fins a 25 punts |

A continuació es procedeix a valorar la documentació aportada per l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL

1) **Oferta econòmica**

L'oferta econòmica presentada és de 289.256,20€ més IVA (350.000,00€ amb IVA inclòs) i el preu de licitació del contracte és de 289.256,20€ més IVA.

L'empresa licitadora no ha presentat oferta a la baixa, per tant en aquest apartat la valoració és 0 punts de 45.

2) **Augment del número de motius previstos als carrers**

L'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL proposa un augment del número de motius previstos als carrers per a valorar:


- Plaça del Mercat 5 garlandes

La valoració d'aquesta proposta d'augment de motius dona com a resultat 25 punts (5 garlandes x 5 punts)

Per tant, en aquest apartat la valoració que es fa és de 25 punts sobre 25.


Conjuntament amb l'oferta econòmica, l'empresa licitadora presenta la fitxa individualitzada per a cada carrer, plaça, espai públic i equipament municipal a decorar, indicant els aspectes següents:

| N. | Carrer, plaça o espai públic | Núm. de decoracions | Mesura | Consum unitari | Consum total | Millores de subministrament | Situació de la ornamentació |
|----|--|--|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Avinguda de la Concòrdia | 16 | 8,50x1,50 metres | 300 W | 4.800 W | | veure plànol adjunt |
| 2 | Carrer Francesc Layret | 14 | 3,60X1,50 metres | 110 W | 1.540 W | | veure plànol adjunt |
| 3 | Carretera De prats de Lluçanès | 20 | 3,80X1,90 metres | 100 W | 2.000 W | | veure plànol adjunt |
| 4 | Avinguda de l'Onze de Setembre | 19 | 3,80X1,90 metres | 100 W | 1.900 W | | veure plànol adjunt |
| 5 | Avinguda de Polinyà | 5 | 3,60X1,60 metres | 110 W | 550 W | | veure plànol adjunt |
| 6 | Rotonda carrer del Maestrat | 1 | 5,00x1,50 metres | 400 W | 400 W | | veure plànol adjunt |
| 7 | Passeig de Manresa/ Passeig Plaça Major | 50 sirgues 21 caigudes 35 estels | 4,00 metres | 5 W | 5.010 W | | veure plànol adjunt |
| 8 | Avinguda de Francesc Macià | 17 | 8,00X1,80 metres | 400 W | 6.800 W | | veure plànol adjunt |
| 9 | Avinguda de Matadepera | 16 | 2,50X 1,00 metres | 120 W | 1.920 W | | veure plànol adjunt |
| 10 | Avinguda de Barberà | 15 | 3,60X1,50 metres | 110 W | 1.650W | | veure plànol adjunt |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |


| | | | | | | | |
|------|--|--|------------------|-------|---------|-------------|---------------------|
| 11 | Carrer de Gràcia / carrer de Sant Quirze / carrer de l'Advocat Cirera | 40 | 5,40x0,60 metres | 100 W | 4000W | | veure plànol adjunt |
| 12 a | Zona de vianants del centre | 1 | 5,40X0,60 metres | 100 W | 100W | | veure plànol adjunt |
| 12 b | Zona de vianants del centre | 9 | 5,40X0,60 metres | 100 W | 900W | | veure plànol adjunt |
| 13 | Plaça del Mercat | decoració de 20 arbres amb cordo de led calid i falling rain drop | 12 metres | 120 W | 2.520 W | 5 garlandes | veure plànol adjunt |
| 14 | Plaça del Mil·lenari/Rotonda de Jean Monet/Crtra. Bellaterra | muntatge tres rètols de metacrilat opac "Sabadell" | 6 metres | 300 w | 900 w | | veure plànol adjunt |
| 15 | Plaça del Pi /Plaça de la Creu de Barbera/Raco del campanar | muntatge tres rètols "Sabadell" | 6 metres | 300 w | 900 w | | veure plànol adjunt |
| 16 | Plaça del Pi /Plaça de la Creu de Barbera | Instal·lació dos arbres de deu metres d'alçada i tanques de protecció | 10 metres | 600 W | 1.200 W | | veure plànol adjunt |
| 17 | Plaça del Pi – Plaça de la Creu de Barberà | Decoració de cada tren de fusta amb tires llum led blanca càlida, focus, fanals i altres elements ornamentals nadalencs. | 2 | 150 W | 300 W | | veure plànol adjunt |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|------|-------|--|---------------------|
| 18 | Passeig de la Plaça Major | Col·locació d'un arbre decorat amb llum, decoració i tanques de protecció | 10 metres | 600w | 600w | | veure plànol adjunt |
| 19 | Passeig de la Plaça Major | Il·luminació, col·locació i decoració de les tanques de l'arbre de Nadal amb cordó led i garlanda de vegetal artificial amb llaços vermells: 32 m. | 32 metres | 15w | 75w | | tanques |
| 20 | Plaça de Sant Roc | Il·luminació troncs i branques dels arbres amb cordo de led calid | 16 | 45w | 720w | | veure plànol adjunt |
| 21 | Racó del Campanar (Caseta del Llaminer) | Tancament perimetral de la caseta del Llaminer | 90 metres | - | - | | tanques |
| 22 | Passeig de la Plaça Major | decoració de arbres led calid | 4 | 45 | 180w | | veure plànol adjunt |
| 23 | Plaça de Sant Roc | Il·luminació, col·locació i decoració de les tanques del pessebre amb cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells | Necessàries | 15w | 180w | | tanques |
| 24 | Plaça de Sant Roc | Instal·lació de dos rollos de filtre als dos fanals modernistes | 2 | 60 W | 120 W | | muntatge en façana |
| 25 | Plaça Doctor Robert | Il·luminació, col·locació i decoració de les tanques de la fira de Sta. Llucia amb cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells | necessaries | 15 W | 225 W | | tanques |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 26 | Racó del Campanar (lateral) | <i>Il·luminació, col·locació i decoració de les tanques de la fira de Sta. Llúcia amb cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells</i> | <i>necessaries</i> | <i>15 W</i> | <i>225 W</i> | <i>tanques</i> |
| 27 | Plaça de Sant Roc | <i>Instal·lació de la decoració vegetal doble de 18 finestres de la façana de l'edifici consistorial: 750 m. de garlandes d'abet artificials amb corones i llaçada vermella. Decoració del balcó principal amb garlanda d'abet artificial i flor de ponsètia vermella 20m.</i> | | | | <i>muntatge en façana</i> |
| 28 | Plaça de Sant Roc | <i>Decoració amb cordó de micro bombeta de led càlid, dels elements verds i finestres: 18 corones d'uns 90cm de diàmetre (amb micro-led) 11 Finestres altes (contorn de micro-led) 8 finestres obertures/obertures a planta baixa 3 finestres</i> | <i>750 M</i> | <i>15 W</i> | <i>2.500 W</i> | <i>muntatge en façana</i> |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------------------|-------|---------|--|-----------------------------|
| | | <i>petites (contorn de micro-led) 8 arbres de 2,5m (micro-led en espiral) i amb estel il·luminada coronant a cada arbre</i> | | | | | |
| 29 | Lateral Edifici consistorial / Racó del Campanar | <i>Il·luminació i decoració de les finestres de la casa consistorial amb cordó led i garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.</i> | 4 | 37W | 150W | | <i>muntatge en façana</i> |
| 30 | Plaça de Sant Roc / Edifici Consistorial | <i>Il·luminació i decoració de les 3 arcades de la casa consistorial amb cordó led i 40m garlandes vegetals artificials amb llaçada vermella.</i> | 40 M | 15 W | 150 W | | <i>muntatge en façana</i> |
| 31 | Plaça de Sant Roc / Edifici Ateneu | <i>Il·luminació i decoració del balcó de l'Ateneu de Cultura amb 20m de cordó led i garlanda vegetal artificial amb llaços vermells.</i> | 10 M | 15 W | 75 W | | <i>muntatge en façana</i> |
| 32 | Casa Duran | <i>Arbre nadal</i> | 3 metres | 300 W | 300 W | | <i>muntatge en interior</i> |
| 33 | Torre de l'aigua | 16 cortines | <i>cortines de 2,00x6,00 metres</i> | 100 W | 1.600 W | | <i>muntatge en façana</i> |
| 34 | Fira de Sabadell (Pl. Sardana) | 14 cortines | <i>Cortines de 2,00x6,00 metres</i> | 100 W | 1.400 W | | <i>muntatge en façana</i> |
| 35 | Mercat Central | 34 cortines | <i>Cortines de 2,00X3,00 metres</i> | 80 W | 2.720 W | | <i>muntatge en façana</i> |
| 36 | Mercat els Merinals | 12 cortines | <i>Cortines de 2,00X3,00 metres</i> | 80 W | 960 W | | <i>muntatge en façana</i> |
| 37 | Mercat els Merinals | <i>Interior del mercat (decoració que penja del sostre a tots els passadissos)</i> | - | - | 600W | | <i>muntatge en interior</i> |
| 38 | Plaça de Cristóbal Ramos | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | <i>veure plànol adjunt</i> |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------|-------|-----------------|--|---------------------|
| 39 | Parc del Nord | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 40 | Carrer Sant Isidor | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 41 | Plaça de Picasso | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 42 | Plaça del Treball | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 43 | Plaça del Pla de l'Amor | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 44 | Avinguda de Polinyà | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 45 | Portal de la Floresta | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 46 | Plaça de la Sardana | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 47 | Plaça Primer de Maig | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 48 | Plaça de les Termes | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 49 | Plaça de la Creu Alta | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 50 | Plaça de Sant Agustí | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 51 | Plaça de la Infància | 20 cordons, 1 arbre | 12 metres | 17 W | 340 W | | veure plànol adjunt |
| 52 | Parc d'Odessa | 20 cordons(1 arbre) | 12 metres | 17 W. | 340 W | | veure planol adjunt |
| 53 | Plaça de Catalunya /Plaça d'Espanya /Plaça de Còrdova | col·locació de tanques arbres grans | 3 arbres | | | | tanques |
| 54 | Passeig Plaça Major / plaça del Pi / plaça de la Creu De Barberà / plaça de Catalunya / plaça d'Espanya / plaça de Còrdova | 4 reposicions de la decoracio nadalenca | 5 arbres | | | | no imatges |
| | Tots els arbres | col·locació de tanques de fusta | 15 arbres | | | | tanques |
| CONSUM TOTAL | | | | | 55.215 W | | |

D'acord amb el Plec de clàusules tècniques, la proposta presentada per IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL (única licitadora), obté la següent puntuació relativa als criteris avaluable mitjançant fórmula:

CRITERIS DE LICITACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA (Fins a 70 punts)

| Empresa licitadora | Oferta econòmica (fins a 45 punts) | Augment del número de motius previstos als carrers (fins a 25 punts) | Puntuació Total |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL | 0 punts | 25 punts | 25 punts |

Per tot l'exposat anteriorment, la puntuació obtinguda finalment per l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL (única licitadora) ha estat de 52 punts sobre 100, segons el detall següent:

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ FINAL


| Ordre Prelació | Empresa licitadora | Oferta econòmica (fins a 45 punts) | Augment del número de motius previstos (fins a 25 punts) | Disseny i originalitat dels motius (fins a 20 punts) | Característiques tècniques dels materials (fins a 10 punts) | Total puntuació |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------|
| 1 | IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL | 0 punts | 25 punts | 20 punts | 7 punts | 52 punts |

De conformitat amb l'article 150 de la LCSP, la mesa de contractació proposa elevar a l'òrgan de contractació la classificació de les proposicions contingudes a les actes emeses en el present procediment de licitació.

8. Mitjançant diligència amb número de document CMR19S02GN, de data 29 de juliol de 2025, que figura a l'expedient, es fa constar que "A l'acta d'obertura de sobre C i de classificació de data 25 de juliol de 2025, de la licitació del contracte mixt anomenat "Subministrament en règim de lloguer, la instal·lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell (campanya de Nadal 2025-2026)", no s'observa que l'oferta presentada per l'únic licitador IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS SL, per import de 289.256,20€ més IVA (350.000,00€ amb IVA inclòs), incorri en presumpció d'anormalitat d'acord amb els paràmetres establerts a l'apartat Z del Quadre Resum (Annex 1 del PCAP)."

9. Mitjançant Decret del tinent d'alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat número 12789/2025, d'1 d'agost de 2025 es va resoldre classificar l'única proposició presentada en el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada pel contracte mixt de subministrament i serveis anomenat "Subministrament en règim de lloguer i instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell, per la campanya de Nadal 2025-2026", presentada per l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS SL, amb NIF: B23411887, consistent en una oferta econòmica de 289.256,20€ més IVA (350.000,00€ amb IVA inclòs); un augment dels motius previstos de 5 garlandes, i els compromisos adquirits a la documentació presentada que ha estat objecte de valoració per mitjà de judici de valor, d'acord amb els criteris de valoració establerts als plec que han estat objecte de ponderació i els informes tècnics corresponents amb el següent ordre decreixent:

| Ordre Prelació | Empresa licitadora | Oferta econòmica (fins a 45 punts) | Augment del número de motius previstos (fins a 25 punts) | Disseny i originalitat dels motius | Característiques tècniques dels materials (fins a 10 punts) | Total puntuació |
|----------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------|
|----------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------|

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|----------|-------------------|---------|----------|
| | | | | (fins a 20 punts) | | |
| 1 | IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL | 0 punts | 25 punts | 20 punts | 7 punts | 52 punts |

10. En el mateix Decret del tinent d'alcaldeessa número 12789/2025, d'1 d'agost de 2025 es va resoldre requerir a l'empresa licitadora primera classificada IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS SL, amb NIF: B23411887, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció del requeriment, aportés la documentació que s'especifica a les clàusules 22 i 36.2 del PCAP, així com que constitueixi la garantia definitiva corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació, en atenció a l'article 107.1 de la LCSP, d'acord amb el que s'especifica a continuació:

a) Documentació relativa a la personalitat i representació del contractista.

- a.1) Document Nacional d'Identitat contractista o persona que legalment el representi.
- a.2) Si es tracta de persona jurídica l'escriptura de constitució de la societat i estatuts socials vigents, degudament inscrits en el Registre competent.
- a.3) En el cas de concórrer en representació d'una persona natural o jurídica caldrà portar, a més, el poder notarial suficient.

La validació del poder de representació, es realitzarà pel lletrat del servei gestor del contracte de l'Ajuntament de Sabadell.

b) Documentació relativa a la solvència del contractista conforme a l'apartat V del quadre resum.

c) Documentació relativa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

c.1) Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions tributàries exigides en els paràgrafs b), c), d) i e) de l'article 13.1 del RGLCAP, expedida per l'òrgan competent de l'administració tributària estatal, la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l'últim dia del termini per presentar les proposicions.

c.2) Document acreditatiu d'estar donat d'alta a l'IAE en l'exercici corrent o, l'últim rebut degudament abonat, en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte i en relació amb les activitats que realitzi en la data de presentació de les proposicions.

c.3) Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social de l'article 14.1 del RGLCAP, expedida per l'òrgan competent i en iguals termes que recull l'apartat c.1) anterior.

d) Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i el rebut acreditatiu d'estar al corrent de pagament.

Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per l'import mínim de l'apartat S de l'Annex 1 (Quadre Resum), en relació a la clàusula 22 del PCAP, que haurà de mantenir-se vigent durant tot el període del contracte i fins que es compleixi el termini de garantia, i còpia del rebut d'estar al corrent de pagament d'aquesta.

e) Relativa a les garanties.

Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva establerta a l'acord quart, mitjançant aval, contracte d'assegurança de caució (aquests dos últims amb signatura legitimada per fedatari públic), en efectiu (document justificatiu de la transferència bancària) o mitjançant retenció de preu (petició expressa). Per constituir la garantia en efectiu, s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al compte corrent a nom d'AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 5154 2300 0126 8528 dins del termini indicat i que com a concepte de la transferència es faci constar la referència del contracte.

11. El Decret del tinent d'alcaldeessa número 12789/2025, d'1 d'agost de 2025 es va notificar a l'empresa licitadora primera classificada IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS SL, amb NIF: B23411887, en data 1 d'agost de 2025, i va ser rebut per l'empresa en data 1 d'agost de 2025.
12. L'empresa classificada en primer lloc, IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS SL, amb NIF: B23411887, ha presentat en data 1 d'agost de 2025, via la plataforma instància genèrica a l'Ajuntament de Sabadell, amb els següents codis d'assentaments ATCE1936F4, ATCE1936GL, ATCE1936HB i ATCE1936HF, la documentació requerida, així com la constitució de la garantia definitiva, així com la constitució de la garantia definitiva mitjançant petició expressa de retenció de preu.
13. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d'acord amb els articles 19 i 20 del Reglament de Control Intern de l'Ajuntament de Sabadell (RCIAS).
14. Consta a l'expedient l'informe de despesa pluriennal de data 4 de setembre de 2025.
15. S'ha emès informe jurídic de data 25 de setembre de 2025 per part de la responsable jurídica de l'expedient, favorable a la tramitació del procediment d'adjudicació.


Fonaments de Dret

És d'aplicació la normativa següent:

- a) Els articles 150, 151 a 154, 156 i 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP).
- b) Els articles 174 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- c) Les bases d'execució del pressupost municipal vigent.
- d) Decret d'Alcaldia de delegació de competències a la Junta de Govern Local núm. 8957/2023, de 20 de juny, publicat al BOPB de 28 de juny de 2023.

D'aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:

1. L'article 150 de la LCSP disposa que la Mesa de Contractació elevarà la proposta de classificació a l'òrgan de contractació.

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|------------|------|------------|
| CODI DE VERIFICACIÓ |  563C 6E4U 6Q51 2U2L 0C1N | | | | |
| EXPEDIENT NÚM. | SEC/2025/195 | DOCUMENT NÚM. | SEC19I0464 | DATA | 13-10-2025 |
| ÀREA | Àrea de Presidència i Serveis a les Persones | | | | |
| UNITAT | Secretaria | | | | |
| ASSUMPTE | 13/10/2025 - Junta de Govern Local | | | | |

2. L'article 151 de la LCSP disposa que la resolució de l'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà a tots els candidats i licitadors i es publicarà en el Perfil del Contractant en el termini de 15 dies, i l'article 153 LCSP disposa que els contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació es formalitzaren en document administratiu en un termini de cinc (5) dies naturals des de l'endemà del requeriment, un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils (15) des que es remeti als licitadors la notificació de la present adjudicació i no s'hagi presentat recurs especial en matèria de contractació.
3. Els articles 156 i següents de la LCSP que regulen les normes relatives al procediment.
4. L'article 157 de la LCSP en relació a l'examen de les proposicions i proposta d'adjudicació.
5. La competència per aprovar aquest expedient és de la Junta de Govern Local per delegació del Decret d'Alcaldia núm. 8957/2023, de 20 de juny, que delega en la Junta de Govern local les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat sigui superior a 140.000 euros i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuais pròrrogues, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Per tot l'anterior, la Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

Primer.- Adjudicar el contracte administratiu mixt de subministrament en règim de lloguer i instal·lació, manteniment i desmuntatge de l'enllumenat i decoració de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell per la campanya de Nadal 2025-2026 (Exp. CMR/2025/138) a l'empresa IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL amb NIF: B-23411887, per un import de 289.256,20€ més IVA (350.000,00€ amb IVA inclòs); un augment dels motius previstos de 5 garlandes, i una durada de cinc mesos comptadors des de l'endemà de la data de formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga, en considerar-se que és l'oferta més avantatjosa d'acord amb els motius establerts a la part expositiva.

Segon.- Aprovar la disposició de despesa de 350.000,00€ d'acord amb les operacions prèvies que s'han incorporat a les relacions Q números Q/2025/5902, Q/2025/5903,

Q/2025/5904 i Q/2025/5905 per l'adjudicació anteriorment aprovada, segons les dades següents:

| N. Operació | Fase | Aplicació | Import | NIF tercer | Nom tercer | Text lliure | Relació Q |
|--------------------------|------|----------------|--------------------|------------|---|--|-------------|
| Any 2025 920250012549 | D | 601/4391/20302 | 155.500,00€ | B23411887 | IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL | ADJ. CONTRAC. ADM. MIXT PEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I LA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENTAT NADAL CIUTAT 2025-2026 | Q/2025/5902 |
| Any 2025 920250012550 | D | 202/3380/20800 | 72.000,00€ | B23411887 | IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL | ADJ. CONTRAC. ADM. MIXT PEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I LA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENTAT NADAL CIUTAT 2025-2026 | Q/2025/5903 |
| Any 2026 920259001888 | D | 601/4391/20302 | 64.500,00€ | B23411887 | IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL | ADJ. CONTRAC. ADM. MIXT PEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I LA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENTAT NADAL CIUTAT 2025-2026 | Q/2025/5904 |
| Any 2026 920259001889 | D | 202/3380/20800 | 58.000,00€ | B23411887 | IMESCO ILUMINACIONES ARTÍSTICAS, SL | ADJ. CONTRAC. ADM. MIXT PEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I LA INSTAL·LACIÓ ENLLUMENTAT NADAL CIUTAT 2025-2026 | Q/2025/5905 |
| TOTAL | | | 350.000,00€ | | | | |

Tercer.- Subordinar la disposició d'aquesta despesa al crèdit que autoritzi el pressupost de l'exercici 2026.

Quart.- Procedir a practicar la retenció en el preu com a mesura constitució de la garantia del contracte, a sol·licitud de l'adjudicatari, per un import de 14.462,81 €.

Cinquè.- Requerir l'adjudicatari per tal que procedeixi a formalitzar el corresponent contracte en un termini de cinc (5) dies naturals des de l'endemà del requeriment, un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils (15) des que es remeti als licitadors la notificació de la present adjudicació i no s'hagi presentat recurs especial en matèria de contractació.

Sisè.- Procedir, un cop formalitzat el contracte i en un termini no superior a quinze dies després del perfeccionament del contracte, a la publicació de la formalització en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, així com en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Setè.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Sabadell en els termes de l'article 151 de la LCSP.

Vuitè.- Notificar aquest decret als interessats.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.