

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE BUJOLS PEL SERVEI DE RECOLLIDA
PORTA A PORTA DE RESIDUS VEGETALS**



ÍNDEX

1.- Objecte del contracte.....	3
2.- Definició del subministrament.....	3
3.- Característiques dels articles.....	3
4.- Sistema de comandes.....	3
5.- Termini d'entrega i recepció dels subministraments.....	4
6.- Logística i mitjans de transport.....	5
7.- Normes generals del servei.....	5
8.- Responsable de contracte del contractista.....	6
Annex I.- Característiques tècniques.....	8



1.- Objecte del contracte

El present plec té per objecte l'adquisició de contenidors de recollida de residus vegetals (restes de poda) amb una capacitat nominal de 360 litres, destinats al servei de recollida municipal amb camió recol·lector de càrrega posterior.

L'objecte del contracte ve integrat per 3.000 bujols de 360L, els quals hauran de complir amb les característiques tècniques indicades a l'**Annex I** del present plec.

No obstant, s'indica que el subministrament obligatori serà de 2.000 bujols, els quals s'hauran d'entregar en els terminis indicats al plec de clàusules administratives particulars. Els 1.000 bujols restants que constitueixen l'objecte de la licitació s'aniran demanant en funció de les necessitats de subministrament reals de l'Entitat, de manera que aquesta no estarà obligada a adquirir la totalitat dels productes ni a esgotar la totalitat del pressupost.

2.- Definició del subministrament

Els productes a subministrar i la seva descripció es defineixen a l'**Annex I** del present plec.

Els productes s'han d'ajustar a les característiques, tant tècniques com de presentació, fixades prèviament per l'EPE Nostreserveis a l'**Annex I** del present plec.

Les referències que es puguin fer respecte a marques comercials ho són només a títol orientatiu, podent ser substituïdes per altres de característiques equivalents, i sempre que compleixin com a mínim amb la qualitat, característiques i certificats del producte al que substitueixen.

3.- Característiques dels articles

Tots els productes subministrats han de respectar i complir les normes d'higiene i protecció de l'entorn i s'ajustaran en la seva qualitat a les disposicions vigents per les autoritats sanitàries estatal o autonòmica.

Les característiques i qualitats dels articles hauran de mantenir-se durant tota la vigència del contracte.

L'adjudicatari ha de complir amb la legislació vigent referent a instal·lacions, elaboració, emmagatzemament, distribució i personal, així com a transport, composició, embalatge, etiquetat, envasat i retolació dels productes i normes generals i particulars, de cada un dels productes, establertes en les diferents disposicions legals vigents, així com amb les instruccions tècniques complementàries.

El contractista respondrà de la qualitat dels productes.

4.- Sistema de comandes

Per gestionar les comandes l'adjudicatari disposarà dels mitjans tècnics i informàtics que permetin elaborar la comanda i rebre-la via correu electrònic; és a dir caldrà que l'adjudicatari disposi d'una adreça de correu electrònic mitjançant la qual es pugui fer una comanda electrònica.

L'EPE Nostreserveis remetrà a l'adjudicatari, mitjançant l'adreça de correu electrònic que aquest hagi facilitat, les corresponents comandes de subministrament.



Les comandes facilitaran a l'adjudicatari la informació següent:

- Adreça de subministrament
- Persona de contacte
- Descripció i codi del o dels articles objecte de la compra
- Quantitat d'articles
- Import de comanda

5.- Termini d'entrega i recepció dels subministraments

La contractació tindrà estrictament la durada necessària per cobrir el subministrament dels bujols, la comprovació que el material subministrat estarà en les condicions sol·licitades, preparat per entrar en servei de forma immediata, i els terminis necessaris que estipuli la normativa per cobrir les garanties sol·licitades. En aquest sentit, s'estableix una durada de dos (2) anys a comptar des de la formalització del contracte.

Quant al termini d'entrega, s'ha de diferenciar entre els subministraments obligatoris i els potestatsius, de conformitat amb el que s'indica a la clàusula primer d'aquest plec.

El subministrament obligatori de 2.000 bujols s'haurà de realitzar-se entre el 2 de febrer i el 16 de març de 2026, havent de coordinar-se les entregues entre l'adjudicatari i la unitat de seguiment i execució del contracte.

En data 2 de febrer de 2026 serà necessari que es subministrin 300 bujols. La resta de bujols s'hauran de subministrat setmanalment, tenint en compte la data límit del 16 de març de 2026. Els subministraments setmanals hauran de ser aproximadament de 300 bujols, si bé es podran admetre algunes desviacions si es justifica adequadament.

Quant als restants 1.000 bujols que constitueixen l'objecte del contracte i que podran o no ser sol·licitats, en funció de les necessitats de l'Entitat, les entregues hauran de realitzar-se en el termini màxim de tres (3) setmanes a comptar des de la data de la comanda. Aquests 1.000 bujols podran sol·licitar-se dintre del termini de vigència del contracte, en una o diverses comandes, segons es determini pel responsable del contracte.

Lloc de lliurament: El lliurament s'efectuarà en el municipi de Mont-roig del Camp, en les instal·lacions que determinin el Serveis Tècnics de l'entitat, i els productes estaran en perfecte estat de funcionament i segons les condicions tècniques que estableixi el PPT.

El transport i la descàrrega derivada del lliurament del material va a càrrec de l'adjudicatari.

El subministrament dels bujols haurà de realitzar-se a granel, apilats i flexats. Els bujols s'entregaran completament muntats i llestos per al seu ús.

Les trameses amb el material portaran albarà, que serà el document acreditatiu de lliurament del material on constaran les dades següents:

- Número de comanda de l'EPE Nostreserveis
- Emissor de la comanda
- Lloc de lliurament de la comanda
- Persona de contacte

L'EPE Nostreserveis haurà de validar l'albarà de recepció de material on es farà constar la data, el segell per l'Entitat o la signatura de la persona que rep el material, que haurà de supervisar, en un termini no superior a setanta-dues (72) hores des de l'entrega de la comanda, transcorregut aquest termini s'entendrà que el material s'ha rebut en conformitat.



L'adjudicatari s'ajustarà, en tot moment, a les instruccions rebudes des de l'EPE Nostreserveis pel que fa a la forma de rebre i lliurar les comandes.

6.- Logística i mitjans de transport

La logística de l'empresa i els seus mitjans de transport hauran d'assegurar el compliment del subministrament en els termes i condicions explicitats en aquest plec de prescripcions tècniques.

7.- Normes generals del servei

L'adjudicatari s'obliga a :

- Assumir les despeses per pèrdues, avaries, o perjudicis ocasionat en els béns abans de lliurar-los.
- Substituir a la major brevetat, sense cost per l'Entitat, els productes defectuosos o que es lliurin en mal estat o en condicions diferents a les acordades (durant el període de conformitat).
- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'Annex V de la LCSP.
- Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

L'adjudicatari ha de disposar dels productes a subministrar i/o del seu procés de fabricació,, la documentació següent:

- Memòria descriptiva amb les característiques tècniques dels bujols oferts.
- Certificació de qualitat RAL-GZ 951/1.
- Resistència a la tracció ≥ 30 MPa segons ISO 527.2:2012.
- Certificat de qualitat ISO 9001 del fabricant.
- Certificats conforme normativa EN 840-1, EN 840-2, EN 840-5 i EN 840-6.
- Documentació relativa al manteniment dels contenidors.

L'EPE Nostreserveis designarà una persona responsable del control i la supervisió directa del contracte per tal de vetllar pel compliment del que disposen els presents plecs de subministrament de material. Aquesta persona ha de poder mantenir un contacte directe (via telefònica, per correu electrònic...) amb el responsable del servei designat/da per l'empresa adjudicatària.

La unitat tècnica encarregada del contracte designarà a una persona per realitzar la comprovació prèvia del material a recepcionar, la qual estarà autoritzada a no acceptar el material que no compleixi amb les característiques mínimes del PPTP o l'oferta adjudicada o a fer constar les observacions que consideri, en el cas de detectar deficiències o discrepàncies amb el nombre d'unitats encarregades i les efectivament lliurades.

En el cas de detectar deficiències, manca d'unitats a subministrar o qualsevol altre discrepància, la contractista disposarà de 48 hores per procedir a la seva esmena, per tal de donar compliment a la comanda inicialment enviada.



Les despeses generades per la devolució i posterior reposició i entrega dels béns correctes, seran a càrrec de la contractista, essent aquesta també responsable dels danys que puguin causar a tercers com a conseqüència del mal estat, entrega errònia, defecte o qualsevol vici dels béns subministrats.

La contractista emetrà les factures corresponents als encàrrecs tramesos i pels béns efectivament lliurats i recepcionats, en base al preu d'adjudicació, resultants d'aplicar els corresponents preus unitaris.

La garantia del material contra defectes de fabricació, trencaments o deformacions estructurals en ús normal serà de tres (3) anys a comptar des del subministrament, sense perjudici de possibles millores, i exigirà la substitució dels béns defectuosos per altres del mateix tipus i qualitat.

8.- Responsable de contracte del contractista

El contractista haurà de designar un responsable de contracte amb competència professional per a desenvolupar les següents funcions:

- Tenir la representació del contractista sempre que sigui necessària la seva actuació o presència, així com respecte d'altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bon ritme de l'adquisició.
- Organitzar els treballs de lliurament i descarrega, així com interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes per l'EPE Nostreserveis a través dels responsables del contracte.
- Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es plantegin, durant l'execució.
- Assessorar als responsables de l'EPE Nostreserveis. L'adjudicatari realitzarà un assessorament tècnic sobre els seus productes a requeriment del responsable del servei, així com de nous productes o noves tècniques de neteja. Informarà si s'escau de les característiques dels productes abans de ser servits si així és requerit.

L'EPE Nostreserveis podrà requerir al contractista la designació d'un nou responsable de contracte i, si s'escau, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs a criteri també d'aquest.

Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona execució del contracte, l'EPE Nostreserveis a través dels responsables del contracte, podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes establerts, sense perjudici de les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.

El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no suposarà cap responsabilitat per a l'EPE Nostreserveis.

El present plec de prescripcions tècniques s'incorpora a l'expedient de contractació de conformitat amb els articles 116 i 124 de la LCSP i l'article 68 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (que resulta aplicable en tot el que no sigui contrari amb la LCSP).



Enric Roig Solé

Cap de Serveis Tècnics

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.



Annex I.- Característiques tècniques

Els bujols objecte dels subministrament hauran de complir amb totes i cadascuna de les característiques indicades a continuació, sense excepció:

Característica	Descripció
Capacitat nominal	Volum interior 360 L (± 5 L)
Material	Polietilè d'alta densitat (HDPE) de primera injecció, densitat $\rho \geq 963 \text{ kg/m}^3$, resistent als raigs UV, a la gelada i a agents químics.
Color	Color verd RAL 6005 o similar, a validar pels serveis tècnics. Pigments sense metalls pesants.
Resistència mecànica de parets	Gruix mínim de paret $\geq 4,1$ mm, resistència al xoc segons norma EN 840-5, assaig de càrrega dinàmica conforme a EN 840-2.
Pinta	La pinta ha de ser reforçada amb un gruix a la part frontal de $\geq 4,7$ mm
Sistema d'elevació	Compatible segons normativa DIN3074/EN840
Rodes	Dues rodes de Ø200 mm mínim, amb eix d'acer galvanitzat i rodes de goma massissa o cautxú d'alta resistència.
Tapa	De tancament hermètic, abatible amb frontisses reforçades i compatible amb sistemes de buidatge automàtic tipus peixera segons EN 840-1.
Nansa	Tirador a la part posterior integrat al cos del contenidor i ansa per aixecar la tapa.
Identificació	Disseny amb espai per ubicar xip identificatiu (El subministrament del xip no està contemplat en aquest contracte).
Marcatge	Al cos del contenidor s'hi ha d'identificar el nom del fabricant, capacitat, marcatge CE i any de fabricació (La data de fabricació no pot ser superior a 6 mesos des de la data d'adjudicació del contracte en el cas dels subministraments obligatoris; i des de la data de comanda en cas dels subministraments potestatsius).
Termogravat	S'ha de termografar amb tinta de color blanc a la part frontal del contenidor els logotips i les instruccions de bon ús. El disseny serà de mida DINA-3 i serà entregat en format PDF al licitador després de l'adjudicació del contracte.

