



Expedient núm. 8102280001-2024-0000799

Assumpte: Licitació de l'execució de l'obra del "PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 7,0 KW A L'EDAR D'ELS VALENTINS (TM ULLDECONA)" i les obres de "PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE 30,0 KW A L'EDAR DE SANT JAUME D'ENVEJA (TM SANT JAUME D'ENVEJA)"

ACTA D'OBERTURA

Essent les 10 hores i 55 minuts, del dia 26 de setembre de 2025, es constitueix, la Mesa de contractació que auxiliarà a l'òrgan de contractació, d'acord amb l'apartat F.5 del quadre de característiques del contracte.

La seva composició és la següent:

PRESIDENT: Sergio Guimerà Subirats, President de la corporació.

VOCALS

- Aránzazu Sorlí Pons, Secretària de la corporació.
- Maria del Mar Medall Gonzáles, Interventora de la corporació.
- David Sánchez Blasco, TAG de Secretaria.

SECRETARIA: Rosa Sancho Sancho, departament de Secretaria.

L'objecte de la reunió és procedir a l'anàlisi dels informes dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Montsià signats en data 25 de setembre de 2025.

Pel que fa al LOT 1, l'informe conclou el següent:

1. Revisada i analitzada la documentació presentada per les diferents empreses admeses al procediment del LOT 1 per a la licitació de les obres del "Projecte



constructiu d'instal·lació fotovoltaica a l'EDAR d'Els Valentins (TM Ulldecona)" i aplicats els diferents criteris de valoració, informo a l'òrgan de contractació que a partir de l'anàlisi de les ofertes i seguint els criteris d'avaluació i puntuació detallats a l'Annex 3 Criteris d'Adjudicació, del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, la puntuació obtinguda per les diferents empreses presentades, ordenades de major a menor puntuació, és la següent:

EMPRESSES	PUNTUACIÓ						TOTAL PUNTUACIÓ
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
	PROPOSICIÓ ECONÒMICA	AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA (ANYS)	INCREMENT POTENCIA INSTAL·LADA (Kw)	INSTAL·LACIÓ SENSOR REFERENCIA	INSTAL·LACIÓ INTERRUPTOR SECCIONADOR	SUPPORTAT SOLARBLOCK H-S/18 O SIMILAR	
COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA	40,00	5	30	5	5	15	100,00
INDEL INSTAL·LACIONS TEHNQUES	35,64	5	30	5	5	15	95,64
MANTENIMIENTO OPERACIÓN INFRAEST.	34,65	5	30	5	5	15	94,65
RENEWABLE ENERGY FORWARD S.L	33,25	5	30	5	5	15	93,25
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL	34,22	2,5	15	5	5	15	76,72

2. D'acord amb el punt 4 dels fonaments de dret, informo a l'òrgan de contractació que l'empresa COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA ha presentat una oferta presumptament anormal o desproporcionada segons l'apartat I. *Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals* de l'Annex 3 del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES .
3. Qui signa aquest informe declara que no té, directa o indirectament, cap interès financer, econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en la valoració de les ofertes.

Pel que fa al LOT 2, l'informe conclou el següent:

4. Revisada i analitzada la documentació presentada per les diferents empreses admeses al procediment del LOT 2 per a la licitació de les obres del "Projecte constructiu d'instal·lació fotovoltaica a l'EDAR de Sant Jaume d'Enveja" i aplicats els diferents criteris de valoració, informo a l'òrgan de contractació que a partir de l'anàlisi de les ofertes i seguint els criteris d'avaluació i puntuació detallats a l'Annex 3 Criteris d'Adjudicació, del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, la puntuació obtinguda per les diferents empreses presentades, ordenades de major a menor puntuació, és la següent:



EMPRESSES	PUNTUACIÓ						TOTAL PUNTUACIÓ
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
	PROPOSICIÓ ECONÒMICA	AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA (ANYS)	INCREMENT POTENCIA INSTAL·LADA (Kw)	INSTAL·LACIÓ SENSOR REFERENCIA	INSTAL·LACIÓ INTERRUPTOR SECCIONADOR	INSTAL·LACIÓ DIFERENCIAL REGULABLE	
MANTENIMIENTO OPERACIÓN INFRAEST.	40,00	5	30	5	5	15	100,00
COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA	33,65	5	30	5	5	15	93,65
INDEL INSTAL·LACIONS TECNiques	27,11	5	30	5	5	15	87,11
RENEWABLE ENERGY FORWARD S.L	24,87	5	30	5	5	15	84,87
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL	25,85	2,5	15	5	5	15	68,35

5. D'acord amb el punt 4 dels fonaments de dret, informo a l'òrgan de contractació que l'empresa MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ha presentat una oferta presumptament anormal o desproporcionada segons l'apartat I. *Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals* de l'Annex 3 del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES .
6. Qui signa aquest informe declara que no té, directa o indirectament, cap interès financer, econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en la valoració de les ofertes.

Vista la documentació pertinent, la Mesa de contractació acorda per unanimitat:

1. ADMETRE els informes tècnics de valoració de les ofertes que s'adjunten a aquesta acta.

2. REQUERIR a l'empresa licitadora **COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA**, d'acord amb el que estableix la clàusula 14.4 del PCAP que regeix la licitació, per a que en el termini de 5 dies naturals, a comptar des de la recepció de la notificació, perquè justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, en relació a l'oferta presentada pel LOT 1.



Transcorregut el termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

3. REQUERIR a l'empresa licitadora **MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**, d'acord amb el que estableix la clàusula 14.4 del PCAP que regeix la licitació, per a que en el termini de 5 dies naturals, a comptar des de la recepció de la notificació, perquè justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, en relació a l'oferta presentada pel LOT 2.

Transcorregut el termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l'òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini, l'avaluarà i elevarà la corresponent proposta d'acceptació o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l'òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, o bé l'acceptació de l'oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



N. Expedient Actio: 8102280001-2024-0002799

Informe Tècnic Ref. 1112025

Procediment: Contractació i Secretaria CCM_ Projectes i obres

Identificació de l'expedient

Informe de valoració de les ofertes presentades per a la contractació de les ofertes presentades per a la contractació de l'execució de l'obra del "Projecte constructiu d'instal·lació fotovoltaica a l'EDAR d'Els Valentins (TM Uldecona), per a l'autoconsum amb excedents acoïlts a compensació".

Fets

- En data 05/08/2025 el CCM va publicar al perfil del contractant la licitació per a l'execució de les obres del LOT 1: "Projecte constructiu d'instal·lació fotovoltaica a l'EDAR d'Els Valentins (TM Uldecona)".
- En data 17/09/2025 la mesa de contractació del CCM va procedir a l'obertura dels sobres de les ofertes presentades per a la licitació de l'execució de les obres per al LOT 1: "Projecte constructiu d'instal·lació fotovoltaica a l'EDAR d'Els Valentins (TM Uldecona)".

Fonaments de dret

- D'acord a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i a la informació tècnica aportada pels licitadors i detallada mitjançant les fitxes incloses en l'Annex 2 del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, es valoren les ofertes presentades atenent a diversos criteris d'adjudicació.
- D'acord a l'Annex 3 Criteris d'Adjudicació, del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES la puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius serà de 100 punts sobre un total de 100 punts.
- D'acord a la documentació presentada i seguint els criteris d'avaluació i puntuació detallats a l'Annex 3 Criteris d'Adjudicació, del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, es resumeix en els següents quadres la puntuació total obtinguda per les diferents empreses:

Ofertes presentades:

EMPRESSES	OFERTEN					
	A1	A2	A3	A4	A5	A6
	PROPOSICIÓ ECONÒMICA	AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA (ANYS)	INCREMENT POTENCIA INSTAL·LADA (Kw)	INSTAL·LACIÓ Ó SENSOR REFERENCIA	INSTAL·LACIÓ INTERRUPTOR SECCIONADOR	SUPORTAT SOLARBLOCK H-S/18 O SIMILAR
COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA	20.780,93 €	3	5	SI	SI	SI
INDEL INSTAL·LACIONS TEQUQUES	23.507,62 €	3	5	SI	SI	SI
MANTENIMIENTO OPERACIÓN INFRAEST.	24.127,73 €	3	5	SI	SI	SI
RENEWABLE ENERGY FORWARD S.L	25.000,00 €	3	5	SI	SI	SI
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL	24.394,56 €	2	2,5	SI	SI	SI



Puntuació corresponent a les ofertes presentades, ordenades de major a menor puntuació:

EMPRESSES	PUNTUACIÓ						TOTAL PUNTUACIÓ
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
	PROPOSICIÓ ECONÒMICA	AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA (ANYS)	INCREMENT POTENCIA INSTAL·LADA (Kw)	INSTAL·LACIÓ SENSOR REFERENCIA	INSTAL·LACIÓ INTERRUPTOR SECCIONADOR	SUPORTAT SOLARBLOCK H-S/18 O SIMILAR	
COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA	40,00	5	30	5	5	15	100,00
INDEL INSTAL·LACIONS TECNQUES	35,64	5	30	5	5	15	95,64
MANTENIMIENTO OPERACIÓN INFRAEST.	34,65	5	30	5	5	15	94,65
RENEWABLE ENERGY FORWARD S.L	33,25	5	30	5	5	15	93,25
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL	34,22	2,5	15	5	5	15	76,72

4. D'acord a l'apartat I. *Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals* de l'Annex 3 del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, es consideraran en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es trobin en algun dels següents supòsits i hagin obtingut igual o més de 50 punts en els criteris d'adjudicació diferents de la proposició econòmica:

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

El càlcul per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals de les ofertes presentades, es resumeix en el següent quadre:

EMPRESSES	IMPORT OFERTA	IMPORT BAIXA	PORCENTAT GE BAIXA RESPECTE PBL	PRIMER FILTRE	BAIXA ANORMAL O DESPROPORCI ONADA
COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA	20.780,93 €	4.239,13 €	16,94%	S'inclou	SI
INDEL INSTAL·LACIONS TECNQUES	23.507,62 €	1.512,44 €	6,04%	S'inclou	NO
MANTENIMIENTO OPERACIÓN INFRAEST.	24.127,73 €	892,33 €	3,57%	S'inclou	NO
RENEWABLE ENERGY FORWARD S.L	25.000,00 €	20,06 €	0,08%	S'inclou	NO
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL	24.394,56 €	625,50 €	2,50%	S'inclou	NO

	%	IMPORT BAIXA
Percentatge de baixa a partir del qual es considera BAIXA TEMERÀRIA i import de l'oferta, en valors absoluts, a partir del qual té aquesta consideració (Mitjana aritmètica de les ofertes incloses menys 10 unitats percentuals)	15,24%	21.205,95 €



Conclusions

1. Revisada i analitzada la documentació presentada per les diferents empreses admeses al procediment del LOT 1 per a la licitació de les obres del "Projecte constructiu d'instal·lació fotovoltaica a l'EDAR d'Els Valentins (TM Uldecona)" i aplicats els diferents criteris de valoració, informo a l'òrgan de contractació que a partir de l'anàlisi de les ofertes i seguint els criteris d'avaluació i puntuació detallats a l'Annex 3 Criteris d'Adjudicació, del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, la puntuació obtinguda per les diferents empreses presentades, ordenades de major a menor puntuació, és la següent:

EMPRESSES	PUNTUACIÓ						TOTAL PUNTUACIÓ
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
	PROPOSICIÓ ECONÒMICA	AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA (ANYS)	INCREMENT POTENCIA INSTAL·LADA (Kw)	INSTAL·LACIÓ SENSOR REFERENCIA	INSTAL·LACIÓ INTERRUPTOR SECCIONADOR	SUPORTAT SOLARBLOCK H-S/18 O SIMILAR	
COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA	40,00	5	30	5	5	15	100,00
INDEL INSTAL·LACIONS TECNiques	35,64	5	30	5	5	15	95,64
MANTENIMIENTO OPERACIÓN INFRAEST.	34,65	5	30	5	5	15	94,65
RENEWABLE ENERGY FORWARD S.L	33,25	5	30	5	5	15	93,25
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL	34,22	2,5	15	5	5	15	76,72

2. D'acord amb el punt 4 dels fonaments de dret, informo a l'òrgan de contractació que l'empresa COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA ha presentat una oferta presumptament anormal o desproporcionada segons l'apartat I. *Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals* de l'Annex 3 del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES.
3. Qui signa aquest informe declara que no té, directa o indirectament, cap interès financer, econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en la valoració de les ofertes.

Document signat digitalment,

COPATE _ El Tècnic de projectes i obres
Javier Roig Prades



N. Expedient Actio: 8102280001-2024-0002799
Informe Tècnic Ref. 1102025
Procediment: Contractació i Secretaria CCM_ Projectes i obres

Identificació de l'expedient

Informe de valoració de les ofertes presentades per a la contractació de l'execució de l'obra del "Projecte constructiu d'instal·lació fotovoltaica de 30 kW a l'EDAR de Sant Jaume d'Enveja per a l'autoconsum amb excedents acoïllits a compensació".

Fets

- En data 05/08/2025 el Consell Comarcal del Montsià (CCM) va publicar al perfil del contractant la licitació per a l'execució de les obres del LOT 2: "Projecte constructiu d'instal·lació fotovoltaica a l'EDAR de Sant Jaume d'Enveja".
- En data 17/09/2025 la mesa de contractació del CCM va procedir a l'obertura dels sobres de les ofertes presentades per a la licitació de l'execució de les obres per al LOT 2: "Projecte constructiu d'instal·lació fotovoltaica a l'EDAR de Sant Jaume d'Enveja".

Fonaments de dret

- D'acord a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i a la informació tècnica aportada pels licitadors i detallada mitjançant les fitxes incloses en l'Annex 2 del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, es valoren les ofertes presentades atenent a diversos criteris d'adjudicació.
- D'acord a l'Annex 3 Criteris d'Adjudicació, del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES la puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius serà de 100 punts sobre un total de 100 punts.
- D'acord a la documentació presentada i seguint els criteris d'avaluació i puntuació detallats a l'Annex 3 Criteris d'Adjudicació, del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, es resumeix en els següents quadres la puntuació total obtinguda per les diferents empreses:

Ofertes presentades:

EMPRESSES	OFERTEN					
	A1	A2	A3	A4	A5	A6
	PROPOSICIÓ ECONÒMICA	AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA (ANYS)	INCREMENT POTENCIA INSTAL·LADA (Kw)	INSTAL·LACIÓ SENSOR REFERENCIA	INSTAL·LACIÓ INTERRUPTOR SECCIONADOR	INSTAL·LACIÓ DIFERENCIAL REGULABLE
MANTENIMIENTO OPERACIÓN INFRAEST.	51.593,32 €	3	10	SI	SI	SI
COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA	64.773,98 €	3	10	SI	SI	SI
INDEL INSTAL·LACIONS TEHNQUES	78.352,96 €	3	10	SI	SI	SI
RENEWABLE ENERGY FORWARD S.L	83.000,00 €	3	10	SI	SI	SI
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL	80.967,47 €	2,5	5	SI	SI	SI



Puntuació corresponent a les ofertes presentades, ordenades de major a menor puntuació:

EMPRESSES	PUNTUACIÓ						TOTAL PUNTUACIÓ
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
	PROPOSICIÓ ECONÒMICA	AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA (ANYS)	INCREMENT POTENCIA INSTAL·LADA (Kw)	INSTAL·LACIÓ SENSOR REFERENCIA	INSTAL·LACIÓ INTERRUPTOR SECCIONADOR	INSTAL·LACIÓ DIFERENCIAL REGULABLE	
MANTENIMIENTO OPERACIÓN INFRAEST.	40,00	5	30	5	5	15	100,00
COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA	33,65	5	30	5	5	15	93,65
INDEL INSTAL·LACIONS TEQUQUES	27,11	5	30	5	5	15	87,11
RENEWABLE ENERGY FORWARD S.L	24,87	5	30	5	5	15	84,87
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL	25,85	2,5	15	5	5	15	68,35

4. D'acord a l'apartat I. *Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals* de l'Annex 3 del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, es consideraran en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es trobin en algun dels següents supòsits i hagin obtingut igual o més de 50 punts en els criteris d'adjudicació diferents de la proposició econòmica:

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

El càlcul per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals de les ofertes presentades, es resumeix en el següent quadre:

EMPRESSES	IMPORT OFERTA	IMPORT BAIXA	PORCENTATG E BAIXA RESPECTE PBL	PRIMER FILTRE	BAIXA ANORMAL O DESPROPORCIONALADA
MANTENIMIENTO OPERACIÓN INFRAEST.	51.593,32 €	31.450,24 €	37,87%	S'inclou	SI
COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA	64.773,98 €	18.269,58 €	22,00%	S'inclou	NO
INDEL INSTAL·LACIONS TEQUQUES	78.352,96 €	4.690,60 €	5,65%	S'inclou	NO
RENEWABLE ENERGY FORWARD S.L	80.967,47 €	2.076,09 €	2,50%	No S'inclou	NO
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL	83.000,00 €	43,56 €	0,05%	No S'inclou	NO

	%	IMPORT BAIXA
Percentatge de baixa a partir del qual es considera BAIXA TEMERÀRIA i import de l'oferta, en valors absoluts, a partir del qual té aquesta consideració (Mitjana aritmètica de les ofertes incloses menys 10 unitats percentuals)	29,66%	58.416,08 €



Conclusions

1. Revisada i analitzada la documentació presentada per les diferents empreses admeses al procediment del LOT 2 per a la licitació de les obres del "Projecte constructiu d'instal·lació fotovoltaica a l'EDAR de Sant Jaume d'Enveja" i aplicats els diferents criteris de valoració, informo a l'òrgan de contractació que a partir de l'anàlisi de les ofertes i seguint els criteris d'avaluació i puntuació detallats a l'Annex 3 Criteris d'Adjudicació, del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, la puntuació obtinguda per les diferents empreses presentades, ordenades de major a menor puntuació, és la següent:

EMPRESSES	PUNTUACIÓ						TOTAL PUNTUACIÓ
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	
	PROPOSICIÓ ECONÒMICA	AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA (ANYS)	INCREMENT POTENCIA INSTAL·LADA (Kw)	INSTAL·LACIÓ SENSOR REFERENCIA	INSTAL·LACIÓ INTERRUPTOR SECCIONADOR	INSTAL·LACIÓ DIFERENCIAL REGULABLE	
MANTENIMIENTO OPERACIÓN INFRAEST.	40,00	5	30	5	5	15	100,00
COMPANYIA GENERAL AIGÜES CATALUNYA	33,65	5	30	5	5	15	93,65
INDEL INSTAL·LACIONS TEQUINES	27,11	5	30	5	5	15	87,11
RENEWABLE ENERGY FORWARD S.L	24,87	5	30	5	5	15	84,87
SYCO SISTEMAS E INSTALACIONES SRL	25,85	2,5	15	5	5	15	68,35

2. D'acord amb el punt 4 dels fonaments de dret, informo a l'òrgan de contractació que l'empresa MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ha presentat una oferta presumptament anormal o desproporcionada segons l'apartat I. *Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals* de l'Annex 3 del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES .
3. Qui signa aquest informe declara que no té, directa o indirectament, cap interès financer, econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en la valoració de les ofertes.

Document signat digitalment,

COPATE _ El Tècnic de projectes i obres
Javier Roig Prades