

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT
DE SUTURES MECÀNIQUES PER A
CIRURGIA OBERTA I ENDOCIRURGIA

CS/CC00/1101448617/26/AMUP



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NHKFPECTHL959HK4MD11STTRGXRC4NH

Data creació còpia:
30/10/2025 08:31:58

Pàgina 1 de 29

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada undels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

Així mateix, les ofertes que excedeixin el preu màxim de sortida també quedaran excloses encara que tècnicament puguin ser correctes.

PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

P_v és la puntuació que obté l'empresa "v",

O_v és el preu de l'oferta de l'empresa "v",

Om és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),

IL és preu de licitació

P són els punts del criteri

PUNTUACIÓ TÈCNICA

Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

En funció del lot, com a característiques addicionals s'aplicaran criteris objectius únicament.

No hi ha criteris sotmesos a judici de valora per a valorar el material inclòs a aquesta licitació.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris de valoració addicionals són els que s'indiquen a continuació:



LOT 1 – Grapadora de sutura lineal, recta, i càrregues sense full de 30, 60 i 90 mm per a cirurgia oberta

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors</u> , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Presentació Estudis</u> tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per als codis saps 30003840,30003839,30058844)	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	<u>Sistema de compressió progressiva uniforme.</u> Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30003840+30003839+30058844)	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 5 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.</u> Especificat a la Product Data o certificat vigent.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 5 punts • Si no compleix = 0 punts

LOT 2 – Grapadora de sutura lineal, recta, i càrregues sense full de 30 mm per a cirurgia oberta (1)

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors</u> , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Presentació Estudis</u> tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per als codis saps 30000353+30000340+30004572)	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	<u>Sistema de compressió progressiva uniforme.</u> Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30000353+30000340+30004572)	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts



UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent.	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
--	---

LOT 3 – Grapadora de sutura lineal, recta, i càrregues sense full de 30 mm per a cirurgia oberta (2)

Puntuació econòmica:	50 punts
Puntuació tècnica objectiva:	50 punts
Puntuació tècnica objectiva	<p>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<p>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors, amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<p>Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2.</p> <p>> 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts</p>
	<p>Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data.</p> <p>Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts</p>
	<p>Lliure de níquel. Especificat a la Product Data.</p> <p>Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts</p>
	<p>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent.</p> <p>Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts</p>

LOT 4 – Grapadora-talladora de sutura lineal, recta, i càrregues per a cirurgia oberta (1)

Puntuació econòmica:	50 punts
Puntuació tècnica objectiva:	50 punts
Puntuació tècnica objectiva	<p>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<p>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors, amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<p>Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per als codis saps 30000363, 30000365, 30001780, 30031303, 30031304, 30069963)</p> <p>> 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts</p>
	<p>Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps)</p> <p>Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts</p>



	30000363+30000365+30001780+30031303+30031304+30069963) <u>Es valorarà sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una carrega utilitzada.</u> Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30000363+30000365+30001780+30031303+30031304+30069963)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Es valorarà posició de tancament intermedi que permet ubicar el teixit amb major precisió.</u> Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30000363+30000365+30001780+30031303+30031304+30069963)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data. (Excepte als codis saps 30031303+30031304+30069963)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.</u> Especificat a la Product Data o certificat vigent. (Excepte als codis saps 30031303+30031304+30069963)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 5 – Grapadora-talladora de sutura lineal, recta, i càrregues per a cirurgia oberta (2)

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors</u> , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Presentació Estudis</u> tipus Comparatius, Clínics, Ramdomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per al codi sap 30004580)	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	<u>Sistema de compressió progressiva uniforme.</u> Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004580)	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Es valorarà sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una carrega utilitzada.</u> Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004580)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Es valorarà posició de tancament intermedi que permet ubicar el teixit amb major precisió.</u> Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004580)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.</u> Especificat a la Product Data o certificat vigent.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 6 – Grapadora-talladora de sutura lineal, recta, i càrregues per a cirurgia oberta (3)



Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none">• Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts.• Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts.• Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts.• Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none">• Si compleix = 10 punts• Si no compleix = 0 punts
	Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per als codis saps 30001902, 30000369, 30002100)	<ul style="list-style-type: none">> 3 estudis = 10 punts3 estudis = 5 punts2-1 estudis = 2,5 punts0 estudis = 0 punts
	Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30001902+30000369+30002100)	<ul style="list-style-type: none">Si compleix = 10 puntsSi no compleix = 0 punts
	Es valorarà sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una carrega utilitzada. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30001902+30000369+30002100)	<ul style="list-style-type: none">Si compleix = 2,5 puntsSi no compleix = 0 punts
	Es valorarà posició de tancament intermedi que permet ubicar el teixit amb major precisió. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30001902+30000369+30002100)	<ul style="list-style-type: none">Si compleix = 2,5 puntsSi no compleix = 0 punts
	Lliure de níquel. Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none">Si compleix = 2,5 puntsSi no compleix = 0 punts
	UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent.	<ul style="list-style-type: none">Si compleix = 2,5 puntsSi no compleix = 0 punts

LOT 7 – Grapadora-talladora de sutura lineal, recta, i càrregues per a cirurgia oberta i tancada (1)

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none">• Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts.• Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts.• Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts.• Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none">• Si compleix = 10 punts• Si no compleix = 0 punts



	Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Ramdomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per als codis saps 30000395+30003838+30006302+30041631)	> 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	Sistema de compressió progressiva uniforme. Es valorarà l' oferta que compleixi amb aquesta característica. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30000395+30003838+30006302)	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	Sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una càrrega ja utilitzada. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30000395+30003838+30006302)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Es valorarà posició de tancament intermedi que permet ubicar el teixit amb major precisió. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30000395+30003838+30006302)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Lliure de níquel. Especificat a la Product Data. (Excepte per als codis saps 30000395+30003838+30006302+30041631)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent. (Excepte per als codis saps 30000395+30003838+30006302+30041631)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 8 – Endograpadora-talladora de sutura lineal articulada i càrregues (1)

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors, amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Ramdomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per als codis saps 30035254, 30016908, 30030133, 30031307, 30033800, 30042032, 30068395, 30032510, 30068396)	> 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30035254, 30016908, 30030133, 30031307, 30033800, 30042032, 30068395, 30032510, 30068396)	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	Sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una càrrega ja utilitzada. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30035254, 30016908, 30030133, 30031307, 30033800, 30042032, 30068395, 30032510, 30068396)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Lliure de níquel. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NHKFPECTHL959HK4MD11STTRGXRC4NH

Data creació còpia:
30/10/2025 08:31:58

Pàgina 7 de 29

(Per als codis saps 30035255, 30003856, 30003857, 30003860, 30006306, 30006307, 30006310, 30038070, 30061512, 30030249, 30030250, 30030251)	
UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent. (Per als codis saps 30035255, 30003856, 30003857, 30003860, 30006306, 30006307, 30006310, 30038070, 30061512, 30030249, 30030250, 30030251)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
Es valorarà posició de tancament intermedi que permet ubicar el teixit amb major precisió. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30035254, 30016908, 30030133, 30031307, 30033800, 30042032, 30068395, 30032510, 30068396)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 9 – Endograpadora-talladora de sutura lineal articulada i càrregues (2)

Puntuació econòmica:	50 punts
Puntuació tècnica objectiva:	50 punts
Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors, amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Ramdomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per al codi sap 30051041)	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30051041)	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
Es valorarà sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una carrega utilitzada. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30051041)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
Lliure de níquel. Especificat a la Product Data. (Excepte codi sap 30051041)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent. (Excepte codi sap 30051041)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
Es valorarà posició de tancament intermedi que permet ubicar el teixit amb major precisió. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30051041)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 10 – Endograpadora-talladora de sutura lineal articulada i càrregues (3)



Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Ramdomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per al codi sap 30060475)	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30060475)	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	Es valorarà sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una carrega utilitzada. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30060475)	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Lliure de níquel. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30060476, 30060477)	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent. (Per al codi sap 30060476, 30060477)	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Es valorarà posició de tancament intermedi que permet ubicar el teixit amb major precisió. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30060475)	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 11 – Endograpadora-talladora de sutura lineal articulada i càrregues (4)

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts



Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per al codi sap 30043232)	> 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30043232)	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
Es valorarà sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una carrega utilitzada. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30043232)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
Lliure de níquel. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
Es valorarà posició de tancament intermedi que permet ubicar el teixit amb major precisió. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30043232)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 12 – Endograpadora-talladora de sutura lineal articulada i càrregues (5)

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de re-condicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per als codis saps 30069680+30069747+30069730+30069748)	> 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30069680+30069747+30069730+30069748)	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	Es valorarà sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una carrega utilitzada. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30069680+30069747+30069730+30069748)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Lliure de níquel. Especificat a la Product Data. (Excepte per als codis saps 30069680+30069747+30069730+30069748)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent. (Excepte per als codis saps 30069680+30069747+30069730+30069748)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Es valorarà posició de tancament intermedi que permet ubicar el teixit amb major precisió.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 30/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NHKFPECTHL959HK4MD1ISTTRGXRC4NH

Data creació còpia:
30/10/2025 08:31:58

Pàgina 10 de 29

Especificat a la Product Data.
(Per als codis saps 30069680+30069747+30069730+30069748)

LOT 13 – Grapadora-talladora de sutura corba i càrregues

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors, amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Per als codis saps 30003043+30069737+30003841+30069639)	> 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	Sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una càrrega ja utilitzada. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30003043, 30069637, 30003841, 30069639)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30003043, 30069637, 30003841, 30069639)	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	Es valorarà posició de tancament intermedi que permet ubicar el teixit amb major precisió. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30003043, 30069637, 30003841, 30069639)	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Lliure de níquel. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 14 – Grapadores per a sutura en bossa de tabac

Puntuació econòmica:		60 punts
Puntuació tècnica objectiva:		40 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors, amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts



d'aquests.	
Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
Aliatge d'acer inoxidable tipus 316-L. Especificat a la Product Data. (Per als codis saps 30000361+30000362)	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 15 – Grapadora-talladora de sutura circular corba (1)

Puntuació econòmica:	50 punts
Puntuació tècnica objectiva:	50 punts
Puntuació tècnica objectiva	<p>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<p>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors, amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<p>Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2. (Excepte codi sap 30014427)</p> <p>> 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts</p>
	<p>Sistema de compressió progressiva uniforme. Especificat a la Product Data. (Excepte codi sap 30014427)</p> <p>Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts</p>
	<p>Sistema de seguretat tàctil i sonor. Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàctil i sonor. Especificat a la product Data. (Excepte codi sap 30014427)</p> <p>Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts</p>
	<p>Lliure de níquel. Especificat a la Product Data. (Excepte codi sap 30014427)</p> <p>Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts</p>
	<p>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent. (Excepte codi sap 30014427)</p> <p>Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts</p>
	<p>Capçal basculant. Especificat a la Product Data. (Excepte codi sap 30014427)</p> <p>Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts</p>

LOT 16 – Grapadora-talladora de sutura circular corba (2)

Puntuació econòmica:	50 punts
Puntuació tècnica objectiva:	50 punts



Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors,</u> amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Presentació Estudis</u> tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2.	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	<u>Sistema de compressió progressiva uniforme.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Sistema de seguretat tàtil i sonor. Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàtil i sonor .</u> Especificat a la product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.</u> Especificat a la Product Data o certificat vigent.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Indicador visual de posició de la grapa.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 17 – Grapadora-talladora de sutura circular recta

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors,</u> amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Presentació Estudis</u> tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2.	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	<u>Sistema de compressió progressiva uniforme.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Sistema de seguretat tàtil i sonor. Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàtil i sonor .</u> Especificat a la product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts



	<u>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.</u> Especificat a la Product Data o certificat vigent.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Indicador visual de posició de la grapa.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 18 – Grapadora-talladora de sutura circular recta

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors,</u> amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Presentació Estudis</u> tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2.	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	<u>Sistema de compressió progressiva uniforme.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Sistema de seguretat tàctil i sonor. Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàctil i sonor.</u> Especificat a la product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.</u> Especificat a la Product Data o certificat vigent.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Indicador visual de posició de la grapa.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 19 – Grapadora de sutura cutània i accessoris (1)

Puntuació econòmica:		55 punts
Puntuació tècnica objectiva:		45 punts
Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors,</u> amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts



	Es valorarà tret (disparo) parcial de la grapa. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004351)	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Sistema de seguretat tàctil i sonor. Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàctil i sonor. Especificat a la product Data. (Per al codi sap 30004351)	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Aliatge d'acer inoxidable tipus 316-L per l'agulla. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004351)	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Indicador visual de posició de la grapa. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004351)	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Que la finestra del visor de les grapes sigui transparent. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004351)	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 20 – Grapadora de sutura cutània i accessoris (2)

Puntuació econòmica:		55 punts
Puntuació tècnica objectiva:		45 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors, amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	Es valorarà tret (disparo) parcial de la grapa. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004350)	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Sistema de seguretat tàctil i sonor. Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàctil i sonor. Especificat a la product Data. (Per al codi sap 30004350)	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Aliatge d'acer inoxidable tipus 316-L per l'agulla. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004350)	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Indicador visual de posició de la grapa. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004350)	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Que la finestra del visor de les grapes sigui transparent. Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30004350)	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 21 – Grapadora de sutura cutània i accessoris (3)

Puntuació econòmica:	55 punts
Puntuació tècnica objectiva:	45 punts



Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	Es valorarà tret (disparo) parcial de la grapa. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Sistema de seguretat tàctil i sonor. Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàctil i sonor. Especificat a la product Data.	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Aliatge d'acer inoxidable tipus 316-L per l'agulla. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Indicador visual de posició de la grapa. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Que la finestra del visor de les grapes sigui transparent. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 22 – Càrregues de clips manuals (1)

Puntuació econòmica:		55 punts
Puntuació tècnica objectiva:		45 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	Lliure de níquel. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Identificació en l'aplicador de la mida del clip amb color. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	Sistema de subjecció a la taula instrumental. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 23 – Càrregues de clips manuals (2)

Puntuació econòmica:	55 punts
Puntuació tècnica objectiva:	45 punts



Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors,</u> amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.</u> Especificat a la Product Data o certificat vigent.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Identificació en l'aplicador de la mida del clip amb color.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Sistema de subjecció a la taula instrumental.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 24 – Càrregues de clips manuals (3)

Puntuació econòmica:		55 punts
Puntuació tècnica objectiva:		45 punts
Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors,</u> amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.</u> Especificat a la Product Data o certificat vigent.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Identificació en l'aplicador de la mida del clip amb color.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Sistema de subjecció a la taula instrumental.</u> Especificat a la Product Data.	Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 25 – Aplicador múltiple de clips (1)

Puntuació econòmica:	50 punts
Puntuació tècnica objectiva:	50 punts



Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors,</u> amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Presentació Estudis</u> tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2.	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.</u> Especificat a la Product Data o certificat vigent.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Identificació en l'aplicador de la mida del clip amb color.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Que la finestra del visor de les grapes sigui transparent.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 26 – Càrrega per a endoaplicadors de clips manual

Puntuació econòmica:		55 punts
Puntuació tècnica objectiva:		45 punts
Puntuació tècnica objectiva	<u>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats.</u> No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<u>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors,</u> amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<u>Lliure de níquel.</u> Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30029041)	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.</u> Especificat a la Product Data o certificat vigent. (Per al codi sap 30029041)	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Sistema de subjecció a la taula instrumental.</u> Especificat a la Product Data. (Per al codi sap 30027360)	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts
	<u>Identificació en l'aplicador de la mida del clip amb color.</u> Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 27 – Endoaplicador múltiple de clips



Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2.	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	Sistema de seguretat tàtil i sonor. Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàtil i sonor. Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Que la finestra del visor de les grapes sigui transparent. Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
	Es valorarà que els endoaplicadors tinguin un sistema de seguretat anti-caiguda de la grapa. Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Lliure de níquel. Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	Identificació en l'aplicador de la mida del clip amb color. Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
	L'endoaplicador no requereix pre-carregar els clips previ al seu ús. Especificat a la Product Data.	<ul style="list-style-type: none"> Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 28 – Endoaplicador de fixadors per a malles

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors , amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2.	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
	Sistema de seguretat tàtil i sonor. Es valorarà que l'equip	Si compleix = 2,5 punts



disposi del doble sistema de seguretat, tàtil i sonor . Especificat a la product Data.	Si no compleix = 0 punts
Que la finestra del visor de les grapes sigui transparent. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts
Es valorarà que els endoaplicadors tinguin un sistema de seguretat anti-caiguda de la grapa. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
Lliure de níquel. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent. Especificat a la Product Data o certificat vigent.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
Identificació en l'aplicador de la mida del clip amb color. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
L'endoaplicador no requereix pre-carregar els clips previ al seu ús. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 29 – Endoaplicador de fixadors per a malles

Puntuació econòmica:	60 punts
Puntuació tècnica objectiva:	40 punts
Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de recondicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors, amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests.	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Randomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2.	<ul style="list-style-type: none"> > 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts
Sistema de seguretat tàtil i sonor. Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàtil i sonor . Especificat a la product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
Es valorarà sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una carrega finalitzada. Especificat a la Fitxa Tècnica/Product Data.	Si compleix = 2,5 punts Si no compleix = 0 punts
Es valorarà que la finestra del visor de les grapes sigui transparent. Especificat a la Product Data.	Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts

LOT 30 – Endolligadures

Puntuació econòmica:	80 punts
Puntuació tècnica objectiva:	20 punts



Puntuació tècnica objectiva	<p>Amplitud de gamma. Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.</p>	<p>El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 20 punts.</p>
	<p>La puntuació de la gamma s'obindrà de la següent manera:</p> $PUNTUACIÓ\ CRITERI = \frac{\text{Rang de mides a valorar (número de referències ofertes validades tècnicament)}}{\text{Rang de mides mes ample presentant (número de referències mes ample ofert validades tècnicament)}} * \text{Puntuació total criteri}$	<p>La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació directament proporcional respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta.</p> <p>El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.</p> <p>Per garantir l'eficiència en l'àmbit logístic és important que els magatzems estiguin homogeneïtzats el màxim possible en les característiques dels embolcalls i contenidors de tots aquells articles què disposen de mides diferents. És per aquest motiu que es valorarà la presentació al nombre màxim d'articles del lot requerit.</p>

LOT 31 – Endoinstrument de sutura i càrregues

Puntuació econòmica:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva:		50 punts
Puntuació tècnica objectiva	<p>Presentació d'un sistema de circularització dels materials i equips oferts un cop utilitzats. No es tracta de presentar una prova pilot, sinó que cal proposar un sistema preparat per iniciar-se amb l'inici del contracte. La proposta ha d'incloure la recollida dels materials i equips usats i les despeses de gestió dels residus si s'escau. (Per al codi sap 30001854)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si no es presenta cap proposta de circularització dels materials i els equips usats = 0 punts. • Si es presenta una proposta de reciclatge i/o valorització dels materials usats = 3 punts. • Si es presenta una proposta de re-condicionament dels equips usats = 7 punts. • Si es presenta una proposta de reutilització dels equips usats = 10 punts.
	<p>Si la proposta presentada està oberta a la circularització de materials i/o equips usats d'altres proveïdors, amb la corresponent contribució proporcional als costos de gestió d'aquests. (Per al codi sap 30001854)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si compleix = 10 punts • Si no compleix = 0 punts
	<p>Sistema de seguretat sonor de l'ancoratge de l'agulla. Especificat a la Product Data.</p>	<p>Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts</p>
	<p>Es valorarà que estigui calibrat per mesurar la longitud del fill. Especificat a la Product Data. (Per el codi sap 30001854)</p>	<p>Si compleix = 10 punts Si no compleix = 0 punts</p>
	<p>Eix antireflectant. Especificat a la Product Data. (Per el codi sap 30001854)</p>	<p>Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts</p>
	<p>Aliatge d'acer inoxidable tipus 316-L per l'agulla. Especificat a la Product Data. (Excepte codi sap 30001854)</p>	<p>Si compleix = 5 punts Si no compleix = 0 punts</p>

LOT 32 – Reforç de sutura mecànica (1)



Puntuació econòmica:		90 punts
Puntuació tècnica objectiva:		10 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Ramdomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2.	> 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts

LOT 33 – Reforç de sutura mecànica (2)

Puntuació econòmica:		90 punts
Puntuació tècnica objectiva:		10 punts
Puntuació tècnica objectiva	Presentació Estudis tipus Comparatius, Clínics, Ramdomitzats, Cohorts, publicats en Revistes biomèdiques o científiques indexades Q1 Q2.	> 3 estudis = 10 punts 3 estudis = 5 punts 2-1 estudis = 2,5 punts 0 estudis = 0 punts

2. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS

- **Circularització dels materials (sutures mecàniques) i equips usats.**

La Re-circularització adequada de les sutures mecàniques i altres equips és essencial per assegurar la seguretat dels pacients, mantenir la qualitat assistencial i complir amb les normatives sanitàries i mediambientals.

Prevenició d'infeccions i contaminacions:

1. La re-circularització garanteix que els instruments i materials reutilitzats estiguin desinfectats o esterilitzats adequadament abans de ser usats en un nou pacient, reduint així el risc de transmissió d'agents patògens i infeccions hospitalàries.
2. Seguretat del pacient: La correcta re-circularització assegura que els equips funcionin en condicions òptimes, evitant fallades que puguin causar lesions o complicacions durant la cirurgia.
3. Compliment de normatives i estàndards: La pràctica de re-circularització s'ajusta a protocols internacionals i regulacions de salut que exigeixen la gestió adequada dels instruments mèdics per garantir la seva seguretat i eficàcia.
4. Manteniment de la funcionalitat dels equips: La revisió i manteniment periòdic durant la re-circularització ajuden a detectar possibles deterioraments o fallades dels dispositius, prolongant la seva vida útil i evitant costos addicionals per substitució prematura.
5. Reducció de costos: La reutilització controlada, amb la correcta re-circularització, permet estalviar en la compra contínua d'equips nous, tot mantenint la qualitat i seguretat del servei.
6. Garantia de qualitat i traçabilitat: La re-circularització permet portar un registre detallat del procés de neteja, desinfecció i esterilització, assegurant que cada instrument compleix els estàndards de qualitat i permetent una traçabilitat en cas de qualsevol incident.

- **Evidència científica de sutures mecàniques. Estudis publicats en indexats en Quartil Q1 i Q2.**

Els estudis publicats de sutures mecàniques indexats en quartils Q1 i Q2 són crucials perquè aporten evidència de qualitat, influència i fiabilitat, que són fonamentals per avançar en la recerca mèdica i millorar la pràctica clínica:



1. Alta qualitat i rigor científic: Els quartils 1 i 2 inclouen les publicacions amb els indicadors d'impacte més elevats, el que reflecteix que els estudis publicats en ells han passat per un procés de revisió per parells exhaustiu i segueixen estàndards científics rigorosos.
2. Major influència i credibilitat: La publicació en aquests quartils indica que el treball és reconegut i valorat dins de la comunitat mèdica i científica, la qual cosa augmenta la seva credibilitat i la seva influència en la pràctica clínica i en el desenvolupament de noves investigacions.
3. Rellevància per a la presa de decisions: Els estudis de quartils 1 i 2 són sovint considerats com a fonts de dades més fiables i representatives, la qual cosa els fa essencials per a la presa de decisions basades en evidència.
4. Recursos i finançament: La publicació en aquests quartils pot facilitar l'accés a recursos i finançament per a futures investigacions, ja que aquestes publicacions són més visibles i valorades en el món acadèmic i institucional.

• **Sistema de compressió progressiva uniforme dels teixits de les grapadores quirúrgiques.**

Els sistemes de compressió dinàmica i uniforme de les sutures mecàniques són claus per assegurar una curació més ràpida, segura i amb resultats estètics i funcionals millors en els procediments quirúrgics:

1. Promoció de la cicatrització adequada: La compressió controlada ajuda a mantenir els teixits en contacte íntim, facilitant la formació de teixit de granulació i millorant la integritat de la ferida.
2. Reducció de la inflamació i infecció: La compressió uniforme evita punts d'estrès o pressió excessiva que podrien causar necrosi decidual o augmentar el risc d'infecció.
3. Estimula el procés de reparació: La pressió dinàmica s'ajusta segons la resposta del teixit, promovent la síntesi de col·lagen i la remodelació de la ferida de manera més eficient.
4. Minimitza el risc de fallida de la sutura: Un sistema que manté la força de compressió de manera estable evita que la sutura es desprengui o s'obri, millorant la resistència de la ferida durant el procés de curació.
5. Millora dels resultats estètics: La compressió uniforme contribueix a una cicatriu més neta i menys irregular, amb menys risc de deformitats o cicatrius hipertròfiques.

• **Sistema de seguretat incorporat de les grapadores quirúrgiques per impedir l'activació del mecanisme amb una càrrega ja utilitzada.**

Aquest sistema de bloqueig és clau per garantir la seguretat, la precisió i la durabilitat dels instruments mèdics, així com per protegir tant els pacients com els professionals de la salut:

1. Seguretat del pacient: Assegura que l'instrument no funcioni sense la càrrega adequada, evitant així possibles malentesos o errors que puguin afectar la qualitat del diagnòstic o tractament.
2. Prevenció d'errors: Impedeix que l'instrument s'utilitzi en condicions inadequades, evitant que es produeixin lectures errònies o que l'instrument s'endarrerixi per un ús incorrecte.
3. Protecció de l'equip: Redueix el risc de danys a l'instrument o d'accidents laborals, ja que el sistema de bloqueig impedeix el seu ús en condicions no segures o no preparades.
4. Garantia de bones pràctiques: Promou un ús correcte i responsable dels equips mèdics, assegurant que sempre es realitza sota condicions segures i controlades.

• **Posició de tancament intermedi de les grapadores quirúrgiques que permet ubicar el teixit amb major precisió.**

La importància de la posició de tancament intermedi rau en què permet ubicar el teixit amb una major precisió, cosa que és fonamental per a l'eficàcia de les sutures mecàniques. Aquesta posició assegura que el teixit estigui correctament alineat i que les sutures quedin ben distribuïdes, reduint el risc de complicacions



com infeccions, desgast de la sutura o mal alineament dels teixits. A més, un tancament intermedi ben col·locat contribueix a una cicatrització més ràpida i efectiva, millorant els resultats globals de la cirurgia o procediment quirúrgic.

- **Certificat de norma UNE-EN ISO 5832-2:2018.**

La norma ISO 5832-2:2018 contribueix a garantir la qualitat i la seguretat dels materials metàl·lics utilitzats en les grapes de sutures mecàniques, afavorint així un millor resultat clínic i una recuperació més segura per als pacients. Proporciona pautes sobre la composició química, la resistència mecànica, la biocompatibilitat i altres característiques essencials per garantir que aquests components siguin segurs, eficaços i compatibles amb el cos humà.

En el context de les sutures mecàniques, la norma assegura que les grapes de sutura siguin fabricades amb materials que:

1. Tinguin una resistència adequada per mantenir els talls tancats durant el procés de cicatrització.
2. Siguin resistents a la corrosió i a la degradació en l'entorn biològic.
3. No causin reaccions adverses o rebuig per part del pacient.
4. Compleixin amb els estàndards internacionals de qualitat i seguretat.

- **Grapes i clips de les sutures mecàniques lliure de níquel.**

Assegurar-se que les grapes de les sutures mecàniques siguin lliures de níquel contribueix a una recuperació més segura, ràpida i sense complicacions per al pacient:

1. Prevenció de reaccions al·lèrgiques: El níquel és un dels al·lèrgens més comuns en els dispositius mèdics. La presència de níquel en les grapes pot causar reaccions al·lèrgiques, com dermatitis de contacte, que poden generar molèsties, inflamació i retard en la curació.
2. Reducció de complicacions: Les reaccions al·lèrgiques o la sensibilització al níquel poden complicar el procés de cicatrització, augmentar el risc d'infeccions i requerir intervencions addicionals per retirar o reemplaçar les grapes.
3. Seguretat del pacient: Utilitzar grapes lliures de níquel és especialment important en pacients amb antecedents d'al·lèrgies a aquest metall o en grups vulnerables com nens, dones embarassades o persones amb pell sensible.
4. Compatibilitat biològica: Les grapes lliures de níquel són més compatibles amb el teixit humà, minimitzant els riscos de reaccions tòxiques o inflamatòries.

- **Grapes de les sutures cutànies amb aliatge d'acer inoxidable tipus 316.**

L'acer inoxidable 316L és molt valorat en la confecció de sutures cutànies per la seva combinació de resistència, biocompatibilitat i durabilitat, assegurant una cicatrització segura i efectiva. L'acer inoxidable 316L té una gran importància en la fabricació de sutures cutànies degut a diverses de les seves característiques que el fan ideal per a aquest ús. Entre les principals raons destaquen:

1. Alta resistència a la corrosió: l'acer inoxidable 316L conté molibdè, que millora la resistència a la corrosió en medi salí i àcid, assegurant que la sutura no es deteriori davant de fluids corporals o ambientals.
2. Biocompatibilitat: és un material que generalment no provoca reaccions adverses en els teixits humans, reduint el risc d'inflamació o rebuig, la qual cosa és fonamental en sutures cutànies.
3. Estructura i resistència mecànica: la seva robustesa i flexibilitat permeten que la sutura sigui duradora i pugui suportar les tensions de la pell durant la cicatrització.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
29/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 30/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0NHKFPECTHL959HK4MD11STTRGXRC4NH

Data creació còpia:
30/10/2025 08:31:58

Pàgina 24 de 29

4. Baixa reactivitat i alta compatibilitat: la seva baixa reactivitat ajuda a minimitzar reaccions locals com inflamacions o reaccions de cos estrany.

- **Sistema de seguretat tàctil i sonor a les sutures mecàniques.**

El doble sistema de seguretat en les sutures mecàniques és essencial per garantir la seva eficàcia, seguretat i fiabilitat, contribuint a millorar els resultats i la seguretat del pacient durant el procediment quirúrgic:

1. Prevenció d'errors i fallades:
 - a. Sistema de sonor: alerta quan hi ha una pressió excessiva o una situació anòmla, evitant danys als teixits o a la pròtesi.
 - b. Sistema tàctil: permet detectar manualment problemes, com ara una sutura que no està ben col·locada o una situació que requereix ajustament immediat.
2. Increment de la seguretat del pacient: la combinació de dos sistemes de seguretat redueix la probabilitat d'errors, assegurant que la sutura s'efectua de manera correcta i segura, minimitzant complicacions postoperatòries.
3. Major fiabilitat i redundància: amb doble sistema, si un sistema falla, l'altre pot detectar i alertar, garantint una resposta ràpida i efectiva davant de qualsevol incidència.
4. Millora en el control durant el procediment: l'ús conjunt de sensors tàctils i sonors proporciona un control més precís i informació en temps real, facilitant que el cirurgià prengui decisions informades durant la sutura.
5. Reducció del temps de procediment i complicacions: la detecció precoç de possibles anomalies permet solucionar-les a temps, evitant complicacions i reduint la durada de la cirurgia.

- **Capçal de sutures mecàniques circulars basculant.**

La sutura mecànica circular amb capçal basculant rau en la seva capacitat d'augmentar la seguretat, eficiència i qualitat dels procediments quirúrgics que impliquen la reparació de estructures tubulades, contribuint a millorar els resultats clínics i la recuperació del pacient:

1. Eficàcia en la reparació d'estructures tubulades: aquesta sutura permet una reparació ràpida i segura d'òrgans tubulars, garantint una bona estanquitat i integritat de la unió.
2. Precisió i uniformitat: el capçal basculant facilita una distribució uniforme i consistent de la sutura al voltant del tub, millorant la qualitat de la unió i reduint el risc de fuites o complicacions postoperatòries.
3. Minimització de la manipulació manual: la sutura mecànica minimitza la manipulació directa dels teixits, disminuint el trauma i millorant la recuperació postoperatòria.
4. Aplicació en tecnologies avançades: el capçal basculant permet ajustar la posició de la sutura segons les necessitats específiques, facilitant operacions en zones de difícil accés o amb formes complexes.

- **Sutures mecàniques amb indicador visual de posició/recorregut de la grapa.**

Visualitzar la posició del grapat en les sutures mecàniques circulars és essencial per garantir una fixació segura, efectiva i que afavoreixi una recuperació òptima del pacient:

1. Assegura una fixació uniforme: la ubicació adequada del grapat garanteix que la força aplicada sigui equilibrada al voltant de la sutura, evitant tensions desiguals que puguin provocar desplaçaments o danys en els teixits.
2. Preveu el correcte funcionament de la sutura: la posició del grapat influeix en com la sutura mantindrà els marges de la ferida units, millorant la confiança en la seva estabilitat i cicatrització.



3. Redueix el risc de complicacions: una visualització clara evita errors com una col·locació incorrecta, que podria provocar infeccions, necrosi o fallada de la sutura.
4. Optimitza la tècnica quirúrgica: permet al cirurgià ajustar amb precisió el grapat abans de fixar-lo definitivament, millorant la qualitat del resultat final.
5. Facilita la inspecció i futur seguiment: la correcta posició del grapat fa més fàcil la revisió postoperatòria i qualsevol intervenció futura si fos necessari.

- **Tret parcial de la grapa de la sutura cutània (disparo).**

El funcionament de la grapadora cutània en dos passos es pot explicar de la següent manera:

1. Aproximació i fixació de les capes de pell: la grapadora cutània introdueix les potes que passen a través de les capes de pell (epidermis i dermis) per unir-les de manera segura. Aquest pas assegura que els teixits estiguin en contacte i en la posició correcta per a la cicatrització.
2. Grapes per mantenir la unió de les capes: la grapadora col·loca les grapes metàl·liques que mantenen les capes de pell juntes fins que comenci la cicatrització. Aquest sistema permet una fixació forta i estable, facilitant la recuperació del pacient.

- **Grapadora de sutura cutània/aplicadors de clips amb visor de grapes/clips transparent.**

El visor transparent contribueix a una millor gestió de les grapes, augmenta la seguretat i facilita l'ús de la grapadora, millorant significativament l'experiència de l'usuari:

1. Permet veure la quantitat de grapes: un visor transparent permet als usuaris veure fàcilment quantes grapes queden dins de la grapadora, evitant així quedar-se sense enmig d'un treball important i necessitar una recàrrega inesperada.
2. Facilita la planificació del treball: saber en tot moment el nivell de grapes ajuda a planificar millor el treball, evitant interrupcions per falta de grapes i millorant l'eficiència.
3. Augmenta la seguretat: amb un visor transparent, els usuaris poden veure si hi ha alguna grapa mal col·locada o si hi ha algun problema intern, ajudant a prevenir possibles accidents o mal funcionament de l'eina.
4. Millora la usabilitat: la transparència del visor fa que sigui més fàcil i còmode d'utilitzar, ja que no cal obrir la carcassa per comprovar el nivell de grapes, fent que l'usuari pugui treballar de manera més ràpida i eficient.

- **Identificació en l'aplicador/endoaplicador amb els cartutxos de clips amb la mida del clip corresponent amb color.**

La utilització de codis de colors en l'aplicador de clips manuals i en els cartutxos amb clips és una pràctica essencial per garantir la seguretat, l'eficiència i l'èxit dels procediments quirúrgics, contribuint a una millor atenció al pacient:

1. Diferenciació ràpida i segura: els codis de colors permeten al personal mèdic identificar immediatament el tipus de clips sense necessitat de llegir etiquetes o especificacions detallades, reduint així el risc d'errors.
2. Selecció adequada segons la necessitat clínica: diversos colors poden indicar diferents mides, tipus o propietats dels clips (per exemple, clips metàl·lics, absorbibles, de dimensions diverses), ajudant a escollir el més adequat per a cada situació quirúrgica.
3. Eficàcia en el flux de feina: la codificació per colors accelera el procés d'identificació i manipulació dels clips, millorant l'eficiència durant l'operació.



4. Reducció d'errors i complicacions: la correcta identificació evita la utilització de clips inadequats, que podria provocar complicacions com fugides, infeccions o necessitat de revisions addicionals.
5. Formació i comunicació: els codis de colors faciliten la formació del personal i milloraran la comunicació entre els membres de l'equip quirúrgic, assegurant que tothom entén i utilitza els clips de manera adequada.
6. Conservació i gestió d'inventari: la identificació per colors també ajuda en el control d'inventari i en la gestió dels estoc, assegurant que els clips es mantinguin en condicions òptimes i es utilitzin en el moment oportú.

- **Cartutxos de clips quirúrgics que disposin de sistema de subjecció a la taula instrumental.**

La subjecció del cartutxos de clips quirúrgics a la taula d'instrumental és una pràctica fonamental per garantir una intervenció segura, ordenada i eficient, protegint tant el pacient com el resultat de la cirurgia:

1. Seguretat del pacient: assegura que els clips no es perdin o caiguin durant la cirurgia, evitant complicacions o la necessitat de buscar-los o reemplaçar-los, cosa que pot comportar riscos addicionals.
2. Organització i eficiència: la subjecció a la taula d'instrumental permet tenir els clips a l'abast i ben ordenats, facilitant un accés ràpid i ordenat quan sigui necessari, cosa que contribueix a una cirurgia més àgil i controlada.
3. Prevenció d'errors: mantenir els clips ben subjectats evita confusions o malentesos, com utilitzar un clip equivocament o perdre'n de vista durant la intervenció.
4. Higiene i control: la subjecció a l'instrumental permet mantenir els clips en un entorn controlat i net, reduint el risc de contaminació o d'introducció de materials estranys.
5. Facilitat de maneig: amb els clips subjectes a l'instrumental, es pot manipular amb més precisió i seguretat, especialment en situacions que requereixen una manipulació delicada.

- **Sistema de seguretat anti-caiguda del clip a l'endoaplicador.**

Aquest sistema contribueix a una cirurgia més segura, efectiva i amb menys riscos per al pacient.

El sistema anti-caiguda del clip als endoaplicadors i aplicadors de cirurgia oberta és important perquè garanteix la seguretat i l'eficàcia del procediment quirúrgic. Aquest sistema ajuda a evitar que els clips es moguin o es desenganxin accidentalment durant o després de la cirurgia, la qual cosa podria comportar complicacions com hemorràgies, infeccions o falles en el tancament de vasos o conductes. A més, el sistema anti-caiguda assegura que els clips es mantinguin en la seva posició original fins al moment de la seva aplicació, millorant la precisió i la fiabilitat del procediment. En resum, aquest sistema contribueix a una cirurgia més segura, efectiva i amb menys riscos per al pacient.

- **No necessitat de pre-càrrega dels clips a l'endoaplicador abans del seu ús.**

Que l'aplicador/endoaplicador de clips no requereixi pre-recàrrega millora la precisió, seguretat i eficiència durant els procediments quirúrgics, cosa que és fonamental per a un resultat positiu i segur per al pacient:

1. Major control i flexibilitat: sense necessitat de pre-recàrrega, el cirurgià pot decidir en temps real quants clips utilitzar i quan aplicar-los, adaptant-se millor a les condicions específiques de cada pacient.
2. Reducció del risc d'errors: la manca de pre-recàrrega elimina la possibilitat d'errors associats amb la càrrega incorrecta o mal col·locada d'un conjunt de clips, assegurant que cada clip s'aplica de manera precisa i segura.



3. Simplificació de l'eina: un aplicador/endoaplicador sense pre-recàrrega és sovint més senzill de manejar i mantenir, facilitant la seva utilització durant procediments complexos, especialment en espais reduïts o difícils d'accedir.
4. Reducció del temps quirúrgic: la possibilitat d'aplicar clips de manera immediata i controlada pot ajudar a reduir el temps total de la cirurgia, contribuint a una recuperació més ràpida i a una millor eficàcia del procediment.

- **Sistema de seguretat sonor de l'ancoratge de l'agulla.**

El sistema sonor és una eina que contribueix a la seguretat, precisió i eficàcia de la cirurgia laparoscòpica, assegurant que l'agulla estigui ben posicionada abans de continuar amb els passos següents. És important que hi hagi un sistema sonor que indiqui que l'agulla ha quedat correctament posicionada en l'endoinstrument de sutures laparoscòpiques per diverses raons clau:

1. Seguretat del procediment: el so d'indicació proporciona una confirmació immediata que l'agulla està en la posició correcta, reduint el risc d'errors o de moviment accidental durant la sutura.
2. Eficàcia i rapidesa: el sistema sonor ajuda a accelerar el procés, ja que el cirurgià no ha de verificar visualment constantment la posició, permetent-te concentrar en altres aspectes de la cirurgia.
3. Precisió en la manipulació: La confirmació auditiva pot ajudar a evitar moviments innecessaris o ajustaments repetits, millorant la precisió en la sutura i la qualitat del resultat final.
4. Reducció del risc de complicacions: assegurar que l'agulla està en la posició correcta evita possibles lesions a estructures adjacents o la necessitat de repetir la sutura, que pot incrementar el risc de complicacions post-operatòries.
5. Facilita la comunicació en l'equip: en cirurgies amb múltiples membres, un sistema sonor pot actuar com a senyal clar i immediat per a tot l'equip, millorant la coordinació.

- **Endoinstrument de sutura calibrat per a mesurar la longitud del fill.**

Que l'endoinstrument disposi de l'eix calibrat per tallar el fil amb la mida adequada és fonamental per garantir la precisió, seguretat i èxit del tractament, així com la integritat de la estructura dental i la comoditat del pacient:

1. Precisió en el tractament: la calibració assegura que el tall sigui exacte, permetent que el fil s'adapti perfectament a la mida requerida. Això és essencial per garantir la qualitat de la estructura que s'està suturant.
2. Evitar danys als teixits adjacents: un tall massa gran o massa petit pot causar danys no desitjats als teixits circumdants la qual cosa pot complicar el tractament i afectar la recuperació.
3. Seguretat i eficiència: un instrument calibrat redueix el risc d'errors durant la cirurgia o el procediment, fent que el procés sigui més segur i més ràpid per al pacient i el professional. Evita afegir dificultats al cirurgià

- **Instrument d'endosutura amb eix antireflectant.**

L'eix anti-reflectant és una característica clau que contribueix a la seguretat, eficiència i qualitat dels procediments laparoscòpics, millorant tant la visualització com la manipulació de l'instrument durant la cirurgia.

És important que l'endoinstrument de sutura laparoscòpic disposi d'un eix anti-reflectant perquè pugui garantir una manipulació segura i precisa durant la cirurgia. Els reflexos o reflexes que poden produir-se,



com per exemple la reacció del reflex de la visió o de la força, poden afectar la qualitat del procediment, provocant moviments no desitjats o dificultats en la manipulació del material de sutura:

1. Millorar la qualitat de la imatge: redueix els reflexos de la llum que poden distorsionar la visió del cirurgià, permetent una visualització més clara del camp quirúrgic.
2. Augmentar la precisió: minimitza els reflexos que podrien interferir en la manipulació de l'instrument, assegurant que els moviments siguin més controlats i exactes.
3. Reduir la fatiga visual: disminueix la fatiga ocular del cirurgià provocada pels reflexos, millorant la concentració i la seguretat durant la cirurgia.
4. Prevenir errors: evita que els reflexos distorsionin la percepció visual, reduint el risc d'errors en la sutura o en altres maniobres quirúrgiques.

3. APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, és obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles inclosos als lots: 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-19-20-22-23-24-25-31-32.

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum(N_i * P_i)}$$

C_i: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

N_i: és la quantitat licitada per material;

P_i: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.

