

0	Agrotècnica del Segrià,SL	Boscirem,SL	Agrovial,SA	
Sobre A				
Declaració responsable 19.a	Si	Si	Si	
Documentació UTE 19.b	No correspon	No correspon	No correspon	
Certificat RELI 19.c	Si	Si	Si	
Doc. Empres estrangeres 19.d.e.f	No correspon	No correspon	No correspon	
Pòlissa assegurança 19.g	Si	NO. S'haurà de requerir	Si	
Model absència conflicte d'interessos (annex 3)	si	Si	Si	
Sobre B Oferta Econòmica				
MILLORES OFERIDES				
M1	1,42	1,42	1,42	
M2	2,58	2,58	2,58	
M3	3,90	3,90	3,90	
M4	1,95	1,95	1,95	
M5	3,35	3,35	3,35	
M6	1,05	1,05	1,05	
M7	0,75	0,75	–	
M8	0,90	0,90	–	
M9	2,15	2,15	–	
M10	2,62	2,62	–	
M11	3,45	3,45	–	
M12	23,45	23,45	–	
M13 (210 €/ml)	50 metres=10,5	71 metres=14,91	–	
Experiència a Vinaixa	No	No	No	
Experiència substitució canonades	1	1	1	
TOTAL PUNTUACIÓ	59,07	63,48	15,25	
OBSERVACIONS		S'ha de requerir l'acreditació de la pòlissa per l'import establert en plec de clàusules a data de la finalització de presentació d'ofertes. (12/11/2025)		