

Expedient núm.: 1841/2024

Informe valoració ofertes Sobre B

Procediment: Contractacions

Assumpte: Contracte mixt d'obres i serveis per l'abastament domiciliari d'aigua potable i clavegueram al municipi de Calaf (OSIAC)

Procediment i forma d'adjudicació: Procediment obert harmonitzat

INFORME VALORACIÓ CRITERIS TÈCNICS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

I. FETS

1. En data 29 de setembre de 2025 es va aprovar pel Ple de l'Ajuntament de Calaf l'expedient del contracte mixt d'obres i serveis per l'abastament domiciliari d'aigua potable i clavegueram al municipi de Calaf (OSIAC), convocant la seva licitació

2. Tenint en compte que la licitació està subjecte a regulació harmonitzada, d'acord amb els articles 19 i 22 de la LCSP, aquesta s'anunciarà mitjançant anunci publicat en el DOUE i al perfil del contractant de l'Ajuntament de Calaf.

3. En data 1 d'octubre s'envia l'anunci de licitació al DOUE i al publica a la plataforma del perfil del contractant, per un termini de **trenta (30) dies naturals** a comptar a partir de la data d'enviament de l'anunci al DOUE i de publicació al Perfil del Contractant, a les 14:00:00 hores.

4. En data 30 d'octubre a les 14:00 hores s'acaba el termini de presentació de proposicions i es presenten dins de termini les següents empreses:

Empresa	NIF	Data entrada i hora entrada	Registre d'entrada
TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL	B08719619	30/10/2025 12:23:00	2025-E-RC-2307

5. En data 3 de novembre es constitueix la Mesa de Contractació per procedir a l'obertura de l'oferta presentada per l'empresa TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL.

6. Els criteris tècnics sotmesos a judici de valor són els especificats en la clàusula onzena de criteris d'adjudicació i en concret en l'apartat 11.2 del plec de clàusules administratives particulars per al contracte mixt d'obres i serveis per l'abastament domiciliari d'aigua potable i clavegueram al municipi de Calaf (OSIAC) per procediment obert harmonitzat, i que es transcriu literalment a continuació:

"Per a la valoració de les proposicions avaluables mitjançant judici de valor, s'atendrà a criteris vinculats a l'objecte del contracte tals com l'organització i gestió del servei, la qualitat i el servei prestat, la relació amb els usuaris i amb l'òrgan contractant, l'ús de les tecnologies més avançades, la gestió sostenible dels recursos, el compromís amb l'eficiència energètica i la conservació de l'entorn, la idoneïtat de les actuacions i inversions proposades, la formació contínua i el compromís amb l'ocupació i el desenvolupament professional dels treballadors, i el seguiment i control de la gestió realitzada.

Les proposicions dels licitadors hauran d'ajustar-se a les condicions de format previstes al Plec de clàusules administratives. Així mateix, s'exigirà que les proposicions s'ajustin en la



seva descripció tècnica a les prescripcions tècniques contingudes al Plec Tècnic, no essent necessari que recullin expressa i exhaustivament totes i cadascuna de les prescripcions previstes, sinó exclusivament aquelles que siguin necessàries per procedir a la valoració de l'adequació de les ofertes al compliment de l'objecte del contracte.

Cada oferta serà valorada de forma independent entre licitadors, podent donar-se el cas d'obtenció d'idèntica puntuació entre els licitadors, ja que l'oferta serà avaluada i puntuada segons la qualitat de l'oferta presentada, en base als criteris recollits a la següent taula.

Criteris avaluables mitjançant judici de valor	Puntuació
Mitjans materials i humans adscrits al Servei i organigrama. - Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte destinat al manteniment de les instal·lacions, amb la seva titulació i formació. Sistema de gestió d'aquestes.	4
Pla de gestió i lectura de comptadors.	4
Pla de gestió, explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions. Sistema de gestió SIG.	8
Diagnòstic de les infraestructures i del funcionament del servei.	4

La valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor es realitzarà analitzant la documentació presentada pels licitadors, tenint en compte l'estructura, informació i compromisos oferts, així com el compliment dels requisits i obligacions establertes en els presents Plecs. La valoració de cada criteri es realitzarà segons s'indica:

- *Òptim:* el criteri analitzat compleix íntegrament o millora l'estàndard establert en la documentació contractual.
- *Satisfactori:* el criteri analitzat es considera correcte en termes d'adaptació al demandat en els plecs.
- *Insuficient:* el criteri analitzat bé no ha estat prou explicat, o bé es considera desajustat en termes d'adaptació al demandat en els plecs.

Es procedirà a puntuar cada criteri, sobre el 100% dels punts, seguint les directrius indicades a continuació:

- Entre el 75% i el 100% si es qualifica com a òptima.
- Entre el 50% i el 74% si es qualifica com a satisfactòria.
- Entre l'1% i el 49% si es qualifica com a insuficient.

A efectes d'evitar la presentació d'ofertes tècniques imprecises, deficientes o no ajustades a les especificacions tècniques establertes al corresponent Plec, seran excloses del procediment de licitació les ofertes que no arribin a deu (10) punts en la valoració dels criteris avaluables mitjançant judicis de valor."

Un cop examinada la documentació presentada, el tècnic sotassinat emet el següent:



II. INFORME

Única empresa licitadora TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.L:

Criteris avaluables mitjançant judici de valor	Compliment directius	Puntuació
Mitjans materials i humans adscrits al Servei i organigrama (puntuació 4)	1. Mitjans materials (òptim) • Òptim pel servei d'aigua potable. Supervisió del telecontrol 24 hores • Servei de clavegueram. • Material magatzem, magatzem amb taller en el terme municipal de dimensions òptimes • Obra civil • Laboratori analítics propis 2. Mitjans humans (òptim) Mitjans humans adequats. Es detalla equip de reten, es recull disponibilitat personal reforç en cas d'averia. Òptima identificació servei guàrdia. 3. Organigrama (òptim) Visualitzen la distribució de responsabilitats i rols dins l'equip de manera òptima.	100%
Pla de gestió i lectura de comptadors (puntuació 4)	Òptim. Planifiquen el canvi el primer trimestre de contracte. El sistema de telelectura integrarà comunicació amb protocol LoRaWAN. Es generarà i gestionarà les rutes per a TPL. Prioritzaran els comptadors amb un comportament metrològic defectuós.	100%
Pla de gestió, explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions. Sistema de gestió SIG (puntuació 8)	Òptim. Pla de gestió, explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions ben detallat i adaptat a les singularitats del servei. Òptim sistema de gestió SIG	95%
Diagnòstic de les infraestructures i del funcionament del servei (puntuació 4)	Òptim. Coneixen amb detall les infraestructures i proposen les actuacions de millora i adequació en aquelles que podem tenir problemes.	100%



En base l'exposat anteriorment es detalla una taula-resum amb la puntuació:

Taula-resum

Criteris avaluables mitjançant judici de valor	Puntuació
(1) <i>Mitjans materials i humans adscrits al Servei i organigrama.</i>	4
(2) <i>Pla de gestió i lectura de comptadors.</i>	4
(3) <i>Pla de gestió, explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions. Sistema de gestió SIG.</i>	8
(4) <i>Diagnòstic de les infraestructures i del funcionament del servei</i>	4

Empresa licitadora	Taula resum puntuació criteris avaluables mitjançant judici de valor							
	(1) <i>Puntuació</i>	<i>Punts sobre 4</i>	(2) <i>Puntuació</i>	<i>Punts sobre 4</i>	(3) <i>Puntuació</i>	<i>Punts sobre 8</i>	(4) <i>Puntuació</i>	<i>Punts sobre 4</i>
TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.L.	100%	4	100%	4	95%	7,6	100%	4

Empresa licitadora	Total (de 20)
TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.L.	19,6

Això és tot el que el sotasignat pot informar segons el seus coneixements, que sotmet a raonament tècnic més ben fonamentat, als informes dels serveis jurídics i al millor criteri de la Corporació.

Això és tot el que em cal informar.
I perquè quedi constància, signo el present informe.

Calaf, document signat electrònicament.

