

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DE L'ABASTAMENT A MASQUEFA (1.1.21)".

Codi d'expedient: 2025OOB0095

1. Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regula aquesta contractació, estableix la documentació que s'ha d'incloure al sobre B per part de les empreses licitadores.

La secretària de la Mesa de Contractació ha donat trasllat al departament d'Obres i Projectes les propostes tècniques presentades pels licitadors, per tal que emeti l'informe de valoració corresponent.

2. Objecte

L'objecte d'aquest document és valorar la documentació tècnica de les propostes admeses en aquesta licitació atenent els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En data 05 de Novembre de 2025 té lloc l'obertura dels sobres corresponents als criteris d'adjudicació no ponderables automàticament i es procedeix a fer-ne la valoració corresponent d'acord amb els criteris de valoració del Plec.

Les empreses admeses a la licitació és:

- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.
- AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU.
- COMSA, SAU.
- COPCISA, SA.
- UTE COPISA VIASFALT
- GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA SA.
- M.I.J. GRUAS, SA.
- ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU.
- ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.
- SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA.
- UTE RUBAU FERTRES
- SERVEIS I MANTENIMENT SERVIAL, SL.
- TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL.

3. Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels licitadors

D'acord amb el Plec de clàusules administratives, l'adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la qualitat.

Puntuació: La valoració màxima dels criteris quantificables mitjançant judicis de valor serà de 40 punts sobre un total de 100 punts.

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de l'apartat corresponent als Criteris d'Adjudicació, del Plec Clàusules Administratives.

Una vegada revisades i analitzades les diferents documentacions tècniques sotmeses a judici de valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris de valoració fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.

4. Valoració de les propostes presentades

A la taula que s'adjunta al final de l'informe (Annex 1) es detalla la valoració que s'ha atorgat a cada empresa d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de Clàusules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del tècnic sota signant, són els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la màxima puntuació

5. Resum de valoracions

El quadre següent, a mode de resum, assenyala les valoracions per a cada empresa:

Empresa	Puntuació
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.	30,00
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU.	32,00
COMSA, SAU.	38,00
COPCISA, SA.	30,00
UTE COPISA VIASFALT	32,00
GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA SA.	26,00
M.I.J. GRUAS, SA.	32,00
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU.	34,00
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.	30,00
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA.	32,00
UTE RUBAU FERTRES	30,00
SERVEIS I MANTENIMENT SERVIAL, SL.	32,00
TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL.	32,00

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica,

Enginyer d'Obres i Projectes

Annex 1 – Puntuació dels criteris sotmesos a judici de valor

VALORACIÓ JUDICIS DE VALOR 20250080095																													
OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DE L'ABASTAMENT DE MASQUEFA (1.1.21)																													
CRITERI	DESCRIPCIÓ	Justificació de la puntuació atorgada	Punts màx.	ACSA SORIGUE	Comentaris	AQUAMBIENTE	Comentaris	COMSA	Comentaris	COPCISA	Comentaris	COPISA- VIASFALT	Comentaris	GESTAGUA	Comentaris	GRUAS	Comentaris	ROGASA	Comentaris	ROMA	Comentaris	RUBATEC	Comentaris	RUBAU - FERTRES	Comentaris	SERVIAL	Comentaris	TRANSPARENTA	Comentaris
A	a)Propostes i metodologies de treball		40																										
a1)	Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el compliment del termini. Camí crític.																												
V1																													
	Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars que puguin esdevenir conflictilius per a l'execució de les obres i les alternatives que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a l'acompliment del mateix. També s'indicarà el termini de lliurament dels diversos equips i materials, havent d'indicar en aquest cas la data límit de formalització de la comanda dels mateixos. També es prestarà especial atenció a la descripció de com es realitzarà el control geomètric de l'obra a compte del contractista.	V= P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. V=0,75 P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no. V=0,50 P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. V=0,25 P1 max si els continguts o bé no són coherents o bé no s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs. V=0 si els continguts ni són coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquesta obra.	8,00	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00		8,00		6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.
V1	TOTAL V1		8,00	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		8,00		8,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
P1	SUBTOTAL P1 aplicant coeficient de proporcionalitat			6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		8,00		8,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
a2)	Equips, mitjans i metodologia prevista per a l'execució del dipòsit i justificació dels rendiments considerats.																												
V2																													
	Com s'enfocarà i estructurarà l'execució dels treballs de construcció del dipòsit; com es garantirà la seva estanqueïtat, quins tipus d'empreses especialistes i personal propi intervinen; quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor.	V= P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. V=0,75 P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no. V=0,50 P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. V=0,25 P1 max si els continguts o bé no són coherents o bé no s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs. V=0 si els continguts ni són coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquesta obra.	8,00	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.	4,00		6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.
V2	TOTAL V2		8,00	8,00		6,00		8,00		8,00		6,00		4,00		6,00		6,00		8,00		6,00		6,00		6,00		8,00	
P2	TOTAL P2 aplicant coeficient de proporcionalitat			8,00		6,00		8,00		8,00		6,00		4,00		6,00		6,00		8,00		6,00		6,00		6,00		8,00	
a3)	Equips i mitjans previstos per a l'execució dels elements de caldereria i el muntatge de les canonades, grups motobomba i valvuleria i justificació dels rendiments considerats.																												
V3																													
	Com s'enfocarà i estructurarà l'execució dels treballs de caldereria d'acer galvanitzat i el muntatge de la canonada de PEAD des de la descarrega en obra dels tubs fins al seu recobriment. Inclourà totes les etapes i aspectes com ara transport, descarrega i manipulació de tubs, condicions d'abassegament, instal·lació, fabricació de peces especials, soldadura, acabat de junts, reparació de defectes, etc.; el muntatge dels grups motobomba i valvuleria; descripció amb el màxim detall i concretació possible el desenvolupament de les proves hidràuliques a realitzar; punts d'alimentació, punts de mesura de pressió, punts de desgües, procediment general, actuacions auxiliars de caràcter provisional com ara apuntalaments, etc.; estimació de temps, proves d'estanqueïtat, etc.; quins tipus d'empreses especialistes i personal propi intervinen; quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor.	V= P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. V=0,75 P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no. V=0,50 P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. V=0,25 P1 max si els continguts o bé no són coherents o bé no s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs. V=0 si els continguts ni són coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquesta obra.	8,00	4,00	Els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.	4,00		6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	4,00	Els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.
V3	TOTAL V3		8,00	4,00		6,00		8,00		6,00		8,00		4,00		6,00		8,00		4,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
P3	TOTAL P3 aplicant coeficient de proporcionalitat			4,00		6,00		8,00		6,00		8,00		4,00		6,00		8,00		4,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
a4)	Equips, mitjans i metodologia prevista per a l'execució dels elements elèctrics a instal·lar com el grup electrògen, nous quadres elèctrics i justificació dels rendiments considerats																												
V4																													
	Com s'enfocarà i estructurarà l'execució dels treballs elèctrics i el muntatge dels diferents quadres (potència, reactiva, control, grup electrògen, etc.); quins tipus d'empreses especialistes i/o personal propi intervinen; quina durada se li dedicarà; altres observacions, suggeriments o millores, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin valor. Descripció de les fases constructives que es seguiran per executar les actuacions, tan de instal·lació elèctrica, els diferents quadres elèctrics i la seva posada en servei. Adjuntar cartes de compromís d'equips i subcontractistes, si n'hi ha.	V= P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar. V=0,75 P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten en alguns elements a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no. V=0,50 P1 max si els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest. V=0,25 P1 max si els continguts o bé no són coherents o bé no s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que és un document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a executar els treballs. V=0 si els continguts ni són coherents ni s'ajusten en res a l'objecte d'aquesta obra.	8,00	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	4,00	Els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.	4,00	Els continguts són coherents i s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en bona part és un document genèric que podria servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.	4,00		6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	4,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	8,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.	6,00	Els continguts són coherents. Alguns elements s'ajusten a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d'altres no.
V4	TOTAL V4		8,00	6,00		8,00		8,00		4,00		4,00		4,00		6,00		8,00		6,00		6,00		4,00		8,00		6,00	
P4	TOTAL P4 aplicant coeficient de proporcionalitat			6,00		8,00		8,00		4,00		4,00		4,00		6,00		8,00		6,00		6,00		4,00		8,00		6,00	

OBS: Sense comentaris s'aporta la puntuació màxima