

CS12025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 1 - SISTEMA DE PLAQUES DE FUSIÓ I OSTEOTOMIES D'AVANTPEU-MITGPEU I RETROPEU, I TURMELL, AGULLES KIRSCHNER I CARGOLS BLOQUEIG I NO BLOQUEIG I COMPRESSIÓ

Agrupació	Característiques avaliables. Dades especificados a les fitxes tècniques i demostrables físicament.	Punts màxims per prestació tècnica	ARTHREX ESPAÑA,S.L.		JEMED IMPORTACIONES SL		JOHNSON&JOHNSON,S.A.		MEDARTIS IBERIA SLU		STRYKER IBERIA,SL			
			Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula	Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula	Observacions	PUNTS		PUNTS després aplicació fórmula		
Tois els articles LOT 1	Gama de productes i variabilitat en relació a les mides indicades per cada una de les referències de l'annex tècnic. Major puntuació la gama i variabilitat més ampla.	3,5	293 productes diferents	2,11	2,11	485 productes diferents	3,50	3,50	293 productes diferents	1,90	1,90	249 productes diferents	1,80	1,80
	Pejada de carboni dels del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a 3,5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	3,5	1,3 KM	3,50	3,50	1,4 KM	3,25	3,25	603 KM	0,01	0,01	11 KM	0,41	0,41
	Pejada de carboni dels de la fàbrica. Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a 3,5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	3,5	7.586,65 KM	0,47	0,47	No aporten dades.	0,00	0,00	1020 KM	3,50	3,50	1055 KM	3,38	3,38
	Tots els cargols amb cap estrellat	5,5	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50
	Tots els forats accepten diferents diàmetres de cargols.	5,5	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50
PLACA ARTRODESI VARIS MODELS I OSTEOTOMIA P/CALCANI	Opció de forats i ranura per les agulles de compressió (fixació preliminar a l'os)	5,5	Acompleixen Comprova't a les demostracions	5,50	5,50	Acompleixen Comprova't a les demostracions	5,50	5,50	Acompleixen Comprova't a les demostracions	5,50	5,50	Acompleixen Comprova't a les demostracions	5,50	5,50
	Oscra a la cara plantar (pel moldeat a la eminència medial de la frange)	5,5	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50
	Baix perfil (avaluarem millor el menor perfil i la resta de licitadors proporcionalment).	5,5	A les demostracions aporten dades de 1,5 a 2,5 mm de perfil. Acompleixen	2,50	2,50	A les demostracions aporten dades de 1,3 a 1,5 mm de perfil. Acompleixen	5,50	5,50	A les demostracions aporten dades de 1,7 a 2,7 mm de perfil. Acompleixen	2,25	2,25	A les demostracions aporten dades de 1,6 a 2 mm de perfil. Acompleixen	3,00	3,00
	Possibilitat de forat combinat allargat per col·locació de pica i compressió controlada	5,5	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50
	El material presentat ha de poder resoldre artrodesis MTP, esquerra i dreta, artrodesis plantar i apudus, osteotomia basimetatarsiana, artrodesi ilíac medial-dorsal, artrodesi talo-navicular, osteotomies per calcani, osteotomies de cotton i de evans amb les mateixes condicions de preus de licitació.	5,5	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50	Acompleixen	5,50	5,50
SUMA TOTAL			ARTHREX ESPAÑA,S.L.	41,58	41,58	JEMED IMPORTACIONES SL	45,25	45,25	JOHNSON&JOHNSON,S.A.	40,66	40,66	MEDARTIS IBERIA SLU	41,59	41,59

EXCLOÛS

A LA DOCUMENTACIÓ NO PRESENTAN LES FITXES TÈCNiques DELS CARGOLS CANULATS CONDICIÓ OBLIGATORIA.

Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.
Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès


signal
dr. Juan Manuel Morell
signal
dra MªConcepción Castro
signal
dr. Alejandro Santamaría
signal
dr. Luis Font
signal
dr. Félix Castillo

$$P_{cup} = P \times \frac{VT_{ap}}{VT_{m}}$$

P_{ap} = l'untuació de l'Oferta a l'untuar
 P = l'untuació del criteri
 VT_{ap} = Valoració tècnica de l'Oferta que es l'untua
 VT_{m} = Valoració tècnica de l'oferta Millor Valorada

ALA DOCUMENTACIÓ NO PRESENTAN LES FITXES TÈCNIQUES DELS CARGOLS CANULATS CONDICIÓ OBLIGATORIA.

EXCLÓS





CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 2 - CARGOLS COMPRESSIÓ CANULAT SENSE CAP DIÀMETRES APROXIMATS DE 2,5MM, 3MM, 3,5MM, 4MM, 5MM I 7MM TITANI O ALIATGE DE TITANI ESTÈRIL

Agrupació	Característiques avaluables. Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.	Punts màxims per prestació tècnica	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.			CONMED IBERIA, S.L.	MEDARTIS IBERIA SLU
			Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula		
			110 referències diferents.	3,00	3,00		
Tots els articles LOT 2	Gama de productes i variabilitat en relació a les mides indicades per cada una de les referències de l'annex tècnic. Major puntuació la gama i variabilitat més ampla.	3					
	Pejada de carboni des del magatzem del licitador: Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts	4,5	7,5 KM	4,50	4,50		
	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	4,5					
	Pejada de carboni des de la fàbrica: Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	4,5	model MAYER 1.165 KM model NOVASTEP 1.102 KM	4,50	4,50		
	Cargols amb baix perfil (avaluarem millor el menor perfil i la resta de licitadors proporcionalment).	5	Acompleixen. Comprovat a les demostracions.	5,00	5,00		
	Cap estrellat (transmissió òptima en el moment de la torsió).	8	Acompleixen.	8,00	8,00		
	Rosca amb tall invers a la zona proximal del cap.	8	Acompleixen.	8,00	8,00		
	Cap cònic autopenetrant	8	Acompleixen.	8,00	8,00		
	Triple punta afilada	8	Acompleixen.	8,00	8,00		
	SUMA TOTAL			A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L	49,00	49,00	EXCLÒS APORTEN CARGOLS DE DIÀMETRE 6,5MM (EN LLOC DE 5MM) APORTEN CARGOLS DE DIÀMETRE 8,5MM (EN LLOC DE 7MM) NO APORTEN CARGOLS DE DIÀMETRE 3,5MM

Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

signat	signat	signat	signat
dr.Juan Manuel Morell	dra MªConcepción Castro	dr.Alejandro Santamaría	dr.Luis Font
			dr.Félix Castillo

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 3 - CLAU INTRAMEDULAR PER ARTRODESI DE TURMELL DE TITANI O ALIATGE TITANI ESTÈRIL					
Agrupació	Característiques avaliables. Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.	Punts màxims per prestació tècnica	STRYKER IBERIA,SL		
			Observacions	PUNTS	PUNTS
					després aplicació fórmula
	Gama de productes i variabilitat en relació a les mides indicades per cada una de les referències de l'annex tècnic. Major puntuació la gama i variabilitat més ampla.	6	Aporten gama de 68 articles diferents.	6,00	6,00
LOT 3 - TOTS ELS ARTICLES	Pel·lada de carboni des del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	4	9,6 KM	4,00	4,00
	Pel·lada de carboni des de la fàbrica. Reducció d'emissions de CO₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	4	967 KM	4,00	4,00
	Opció rosca total o parcial als cargols de bloqueig.	3,5	Acompleixen la característica demanada.	3,50	3,50
	Claus amb titani anoditzat.	3,5	Acompleixen la característica demanada.	3,50	3,50
	Possibilitat de claus amb longituds fins a 300mm	3,5	Acompleixen la característica demanada, fins 300mm.	3,50	3,50
	Opció anatómica del clau (esquerra i dreta).	3,5	Acompleixen la característica demanada.	3,50	3,50
	Curvatura lateral en valgo de 5 graus	3,5	Acompleixen, presentant curvatura lateral de 5º	3,50	3,50
	Bloqueig proximal en sentit medial a lateral	3,5	Acompleixen, el bloqueig proximal en sentit de medial a lateral.	3,50	3,50
	Opció proximal de bloqueig dinàmic i estàtic	3,5	Acompleixen, presentant forat oval que afavoreix tant el bloqueig dinàmic com estàtic.	3,50	3,50
	Opció de al menys doble bloqueig a calcani, Anteroposterior i mitllateral.	3,5	Acompleixen la característica demanada.	3,50	3,50
CLAU INTRAMEDULAR ARTRODESI DE TURMELL	Compressió interna tibio-astragalina i externa tibio-astragalo-calçanea.	3,5	Acompleixen la característica demanada.	3,50	3,50
	Gama ampla de taps (avaluem amb més puntuació la aportació més ampla) i variabilitat en relació a les mides indicades l'annex tècnic	3,5	Acompleixen, 4 models 0 , +5, +10 i +15mm.	3,50	3,50
	SUMA TOTAL		STRYKER IBERIA,SL	49,00	49,00
	TOTAL PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DELS IMPLANTS	49			
puntuació màxima 49 punts					
Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.					
Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès					
signat	signat	signat	signat	signat	
dr.Juan Manuel Morell	dra M ^a Concepción Castro	dr.Alejandro Santamaría	dr.Luis Font	dr.Félix Castillo	
Facultatiu adjunt	Facultativa adjunta	Facultatiu adjunt	Cap cirurga ortopedica	Cap cirurga ortopédica	

$$P_{ij} = P + \frac{V_{ij}}{V_{max}}$$

P_{ij} = l'unitat de l'oferta a l'unitat

P = l'unitat de criteri

V_{ij} = l'abstracció de l'oferta que es l'unitat

V_{max} = l'abstracció de l'oferta a l'oferta

CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 4 - PROTESI TOTAL TURMELL NO CIMENTADA						
Agrupació	Característiques avaliables. Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.		Punts màxims per prestació tècnica	CONMED IBERIA, S.L.		
				EXACTECH IBÉRICA S.L.U.		
TOT LOT 4	Pel·lada de carboni des del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts	3,25	EXCLÒS APORTEN COMPONENT TALAR DE CROM COBALT I ES DEMANA DE TITANI O ALEACIÓ TITANI COM A CONDICIÓ OBLIGATORIA			
	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	3,25				
	Pel·lada de carboni des de la fàbrica. Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts	3,25				
	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	3,25				
	Diseny de revestiment de baix perfil amb titani trabecular a l'implant tibial i a l'implant talar astragali.	8,5				
PROTESI TOTAL TURMELL NO CIMENTADA	Implants de perfil anatómic.	8,5	EXCLÒS APORTEN COMPONENT TALAR DE CROM COBALT I ES DEMANA DE TITANI O ALEACIÓ TITANI COM A CONDICIÓ OBLIGATORIA			
	Component meniscal de polietilè mòbil.	8,5				
	Opció d'almenys 4 gruxos d'implants meniscals per model.	8,5				
	Oferta mínima de almenys 3 models (petit, mitjà i gran).	8,5				
	SUMA TOTAL					

puntuació màxima 49 punts

Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

signat	signat	signat	signat
dr.Juan Manuel Morell	dra MªConcepción Castro	dr.Alejandro Santamaría	dr.Luis Font
Facultat d'odontologia	Facultat d'odontologia	Facultat d'odontologia	Facultat d'odontologia

$$P_{\text{m}} = P \times \frac{V_{\text{m}}}{V_{\text{m}} + V_{\text{m}}}$$

P_{m} = Puntuació de l'oferta a sumar

P = Puntuació del criteri

V_{m} = Valoració tècnica de l'oferta que es valorava

V_{m} = Valoració tècnica de l'oferta a valorar

CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES

Agrupació	Característiques avaliables. Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.	Punts màxims per prestació tècnica	MBA INCORPORADO S.L.			MEDCOMTECH,S.A.	STRYKER IBERIA,SL				
			Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula		Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula		
TOT LOT 5	Pejada de carboni des del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts	4,5	16,3 KM	2,65	2,65	EXCLÒS NO APORTEN ANELLS DE MIDA 3/8 (CONDICIO OBLIGATORIA A L'ANNEX TÈCNIC)			9,6 KM	4,50	4,50
	Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)										
	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fabrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	4,5	1.121 KM	3,88	3,88				967 KM	4,50	4,50
	Gama de productes i variabilitat en relació a les mides indicades per cada una de les referències de l'annex tècnic. Major puntuació la gama i variabilitat més ampla.	10	Aportan una gama de 113 articles diferents.	7,90	7,90				Aportan una gama de 143 articles diferents.	10,00	10,00
	Millor puntuació l'aportació del material format per alumini anoditzat.	10	Acompleixen, aportan alumini anoditzat.	10,00	10,00				Duen si però aportan alumini no anoditzat.	0,00	0,00
	Millor puntuació a la aportació de material radiotransparent.	10	Listat de material que compleixen.	10,00	10,00			Aporten material en fibra de carboni que compleix aquesta característica.	10,00	10,00	
	Millor puntuació a la compatibilitat amb la resonancia magnetica en el cas del material estèril.	10	Acompleixen, aportan document amb el material compatible.	10,00	10,00			Una petita part del material el presentan estèril.	3,00	3,00	
	SUMA TOTAL		MBA INCORPORADO S.L.	44,43	44,43			STRYKER IBERIA,SL	32,00	32,00	


Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

signat
dr.Juan Manuel Morell
signat
dra MªConcepción Castro
signat
dr.Alejandro Santamaría
signat
dr.Luis Font
signat
dr.Félix Castillo

P_{ex} = l'untatció de l'oferta a l'untuar
 P = l'untatció del criteri
 VT_{ex} = Valoració tècnica de l'oferta que es l'untua
 VT_{mex} = Valoració tècnica de l'oferta millor Valorada

$$I_{op} = P \times \frac{VT_{mex}}{VT_{ex}}$$



CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 6 - SISTEMA GRAPES VARIZACIÓ AVANTPEU I GRAPES MEMORIA ELÀSTIQUES AVANTPEU, MITGPEU I RETROPEU						
Agrupació	Característiques avaluables. Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.	Punts màxims per prestació tècnica	A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.			
			Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula	
TOT LOT 6	Peijada de carboni des del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a4,5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	4,5	7,5 KM	4,50	4,50	
	Peijada de carboni des de la fàbrica. Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a4,5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	4,5	1.102 KM	4,50	4,50	
	Vàlida per la fixació de osteotomia de la falange proximal del dit gruix del peu.	8	Acomplixen aquesta característica (osteotomia de akin).	8,00	8,00	
	Sistema de fixació que agafi la grapa fins a la seva implantació.	8	Acomplixen aquesta característica (sistema ONE CLICK).	8,00	8,00	
	Oferta mínima de almenys 2 models per angle demanat.	8	Acomplixen aquesta característica (ample de 8 i 10 mm).	8,00	8,00	
GRAPES VARIZACIÓ	Sistema de fixació que agafi la grapa fins a la seva implantació.	8	Acomplixen aquesta característica (sistema ONE CLICK).	8,00	8,00	
	Disseny de baix perfil, millor puntuació al licitador amb el perfil més prim.	8	Acomplixen aquesta característica (baix perfil).	8,00	8,00	
GRAPES MEMORIA ELÀSTIQUES						
SUMA TOTAL			A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L	49,00	49,00	
TOTAL PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DEIS IMPLANTS			49			
puntuació màxima 49 punts						
Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.						
Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès						

signat **dr.Juan Manuel Morell** signat **dra McConcepción Castro** signat **dr.Alejandro Santamaría** signat **dr.Luis Font** signat **dr.Félix Castillo**

$$P_{ap} = P \times \frac{VT_{ap}}{VT_{máx}}$$

$$P_{ap} = \text{Puntuació de l'Oferta a l'untuar}$$

$$P = \text{Puntuació del criteri}$$

$$VT_{ap} = \text{Valoració tècnica de l'Oferta que es Puntua}$$

$$VT_{máx} = \text{Valoració tècnica de l'Oferta Millor Valorada}$$

CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 7 - IMPLANTS BIOLÒGICS PER COBERTURA DE DEFECTES OSTEOCONDRAIS				
Agrupació	Característiques avaliables. Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.	Punts màxims per prestació tècnica		
		A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L. Model CHONDRO GUIDE		
		Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula
TOT LOT 7	Peijada de carboni des del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	7,5 KM	9,50	9,50
	Peijada de carboni des de la fàbrica: Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	1,046 KM	9,50	9,50
	Matriu esterilitzada per irradiació amb Raïos Gamma.	Acompleixen la característica demanada (esterilitzat per raïos gamma)	10,00	10,00
	Matriu 100% Colagen natural d'origen porcí, sense processament sintètic posterior en ambdues cares.	Acompleixen la característica demanada (colàgen porcí, fabricada amb una matriu bicapa única).	10,00	10,00
	Evidència Clínica Bibliogràfica amb mes de 30 estudis propis amb bons resultats demostrats de 10 anys de seguiment o mes.	Acompleixen, aporten 51 estudis amb l'aplicació d'aquest producte en casos al maluc, menisc, genoll i zones genèriques.	10,00	10,00
SUMA TOTAL		A2C SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.	49,00	49,00
TOTAL PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DELS IMPLANTS			49	
puntuació màxima 49 punts				
Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.				
Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès				
signat	signat	signat	signat	signat
dr.Juan Manuel Morell	dra M ^c Concepción Castro	dr.Alejandro Santamaría	dr Luis Font	dr Edúx Castro

$$I_{op} = P \times \frac{V_{top}}{V_{tmax}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a l'untuar
 P = l'untució del criteri
 V_{top} = Valoració tècnica de l'Oferta que es Puntuat
 V_{tmax} = Valoració tècnica de l'oferta Millor Valorada

C5I2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 8 - CUNYES TITANI PORÒS PER CORRECCIÓ DEFORMATATS PEU

Agrupació		Característiques avaliables. Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.		Punts màxims per prestació tècnica		BIOTECH-PROMED SL				JEMED IMPORTACIONES SL EXCLÒS NO ARRIBEN ALS 25 PUNTS (PUNTUACIÓ TÈCNICA MÍNIMA)			
						Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula	Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula		
TOT LOT 8	Peijada de carboni des del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts		La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)		4,5	9,7 KM	0,65	0,65	1,4 KM	4,50	4,50		
	Peijada de carboni des de la fàbrica. Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts		La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)		4,5	9,9 KM	4,50	4,50	No aporten dades.	0,00	0,00		
	Composició de les cunyes de titani pur.				10	Acompleixen.	10,00	10,00	No acompleixen, es aleació de titani.	0,00	0,00		
	Micro i macroporositat (400 micres aproximadament) interconectada equivalent a l'ós humà.				10	Acompleixen, de 150 a 420 micres.	10,00	10,00	No aporten dades a la fitxa tècnica.	0,00	0,00		
	Porositat superior al 60%.				10	Acompleixen, aproximadament el 66%.	10,00	10,00	No aporten dades a la fitxa tècnica.	0,00	0,00		
El licitador ha d'incloure instrumental d'un sol ús específic per la seva implantació.				10	Acompleixen.	10,00	10,00	No acompleixen	0,00	0,00			
SUMA TOTAL						BIOTECH-PROMED SL	45,15	45,15	JEMED IMPORTACIONES SL EXCLOSOS NO ARRIBEN A LA PUNTUACIÓ MÍNIMA (25 PUNTS)	4,50	4,50		
TOTAL PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DELS IMPLANTS				49		puntuació màxima 49 punts							
Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.													
Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès													
signat		signat		signat		signat		signat		signat			
dr.Juan Manuel Morell		dra MªConcepción Castro		dr.Alejandro Santamaría		dr.Luis Fonf		dr.Félix Castillo		P _{op} = P x $\frac{V_{Top}}{V_{me}}$			

signat

dr.Juan Manuel Morell

signat

dra MªConcepción Castro

signat

dr.Alejandro Santamaría

signat

dr.Luis Font

signat

dr.Félix Castillo

$$P_{op} = \text{Puntuació de l'Oferta a Puntuar}$$

$$P = \text{Puntuació del criteri}$$

$$VT_{op} = \text{Valoració tècnica de l'Oferta que es Puntua}$$

$$VT_{mv} = \text{Valoració tècnica de l'Oferta Millior Valorada}$$

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI S/

LOT 9 - CARGOLS ROMPIBLES TIPUS TWISTOFF DIÀMETRE APROX.2MM														
Agrupació	Característiques avaliables. Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.	Punts màxims per prestació tècnica	ARTHREX ESPAÑA,S.L.		CONMED IBERIA, S.L.		JEMED IMPORTACIONES SL		MEDARTIS IBERIA SLU					
			Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula	Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula	Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula	PUNTS després aplicació fórmula		
LOT 9 - CARGOLS ROMPIBLES TIPUS TWISTOFF DIÀMETRE APROX.2MM	Gama de productes i variabilitat en relació a les mides indicades per cada una de les referècies de l'annex tècnic. Major puntuació la gama i variabilitat més ampla.	5	11 productes diferents.	2,39	2,39	16 productes diferents	3,48	3,48	23 productes diferents.	5,00	5,00	15 productes diferents.	3,26	3,26
	Pel·lada de carboni des del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a4,5 punts	4,5	1,3 KM	4,50	4,50	4,6 KM	1,27	1,27	1,4 KM	4,18	4,18	11 KM	0,53	0,53
	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)													
	Pel·lada de carboni des de la fàbrica. Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a4,5 punts	4,5	7 617,62 KM	0,00	0,00	645 KM	0,01	0,01	No aporten dada.	0,00	0,00	1,055 KM	0,01	0,01
	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)													
	Possibilitat d'altres models amb diàmetre diferent al sol·licitat.	7	Acompleixen (diàmetre 3mm)	7,00	7,00	Acompleixen (diàmetre 2,7 mm)	7,00	7,00	Acompleixen (diàmetre 2,7 mm)	7,00	7,00	Acompleixen (diàmetre 2,8 mm)	7,00	7,00
	Possibilitat rosca esponjosa.	7	Acompleixen.	7,00	7,00	Acompleixen.	7,00	7,00	Acompleixen.	7,00	7,00	No acompleixen	0,00	0,00
	Cap del cargol amb 3 muescas per un bon engrapat al tornavis	7	Acompleixen.	7,00	7,00	Acompleixen.	7,00	7,00	Acompleixen.	7,00	7,00	Acompleixen (aporten 6 muescas en compte de 3).	7,00	7,00
	Diàmetre del cap de baix perfil	7	Baix perfil al cap, comprovat a la demostració.	7,00	7,00	Cap molt gros.	0,00	0,00	Baix perfil al cap, comprovat a la demostració.	7,00	7,00	Baix perfil al cap, comprovat a la demostració.	7,00	7,00
	Punt de rotura del cargol única segons longitud.	7	Acompleixen.	7,00	7,00	Acompleixen.	7,00	7,00	Acompleixen.	7,00	7,00	Acompleixen.	7,00	7,00
SUMA TOTAL			ARTHREX ESPAÑA,S.L.	41,89	41,89	CONMED IBERIA, S.L.	32,76	32,76	JEMED IMPORTACIONES SL	44,18	44,18	MEDARTIS IBERIA SLU	31,80	31,80
TOTAL PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DELS IMPLANTS			49											

Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

signat dr.Juan Manuel Morell signat dra MªConcepción Castro signat dr.Alejandro Santamaría signat dr.Luis Fbnt

signat dr.Félix Castillo

$$P_{op} = \text{Puntuació de l'Oferta a Puntuar}$$
$$P = \text{Puntuació del criteri}$$
$$VT_{op} = \text{Valoració tècnica de l'Oferta que es l'unitua}$$
$$VT_{mex} = \text{Valoració tècnica de l'oferta Millor Valorada}$$
$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mex}}$$

CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 10 - PLACA ARTRODESI TURMELL TITANI O ALIATGE TITANI ESTÈRILS												
Agrupació	Característiques avaliables. Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.	Punts màxims per prestació tècnica	ARTHREX ESPAÑA,S.L.			JEMED IMPORTACIONES SL			STRYKER IBERIA,SL			
			Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula	Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula	Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula	
TOTS ELS ARTICLES DEL LOT 10	Pejada de carboni d'és del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a3,5 punts	3,5	1,3 KM	3,50	3,50	1,4 KM	3,25	3,25	9,6 KM	0,47	0,47	
	Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)											
	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)	3,5	7 617,82 KM	0,44	0,44	No aporten dades.	0,00	0,00	967 KM	3,50	3,50	
	Gama de plaques anatòmiques, anteriors i laterals , amb opció d'artrodèsis tibiò talar(TT) i tibiò talo calcaneal(TTC). Possibilitat de guies externes per a la implantació de cargols canulats de compressió (diferents diàmetres).	7	Gama de 20 plaques diferents. Acompleixen la característica de guies externes.	7,00	7,00	Gama de 18 plaques diferents. Acompleixen la característica de guies externes.	6,65	6,65	Gama de 19 plaques diferents. Acompleixen la característica de guies externes.	6,82	6,82	
	Opció d'angle variable fins a 15°.	7	No tenen opció d'angle variable.	0,00	0,00	Acompleixen 15°.	7,00	7,00	Acompleixen 15°.	7,00	7,00	
CARGOLS BLOQUEIG I NO BLOQUEIG	Recubriment del cap per major resistència	7	Aportan recubriment de titani.	7,00	7,00	Acompleixen, aportan recubriment de nitrogen + titani.	7,00	7,00	No acompleixen.	0,00	0,00	
	Cargols amb opció de compressió i bloqueig (bi-cortical)	7	No acompleixen, el mateix cargol no fa les dues funcions.	0,00	0,00	Acompleixen.	7,00	7,00	No acompleixen, el mateix cargol no fa les dues funcions.	0,00	0,00	
	Cap dels cargols estrellat.	7	Acompleixen.	7,00	7,00	Acompleixen.	7,00	7,00	Acompleixen.	7,00	7,00	
PLAQUES	Tots els forats accepten diferents diàmetres de cargols, mínim 2 diàmetres.	7	Acompleixen (per diàmetre de 4,5 i 5,5).	7,00	7,00	Acompleixen (per diàmetre de 4,5 i 5,2).	7,00	7,00	Acompleixen (per diàmetre de 4,5 i 5,5).	7,00	7,00	
SUMA TOTAL				ARTHREX ESPAÑA,S.L.	31,94	31,94	JEMED IMPORTACIONES SL	44,90	44,90	STRYKER IBERIA,SL	31,79	31,79
TOTAL PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DEIS IMPLANTS				49								
puntuació màxima 49 punts												
Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.												
Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès												

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{max}}$$

P_{op} = l'untuació de l'Oferta a l'untuar

P = l'untuació del criteri

VT_{op} = Valoració tècnica de l'Oferta que es l'untua

VT_{max} = Valoració tècnica de l'Oferta l'illor Valorada

CS12025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Nom del licitador

LOT 11 - SISTEMA FIXACIÓ INTRAOSSEA ULTRA ALTA COMPRESSIÓ

Agrupació

Característiques avaluables.
Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.

Punts màxims per prestació tècnica	MEDCOMTECH S.A.		
	Observacions	PUNTS	PUNTS després aplicació fórmula

Peijada de carboni des del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador).
Fins a5 punts

La distància es calcularà amb els
Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)

Peijada de carboni des de la fàbrica: Reducció d'emissions de CO₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts

La distància es calcularà amb els
Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)

TOTS ELS ARTICLES					
		4,5	6.184,05 KM	4,50	4,50
		10	Acompleixen, aportan cargols amb rosca completa.	10,00	10,00
	CARGOL COMPRESSIÓ POSTE A CARGOL COMPRESSIÓ	10	Millor puntuació la gama mes amplia.	10,00	10,00
		10	Millor puntuació l'angle superior a 25º en totes les direccions.	10,00	10,00
CARGOL COMPRESSIÓ CANULAT MONOAXIAL O POLIAXIAL		10	Millor puntuació la gama mes amplia.	10,00	10,00
	SUMA TOTAL		MEDCOMTECH S.A.	49,00	49,00

TOTAL PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DELS IMPLANTS

49

puntuació màxima 49 punts

Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

signat

dr.Juan Manuel Morell

signat

dra M^{re}Concepción Castro

signat

dr.Alejandro Santamaría

signat

dr.Luis Font

signat

dr.Félix Castillo

$$R_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mip}}$$

$$P_{op} = \text{Puntuació de l'Oferta a Puntuar}$$

$$P = \text{Puntuació del criteri}$$

$$VT_{op} = \text{Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua}$$

$$VT_{mip} = \text{Valoració Tècnica de l'Oferta Millor Valorada}$$

CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 12 -PLAQUES PER FRACTURA DE TURMELL ANATÒMICA, RECTA I MALEOLO MEDIAL DE TITANI O ALIATGE DE TITANI									
Agrupació	Característiques avaliables.			Punts màxims per prestació tècnica			ACUMED IBÉRICA		
	Dades especificades a les llixes tècniques i demostrables físicament.						Observacions		
TOTS ELS ARTICLES DEL LOT 12	Peljada de carboni des del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador).			3,5			1,4 KM		
	Fins a5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)			3,5			No aporten dada.		
	Peljada de carboni des de la fàbrica. Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabrcal. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)			5,25			Acompleixen, fins a 15°.		
	Opció d'angle variable fins a 15°			5,25			Acompleixen, recubriment de nítrur de titani.		
CARGOL BLOQUEIG I NO BLOQUEIG	Recubriment del cap per major resistència			5,25			Acompleixen.		
	Cargols amb opció de compressió i bloqueig (bi-cortical)			5,25			Acompleixen.		
	Cap dels cargols estrellat.			5,25			Acompleixen.		
	Gama de plaques (avaluem amb més puntuació la aportació mes amplia) i variabilitat en relació a les mides indicades l'anex tècnic.			5,25			109 productes diferents.		
PLAQUES PER FRACTURA DE TURMELL	Postero lateral peroné, postero medial tibia, trimaleolar posterior, maleolar lateral, amb ganxo per peroné, amb ganxo per tibia.			5,25			Perfil de 1,1 a 1,4mm. Revisat a la demostració		
	Baix perfil a totes les opcions			5,25			Acompleixen.		
	Tots els forats accepten diferents diàmetres de cargols			5,25			Aporten plaques des de 15,75mm a 175mm		
	Gama ampla de longituds de plaques (avaluem amb més puntuació la aportació mes amplia)			5,25			JEMED IMPORTACIONES SL		
SUMA TOTAL				49					
TOTAL PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS D'ELS IMPLANTS				puntuació màxima 49 punts					
Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.									
Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès									
signat				signat			signat		
dr. Juan Manuel Morell				dra M ^{re} Concepción Castro			dr. Alejandro Santamaría		

$$I_{EP} = P \times \frac{VT_{EP}}{VT_{MAX}}$$

$$P_{EP} = \text{Unitat de l'oferta a l'unitat}$$

$$P = \text{Unitat de l'oferta}$$


$$VT_{MAX} = \text{Valoració tècnica de l'oferta que es l'unitat}$$

$$VT_{EP} = \text{Valoració tècnica de l'oferta a l'unitat}$$

CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNCIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 13 - IMPLANTS INTRAMEDULAR ARTRODESI DITS MARTELL			
Agrupació		Punts màxims per prestació tècnica	
Característiques avaluables. Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.		MEDCOMTECH S.A.	
Pejada de carboni des del magatzem del licitador: Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a4,5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)		STRYKER IBERIA,SL	
Petjada de carboni des de la fàbrica: Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a4,5 punts La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)		Observacions	
Gama de productes i variabilitat en relació a les mides indicades per cada una de les referències de l'annex tècnic. Major puntuació la gama i variabilitat més ampla.		PUNTS	
Avaluarem amb major puntuació aportar el model d'implant en una sola peça.		després aplicació	
Avaluarem amb millor puntuació model d'implant que amb la temperatura corporal i una vegada introduït al cos s'activa la compressió.		PUNTS	
Avaluarem amb millor puntuació tenir implants per la articulació interfalàngica proximal i per la articulació interfalàngica distal.		PUNTS	
SUMA TOTAL		49,00	
TOTAL PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DELS IMPLANTS		49	

puntació màxima 49 punts			
Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.			
Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès			

signat  dr. Juan Manuel Morell signat  dra Mª Concepción Castro signat  dr. Alejandro Santamaría signat  dr. Luis Font signat  dr. Félix Castillo

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració tècnica de l'Oferta que es puntua
 VT_{mv} = Valoració tècnica de l'Oferta Millor Valorada

CSI2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 14 - GRAPA MEMORIA ELÀSTICA COMPRESSIÓ CONTINUA AMB KIT PERFORACIÓ					
Agrupació	Característiques avaluables.		Punts màxims		
	Dades especificades a les fitxes tècniques i demostrables físicament.		per prestació tècnica		
TOTS ELS ARTICLES LOT 14	Pel·lada de carboni d'ès del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts		4,5		
	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)				
	Pel·lada de carboni d'ès de la fàbrica: Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisès Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts		4,5		
	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisès Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)				
	Gama de productes i variabilitat en relació a les mides indicades per cada una de les referències de l'annex tècnic. Major puntuació la gama i variabilitat més ampla.		10		
	Grapa precarregada en dispositiu		10		
	Millor puntuació al kit més complet (broca+guia broca paralela+pins posicionament+mesurador+impactador) els demés es puntuaran proporcionalment.		10		
Aquest sistema ha de sol·lucionar defectes en avantpeu, mitgpeu i retropau.		10			
SUMA TOTAL			49		
TOTAL PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS DELS IMPLANTS			puntuació màxima 49 punts		
Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.					
Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès					

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mte}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a l'unitat
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració tècnica de l'Oferta que es l'unitat
 VT_{mte} = Valoració tècnica de l'Oferta Millor Valorada

CSJ2025053 SUBMINISTRAMENT D'IMPLANTS DE PEU, MATERIAL FUNGIBLE I INSTRUMENTAL AUXILIAR ASSOCIAT PEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 15 - CARGOL COMPRESSIÓ CANULAT AVANTPEU, MITGEPEU I RETROPEU D'ÀMETRES APROXIMATS 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5,5 / 6,5 / 7,5mm TITANI O ALIATGE TITANI ESTÈRIL AMB OPCIONS ROSCA CURTA I ROSCA LLARGA

Agrupació		Característiques analitzables		Punts màxims per producte tècnica	
Dades específiques a les files tècniques i demostrables físicament.					
TOTS ELS ARTICLES LOT 15	Peljada de carboni des del magatzem del licitador. Reducció d'emissions de CO ₂ en el producte acabat i emmagatzemat. Distància en km des del producte acabat emmagatzemat fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (magatzem per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)		4,5	
	Peljada de carboni des de la fàbrica: Reducció d'emissions de CO ₂ del producte fabricat. Distància en km des de la fàbrica fins a arribar al magatzem general del nostre centre hospitalari Moisés Broggi de Sant Joan Despi. (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador). Fins a5 punts	La distància es calcularà amb els Kms que indiqui l'aplicació Google maps prenent punt de referència de sortida l'adreça de la declaració de conformitat del fabricant (fàbrica per adreça) i el punt d'entrada / arribada prenent l'adreça del nostre magatzem general del centre hospitalari Moisés Broggi. S'aplicarà la fórmula següent: (màxima puntuació * mínim km distància / km distància licitador)		4,5	
	Gama de productes i variabilitat en relació a les mides indicades per cada una de les referències de l'annex tècnic. Major puntuació la gama i variabilitat més ampla.			10	
	AGULLES KIRSCHNER	Agulla kirschner de crom i cobalt			10
CARGOLS CANULATS	Millor puntuació als cargols amb punta que minimitzi la inserció i el brocat.			10	
	Millor puntuació a la punta cargol amb arista inversa			10	
SUMA TOTAL					

JEMED IMPORTACIONES SL	JOHNSON&JOHNSON,S.A.	MEDCOMTECH S.A.
	Observacions	PUNTS després aplicació fórmula
	603 KM	4,50 4,50
	1020 KM	4,50 4,50
	308 productes diferents.	10,00 10,00
	Acompleixen.	10,00 10,00
	Aporten punta amb tres superfícies amb angulació especial per facilitar inserció.	10,00 10,00
	Aporten arista de tall invers.	10,00 10,00
	JOHNSON&JOHNSON,S.A.	49,00 49,00
EXCLUSOS PRESENTAN EL MATEIX PRODUCTE PER LA MIDA DE 6,5MM COM PER LA DE 7,5MM (APORTAN 7MM).		

TOTAL PRESTACIONS TÈCNiques I FUNCIONALS DELS IMPLANTS

49

puntuació màxima 49 punts

Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Els qui subscriuen el present informe no es troben incursos en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès

signat **dr. Juan Manuel Morrell** signat **dr. McConcepción Castro** signat **dr. Alejandro Santamaría** signat **dr. Luis Font**

signat **dr. Fèlix Castillo**

$$P_{\text{m}} = P + \frac{V_{\text{L}}}{V_{\text{m}}}$$

$$P_{\text{m}} = \text{Potència de l'oferta a l'oferta}$$

$$P = \text{Potència de l'oferta}$$

$$V_{\text{L}} = \text{Volum de l'oferta de l'oferta que es troba a l'oferta}$$

$$V_{\text{m}} = \text{Volum de l'oferta de l'oferta que es troba a l'oferta}$$

