

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15
SIGNATURES
Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17
Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22
Juan Manuel Sanguino Nella : Regidor/a - 18/11/2025 10:21





DOCUMENTS
TIPUS: INF - Informe
NOM: INF 25_11_17 Informe de necessitat +5000 uniformitat PL Cervelló II 18112025
UNITAT: ÀREA DE SERVEIS GENERALS I BON GOVERN
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f0253890-e036-42fa-8ecf-ce618310a379
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000000337075
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15
SIGNATURES
Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17
Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22
Juan Manuel Sanguino Nella : Regidor/a - 18/11/2025 10:21



El material a escollir és el següent :

ARTICLE	PREU MAXIM SENSE IVA	TOTAL
PANTALÓ D'ESTIU DECRET CATALUNYA BIELASTIC MARINO	81,63	
PANTALÓ D'HIVERN DECRET CATALUNYA BIELASTIC MARINO	81,63	
CAMISA – POLO MÀNIGA LLARGA DECRET CATALUNYA AMB ESCUT DE LA POLICIA LOCAL DE CERVELLÓ	70,07	
CAMISA – POLO MÀNIGA CURTA DECRET CATALUNYA AMB ESCUT DE LA POLICIA LOCAL DE CERVELLÓ	70,07	
SABATES TÀCTIQUES DE 3 POLZADES	145,35	
BOTES TÀCTIQUES 6 I 8 POLZADES	158,25	
SABATA DE VESTIR	83,35	
MITJONS D'ESTIU COOLMAX MICOTEC	6,50	
MITJONS D'HIVERN THERMOLITE MIC.	8,89	
SAMARRETA MÀNIGA LLARGA INTERIOR TERMICA	28,62	
GORRES U.I.P. (POLICIA NACIONAL) AMB RIVET DAURAT I ESCUT DE LA POLICIA LOCAL DE CERVELLÓ	39,24	
GORRES U.I.P. (POLICIA NACIONAL) AMB RIVET BLANC I ESCUT DE LA POLICIA LOCAL DE CERVELLÓ	37,27	
CINTURÓ POLICIAL EXTERIOR + INTERIOR	27,40	
NUMERO AGENT TIP MODEL POLICIA LOCAL DE CERVELLÓ	5,47	
CASC MOTO NZI CPL-5 AMB “DAMERO”	222,10	
FUNDA PER EMISSORA SEPURA WALKY SEPURA STP 9000	45,25	
IMPERMEABLE DECRET CATALUNYA BICOLOR	145,32	
FUNDA ARMILLA ANTIBALES DECRET CATALUNYA	156,80	

Característiques del material



Tota la roba i utilatge serà nova, de recent fabricació i en comercialització.

Les dones i els homes tindran un patronatge que atengui a la seva morfologia. Les talles de les peces són les pròpies de la normativa comunitària.

Les peces que tinguin bandes reflectants hauran de complir la norma EN-471 de classe 2 (UNE-EN 471:2004) i seran resistents a l'abrasió, flexió, variació de temperatures, neteges domèstiques o comercials i a la pluja. Així mateix, el vestuari tindrà resistència a l'abrasió, al rentat, a la llum i a la humitat, així com resistència per a la utilització en les tasques pròpies de l'activitat que desenvolupa la Policia Local de Cervelló.

En el cas que s'acrediti per part d'algun treballador algun tipus de reacció al·lèrgica a algun dels teixits utilitzats en la confecció del vestuari, l'adjudicatari haurà de subministrar altres peces semblants, confeccionades amb teixits que no produeixin aquestes reaccions al·lèrgiques.

Totes les etiquetes de les peces superiors es cosiran interiorment en la part baixa de la peça i entre costures, on s'hi cosirà un botó de recanvi. Les etiquetes de les peces inferiors es cosiran interiorment en la cintura, i les de les gorres es cosiran en la part oculta d'un lateral. En totes les etiquetes hi constarà el nom del proveïdor, any de fabricació, talla, composició i normes de rentat, així com el nom del teixit o fabricant. En tot cas, l'etiquetatge ha d'adequar-se a la normativa comunitària, així com també al que es va establir en el Reial Decret 928/1987, de 5 de juny, relatiu a l'etiquetatge de composició dels productes tèxtils i altra legislació aplicable.

Els lliuraments dels elements o peces serà personalitzat i perfectament identificats, tant pel que fa al receptor, quan aquest es conegui, com pel que fa a la relació dels elements i/o peces i talles que conté. Quan es faci el lliurament dels diferents elements o peces s'haurà d'aportar un albarà, a fi i efecte que es pugui inspeccionar i comprovar l'entrega de forma immediata.

Pel que fa a aquells elements que disposin de mides diferents segons la morfologia dels usuaris finals i no s'hagi encertat en la mida definitiva en la comanda inicial, les empresa adjudicatària haurà de garantir un sistema de reposició i canvi àgil i eficient, que en cap cas superarà el termini de 10 dies hàbils a comptar des del lliurament de la comanda inicial.

El vestuari destinat a policia local es basarà en la resolució del Departament d'Interior INT/1431/2017, de 15 de juny, que defineix les característiques de la nova uniformitat de les policies locals de Catalunya (Annex I). Les peces que no estiguin específicament recollides en aquesta resolució hauran de ser coherents amb l'estil i l'estètica allà descrites.

L'escut que ha de portar la Policia serà l'establert a la resolució del Departament d'Interior INT/1431/2017, adaptat a cada municipi amb el seu escut municipal, així com els diferents distintius de graduació i galons. També hi s'inclourà, a part, el TIP o número d'identificació de l'agent, segons la mateixa normativa.

L'empresa adjudicatària haurà de garantir un sistema de presa de mides àgil i eficient, desplaçant com a mínim a un responsable per a la seva correcta implementació al lloc que indiqui la Policia Local de Cervelló. La presa de mides no es podrà allargar més de 15 dies hàbils a partir de l'adjudicació del contracte.



Ajuntament de
Cervelló

Elements de la uniformitat de la policia local de Catalunya

COLOR



Blau nit

LOGOTIP


Tipografia: Akzidenz Grotesk Bold
Color: Gris reflectant

Esquena



Frontal






REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15
SIGNATURES
Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17
Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22
Juan Manuel Sanguino Neila : Regidor/a - 18/11/2025 10:21



Color groc fluor
Mides corresponents a la talla S





DOCUMENTS
TIPUS: INF - Informe
NOM: INF 25_11_17 Informe de necessitat +5000 uniformitat PL Cervelló II 18112025
UNITAT: ÀREA DE SERVEIS GENERALS I BON GOVERN
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f0253890-e036-42fa-8ecf-ce618310a379
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337075
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15
SIGNATURES
Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17
Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22
Juan Manuel Sanguino Nella : Regidor/a - 18/11/2025 10:21



Ajuntament de
Cervelló

CAMISA

Davant



Esquena





Camisa-polo màniga curta

De color blau nit amb botons blancs.

A la part frontal hi ha dues butxaques, i a la part superior de les mànigues també hi ha dues butxaques portabolígrafs.

Al pit dret, s'hi observa el text "POLICIA" serigrafiat en gris clar reflector i, per sota, la veta adherent per fixar el número d'identificació professional de l'agent. Al pit esquerre es mostra l'escut de la Policia Local de Cervelló.

A l'esquena es mostra centrat el text "POLICIA". Immediatament per sota es mostra el text "policia local", i per sota, quatre quadres. Tot serigrafiat en gris clar reflector.

El contorn interior del coll es mostra en color blau Oxford. A la solapa dreta es mostren els quatre quadrats en brodat blanc.

Les espatlles es mostren en groc fluor d'alta visibilitat en forma cònica amb xarretera de color blau nit. A la part alta de la màniga esquerra es mostra la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

La màniga de la camisa té un rivet blanc. En la camisa de màniga curta, el rivet se situa per damunt de la vora. En la camisa de màniga llarga, el rivet se situa per damunt del puny de la camisa.

La camisa tècnica i polo camiser han de tenir botons fins a la cintura, encara que els de la part inferior no compleixin cap funció.

Teixit 100% polièster, dissenyat per mantenir sec i confortable l'usuari en ambients calorosos o durant l'activitat física. Les fibres multilobulars tenen una superfície més gran que un fil convencional i presenten una secció amb canals formant un sistema de transport que allunya la humitat del cos cap a la part externa del teixit mantenint sec l'usuari. Al repartir la humitat a través del teixit també afavoreix la velocitat d'assecat.

Gràcies a la incorporació de ions de plata a l'interior de la fibra s'aconsegueixen les propietats antibacterianes reduint el creixement de les bacteries (Staphylococcus i Klebsiella) en un 99%. Massa laminar UNE EN 12127 de 170+/-5 g/m2, amb una capacitat d'absorció UNE EN ISO 9073-6 de mínim 200. La resistència a l'abració UNE EN ISO 12947-2 serà de mínim 70.000 cicles, i la resistència a l'esclat UNE EN ISO 13938-2 de mínim 200 kPa. Resistència a les enganxades ASTM D 3939 de longitudinal mínim 4 i transversal mínim 4. Resistència a l'esquinçat UNE EN ISO 13937-2 de longitudinal mínim 15N i transversal 30N. Resistència a la perforació UNE 40385 de mínim 300N. La variació dimensional al rentat i assecat domèstic UNE EN ISO 5077 i ISO 6330 4N serà de longitudinal i de transversal del +/-3%.



Ajuntament de
Cervelló

Camisa-polo màniga llarga

De color blau nit amb botons blancs.

A la part frontal hi ha dues butxaques, i a la part superior de les mànigues també hi ha dues butxaques portabolígrafs.

Al pit dret, s'hi observa el text "POLICIA" serigrafiat en gris clar reflector i, per sota, la veta adherent per fixar el número d'identificació professional de l'agent. Al pit esquerre es mostra l'escut de la Policia Local de Cervelló.

A l'esquena es mostra centrat el text "POLICIA". Immediatament per sota es mostra el text "policia local", i per sota, quatre quadres. Tot serigrafiat en gris clar reflector.

El contorn interior del coll es mostra en color blau Oxford. A la solapa dreta es mostren els quatre quadrats en brodat blanc.

Les espatlles es mostren en groc fluor d'alta visibilitat en forma cònica amb xarretera de color blau nit. A la part alta de la màniga esquerra es mostra la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

La màniga de la camisa té un rivet blanc. En la camisa de màniga curta, el rivet se situa per damunt de la vora. En la camisa de màniga llarga, el rivet se situa per damunt del puny de la camisa.

La camisa tècnica i polo camiser han de tenir botons fins a la cintura, encara que els de la part inferior no compleixin cap funció.

Teixit 100% polièster, dissenyat per mantenir sec i confortable l'usuari en ambients calorosos o durant l'activitat física. Les fibres multilobulars tenen una superfície més gran que un fil convencional i presenten una secció amb canals formant un sistema de transport que allunya la humitat del cos cap a la part externa del teixit mantenint sec l'usuari. Al repartir la humitat a través del teixit també afavoreix la velocitat d'assecat. Gràcies a la incorporació de ions de plata a l'interior de la fibra s'aconsegueixen les propietats antibacterianes reduint el creixement de les bactèries (Staphylococcus i Klebsiella) en un 99%. Massa laminar UNE EN 12127 de 170+/-5 g/m2, amb una capacitat d'absorció UNE EN ISO 9073-6 de mínim 200. La resistència a l'abrasió

UNE EN ISO 12947-2 serà de mínim 70.000 cicles, i la resistència a l'esclat UNE EN ISO 13938-2 de mínim 200 kPa. Resistència a les enganxades ASTM D 3939 de longitudinal mínim 4 i transversal mínim 4. Resistència a l'esquinçat UNE EN ISO 13937-2 de longitudinal mínim 15N i transversal 30N. Resistència a la perforació UNE 40385 de mínim 300N. La variació dimensional al rentat i assecat domèstic UNE EN ISO 5077 i ISO 6330 4N serà de longitudinal i de transversal del +/-3%.



DOCUMENTS
TIPUS: INF - Informe
NOM: INF 25_11_17 Informe de necessitat +5000 uniformitat PL Cervelló II 18112025
UNITAT: ÀREA DE SERVEIS GENERALS I BON GOVERN
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f0253890-e036-42fa-8ecf-ce618310a379
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000000337075
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15
SIGNATURES
Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17
Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22
Juan Manuel Sanguino Nella : Regidor/a - 18/11/2025 10:21



Pantalons d'hivern

De color blau nit.

Pantalons bielàstics, antilliscant en cintura, amb reforç lumbar amb coixinet interior i cintura més alta per reduir l'impacte amb el cinturó. Frontalment, els pantalons disposen de dues butxaques amb obertura rectangular (en angle de 90°). La butxaca dreta inclou una butxaca mistera amb tancament de cremallera. A la part posterior, els pantalons inclouen una butxaca a la part dreta amb solapa, tancament per veta adherent i tirador de plàstic. Tindrà butxaques laterals ocultes, amb tirador antilliscant de PVC que permeti el tancament de cremallera amagada en cada cama. La composició serà de poliamida, cotó i elastà amb propietats hidropel·lent (UNE EN ISO 1833).

Els botons són de pasta i color nit. La cintureta incorporarà travetes que permeten subjectar el cinturó, amb tancament mitjançant dos gafets metàl·lics, i en la seva part interna per una traveta amb botó i trau.

La cintura interior serà elàstica amb dues bandes de silicona antilliscant.



Ajuntament de
Cervelló

La cintura inclou cinc travetes per sostenir un cinturó, que es fixen mitjançant un botó: dues de frontals i tres de posteriors. La traveta davantera esquerra inclou un rivet extern amb els colors de la bandera de Catalunya.

El baix del pantaló tindrà una cinta cenyidora, per utilitzar per dintre o per fora del calçat.

Els pantalons inclouen un folre extraïble per afavorir la regulació tèrmica de l'usuari. L'interior de la cintura està reforçat amb cobertura de silicona per evitar el desplaçament de la peça superior.

El teixit serà d'una massa laminar UNE EN 40152 de 250+/-5 g/m2. La inspecció visual després de 300.000 cicles d'abració (escala de grisos ISO 105-AO2) serà d'una degradació mínima de 4. La resistència a l'esquinçament dels teixits per enganxada (UNE 40413) serà en l'ordit d'una mitjana inicial de mínim 60N i de la trama d'un mínim de 120N. La solidesa de les tintures al rentat (UNE EN ISO 105-C06) del color a la transpiració –dissolució alcalina i àcida- (UNE EN ISO 105-E04) serà d'una degradació de 4 i descàrrega en cotó i poliamida de mínim 4.

Pantalons d'estiu

De color blau nit.

Pantalons bielaèstics, antilliscant en cintura, amb reforç lumbar amb coixinet interior i cintura més alta per reduir l'impacte amb el cinturó. Frontalment, els pantalons disposen de dues butxaques amb obertura rectangular (en angle de 90°). La butxaca dreta inclou una butxaca mistera amb tancament de cremallera. A la part posterior, els pantalons inclouen una butxaca a la part dreta amb solapa, tancament per veta adherent i tirador de plàstic. Tindrà butxaques laterals ocultes, amb tirador antilliscant de PVC que permeti el tancament de cremallera amagada en cada cama. La composició serà de poliamida, cotó i elastà amb propietats hidropel·lent (UNE EN ISO 1833).

Els botons són de pasta i color nit. La cintureta incorporarà travetes que permeten subjectar el cinturó, amb tancament mitjançant dos gafets metàl·lics, i en la seva part interna per una traveta amb botó i trau.


La cintura interior serà elàstica amb dues bandes de silicona antilliscant.

La cintura inclou cinc travetes per sostenir un cinturó, que es fixen mitjançant un botó: dues de frontals i tres de posteriors. La traveta davantera esquerra inclou un rivet extern amb els colors de la bandera de Catalunya.

El baix del pantaló tindrà una cinta cenyidora, per utilitzar per dintre o per fora del calçat.

Els pantalons inclouen un folre extraïble per afavorir la regulació tèrmica de l'usuari. L'interior de la cintura està reforçat amb cobertura de silicona per evitar el desplaçament de la peça superior.

El teixit serà de polièster (55+/-5%) i material elàstic (45+/-5%), amb una massa laminar (UNE EN 12127) de 170+/-5 g/m2. La resistència a la formació de polling serà de mínim de 300.000 cicles d'ISO 5 (UNE EN ISO 12945), amb una resistència a l'abració de 90.000 cicles de grau 5 (UNE EN ISO 12947). La solidesa de les tintures al rentat (UNE EN ISO 105-C06) serà d'una



REFERÈNCIES EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15 SIGNATURES Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17 Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22 Juan Manuel Sanguino Nella : Regidor/a - 18/11/2025 10:21
--



degradació i descàrrega de 4-5, i la seva solida al fregament (UNE EN ISO 105-X12) serà d'ISO 4-5.





De color blau nit.

A la part frontal hi ha dues butxaques que tanquen amb cremallera hidròfuga, i disposa d'una caputxa no extraïble que es pot recollir a l'interior del coll. Butxaca interior dreta amb tancament de cremallera, i butxaca interior esquerra per a mòbil amb tancament de cremallera. Portarà dos butxaques ocultes en cada màniga, amb un tancament de cremallera oculta entre les costures i amb ullal de desaigua.

Al pit dret s'hi observa el text “POLICIA” serigrafiat en gris clar reflector i, per sota, la veta adherent per fixar el número d'identificació professional de l'agent. Al pit esquerre es mostra l'escut de la Policia Local de Cervelló.

A l'esquena es mostra centrat el text "POLICIA", immediatament per sota es mostra el text "policia local", i per sota, quatre quadres. Tot serigrafat en gris clar reflector.

Les espatlles es mostren en groc fluor d'alta visibilitat en forma cònica amb xarretera de color blau nit.

Els punys de l'impermeable disposen d'un rivet de color blanc. A la part alta de la màniga esquerra es mostra la bandera de Catalunya en posició horitzontal.

El teixit serà de 100% polièster en l'exterior i 100% poliamida en l'interior. La massa laminar (ISO 3801) de 140+/-5 g/m2. La resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 12947) serà de ISO 4-5 a 50.000 cicles. La resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 4674-1) serà de 55N longitudinal i 51N transversal. La resistència a la penetració de l'aigua (UNE-EN 20811) de mínim 1.000 cm/H2O. El rebuig de l'oli (UNE-EN ISO 105) serà de grau 4-5. La resistència del color a la transpiració (UNE-EN ISO 105) serà d'una degradació de 5 i una descàrrega de poliamida 3-4 o polièster 4. La solidesa de les tintures al fregament (UNE-EN 105) serà d'una descàrrega en sec de 4 i en mullat de 4-5.



Samarreta màniga llarga

Samarreta tèrmica de màniga llarga, amb teixit tipus thermocool™ Aquesta fibra porta ions de plata com antibacteriana permanent que evita el mal olor de la suor. Proporciona un aïllament



Ajuntament de
Cervelló

tèrmic contra el fred i ve donada per la barreja de fibra buida amb les fibres multicanals. Aquesta fibra és termoreguladora de la calor en permetre l'evaporació ràpida de la suor cap a l'exterior del teixit. Per altra banda, crea una càmera d'aire que proporciona a la vegada un aïllament tèrmic contra el fred. Tindrà el logo de Policia Local, en blanc, al darrera. El coll serà de tipus rodó.

Funda tàctica per armilla antibales

Funda per panels balístics de color blau nit en la part inferior i de color groc fluor en la superior, separats entre si per un viu reflectant en material plata reflectant, d'aplicació termoadhesiva i certificat per a 80 cicles de rentat domèstic, segons normativa EN ISO 20471:2013. Portarà butxaques en la part davantera inferior i simularà ser una armilla amb obertura central. La funda serà estèticament coherent i adaptada al disseny de la uniformitat policial descrit a l'inici.

El teixit serà de massa laminar (UNE EN 12127:1998) de 255+/-5 g/m², amb una allargament de la rotura (UNE EN ISO 13934-1:1999) en l'ordit del 10% i de la trama del 60% (+/-5% ambdós) i una resistència a la formació de pilling (UNE EN ISO 12945-2:2002) de 4-5 a 3.000 cicles. La solidesa de les tintures al rentat (UNE EN ISO 105-C06:2010) serà d'una degradació de 5 i una descàrrega de 4 en el cotó i de 4-5 en la poliamida. La solidesa de les tintures a la fregamenta (UNE EN ISO 105-X12:2003) serà d'una ISO 4-5, i al planxat (UNE EN ISO 105-X11:1997) serà d'una ISO 5.

Botes tàctiques 3 polzades

Corte de pell y niló, folre anti-humitat, tancament amb cordons con traus termoplàstics, llengüeta encoixinada folrada per protecció del empenya, collarí antifricció, estabilitzador darrere, zona d'absorció d'impacte en el taló, plantilla termo-conformada recanviable d'escuma de EVA amb folre anti-Cambrilló termoplàstic, planta de muntat de niló, entresola o mitja sola d'EVA modelada, pis de cautxú carboni de doble densitat. Folre Goretex®. La sola serà resistent als hidrocarburs i al calor per contacte.

Botes tàctiques 6 i 8 polzades

Tall de pell i niló hidròfugs, membrana impermeable i transpirable Dri-tec, sistema de llaçat amb anelles metàl·liques anti-òxid, llengüeta encoixinada folrada per a protecció de l'empenya, collarí antifricció, estabilitzador del darrere, zona d'absorció d'impacte en el taló, plantilla termo-conformada recanviable d'escuma d'EVA amb folre anti-Cambrilló termoplàstic, planta de muntat de niló, entresolat o mitja sola d'EVA modelada, pis de cautxú carboni de doble densitat. La bota de 8 polzades portarà una cremallera al costat intern de la bota. Folre Goretex®. La sola serà resistent als hidrocarburs i al calor per contacte.

Sabates de gala

Parell de sabates d'estil gala, de cuir negres i sola de goma, amb cordó. La pell és flor vacuna hidro-fogada i tindran plantilles absorbents i transpirables, acotxades i conformades, antibacterianes i anti-estàtiques.

Mitjons d'hivern i d'estiu

Mitjó d'estiu tipus coolmax®.

Ajuntament de
Cervelló

Els mitjons d'estiu tindran funcions bactericides evitant el desenvolupament de les bacteries que provoquen el olor corporal. Facilitaran l'absorció de la humitat interior i la seva evacuació a l'exterior de la peça. Serà de canya i sense costures per no provocar rascades. El taló i la puntera estaran reforçades i tindran una franja elàstica per donar més subjecció al peu. Estaran fetes amb un teixit de tipus coolmax®: Aquest teixit especial està fet de polièster i és tubular multifuncional amb quatre o sis canals que faciliten l'evaporació de la suor o de la humitat cap a l'exterior, on s'asseca. Té una funció termoreguladora. El Mitjó d'hivern serà de tipus thermolite®.

El mitjó d'hivern estarà dissenyat amb canal de ventilació en la planta del peu, al taló i puntera i a l'empenya del peu, amb reforç de fil d'alta densitat. Disposaran els mitjons de franges elàstiques per subjectar el peu. El material amb el que estigui confeccionat expulsarà i assecarà la suor i evitarà l'escalfament del peu. La fibra buida tindrà propietats antiestàtiques i antibacterianes

Cinturó policial

Cinturó de cordura reforçat compost per tancament de seguretat. Haurà de ser resistent per portar molt de pes i el tancament incorporarà un sistema de seguretat anti-obertura. Serà flexible però indeformable i conservarà la rigidesa.

Casc integral de moto NZI CPL5

Casc de motorista NZI CPL5 amb carcassa externa de resina termoplàstica, mentonera amb resina termoplàstica, farcit protector d'impactes multi-densitat, tancament ràpid micromètric, pantalla 3-D homologada, visor solar integrat, ventilació frontal i superior, extractors d'aire darrere, interior desmuntable i rentable, protector nasal, bossa de protecció. El casc tindrà homologació ECE/ONU R22.05. Serà de color blanc amb damer.

La pantalla tindrà les qualitats anti-baf i antiratlles amb protecció ultraviolada. La calota serà de fibra de vidre, amb folre interior amb escuma de galta i guarniment en teixit antial·lèrgic, desmuntable i netejable.



Emblemes

Fabricats en material Tex Flex o

similar.

Composició: 48% Fibra acrílica,
Resina de Poliuretano



48% Fibra de Poliéster 4% i

Escut de pit cosit a les peces



-En el costat dret del pit, de manera ovalada, de color daurat sobre una base de color negre. escut del municipi amb els seus corresponents colors i dins d'un ovalo daurat de 27 mm d'ample per 35 mm d'alt. Entre el ovalo i el rafagado de l'escut, en la part





Ajuntament de
Cervelló

superior, ha de portar la denominació Policia Local i en la seva part inferior el nom del municipi.

-Mesures: 65 mm. en la seva part més ampla i de 75 mm. d'alt

Escut de gorra

-De forma arrodonida, en tot el contorn i a 3 mm cap a l'interior ha de portar una orla de 2 mm d'ample de color daurat. En el centre ha de portar l'escut del municipi amb els seus colors corresponents sobre una base de color negre.



-Mesures: 70 mm. d'ample i 55 mm. d'alt

Número d'identificació professional

-En color daurat sobre una basi color negre.

-Mesures: 2 cm d'alt i 5 cm d'ample.




-Amb velcro mascle en el revers, que ocupi la totalitat de la placa, per a la seva col·locació en les peces.

Gorres de diari U.I.P. (POLICIA NACIONAL)

Gorra confeccionada de teixit cotó- polièster, amb propietats hidro repel·lents en el seu exterior, de color blau nit, composta per casquet, visera, escaquer i escut. El teixit ha d'oferir:

- Alta impermeabilitat a l'aigua, oli i altres substàncies similars.
- Antitaques, les substàncies grasses poden eliminar-se fàcilment amb un drap o paper absorbent, net i sec.
- Mínim manteniment: no necessita planxat per a recuperar totes les seves propietats, les quals faciliten a més la rentada de la peça.
- Transpirabilitat: el teixit manté el seu tacte natural amb el que s'aconsegueix un major confort.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15
SIGNATURES
Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17
Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22
Juan Manuel Sanguino Nella : Regidor/a - 18/11/2025 10:21



- Repel·lència a l'oli: (norma UNE EN ISO 14419:2010) : Sobre teixit Original: 5. Sobre el teixit rere rentada aquosa a 40 °C: 3

- Repel·lència a l'aigua: Esprai Test (norma UNE EN 4920:2013): Sobre teixit Original: 5. Sobre el teixit rere rentada aquosa a 40 °C: 3

- En la seva part interior ha de portar una banda dessuadora de teixit transpirable per a absorbir la suor i mantenir el front sec.
- En la part posterior es forma una finestra semicircular viveada, amb una cinta ajustable tipus cremallera.
- En cada lateral ha de portar 2 ullets metàl·lics.
- En la part inferior del casquet, ha de portar una cinta composta per dues files de quadres blancs i blau nit alternats, tipus escaquer, excepte en la part frontal.

- Visera de plàstic folrada de teixit cotó- polièster, de manera semicircular.
- Aproximadament a 2cm de la vora, ha de portar un cordó blanc per a les Escala Bàsica i daurat per a les escales superiors.

-Escut, en la part frontal del casquet.



En cuir negre, amb alta resistència i repel·lència a l'aigua. Part frontal amb dues cobertures de PVC transparents, per permetre visualitzar la pantalla i els botons, així com pressionar-los per a manipular i utilitzar l'emissora. Ha de permetre utilitzar totes les funcions de què disposa l'emissora: pantalla, altaveu, micròfon, volum, botons...

El tancament de l'emissora es realitza per la part superior, amb encaix pels orificis de l'altaveu i l'antena. A la part posterior el sistema klick fast. La funda ha de portar la seva corresponent pinça rotativa oficial (PASCO120) per a subjectar-la al cinturó / cenyidor.

Municipi de Cervelló



DOCUMENTS
TIPUS: INF - Informe
NOM: INF 25_11_17 Informe de necessitat +5000 uniformitat PL Cervelló II 18112025
UNITAT: ÀREA DE SERVEIS GENERALS I BON GOVERN
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f0253890-e036-42fa-8ecf-ce618310a379
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337075
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15
SIGNATURES
Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17
Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22
Juan Manuel Sanguino Nella : Regidor/a - 18/11/2025 10:21



Inici de les prestacions i termini d'execució

14 dies naturals després de la notificació del Decret d'adjudicació.

Criteris d'adjudicació

Preu

Donada la naturalesa de la prestació, l'únic criteri d'adjudicació serà el preu. El contracte s'adjudicarà a l'empresa que presenti el preu més baix.

Tramesa d'ofertes

El termini de presentació de les ofertes a través del Perfil de Contractant de l'Ajuntament, serà de 10 dies hàbils des de la seva publicació.

Per participar en la licitació d'aquest contracte els interessats han de presentar la seva oferta de manera telemàtica mitjançant el sistema de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. No s'admetrà cap altre forma de presentació de l'oferta. A la tramesa s'ha d'adjuntar el **Model de Presentació d'Oferta** degudament emplenat i els **certificats d'estar al corrent de les seves obligacions amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social**.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es publicarà en el Perfil de Contractant als efectes de notificació a tots els interessats i es notificarà a l'empresa adjudicatària.

En tractar-se d'un contracte menor l'Ajuntament de Cervelló es reserva la possibilitat d'adjudicar el contracte a l'empresa que consideri que s'ajusti millor a les necessitats en relació qualitat – preu, a no adjudicar el contracte i/o a deixar-lo desert.

Signatura del contracte

L'acceptació per part de l'empresa adjudicatària de la notificació de l'acte d'adjudicació tindrà els efectes de perfeccionament del contracte.

Responsable del contracte

Es designa com a responsable del contracte al Cap de la Policia Local de Cervelló o persona que el substitueixi.

Termini de garantia


El termini de garantia serà d'un any, a comptar des de la recepció del contracte.

Condicions del contracte

En el cas que el contracte sigui per varies prestacions és necessari establir les condicions d'execució. També s'haurien d'establir si per la naturalesa de la prestació es requereix. (forma d'entrega de les diferents prestacions, antelació per realitzar la comanda, etc.) Qualsevol obligació que tingui l'Ajuntament o l'adjudicatari, han de quedar establertes en el contracte.

Règim de pagament

El pagament es realitzarà per l'Ajuntament de Cervelló, prèvia presentació i aprovació de la factura, una vegada realitzada la prestació, en els terminis establerts a l'article 198.4 LCSP



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15
SIGNATURES
Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17
Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22
Juan Manuel Sanguino Nella : Regidor/a - 18/11/2025 10:21



El contracte podrà extingir-se per qualsevol de les causes de resolució enunciades als articles 211 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En tot allò no previst expressament en aquest contracte, s'estarà al que es disposa en la Llei 9/2017 i en el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, i altra legislació correlativa complementària i concordant que sigui d'aplicació.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes seran resoltes per l'òrgan de contractació, les resolucions del qual esgotaran la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, d'acord amb la Llei de dita jurisdicció.

Quan l'execució de l'objecte del contracte per part del contractista suposi el tractament de dades personals, el contractista assumeix la condició d'encarregat del tractament de les dades personals, responsabilitat de l'Ajuntament de Cervelló d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament de Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades, la i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Per aquest motiu el contractista es compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions que regulen el tractament i la gestió de les dades personals a les que tingui accés durant el desenvolupament del servei descrit a l'objecte del contracte.

- Portar a terme el tractament de les dades personals i la informació a la que tingui accés únicament i exclusivament per a les finalitats relacionades directament amb el servei, restant expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents.
- Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels seus treballadors respecte a les dades personals i informació que als que puguin accedir per a la prestació dels serveis.
- El contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus treballadors i col·laboradors.
- El contractista garanteix l'aplicació de les mesures de seguretat que siguin d'aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades i serveis objecte del contracte.
- El nivell de risc i les mesures de seguretat podran ser definides per l'Ajuntament de Cervelló i seran d'aplicació als tractaments portats a terme. Així com les definides per la legislació vigent en La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics que va establir l'Esquema Nacional de Seguretat i totes aquelles que siguin d'aplicació.
- L'Ajuntament de Cervelló es reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es considerin necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat.
- El contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat a l'Ajuntament de Cervelló en un termini no superior a 24 hores.



Ajuntament de Cervelló

- En el supòsit que un usuari es dirigeixi al contractista per exercir els seus drets sobre el tractament de dades personals d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades l'haurà d'adreçar a l'Ajuntament de Cervelló en un termini no superior a 5 dies.
- El contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les dades i informació responsabilitat de l'Ajuntament de Cervelló fora de l'Espai Econòmic Europeu per al desenvolupament i gestió del seus serveis.
- Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis, excepte que hagi estat prèviament previst d'acord els requeriments recollits en el present plec i definit a la memòria tècnica del contractista. Fora d'aquesta situació, en el cas excepcional que el contractista requereixi la subcontractació a tercers d'una part accessòria del servei prestat, haurà de sol·licitar autorització per escrit a l'Ajuntament. Tota subcontractació haurà de ser regulada amb un contracte entre el contractista i l'empresa subcontractada que reculli les mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al contractista.
- L'accés i tractament de dades personals i informació de l'Ajuntament de Cervelló per part del contractista, es considera estrictament temporal per a la prestació del servei, sense que concedeixi al contractista cap mena de dret o titularitat sobre les dades tractades. En aquest sentit haurà de retornar o eliminar de forma controlada aquells suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal del contractista.

D'acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s'informa al contractista i al seu personal:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES	
Responsable del tractament	Ajuntament de Cervelló. Carrer Major 146-148, 08758 Cervelló, 936600070 ajuntament@cervello.cat , www.cervello.cat .
Finalitat del tractament	La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d'arxiu històric.
Base jurídica del tractament	El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poder públics conferits al responsable del tractament. Existeix l'obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l'Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides.
Destinatari	Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza. Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Drets de les persones	Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l'Ajuntament de Cervelló, o mitjançant la seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/cervello . Si considereu que el tractament de dades personals es contraria a la normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.
Informació addicional	Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l'Ajuntament de Cervelló http://www.cervello.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ .



DOCUMENTS
TIPUS: INF - Informe
NOM: INF 25_11_17 Informe de necessitat +5000 uniformitat PL Cervelló II 18112025
UNITAT: ÀREA DE SERVEIS GENERALS I BON GOVERN
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: f0253890-e036-42fa-8ecf-ce618310a379
IDENTIFICADOR: ES_L01080689_2025_0000000000000000000000000337075
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15
SIGNATURES
Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17
Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22
Juan Manuel Sanguino Nella : Regidor/a - 18/11/2025 10:21



Ajuntament de
Cervelló

Les obligacions de confidencialitat establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l'Ajuntament de Cervelló i el contractista.

Penalitats per incompliment


Es consideren infraccions en aquest contracte:

Molt greus

- Incompliment de la prestació, sigui per abandonament o per altres causes.
- La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de la prestació
- La resistència als requeriments fets per l'Ajuntament de Cervelló o la seva inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l'execució del contracte.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s'escau, quan produeixi un perjudici molt greu.
- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s'escau.
- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
- La reincidència en la comissió de faltes greus.
- Incompliment dels terminis acordats per als lliuraments parcials o final si s'excedeix en més de 6 dies.

Greus

- La no realització de les inspeccions exigides
- La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança d'aquestes.
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixin falta molt greu.
- La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal diferents dels previstes en els plecs i en les ofertes del contractista, si s'escau.
- La no disposició de personal suplent per a un determinat servei.
- No retirar el personal adscrit a l'execució del contracte després que el responsable de l'Ajuntament n'exigeixi la substitució.
- La reincorporació del personal retirat amb anterioritat a petició de la corporació.
- La incorporació de personal sense cap coneixement de les seves obligacions ni formació prèvia.
- El tracte incorrecte envers el personal de l'ajuntament per part del personal de l'empresa adjudicatària.
- El detriment de la imatge de l'Ajuntament de Cervelló com a conseqüència de l'aspecte deficient o manca d'higiene del personal de l'adjudicatària.
- La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació que li hagi sol·licitat la corporació.
- L'incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, les de pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificades com a greus per la normativa específica.
- La utilització inadequada de les infraestructures de l'Ajuntament de Cervelló o per activitats diferents de les que constitueixen l'objecte del contracte. En aquest cas, els possibles imports econòmics derivats d'aquesta mala utilització seran liquidats per la corporació a l'adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la sanció que se li pugui imposar.
- La reincidència en la comissió de faltes lleus.



REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1432-4449/2025 - 18/11/2025 08:15
SIGNATURES
Servei Administració Electrònica: 18/11/2025 08:17
Rafael Manuel García Muñoz : 18/11/2025 08:22
Juan Manuel Sanguino Neila : Regidor/a - 18/11/2025 10:21

