



Ajuntament de Les Valls de Valira

Ricard Mateu Vidal, alcalde de l'Ajuntament de Les Valls de Valira i president de la Junta de Govern Local, en qualitat d'òrgan de contractació de l'expedient de referència, i de conformitat amb l'article 28 i 118 de la LCSP, tinc a bé emetre el següent:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

EXP.NÚM. 71/2025

ACTUACIÓ MUNICIPAL: ***Substitució i ampliació de barana a Anserall***

Aquesta actuació es troba classificada en la següent categorització d'activitat econòmica: **CPV:45342000-6** (Instal·lació de barreres)

La memòria redactada per l'arquitecte de l'Ajuntament, Marc Vidal Farré, ascendeix a **9.239,38€, IVA inclòs** (base imposable 7.635,85 € + 1.603,53 € d'IVA).

Sobre la necessitat del contracte

L'actuació s'executarà en la capital del municipi, Anserall, en el tram del carrer del Poblador i consistirà en la substitució de l'actual barana i donar continuïtat a la mateixa, ampliant el tram on no n'hi ha. Els treballs s'iniciaran amb l'enderroc de l'actual barana metàl·lica, posteriorment es procedirà a replantejar el tram de carrer, on es necessari construir un cercol de formigó armat, amb les mateixes mides que l'existent. Per poder realitzar el cercol, s'haurà de tallar amb serra de disc el paviment d'aglomerat asfàltic i netejar el cap del mur per poder rebre el cercol. Aquest serà de formigó HA-35 i anirà armat amb 4 barres de 10mm de diàmetre i estreps de 6mm cada 15cm.

L'Ajuntament de Les Valls de Valira, té la preocupació de mantenir els espais públics a les exigències actuals, i sobretot la seguretat de les persones. Per aquest motiu en aplicació a l'ordre VIV/851/2021, de 23 de juliol, per al que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats, i el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya, s'intervé en aquesta barana per donar compliment a aquesta normativa

Per això, és convenient i necessari invertir en la instal·lació d'aquesta barana de seguretat metàl·liques en aquest tram de la xarxa viària del nucli d'Anserall, al terme municipal de Les Valls de Valira, en base a la memòria tècnica redactada.

Sobre la no alteració de l'objecte del contracte

Que aquesta actuació constitueix una unitat d'execució i no existeix fragmentació, ni divisió arbitrària de l'esmentat contracte i en conseqüència, no es defrauden els llistats quantitativs establerts pel contracte menor, previstos en la normativa de contractació. Que aquesta inversió no té caràcter periòdic ni previsible, sinó que respon a una necessitat puntual i no recurrent, i la seva durada no serà superior a un any.

Document signat i datat electrònicament

