

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER AL 2026 DE MATERIAL D'ARXIVAMENT DE CONSERVACIÓ I PRESERVACIÓ PER A LA DOCUMENTACIÓ TEXTUAL, GRÀFICA I FOTOGRÀFICA DIPOSITADA A L'ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

1- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'Arxiu Nacional de Catalunya necessita adquirir per al 2026 material d'arxivament de conservació i preservació per a la documentació textual, gràfica i fotogràfica; material que ha de garantir la bona instal·lació i la preservació a llarg termini de la documentació en els dipòsits de l'arxiu i alhora facilitar el trasllat de la mateixa des dels dipòsits a la sala de consulta.

La contractació s'ha dividit en tres lots. Un primer lot corresponent al material d'arxivament per a la documentació textual o material d'arxivament genèric; un segon lot es correspon al material d'arxivament per a la documentació gràfica i fotogràfica o material d'arxivament específic (AFI: Àrea de Fons d'Imatges), i un tercer, per les proteccions individuals de polièster i paper.


2- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL DEMANAT


LOT 1 - MATERIAL D'ARXIVAMENT PER DOCUMENTACIÓ TEXTUAL

LOT - 1 MATERIAL D'ARXIU PER DOCUMENTACIÓ TEXTUAL
ARXIVADORS AUTOMUNTABLES

Ref. ANC 507	250 x arxivadors automuntables DIN A4 Dimensions interiors: 350 L x 100W x 255H mm. Amb tractament fungicida. 2 anagrames de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC, Pantone 301 C o equivalent Dos forats de 25 mm. de diàmetre, que coincideixen amb els lloms on hi ha l'anagrama. Lliurats sense muntar	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard, o equivalent, de 1.000 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent/ blanc (interior) pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) NOTA: Amb la mateixa tinta blava normalitzada segons la institució. S'afegirà un text "Secció COAC" Aquest aspecte s'acabarà de definir amb l'adjudicatari, abans de la fabricació del material.	
Ref. ANC 102	1.200 arxivadors automuntables DIN A4 Dimensions interiors: 350 L x 100W x 255H mm. Amb tractament fungicida. 2 anagrames de la institució amb tinta negra Pantone 961 C o equivalent impresa normalitzades segons l'ANC. Dos forats de 25 mm. de diàmetre, que coincideixen amb els lloms on hi ha l'anagrama.	Cartró Premier Archival Boxfolding boxboard o equivalent, de color marró sèpia (interior/exterior) Pantone 477 U o equivalent , de 1.000 micres. pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) NOTA: Amb tinta negra	Sense imatge per mostrar del nou model d'arxivador. 

	Lliurats sense muntar	, s'imprimirà el logotip de la institució, el logotip de la Generalitat de Catalunya i un text " Fons dels presidents" o similar. Aquest aspecte s'acabarà de definir amb l'adjudicatari, abans de la fabricació del material.	
CAIXES AUTOMUNTABLES			
Ref. ANC 085	3.100 x caixes automuntables amb tapa i base separades, amb doble paret a dos costats i tapa amb solapes curtes. Dimensions exteriors: 355 L x 385 W x 275 H mm. Amb nansa a dos costats Amb tractament fungicida 1 anagrama de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC, Pantone 301 C o equivalent a un dels costats amb nansa. Lliurat sense muntar	Cartró corrugat Premier, o equivalent, amb canal tipus EFlute de 1.8mm. Composició de l'estructura del cartró corrugat: paper de conservació de 230 gr. capa superior color gris , Pantone 423 U o equivalent paper de conservació de 120 gr. capa acanalada color blanc paper de conservació de 230 gr. capa inferior color blanc pH 7.5 - 9.5 Qualitat permanent ISO 1645-A Lliure de lignines (ASTMD 1030) Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 101	200 x caixa automuntable amb tapa separada Dimensions interiors: 155 L x 200 W x 140 H mm. Sense nansa.	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard, o equivalent, de 1.000 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent/ blanc (interior) pH 7,5 – 9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines.	Sense imatge per mostrar del nou model de caixa.

	Amb tractament fungicida 1 anagrama de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC, Pantone 301 C o equivalent a un dels costats (200W) Lliurat sense muntar	Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
CAIXES MUNTADES			
Ref. ANC 087	120 x caixes muntades tipus Hinged Lid. Sense tapa separada. Dimensions interiors: 150L x 355W x 120H mm. Amb tractament fungicida. 1 anagrama de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC . Pantone 301 C o equivalent. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard. o equivalent, de 1.000 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent / blanc (interior) pH 7,5 – 9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	Ref: 87 
CARPETES PER A DOCUMENTACIÓ DE GRAN FORMAT			


Ref. ANC 103	40 x carpeta gran amb veta adherent planera Dimensions interiors: 1100L x 800 W mm i 3 solapes amb 4 fendits cada 10 mm i tapa amb 1 anagrama de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC Pantone 301 C o equivalent Amb tractament fungicida.	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard, o equivalent de 1.300 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent / blanc (interior) pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 104	20 x carpeta gran amb veta adherent planera Dimensions interiors: 750 L x 555 W mm i 3 solapes amb 4 fendits cada 10 mm i tapa amb 1 anagrama de la institució amb tinta blava normalitzada segons l'ANC. . Pantone 301 C o equivalent. Amb tractament fungicida.	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard, o equivalent, de 1.300 micres. Gris (exterior) Pantone 423 U o equivalent / blanc (interior) pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	

LOT 2 – MATERIAL D'ARXIVAMENT PER A DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

LOT – 2 MATERIAL PER A DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA I NO TEXTUAL

CAPSES			
Ref. ANC 030	100 x capsles planes muntades sense tapa separada. Reforçades. Dimensions: 220 x 260 x 60 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent/ blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 031	30 x capsles planes muntades amb tapa separada. Reforçades. Dimensions: 210 x 210 x 60 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 033	20 x capsles planes muntades sense tapa separada. Reforçades. Amb anelles interiors. Dimensions:	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5	

	310 x 350 x 45 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 036	20 x capsas planes muntades sense tapa separada. Reforçades. Dimensions: 375 x 265 x 65 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 039	20 x capsas planes muntades amb tapa separada. Reforçades. Dimensions: 535 x 425 x 65 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	

	equivalent, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya		
Ref. ANC 040	20 x estoigs per contenir dues carpetes(fotografia aèria). Reforçades. Dimensions: 340 x 100x 380 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 040b	40 x carpetes amb 4 anelles per a l'estoig (fotografia aèria). Dimensions: 380 x 38 x 50 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	



Ref. ANC 043	30 x capsles planes muntades amb tapa separada. Reforçades. Dimensions: 410 x 410 x 65 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 045	100 x estoigs per contenir dues carpetes. Reforçades. Dimensions: 340 x 100x 290 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 045b	200 x carpetes amb 4 anelles per a l'estoig Dimensions: 290 x 45 x 340 mm.	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5	





	Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 046	30 x capsas planes muntades amb tapa separada. Reforçades. Dimensions: 430 x 340 x 60 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 100	100 x capsas planes muntades amb tapa separada. Reforçades. Dimensions: 260 x 165 x 75 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra Pantone 961 C o equivalent , segons el	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard o equivalent 1.000 micres. Groc (exterior) Pantone 466 U o equivalent / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	Sense imatge per mostrar del nou model de capsa.



	model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat		
--	---	--	---

LOT 3 – MATERIAL D'ARXIVAMENT EN POLIÈSTER I PAPER

LOT – 3 MATERIAL D'ARXIVAMENT EN POLIÈSTER I PAPER			
FUNDES POLIESTRE + REEMAY			
Ref. ANC 002	5.000 x fundes per a fotografia aèria. 335 x 315 mm. 4 butxaques de 155 x 155 4 forats perforats a 80mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	

Ref. ANC 003	5.000 x fundes per a negatius de 35 mm.. 264 x 315 mm. 7 tires de 45 mm 4 forats perforats a 80mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	
Ref. ANC 004	2.500 x fundes per a diapositives de 6 x 6. 264 x 315 mm. 12 butxaques de 7,8 x 7,8 mm. 4 forats perforats a 80mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	
SOBRES DE PAPER			
Ref. ANC 289	50 x sobres de 4 solapes per plaques de 24 x 30 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7	

		Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 292	500 x sobres de 4 solapes per plaques de 6 x 13 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 296	500 x sobres de 4 solapes per plaques de 6 x 6 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 297	500 x sobres de 4 solapes per plaques de 13 x 18 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 170	4.000 x camises DIN A4 420 x 297 mm. (mida del paper sense plegar)	Paper permanent 100% alfa cel·lulosa 80 gr. /m2 pH:7	

	Camises DIN A4 de paper blanc amb bona capacitat d'impressió. Composició de fibres de fusta, de pH 7, lliure d'àcids i que hagi passat la prova de permanència (ISO 9706). Imprès en tinta negra Pantone 961 C o equivalent l'anagrama de la institució+ marca lliure d'àcid. 	Sense blanquejants òptics ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
Ref. ANC 181	4.000 x camises DIN A4 420 x 297 mm. (mida del paper sense plegar) Paper blanc amb bona capacitat d'impressió, Biblio, amb composició de fibres de fusta, de Ph 7, lliure d'àcids i que hagi passat la prova de permanència (ISO 9706). Imprès en tinta negra Pantone 961 C o equivalent l'anagrama de la institució+ marca lliure d'àcid. 	Paper permanent 100% alfa cel·lulosa 60 gr. /m2 pH:7 Sense blanquejants òptics ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	

3. GESTIÓ DEL LLIURAMENT DEL MATERIAL D'ARXIVAMENT

3.1. CONDICIONS D'EXECUCIÓ COMUNES ALS TRES LOTS.

1- L'empresa adjudicatària haurà d'avisar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, per via electrònica a la bústia electrònica administracio.anc.cultura@gencat.cat i amb un mínim de 48 hores d'antelació, del lliurament del material, que, d'acord amb el que també ja es recull al punt 3 de l'annex al plec de prescripcions tècniques, serà efectuat amb els mitjans de l'empresa a la seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

2- El material, empaquetat i embolcallat tal i com es descriu tot seguit al punt següent, s'instal·larà per l'empresa adjudicatària al lloc de l'interior de l'edifici que se li especifiqui. Per regla general, i sempre en funció de les disponibilitats de l'espai existent als magatzems, aquest material s'instal·larà per l'empresa adjudicatària a les prestatgeries del magatzem número 4, al soterrani de l'edifici.

3- El material es lliurarà empaquetat i embolcallat per un embalatge que no el perjudiqui i que a la vegada el preservi dels agents físico-químics externs més comuns, com poden ser, entre d'altres, la pols o la radiació lumínica.

4- Els paquets lliurats, a més a més d'altres dades que puguin estimar-se rellevants per l'empresa adjudicatària, se serviran numerats i identificats amb les referències del número i data de l'albarà de lliurament i amb una breu descripció, també quantitativa, del seu contingut. L'albarà del lliurament o de cada lliurament recollirà la dada del nombre total de paquets lliurats a més a més de la numeració assignada a cada paquet i d'una descripció del contingut d'aquests.

5- A banda de les altres identificacions que l'empresa adjudicatària estimi oportunes i necessàries, el material es descriurà tant als albarans com als paquets amb la mateixa terminologia emprada en aquests plecs, inclòs el número de referència del material propi de la institució.

6.- Tret del que s'especifica al punt 3.2 següent, el termini de lliurament de tot el material és el 02.02.2026.

3.2. CONDICIONS D'EXECUCIÓ ESPECÍFIQUES PER A PART DEL MATERIAL DEL LOT 1.

1. 1.500 unitats del material_085 (referència ANC) amb el 2 de febrer com a data final del termini del seu lliurament.

2. 1.600 unitats del material_085 (referència ANC) han de ser lliurades el 4 de maig del 2026.

4- TAULA VALORADA 2026 DEL MATERIAL D'ARXIVAMENT A SUBMINISTRAR (En adjunt)

Sant Cugat del Vallès, a data de la signatura

Pilar Cuerva Castillo
Directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya