



ACTA DEL SOBRE A DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE MANEGUETS DE REPARACIÓ DE CANONADES DE POLIETILÈ PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE PER A TOTES LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MATARÓ . EXPEDIENT OM9924

Reunits el dia 24 de setembre de 2025 a les 08:30 hores, el senyor Antoni Uix director-gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Sergi Valdé assessor jurídic, el senyor Francesc Codony director de qualitat i medi ambient, el senyor Enric Corbella director d'operacions, el senyor Albert Besora cap de la xarxa d'abastament i clavegueram i la senyora Isabel Colomé responsable d'Administració com a secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de maneguets de reparació de canonades de polietilè per a la xarxa d'abastament d'aigua potable per a totes les instal·lacions gestionades per Aigües de Mataró, mitjançant procediment Obert (exp. OM9924) es constitueix la mesa de contractació.

La mesa constata que s'han presentat en temps i forma les següents ofertes:

1. HIDROLLEIDA, SA
2. HIDRO TARRACO, SA
3. GRUPO NAVAS 2021, SL
4. 3G AGUAS, SL
5. DOMINI AMBIENTAL, SL

S'analitza el contingut del sobre A dels ofertants i es comprova que totes les empreses han complert amb els requeriments de solvència econòmica establerts al plec de condicions particulars, però que a nivell de solvència tècnica s'ha hagut de fer requeriment a totes, pels següents motius :

1. Hidrolleida, SA

- *Presenten fitxa tècnica, però aquesta no es suficient per complir amb el punt 2 i 3 del Plec de prescripcions tècniques. Cal presentar catàleg i/o fitxa tècnica més completa del material en que:*
 - *Apareguin tots els diàmetres sol·licitats en el Plec de prescripcions tècniques.*
 - *S'indiquin les pressions nominals per a les que són aptes.*
 - *S'indiqui la porositat i adhesió del revestiment dels maneguets. I la Norma a la que s'ajusten.*
 - *Confirmar si el doble anell de bloqueig del maneguet és d'acer al carboni F114, o de llautó CuZn40Pb2 (CW617N), conforme a la Norma UNE EN 12164, com s'indica en el Plec de prescripcions tècniques.*
 - *Confirmar si els cargols del maneguet són d'acer al carboni F114, o d'acer inoxidable A4 conforme a la Norma UNE EN ISO 3506-1, com s'indica en el Plec de prescripcions tècniques.*

Del material de la marca UR-CAST:

- *Document que garanteixi el compliment del RD 3/2023, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà.*
- *Certificat de compliment de la regulació nacional en matèria de potabilitat, (i en absència d'aquest la de França, Alemanya o Regne Unit), de UR-CAST. I no d'altres fabricants.*





- *Certificat de conformitat GSK (RAL-GZ/662) del recobriment de UR-CAST. I no d'altres fabricants.*
- *Certificat del Sistema de Gestió Ambiental, conforme a la norma UNE-ISO 14001, o equivalent, del fabricant.*
- *Certificat del Sistema de Gestió Energètica, conforme a la norma UNE-ISO 50001, o equivalent, del fabricant.*

2. Hidro Tarraco, SA

- *Presenten fitxa tècnica, però aquesta no es suficient per complir amb el punt 2 i 3 del Plec de prescripcions tècniques. Cal presentar catàleg i/o fitxa tècnica més completa del material en que:*
 - *Confirmar si a més de per 10 bar, son aptes per pressions nominals de 16 bar, com s'indica en el Plec de prescripcions tècniques.*
 - *Confirmar que el cos del maneguet és de fosa dúctil EN-GJS-400, com s'indica en el Plec de prescripcions tècniques.*
 - *S'indiqui l'espessor, porositat i adhesió del revestiment dels maneguets. I la Norma a la que s'ajusten.*
 - *Confirmar que el doble anell de bloqueig del maneguet és de llautó CuZn40Pb2 (CW617N), conforme a la Norma UNE EN 12164, com s'indica en el Plec de prescripcions tècniques.*
 - *Confirmar que els cargols del maneguet són d'acer inoxidable A4 conforme a la Norma UNE EN ISO 3506-1, com s'indica en el Plec de prescripcions tècniques.*

Del material de la marca Hawle:

- *Document que garanteixi el compliment del RD 3/2023, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà.*

3. Grupo Navas 2021, SA

- *Presentar el catàleg complet de material per complir amb el punt 2 i 3 del Plec de prescripcions tècniques.*

Del material de la marca a suministrar:

- *Document que garanteixi el compliment del RD 3/2023, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà. Materials en contacte amb aigua per a consum humà.*
- *Certificat de compliment de la regulació nacional en matèria de potabilitat, i en absència d'aquest la de França, Alemanya o Regne Unit.*
- *Certificat de conformitat GSK (RAL-GZ/662) del recobriment.*
- *Certificat de compliment del Sistema d'Assegurament de Qualitat, conforme a la norma ISO 9001:2015, del procés de producció.*
- *Certificat del Sistema de Gestió Ambiental, conforme a la norma UNE-ISO 14001, o equivalent, del fabricant.*
- *Certificat del Sistema de Gestió Energètica, conforme a la norma UNE-ISO 50001, o equivalent, del fabricant.*





4. 3G AGUAS, SA

- *Presenten fitxa tècnica, però aquesta no es suficient per complir amb el punt 2 i 3 del Plec de prescripcions tècniques. Cal presentar catàleg i/o fitxa tècnica més completa del material en que:*
 - *Les longituds pels diferents diàmetres es corresponguin amb les sol·licitades al Plec de prescripcions tècniques.*
 - *Confirmar si a més de per 10 bar, son aptes per pressions nominals de 16 bar, com s'indica en el Plec de prescripcions tècniques.*
 - *S'indiqui la porositat i adhesió del revestiment dels maneguets. I la Norma a la que s'ajusten.*
 - *Confirmar si els cargols del maneguet són d'acer inoxidable A2, o d'acer inoxidable A4 conforme a la Norma UNE EN ISO 3506-1, com s'indica en el Plec de prescripcions tècniques.*

Del material de la marca Biv:

- *Presenten un certificat xines. Cal presentar un certificat de conformitat GSK (RAL-GZ/662) del recobriments de Biv. I no d'altres fabricants.*
- *Certificat del Sistema de Gestió Energètica, conforme a la norma UNE-ISO 50001, o equivalent, del fabricant.*

5. DOMINI AMBIENTAL

- *Presenten fitxa tècnica, però aquesta no es suficient per complir amb el punt 2 i 3 del Plec de prescripcions tècniques. Cal presentar catàleg i/o fitxa tècnica més completa del material en que:*
 - *Les longituds pels diferents diàmetres es corresponguin amb les sol·licitades al Plec de prescripcions tècniques.*
 - *Confirmar si a més de per 10 bar, son aptes per pressions nominals de 16 bar, com s'indica en el Plec de prescripcions tècniques.*
 - *S'indiqui la porositat i adhesió del revestiment dels maneguets. I la Norma a la que s'ajusten.*
 - *Confirmar si els cargols del maneguet són d'acer inoxidable A2, o d'acer inoxidable A4 conforme a la Norma UNE EN ISO 3506-1, com s'indica en el Plec de prescripcions tècniques.*

Del material de la marca Biv:

- *Presenten un certificat xines. Cal presentar un certificat de conformitat GSK (RAL-GZ/662) del recobriments de Biv. I no d'altres fabricants.*
- *Certificat del Sistema de Gestió Energètica, conforme a la norma UNE-ISO 50001, o equivalent, del fabricant.*

ACORDS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

- 1.- Que tots els Membres de la Mesa de Contractació declaren expressament en aquesta acta que actuen de manera independent i que no es troben sota els efectes de cap influència inadequada o situació que sigui un conflicte d'interès, pel que fa a aquest procediment de contractació.
- 2.- Demanar subsanacions del sobre A a totes les empreses esmentades.





Aigües de Mataró

C/ Pitàgores, 1-7 - 08304 Mataró - Tel. 93 741 61 00
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

I perquè així consti i als efectes legals oportuns, es signa la present acta a Mataró, el dia 24 de setembre de 2025

Antoni Uix

Sergi Valdé

Francesc Codony

Enric Corbella

Albert Besora

Isabel Colomé





ACTA DE SUBSANACIONS DEL SOBRE A DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE MANEGUETS DE REPARACIÓ DE CANONADES DE POLIETILÈ PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE PER A TOTES LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MATARÓ . EXPEDIENT OM9924

Reunits el dia 22 d'octubre de 2025 a les 13:30 hores, el senyor Antoni Uix director-gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Sergi Valdé assessor jurídic, el senyor Francesc Codony director de qualitat i medi ambient, el senyor Enric Corbella director d'operacions, el senyor Albert Besora cap de la xarxa d'abastament i clavegueram i la senyora Isabel Colomé responsable d'Administració com a secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de maneguets de reparació de canonades de polietilè per a la xarxa d'abastament d'aigua potable per a totes les instal·lacions gestionades per Aigües de Mataró, mitjançant procediment Obert (exp. OM9924) es constitueix la mesa de contractació.

El departament d'Operacions comunica que cal demanar documentació addicional a la següent empresa GRUPO NAVAS 2021, S.L.

El día 17.10.2025, el GRUPO NAVAS 2021, S.L., (en resposta als requeriments que els vam fer via mail el 14.10.2025), ens van fer arribar documentació que un cop revisada es decideix que cal demanar :

*En relació amb la documentació presentada per la vostra empresa, concretament el certificat ISO 9001 d'un dels vostres proveïdors de material, us comuniquem que, després de la nostra revisió interna, **no podem reconèixer la validesa del certificat** en el marc dels nostres requisits de qualitat. Tot i que el certificat que vostè ha entregat presenta una referència a la marca **IAF**, **es requereixen evidències que demostrin la validesa d'aquesta marca en aquest certificat**, incloent:*

- 1. Que la certificadora estigui **acreditada per un organisme membre del IAF MLA** (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement).*
- 2. Que el certificat inclogui **traçabilitat clara cap a l'organisme d'acreditació**, i que la marca IAF s'hagi utilitzat conforme a les directrius oficials.*
- 3. Que ens faciliteu **documentació complementària** que acrediti que la certificadora compleix amb els requisits internacionals de reconeixement mutu.*

El que la Mesa acorda demanar als efectes oportuns.

I perquè així consti, i als efectes legals oportuns, se signa la present acta a Mataró, a 8 de setembre de 2025

Antoni Uix

Sergi Valdé

Francesc Codony

Enric Corbella

Albert Besora

Isabel Colomé





ACTA DE SUBSANACIONS DEL SOBRE A DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE MANEGUETS DE REPARACIÓ DE CANONADES DE POLIETILÈ PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE PER A TOTES LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MATARÓ . EXPEDIENT OM9924

Reunits el dia 4 de novembre de 2025 a les 12:00 hores, el senyor Antoni Uix director-gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Sergi Valdé assessor jurídic, el senyor Francesc Codony director de qualitat i medi ambient, el senyor Enric Corbella director d'operacions, el senyor Albert Besora cap de la xarxa d'abastament i clavegueram i la senyora Isabel Colomé responsable d'Administració com a secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de maneguets de reparació de canonades de polietilè per a la xarxa d'abastament d'aigua potable per a totes les instal·lacions gestionades per Aigües de Mataró, mitjançant procediment Obert (exp. OM9924) es constitueix la mesa de contractació.

El departament d'Operacions exposa els aclariments segons les subsanacions demanades i enumerades a l'acta del sobre A:

1/ Hidrolleida, SA - Hidrology

ABRAZADERA DE REPARACIÓN PARA TUBERÍA DE POLIETILENO UR-CAST. No compleix PPT

El catàleg presentat no cobreix tots els diàmetres del punt 2 del PPT.

El doble anell de bloqueig de les peces presentades és d'acer al carboni F114. Aquest material no està contemplat en les opcions del PPT, punt 3.1 Materials.

Diverses peces presentades no compleixen la longitud màxima establerta en el punt 3.2 Característiques geomètriques del PPT.

Es presenta certificat de compliment de la regulació nacional en matèria de potabilitat del recobriment RESICOAT R4 Blue de AKZO NOBEL POWDER COATINGS GmbH, i en contradicció es presenta el certificat de conformitat GSK (RAL-GZ/662) del recobriment de COVER SYSTEMS SL. No es justifica que aquests recobriments siguin el mateix i que sigui el recobriment de la peça.

No es presenta certificat del Sistema de Gestió Ambiental, conforme a la norma UNE-ISO 14001, o equivalent, del fabricant

No es presenta certificat del Sistema de Gestió Energètica, conforme a la norma UNE-ISO 50001, o equivalent, del fabricant.

2/ Hidro Tarraco, SA

ACOPLAMIENTO AUTOBLOCANTE HAWLE. Compleix PPT

3/ Grupo Navas 2021, SL

BRIDA D'ACOPLAMENT DE CANONADES DE PVC/PE PN10/PN16 JUDBERD MACHINERY.

No compleix PPT

Les fitxes tècniques s'especifica que el revestiment és conforme a la Norma EN30677, una norma derogada. El revestiment ha de ser conforme a la Norma UNE EN 14901 segons s'especifica al punt 3.1 Materials del PPT.

La longitud del maneguet del diàmetre nominal 125 (diàmetre nominal de la canonada de PER 140) no compleixen la longitud màxima establerta en el punt 3.2 Característiques geomètriques del PPT.

El certificats del procés de producció de compliment del Sistema d'Assegurament de Qualitat, conforme a la norma ISO 9001:2015, i del Sistema de Gestió Ambiental, conforme a la norma UNE-ISO 14001 presentats, no es pot garantir el reconeixement





automàtic a Europa d'aquests certificats aportats, ja que la validesa internacional depèn de la presència del certificador en el sistema oficial d'IAF, que no s'ha acreditat, tal com s'exposa a l'Informe sobre la validesa de certificats ISO emesos per Beijing Shenghui Certification Service Co., Ltd. (SHQC), de l'Àrea de Qualitat i Medi Ambient d'Aigües de Mataró.

4/ 3G Aguas, SL

ABRAZADERA DE REPARACIÓN SELF-LOCKING BIV. No s'ha pogut comprovar compliment del PPT
No han respost el requeriment de documentació justificativa de compliment de PPT

5/ Domini Ambiental, SL

ABRAZADERA DE REPARACIÓN SELF-LOCKING BIV. No s'ha pogut comprovar compliment del PPT
No han respost el requeriment de documentació justificativa de compliment de PPT

Per la justificació exposada anteriorment la Mesa acorda que :

S'ADMET l'oferta

2. HIDRO TARRACO, SA

S'EXCLOUEN les ofertes

1. HIDROLLEIDA, SA
3. GRUPO NAVAS 2021, SL
4. 3G AGUAS, SL
5. DOMINI AMBIENTAL, SL

I perquè així consti, i als efectes legals oportuns, se signa la present acta a Mataró, a 4 de novembre de 2025

Antoni Uix

Sergi Valdé

Francesc Codony

Enric Corbella

Albert Besora

Isabel Colomé



**ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE BC DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE MANEGUETS DE REPARACIÓ DE CANONADES DE POLIETILÈ PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE PER A TOTES LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MATARÓ . EXPEDIENT OM9924**

Reunits el dia 10 de novembre de 2025 a les 09:15 hores, el senyor Antoni Uix director-gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Sergi Valdé assessor jurídic, el senyor Francesc Codony director de qualitat i medi ambient, el senyor Xavier Tayà cap de Producció i serveis tècnics en substitució del senyor Enric Corbella director d'operacions, el senyor Albert Besora cap de la xarxa d'abastament i clavegueram i la senyora Isabel Colomé responsable d'Administració com a secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de maneguets de reparació de canonades de polietilè per a la xarxa d'abastament d'aigua potable per a totes les instal·lacions gestionades per Aigües de Mataró, mitjançant procediment Obert (exp. OM9924) es constitueix la mesa de contractació.

Es procedeix a fer l'obertura del sobre BC, tenint en compte que només hi ha una oferta acceptada que és HIDRO TARRACO, SA

Valoració	Preu ofertat Annex I
Oferta 2- HIDRO TARRACO, SA	26.780,99 €

Un cop feta l'obertura s'emplaça al departament d'operacions per tal de que revisi l'oferta i emeti el corresponent informe.

I perquè així consti, i als efectes legals oportuns, se signa la present acta a Mataró, a 10 de novembre de 2025

Antoni Uix

Sergi Valdé

Francesc Codony

Xavier Tayà

Albert Besora

Isabel Colomé





PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ, PER ELEVAR AL DIRECTOR-GERENT D'AIGÜES DE MATARÓ, SA, LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE MANEGUETS DE REPARACIÓ DE CANONADES DE POLIETILÈ PER A LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE PER A TOTES LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER AIGÜES DE MATARÓ . EXPEDIENT OM9924

Reunits el dia 24 de novembre de 2025 a les 10:00 hores, el senyor Antoni Uix director-gerent d'Aigües de Mataró, el senyor Sergi Valdé assessor jurídic, el senyor Francesc Codony director de qualitat i medi ambient, el senyor Enric Corbella director d'operacions, el senyor Albert Besora cap de la xarxa d'abastament i clavegueram i la senyora Isabel Colomé responsable d'Administració com a secretaria de la mesa, d'acord amb el plec de clàusules administratives del concurs per a la contractació del subministrament de maneguets de reparació de canonades de polietilè per a la xarxa d'abastament d'aigua potable per a totes les instal·lacions gestionades per Aigües de Mataró, mitjançant procediment Obert (exp. OM9924) es constitueix la mesa de contractació.

Vist l'expedient de referència i l'oferta econòmica presentada al concurs per a l'adjudicació del subministrament de maneguets de reparació de canonades de polietilè per a la xarxa d'abastament d'aigua potable per a totes les instal·lacions gestionades per Aigües de Mataró, mitjançant procediment Obert i l'Informe final de puntuacions el qual és objecte de ratificació per la present Mesa de Contractació, aquesta Mesa conclou en data d'avui, que l'oferta següent és correcta i resulta la següent puntuació total obtinguda :

Valoració	
Oferta 2- HIDRO TARRACO, SA	100 punts

En conseqüència, la mesa de contractació conclou que l'oferta 2 de HIDRO TARRACO, SA assoleix la puntuació necessària i proposen al Director-gerent :

ADJUDICAR com a resultat del procediment obert realitzat pel subministrament de maneguets de reparació de canonades de polietilè per a la xarxa d'abastament d'aigua potable per a totes les instal·lacions gestionades per Aigües de Mataró, segons preus unitaris ofertats, a l'empresa **HIDRO TARRACO, SA**

REQUERIR a l'empresa interessada per tal que, en un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la present adjudicació en el Perfil del contractant, aportin la documentació necessària i dipositin la garantia definitiva que ascendeix a 2.000,00 € (dos mil euros)

PUBLICAR la present adjudicació en el Perfil del contractant d'Aigües de Mataró, SA

NOTIFICAR la present adjudicació als adjudicataris.





Aigües de Mataró

C/ Pitàgores, 1-7 - 08304 Mataró - Tel. 93 741 61 00
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

I perquè així consti, i als efectes legals oportuns, se signa la present acta a Mataró, a 24 de novembre de 2025

Antoni Uix

Sergi Valdé

Francesc Codony

Enric Corbella

Albert Besora

Isabel Colomé

