

Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció							Op. Ad.
1	0,55498	M-5	OP-01	OP-07	OP-02		OP-09	OP-05	OP-11	
2	0,22308	M-5	OP-01	OP-07	OP-02		OP-09	OP-05	OP-11	
3	1,01729	M-6	OP-01	OP-07	OP-02		OP-04	OP-19		
4	0,77875	M-6	OP-01	OP-07	OP-02		OP-04	OP-19		
5	0,24124	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	
6	0,49278	M-1	OP-01	OP-07						
7	0,72060	M-4	OP-01	OP-06	OP-08	OP-02	OP-04		OP-10	OP-12
8	0,18850	M-1	OP-01	OP-07						
9	1,34006	M-4	OP-01	OP-06	OP-08	OP-02	OP-04		OP-10	OP-12
10	2,52108	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	
11	0,36307	M-6	OP-01	OP-07	OP-02		OP-04	OP-19		
12	0,33059	M-6	OP-01	OP-07	OP-02		OP-04	OP-19		
13	0,64495	M-5	OP-01	OP-07	OP-02		OP-09	OP-05	OP-11	
14	0,49747	M-2	OP-01	OP-06	OP-08					



Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment				Op. Ad.
1	0,55498	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
2	0,22308	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
3	1,01729	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
4	0,77875	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
5	0,24124	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
6	0,49278	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
7	0,72060	M-2	OP-01	OP-06	OP-08	OP-03	
8	0,18850	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
9	1,34006	M-2	OP-01	OP-06	OP-08	OP-03	
10	2,52108	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
11	0,36307	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
12	0,33059	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
13	0,64495	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
14	0,49747	M-2	OP-01	OP-06	OP-08		

Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció							Op. Ad.
1	0,07626	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19		OP-13
2	0,64473	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19		OP-13
3	0,97682	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19		OP-13
4	0,36831	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	
5	0,31270	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	
6	0,71963	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					

Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment			Op. Ad.
1	0,07626	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
2	0,64473	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
3	0,97682	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
4	0,36831	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
5	0,31270	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
6	0,71963	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	

ANNEX I. Taula d'observacions

En la següent taula es detalla la relació de trams amb observacions no descrites al document "1.Memòria".

Codi Tram	Observacions
11	Aquest tram s'ha inventariat i necessita d'actuació d'acord a les prescripcions tècniques del projecte. Es recomana no actuar a causa del fort pendent i escarpaments inestables del terreny.
14	Tram sense actuació. Fort pendent i trams de cinglera on no es recomana actuar per la seguretat dels treballadors i per la possible inestabilitat del terreny.



Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció							Op. Ad.
1	1,00731	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19		OP-13
2	0,28724	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13



Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment			Op. Ad.
1	1,00731	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
2	0,28724	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	



Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode



Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció							Op. Ad.
1	0,29000	M-1	OP-01	OP-07						
2	0,55000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
3	0,22000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
4	0,52000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
5	0,18000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
6	0,03000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
7	0,14000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
8	0,13000	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	
9	0,36000	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	
10	0,05000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
11	0,30000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					OP-13
12	0,70000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
13	2,52000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
14	0,39000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
15	0,35000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
16	0,17000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
17	0,34000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
18	0,63000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
19	0,23000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
20	0,85000	M-1	OP-01		OP-03					
21	0,23000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
22	0,43000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
23	0,54000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
24	0,70000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
25	0,27000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
26	0,72000	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	
27	1,21000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
28	1,43000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
29	0,20000	M-1	OP-01	OP-07						
30	0,90000	M-1	OP-01	OP-07						
31	0,54000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
32	0,18000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
33	1,22000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
34	0,18000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
35	0,86000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
36	0,17000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
37	0,05000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
38	0,45000	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	
39	0,37000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
40	0,24000	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	



Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

||
||
||



Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment			Op. Ad.
1	0,29000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
2	0,55000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
3	0,22000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
4	0,52000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
5	0,18000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
6	0,03000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
7	0,14000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
8	0,13000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
9	0,36000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
10	0,05000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
11	0,30000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
12	0,70000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
13	2,52000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
14	0,39000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
15	0,35000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
16	0,17000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
17	0,34000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
18	0,63000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
19	0,23000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
21	0,23000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
22	0,43000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
23	0,54000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
24	0,70000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
25	0,27000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
26	0,72000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
27	1,21000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
28	1,43000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
29	0,20000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
30	0,90000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
31	0,54000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
32	0,18000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
33	1,22000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
34	0,18000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
35	0,86000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
36	0,17000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
37	0,05000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
38	0,45000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
39	0,37000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
40	0,24000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	





Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció			Op. Ad.
1	0,10000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
2	0,26000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
4	0,12000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
6	0,13000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
7	0,22000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
8	0,07000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
9	0,13000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
10	0,27000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
11	0,45000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
12	0,29000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
13	0,12000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
14	0,39000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
15	0,05000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
16	0,33000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	

Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment			Op. Ad.
1	0,10000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
2	0,26000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
4	0,12000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
6	0,13000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
7	0,22000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
8	0,07000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
9	0,13000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
10	0,27000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
11	0,45000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
12	0,29000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
13	0,12000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
14	0,39000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
15	0,05000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
16	0,33000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	

Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció						Op. Ad.
1	1,05000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03				
2	0,20000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03				
4	0,21000	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-13
5	0,10000	M-1	OP-01	OP-07					
6	0,27000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03				
8	0,48000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03				
9	0,48000	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	
10	0,30000	M-1	OP-01	OP-07					
11	0,53000	M-1	OP-01	OP-07					
12	0,28000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03				
13	0,36000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03				
14	0,11000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03				OP-13



Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment			Op. Ad.
1	1,05000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
2	0,20000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
4	0,21000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
5	0,10000	M-1	OP-01	OP-07		
6	0,27000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
8	0,48000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
9	0,48000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
10	0,30000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
11	0,53000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
12	0,28000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
13	0,36000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
14	0,11000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	



Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció							Op. Ad.
1	0,44916	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	OP-13
2	0,33566	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
3	0,05791	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
4	0,29101	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	
5	0,21707	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	OP-13
6	0,17045	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
7	0,27659	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
8	1,03979	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13
9	0,47082	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13
10	1,41616	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19		OP-13
11	0,36562	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	OP-13
13	0,64109	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13
14	0,23664	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					OP-13
15	0,26132	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					

Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment			Op. Ad.
1	0,44916	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
2	0,33566	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
3	0,05791	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
4	0,29101	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
5	0,21707	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
6	0,17045	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
7	0,27659	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
8	1,03979	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
9	0,47082	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
10	1,41616	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
11	0,36562	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
13	0,64109	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
14	0,23664	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
15	0,26132	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	

Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció								Op. Ad.
1	0,94272	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19			OP-13
2	0,54053	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11		OP-13
3	0,05011	M-2	OP-01	OP-06	OP-08						
4	0,79650	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19			
5	0,45085	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11		
6	0,68309	M-1	OP-01	OP-07	OP-03						
7	0,08453	M-2	OP-01	OP-06	OP-08						
8	0,34044	M-2	OP-01	OP-06	OP-08	OP-03					
9	0,15843	M-2	OP-01	OP-06	OP-08						
10	0,14638	M-4	OP-01	OP-06	OP-08	OP-02	OP-04	OP-03	OP-10	OP-12	OP-13
11	0,19217	M-1	OP-01	OP-07	OP-03						
12	0,20612	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11		
13	0,21263	M-1	OP-01	OP-07	OP-03						
14	0,36969	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11		
15	0,45844	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10		



Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment				Op. Ad.
1	0,94272	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
2	0,54053	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
3	0,05011	M-2	OP-01	OP-06	OP-08		
4	0,79650	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
5	0,45085	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
6	0,68309	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
7	0,08453	M-2	OP-01	OP-06	OP-08		
8	0,34044	M-2	OP-01	OP-06	OP-08	OP-03	
9	0,15843	M-2	OP-01	OP-06	OP-08		
10	0,14638	M-2	OP-01	OP-06	OP-08	OP-03	
11	0,19217	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
12	0,20612	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
13	0,21263	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
14	0,36969	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
15	0,45844	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		



Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció								Op. Ad.
1	0,14884	M-1	OP-01	OP-07	OP-03						
2	0,24430	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19			OP-13
3	0,39885	M-1	OP-01	OP-07	OP-03						
4	0,45460	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11		OP-13
5	0,89269	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11		
6	0,18644	M-1	OP-01	OP-07	OP-03						
7	0,06829	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11		OP-13
9	0,26369	M-2	OP-01	OP-06	OP-08						
10	0,27652	M-4	OP-01	OP-06	OP-08	OP-02	OP-04	OP-03	OP-10	OP-12	



Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment				Op. Ad.
1	0,14884	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
2	0,24430	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
3	0,39885	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
4	0,45460	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
5	0,89269	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
6	0,18644	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
7	0,06829	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
9	0,26369	M-2	OP-01	OP-06	OP-08		
10	0,27652	M-2	OP-01	OP-06	OP-08	OP-03	



Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció			Op. Ad.
3	0,29000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	OP-13



Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment			Op. Ad.
3	0,29000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	



Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció							Op. Ad.
1	0,44000	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13
2	0,18000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
4	0,11000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					



Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment			Op. Ad.
1	0,44000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
2	0,18000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
4	0,11000	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	



Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de la 1 a Intervenció en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció							Op. Ad.
1	0,61180	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
3	0,28087	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	
4	0,21062	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13
5	0,13214	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	
6	0,32522	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19		OP-13
7	0,11418	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					OP-13
8	0,24052	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					OP-13
9	0,40459	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19		OP-13
10	0,23751	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					OP-13
11	0,22480	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13
12	0,11887	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13
13	0,75446	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13
14	0,15161	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
15	0,24979	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
17	0,09929	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					
18	0,72226	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13
19	0,42960	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19		OP-13
20	0,43177	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	OP-10	OP-13
21	0,98292	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19		OP-13
22	0,57355	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-09	OP-05	OP-11	OP-13
23	0,17169	M-1	OP-01	OP-07	OP-03					



Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode de manteniment en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment			Op. Ad.
1	0,61180	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
3	0,28087	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
4	0,21062	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
5	0,13214	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
6	0,32522	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
7	0,11418	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
8	0,24052	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
9	0,40459	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
10	0,23751	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
11	0,22480	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
12	0,11887	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
13	0,75446	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
14	0,15161	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
15	0,24979	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
17	0,09929	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
18	0,72226	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
19	0,42960	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
20	0,43177	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
21	0,98292	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
22	0,57355	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	
23	0,17169	M-1	OP-01	OP-07	OP-03	



Taules sobre les operacions a realitzar per a cada mètode

Taula A1.Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode 1a Intervenció						Op. Ad.
1	1,31354	M-3	OP-01	OP-02	OP-04	OP-10	OP-06	OP-08	
2	0,61583	M-3	OP-01	OP-02	OP-04	OP-10	OP-06	OP-08	
3	1,53853	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-09	OP-05	OP-11	
4	0,50013	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-09	OP-05	OP-11	
5	1,01246	M-3	OP-01	OP-02	OP-04	OP-10	OP-06	OP-08	
6	0,71877	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-09	OP-05	OP-11	
7	1,45457	M-3	OP-01	OP-02	OP-04	OP-10	OP-06	OP-08	
8	0,19847	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-09	OP-05	OP-11	
9	1,78745	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-09	OP-05	OP-11	
10	0,15240	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-03	OP-04	OP-19	
11	1,16319	M-6	OP-01	OP-07	OP-02	OP-04	OP-19		
12	0,10301	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-09	OP-05	OP-11	
13	0,26154	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-09	OP-05	OP-11	
14	1,29172	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-09	OP-05	OP-11	
15	0,25242	M-5	OP-01	OP-07	OP-02	OP-09	OP-05	OP-11	
16	0,11007	M-1	OP-01	OP-07					



Taula A2. Relació d'operacions a realitzar per a cada mètode en cadascun dels trams de la franja de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operacions Mètode Manteniment				Op. Ad.
1	1,31354	M-2	OP-01	OP-06	OP-08	OP-03	
2	0,61583	M-2	OP-01	OP-06	OP-08	OP-03	
3	1,53853	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
4	0,50013	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
5	1,01246	M-2	OP-01	OP-06	OP-08	OP-03	
6	0,71877	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
7	1,45457	M-2	OP-01	OP-06	OP-08	OP-03	
8	0,19847	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
9	1,78745	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
10	0,15240	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
11	1,16319	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
12	0,10301	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
13	0,26154	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
14	1,29172	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
15	0,25242	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		
16	0,11007	M-1	OP-01	OP-07	OP-03		

