



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08036 Barcelona
Tel. 93 567 65 00
NIF Q 0801031 F

Expedient: CTN2500331
Procediment: Serveis Oberts
Assumpte: **Plec de prescripcions tècniques particulars**
Document: **8521311**



ÀREA DE GESTIÓ TERRITORIAL

DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ I GESTIÓ

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

**CONTRACTE DE SERVEIS PER LA PRESTACIÓ DE SUPORT TÈCNIC EN LA
PREPARACIÓ D'INFORMES I REVISIÓ DELS PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS DELS
CÀMPINGS AFECTATS PER RISC D'INUNDACIÓ A CATALUNYA**



**Generalitat
de Catalunya**

Índex

<u>1.</u>	<u>ANTECEDENTS</u>	3
<u>2.</u>	<u>OBJECTE DEL PLEC</u>	4
<u>3.</u>	<u>DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR</u>	5
<u>4.</u>	<u>EXECUCIÓ DELS TREBALLS</u>	7
<u>5.</u>	<u>RECURSOS HUMANS I MATERIALS</u>	8
	<u>5.1 Aspectes generals</u>	8
	<u>5.2 Organització</u>	8
<u>6.</u>	<u>AUTORIA</u>	10
<u>7.</u>	<u>TERMINI D'EXECUCIÓ</u>	10
<u>8.</u>	<u>PRESSUPOST</u>	11
<u>9.</u>	<u>ABONAMENT</u>	12

1. ANTECEDENTS

El Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'administració hidràulica de Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d'entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

D'acord amb l'article 4.k) en relació amb l'article 7.1 i 8.1. del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, correspon a la Generalitat l'establiment de normes de protecció de les zones inundables i la gestió dels riscos d'inundació, entre d'altres, essent l'ACA l'autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'aigües i d'obres hidràuliques.

L'article 47.6. e) del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, disposa que en sòl no urbanitzable només es poden admetre com a noves construccions, respectant en tot cas les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable, entre d'altres, les construccions destinades a l'activitat de càmping i a l'aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel pla d'ordenació urbanística municipal corresponent, exigint en tots els casos la tramitació prèvia d'un pla especial.

L'article 48.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme estipula que el pla especial urbanístic que es tramiti ha d'incloure necessàriament una documentació determinada, entre la qual es troba una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb el planejament urbanístic i sectorial, així com qualsevol altre informe que exigeixi la legislació sectorial.

La normativa sectorial en matèria d'aigües és la prevista en el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminar I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol (en endavant, "Reglament del domini públic hidràulic").

El Reglament del domini públic hidràulic, en el seu article 9 bis, punt 1.c. estableix que no es permetrà la instal·lació de zones destinades a l'allotjament en els càmpings i edificis d'usos vinculats. Així mateix, l'article 14 bis, que regula les limitacions als usos del sòl en zones inundables, estableix en el seu punt 1 que les noves activitats es realitzaran, en la mesura del possible, fora de les zones inundables. Addicionalment, el punt 1.b) estableix que cal evitar en aquestes zones inundables l'establiment de serveis o equipaments sensibles, com zones destinades a l'allotjament en els càmpings i edificis d'usos vinculats, i que només s'acceptaran quan l'administració competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme certifiquin que no existeix una altra alternativa d'ubicació, cas en el que es podrien acceptar amb determinades condicions.

A més, la normativa del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (Decret 91/2023, de 16 de maig) estableix en el seu article 78.3 que l'Agència Catalana de l'Aigua pot imposar a les persones titulars d'autoritzacions per a l'execució d'edificacions o d'activitats en zona de policia del domini públic hidràulic que es trobi dins d'una zona inundable i que tinguin una antiguitat de 15 o més anys, a comptar a partir del 7 de gener de 2017, la presentació d'un pla d'actuacions adreçades a la reordenació o reubicació de l'activitat i dels espais ocupats amb l'objecte de fer-los compatibles amb la vigent regulació dels usos admissibles en zones inundables. Aquest pla d'actuacions ha de fer-se efectiu en

un termini màxim de cinc anys des del requeriment de l'Agència. Durant aquest període, la persona titular de l'autorització ha de disposar de la declaració responsable a què fa referència l'article 14 bis del Reglament del domini públic hidràulic, i quan s'escaigui, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció civil, del corresponent pla d'autoprotecció.

Un dels objectius específics recollits en el Programa de mesures l'àmbit Hidrològic (PMH) del Pla de Gestió del Risc d'Inundació (PGRI) del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC) per al període 2022 – 2027 (DOGC 8876 - 16.3.2023) és evitar l'increment d'ocupació en zones inundables mitjançant l'aplicació de la normativa sectorial per tal de contribuir a millorar l'ordenació del territori i la gestió de l'exposició a les zones inundables. (Codi mesura 13.01.01-D1.311)

Recentment entrà en vigor el Decret Llei 17/2025, de 9 de setembre, de mesures urgents de comprovació de la viabilitat dels càmpings afectats per risc d'inundació a Catalunya per garantir la seguretat de les persones, que posteriorment fou validat pel Parlament de Catalunya mitjançant la Resolució 385/XV (DOGC 9513 – 06.10.2025).

El Decret Llei 17/2025 estableix un procediment específic per als càmpings ubicats en zona de flux preferent amb risc d'inundació respecte dels quals el Reglament del domini públic hidràulic no permet aquesta activitat, tenint en compte que aquests càmpings són establiments anteriors a l'aprovació de la prohibició i sobre els quals la norma no va establir cap règim transitori.

El procediment per a la comprovació de la viabilitat dels càmpings existents afectats per risc d'inundació preveu la intervenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, com a organisme de conca de la Generalitat de Catalunya. A més, la Comissió Tècnica de Càmpings, òrgan nou creat per la norma i del qual forma part l'ACA, ha de formular una proposta d'acord que, entre d'altres possibilitats, pot condicionar la continuïtat de l'activitat a la redacció d'un pla especial i/o a la modificació del planejament general.

En conseqüència, a través del present expedient de contractació es pretén satisfer la necessitat de l'ACA de donar compliment a les previsions del Decret Llei 17/2025. En aquest sentit, per part de l'Agència resulta imprescindible emetre aquests informes amb la màxima celeritat, atesa la elevada vulnerabilitat i exposició davant avingudes que presenten els càmpings afectats per risc d'inundació a Catalunya, tal com recull la pròpia exposició de motius de la norma: *“En absència, tal com s'ha indicat, d'un marc regulador transitori per a aquestes instal·lacions, és necessari regular legalment amb caràcter d'urgència el procediment concret a tramitar, ja que el risc d'inundació en general, i en particular dels càmpings, s'ha agreujat, i és d'urgència màxima l'adopció de mesures per tal que les activitats de càmpings afectades per aquest risc puguin acreditar la garantia de la seguretat de les persones que en són usuàries de manera efectiva i definitiva”*.

2. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del Plec es definir tècnicament l'abast dels treballs a realitzar, determinar l'equip humà necessari i fixar el termini d'execució dels treballs així com el pressupost de licitació per a la realització del servei d'assistència tècnica per al suport en la redacció d'informes i revisió dels Plans especials urbanístics dels càmpings afectats per risc d'inundació a Catalunya.

3. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

L'adjudicatari haurà de prestar suport tècnic en la preparació de propostes d'informes tècnics objecte del contracte. En particular, aquest suport consistirà en:

- a. Revisió de la documentació dels expedients de Plans Especials Urbanístics (PEU) de càmpings lliurats per l'Agència Catalana de l'Aigua per elaborar un document on es faci constar, com a mínim, el següent:
 1. Relació numerada de la documentació que consta dins l'expedient (tècnica i jurídica)
 2. Antecedents administratius
 3. Si el càmping es troba a prop d'una llera, tot indicant la distància.
- b. Redacció d'una proposta d'informe que contingui, com a mínim, el següent:
 1. Antecedents administratius
 2. Una relació de la documentació administrativa que consta a l'expedient
 3. Valoració de la següent documentació tècnica, si consta:
 - a. Model hidràulic de l'estudi d'inundabilitat del càmping.
 - i. Si el model hidràulic és insuficient, caldrà assenyalar els paràmetres i condicions de contorn a corregir.
 - ii. Si no hi ha model hidràulic, caldrà indicar aquesta circumstància.
 - b. Descripció de les fonts d'abastament utilitzades i els consums previstos
 - c. Descripció de la xarxa de sanejament adoptada i cabals d'abocament previstos
 4. Anàlisi del pla especial urbanístic del càmping, on com a mínim consti el següent:
 - a. Antecedents urbanístics: relació i descripció dels instruments de planejament urbanístic aplicables.
 - b. Descripció de l'espai físic: emplaçament del càmping, ocupació, alçades i resta de paràmetres de les edificacions o de les àrees d'acampada i de serveis que puguin tenir rellevància als efectes de prevenció contra riscos d'inundació i tots aquells aspectes que es considerin rellevants des del punt de vista d'inundabilitat.

- c. Compatibilitat dels usos interns amb l'ordenació de l'espai, d'acord amb les limitacions d'usos establertes al Reglament del domini públic hidràulic (RDPH) i a les determinacions normatives del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC). Identificació i delimitació de les zones internes destinades a pernctació que es trobin en zona de risc d'inundació.
- d. Valoració de les diferents alternatives d'ordenació proposades dins del pla especial urbanístic, en el cas que es tracti de l'expedient d'avaluació ambiental, amb indicació expressa de si l'alternativa escollida resulta idònia en relació a la compatibilitat amb el riscs d'inundació, o si s'ha d'elaborar una alternativa per compatibilitzar-ho amb l'ordenació.
- e. Avaluació sobre una possible reordenació o reubicació de l'activitat amb l'objectiu d'assolir les condicions d'autoprotecció.

5. Conclusions

- a. Desfavorable
- b. Informe favorable amb condicions, amb detall dels aspectes que calgui esmenar.
- c. Favorable

Per tant, les propostes d'informes podran ser de tres tipus:

Tipus A: Proposta d'informe amb model hidràulic específic a valorar. La proposta d'informe es realitzarà en el termini de **quinze dies** a comptar des del seu lliurament per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Tipus B: Proposta d'informe sense model hidràulic específic a valorar. La proposta d'informe es realitzarà en el termini de **set dies** a comptar des del seu lliurament per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.

S'entén que no hi ha model hidràulic a valorar quan concorre algun dels dos supòsits següents:

1. La zona del càmping es troba inclosa als Mapes de perillositat i risc d'inundació (MAPRI) vigents.
2. No consta cap model hidràulic a l'expedient i, per tant, s'ha de requerir per la seva valoració amb posterioritat.

Tipus C: Proposta d'informe que recull la valoració del model hidràulic requerit en el marc d'un primer informe. Les propostes es realitzaran en el termini de **quinze dies** a comptar des de la recepció de la informació sol·licitada al requeriment.

Amb l'informe tipus C es retribueixen dues situacions en les quals es pot trobar l'adjudicatari:

- SITUACIÓ 1: Quan calgui avaluar un model hidràulic específic però l'adjudicatari detecta que té errors, mancances o imprecisions, elaborarà una primera proposta

d'informe per l'ACA i proposarà quines parts del model s'hauran de corregir. Un cop rebí el model corregit, elaborarà una segona valoració i lliurarà una nova proposta d'informe

Pel que fa al pagament:

- Rebrà l'import d'una proposta d'informe tipus A en concepte del primer informe.
 - Rebrà l'import d'una proposta d'informe tipus C en concepte del segon informe, després de rebre el model hidràulic específic corregit.
- **SITUACIÓ 2:** Quan l'àmbit del PEU no està estudiat al MAPRI vigent i el promotor no ha aportat un estudi d'inundabilitat necessari per avaluar la compatibilitat dels usos d'acord amb la legislació vigent, en aquest cas:
 - L'adjudicatari percebrà l'import d'un informe tipus B en concepte del primer informe, on es requerirà el model hidràulic específic, explicitant tots els paràmetres i condicions de contorn que el model de complir.
 - Quan rebí el model i faci la valoració, percebrà l'import d'un informe tipus C en concepte del segon informe

Com a criteri general, cada proposta d'informe es lliurarà a l'ACA, en format editable (Word), digital (PDF), i signat digitalment. A títol orientatiu i no limitant, mensualment l'empresa adjudicatària haurà de lliurar els informes relatius a 4 expedients de càmping, depenent del grau de dificultat.

El nombre estimat d'informes anuals és de 20 i es podrà augmentar o disminuir el nombre d'informes de cada tipologia fins al límit del pressupost.

En tant que l'objecte del contracte consisteix en una prestació de caràcter intel·lectual, resulta imprescindible que les propostes d'informe guardin la deguda correcció i coherència lingüística. Es penalitzarà la manca de correcció i coherència lingüística dels documents.

4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L'Agència Catalana de l'Aigua lliurarà a l'adjudicatari els expedients i la informació necessària per a la redacció de la proposta d'informe amb indicació de:

- a. Objecte de l'informe
- b. Contingut a analitzar
- c. Tipus d'informe
- d. Termini màxim de lliurament
- e. Format de lliurament
- f. Persona de contacte amb l'ACA

Si l'adjudicatari incorre, directament o indirectament, en una situació de conflicte d'interessos en un dels expedients que se li lliuri, haurà de posar-ho immediatament en coneixement de l'Agència, la qual li assignarà la preparació d'una proposta d'informe d'un expedient diferent.

S'entén que l'adjudicatari incorre en conflicte d'interessos quan la redacció de la proposta d'informe d'un expedient concret pugui afectar els seus interessos personals, econòmics o professionals, per comportar un benefici o perjudici per aquests.

5. RECURSOS HUMANS I MATERIALS

5.1 Aspectes generals

L'adjudicatari haurà de disposar dels mitjans personals, informàtics i materials necessaris per a desenvolupar correctament els treballs objecte del contracte, a part d'assegurar que disposa dels mitjans propis suficients per a la bona execució d'aquests.

En particular, l'adjudicatari haurà de disposar del programari informàtic estàndard tipus Microsoft Office o compatibles, així com dels programes informàtics específics següents, amb la finalitat de garantir la correcta execució de la prestació objecte del contracte:

- HEC-RAS
- IBER

L'adjudicatari haurà d'estar familiaritzat necessàriament amb eines SIG (QGIS i/o ArcGIS).

L'adjudicatari està obligat al compliment exacte de totes les lleis i disposicions vigents en matèria social i laboral, i a tenir tot el personal degudament legalitzat d'acord amb aquestes, essent necessari justificar-ho amb la corresponent documentació.

Els treballadors de l'adjudicatari no disposaran de cap mena d'element identificatiu o emblema oficial de l'ACA.

L'adjudicatari reconeix i accepta que els drets d'explotació de la documentació que es generi en l'àmbit dels treballs objecte d'aquest encàrrec corresponen únicament a l'ACA amb exclusivitat a tots els efectes.

5.2 Organització

L'adjudicatari haurà de disposar de com a mínim el següent personal tècnic adscrit a l'execució del contracte:

- Un **cap d'equip o Delegat** que s'encarregarà de dirigir, supervisar, coordinar la realització i desenvolupament dels informes. El **cap d'equip** serà l'únic responsable i representant de l'adjudicatari davant l'ACA durant l'execució d'aquest contracte. Ha d'estar en possessió d'una titulació de grau o màster en enginyeria (o titulació en enginyeria tècnica o superior) amb una experiència mínima de 10 anys en la realització de treballs similars als de l'objecte del contracte.

Equip de direcció dels treballs	Experiència mínima
---------------------------------	--------------------

Delegat i Cap de l'equip

Ha d'estar en possessió d'una titulació de grau o màster en enginyeria (o titulació en enginyeria tècnica o superior) amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a l'avaluació d'estudis d'inundabilitat.

10 anys

El cap de l'equip redactor haurà de disposar d'un equip tècnic de col·laboradors ajustat a les necessitats que requereixin l'elaboració dels informes pertinents, amb la titulació i experiència adequada que garanteixi l'assoliment dels objectius. En relació amb aquest punt, necessàriament s'inclouran dins l'equip de redacció dels treballs els tècnics col·laboradors relacionats en la taula següent:

Col·laboradors específics en l'equip de redacció dels treballs	Nombre	Experiència mínima
--	--------	--------------------

Tècnic especialista en estudis d'inundabilitat i càlculs hidràulics

Ha d'estar en possessió d'una titulació de grau o màster en enginyeria (o titulació en enginyeria tècnica o superior) amb competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents als càlculs de modelització hidràulica.

1

5 anys

Tècnic especialista en planejament urbanístic

Ha d'estar en possessió d'una titulació de grau o màster en enginyeria (o titulació en enginyeria tècnica o superior) o arquitectura o bé qualsevol altra titulació equivalent que pel seu contingut resulti idònia per a l'anàlisi i revisió tècnica d'un instrument de planejament urbanístic, amb competències professionals reconegudes en l'àmbit de la elaboració de planejament urbanístic.

1

5 anys

- **Un tècnic especialista en estudis d'inundabilitat i càlculs hidràulics**, que sota la direcció, gestió i responsabilitat del Cap d'equip (que farà la revisió qualitativa del document), realitzarà les tasques que aquest li encomani en relació amb l'objecte del contracte.

Ha d'estar en possessió d'una titulació de grau o màster en enginyeria (o titulació en enginyeria tècnica o superior) amb una experiència mínima de 5 anys en la realització de treballs similars als de l'objecte del contracte. Serà necessari que una part o la totalitat de la seva experiència professional estigui relacionada amb la

modelització 1D i 2D de la inundabilitat, així com en la confecció i valoració tècnica d'estudis d'inundabilitat.

- Un **tècnic especialista en planejament urbanístic**, que sota la direcció, gestió i responsabilitat del Cap d'equip realitzarà les tasques que aquest li encomani en relació amb l'objecte del contracte i, en particular, aquelles que estiguin relacionades amb la revisió tècnica del pla especial urbanístic corresponent.

Ha d'estar en possessió d'una titulació de grau o màster en enginyeria (o titulació en enginyeria tècnica o superior), en arquitectura, o en qualsevol altra titulació equivalent que pel seu contingut resulti idònia per a l'anàlisi i revisió tècnica d'un instrument de planejament urbanístic. Haurà de disposar d'una experiència mínima de 5 anys en la realització de treballs similars als de l'objecte del contracte.

L'acreditació de l'experiència requerida es farà mitjançant la vida laboral del personal adscrit, els contractes de treball, i el certificat dels serveis prestats que acreditin la participació del personal en qüestió en els treballs i serveis certificats.

Un mateix tècnic col·laborador podrà assumir un màxim de dues de les tasques anteriorment descrites, sempre que compleixi l'experiència requerida per a cadascuna d'elles. Així mateix, els membres principals de l'equip de direcció dels treballs no podran assumir les tasques de l'equip de col·laboradors.

Els col·laboradors específics treballaran sota la direcció, gestió i responsabilitat del Cap de l'equip, qui els requerirà segons les necessitats. Tot i això, a requeriment específic de l'ACA, l'adjudicatari s'obliga a garantir l'assistència a les reunions de treball, i en un termini no superior a 72 hores, de qualsevol dels especialistes anteriorment descrits per a tractar aspectes específics de la seva especialitat, tantes vegades com resulti necessari.

El personal de l'empresa serà organitzat i dirigit permanentment i en exclusiva pels coordinadors designats per l'adjudicatari. En qualsevol cas, no podrà sorgir cap mena de relació de caràcter laboral a favor de les persones que intervinguin en l'execució dels treballs amb l'ACA, i tampoc les tasques d'objecte del contracte implicaran suplantació dels recursos humans de l'ACA.

6. AUTORIA

El Delegat, com a autor dels treballs, es responsabilitza plenament de la qualitat, correcció i coherència lingüística d'aquests, de les metodologies proposades, dels càlculs efectuats, i de tots els continguts elaborats.

7. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini que es proposa per a l'execució de tots els treballs definits en el Plec és de 24 mesos comptats a partir de la signatura del contracte, amb la possibilitat de 2 pròrrogues, cada una per 12 mesos, fins un total de 24 mesos addicionals. Es podrà prorrogar sempre

que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte.

Es farà una reunió de llançament en un termini màxim de QUINZE (15) dies posteriors a la signatura del contracte, per tal de revisar i consensuar la proposta metodològica que recull a l'oferta i aclarir aquells aspectes que caldrà tenir en compte en el desenvolupament dels treballs.

8. PRESSUPOST

Per a determinar el pressupost s'ha tingut en compte els preus unitaris que corresponen a la unitat d'execució (és a dir, l'informe valoratiu final), que s'emetrà en funció de la definició que consta en aquest PPT d'acord amb els preus de mercat vigents.

Inicialment, es preveu la emissió de 20 propostes d'informe per any, tot i que es podrà augmentar o disminuir les unitats fins al límit del pressupost.

El pressupost desglossat per unitat i corresponent a una anualitat és el següent:

Descripció de la partida	Unitat	Preu unitari (s. IVA)	Preu unitari màxim (IVA)	Nombre de propostes d'informe	Total
Propostes d'informe tipus A	Unitat	1. 300,66 €	1.573,80 €	20	31.476 €
Propostes d'informe tipus B	Unitat	831,68 €	1.006,33 €	20	20.126,6 €
Propostes d'informe tipus C	Unitat	318,84 €	385,80 €	20	7.716 €
Total sense IVA					49.023,6 €
21% IVA					10.294,95 €
Total contracte					59.318,55 €

El pressupost del contracte és el següent

Valor estimat del contracte: CENT NORANTA-SIS MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS **(196.094,40 euros)**

Pressupost base licitació: CENT DIVUIT MIL SIS CENTS TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS **(118.637,11 euros)**



Import total IVA: VINT MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS **(20.589,91 euros)**

El conveni col·lectiu de referència utilitzat pel càlcul del pressupost base és el XX Conveni col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria; oficines d'estudis tècnics; inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat.

Els imports abans esmentats inclouen totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs incloent, sense que la relació que segueix sigui limitadora sinó merament enunciativa, els següents:

- Els sous, plus i dietes del personal encarregat del contracte i de tot el personal col·laborador, sigui propi o extern.
- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues.
- Les despeses generals i d'empresa, i el benefici industrial.
- Les despeses i impostos amb motiu de l'encàrrec, llevat de l'IVA.
- L'increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d'oficines, maquinari i programari necessaris.

9. ABONAMENT

L'abonament dels treballs es farà mitjançant certificacions mensuals durant la vigència del contracte i fins al moment de la seva liquidació. Els treballs executats s'abonaran sobre la base d'un cost unitari segons els preus contemplats a la clàusula vuitena i, si s'escau, s'abonaran amb aplicació de la baixa ofertada.

Dins dels primers 10 dies del mes següent al mes en el qual s'hagin executat els treballs, l'adjudicatari haurà de presentar un informe a l'ACA en el qual consti una relació de propostes d'informe lliurades durant el mes, segons estableix la normativa d'aplicació com a justificació de les certificacions mensuals. En l'esmenat document, les propostes d'informe lliurades hauran d'estar degudament identificades, referenciant la data de lliurament, el tipus d'informe (A, B o C) i el número d'expedient.

L'adjudicatari haurà de completar, corregir i/o esmenar aquells treballs que, a parer de l'ACA, siguin defectuosos o no compleixin amb els estàndards de qualitat lingüística o tècnica.