

## ANNEX 4 – CRITERIS DE VALORACIÓ

### 1. REQUISITS TÈCNICS.

És requisit indispensable presentar:

#### **SOBRE 2:**

- Tota la documentació, característiques i fitxes tècniques dels equipaments i accessoris descrits en el punt 3.2 del PPT. La no presentació serà motiu d'exclusió.
- Certificat amb de Garantia de Fabricant amb la documentació que acrediti que la Venda, Servei Tècnic, Manteniment i Formació és del propi fabricant.

#### **SOBRE 2 BIS:**

Per tal de poder efectuar una correcta valoració dels equips proposats, els licitadors hauran de lliurar obligatòriament els equips de mostra que s'indiquen al següent punt.

Cal que els licitadors interessats sol·licitin una visita al correu: [hoteleria.girona.ics@gencat.cat](mailto:hoteleria.girona.ics@gencat.cat) abans de la data que s'indica a la plataforma de contractació pública per tal de procedir a la demostració. El dia de la visita hauran de lliurar al centre una mostra exacta de l'equip (carro de 24 o 36 safates) i accessoris (vaixella i safates) oferts.

El dia de la visita el servei d'hoteleria de l'hospital expedirà un certificat conforme s'ha realitzat la visita i s'ha lliurat la mostra, que s'haurà de dipositar al sobre 2 bis.

### 2. CRITERIS DE VALORACIÓ

Per dur a terme la valoració de les ofertes que es presentin, i de conformitat amb el que estableix l'article 159.6 apartat C) de la LCSP, l'avaluació de les propostes s'efectuarà aplicant criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica i criteris sotmesos a judici de valors. La puntuació que podran obtenir les empreses licitadores en relació als criteris d'adjudicació serà de:

- Criteris automàtics fins a 88 punts.
- Criteris sotmesos a judici de valors fins a 12 punts.

#### **2.1 Criteris d'adjudicació de valoració automàtica (fins a 88 punts)**

L'avaluació de les propostes s'efectuarà d'acord amb la següent valoració:

- **Oferta econòmica. Màxim 45 punts (SOBRE 3)**

La puntuació màxima serà de 45 punts seguint el model de l'annex VI.  
La fórmula de càlcul serà:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

PV = Puntuació de l'oferta a valorar  
P = Punts criteri econòmic  
Om = Oferta millor  
OV = Oferta a valorar  
IL = Import de licitació  
VP= Valor de ponderació (1'45)

- **Oferta tècnica. Màxim 43 punts (SOBRE 2)**

**1) Característiques tècniques dels equips (35 punts)**

Es valoraran fins a un màxim de **35 punts** les característiques tècniques dels equips seguint el model de l'annex I. El licitador oferirà SI o NO a cada ítem:

- Si oferta és SI: se li assignarà la puntuació màxima de l'ítem a valorar
- Si oferta és NO: se li assignarà 0 punts en l'ítem a valorar.

Els ítems a valorar són els següents:

<b>CARACTERÍSTIQUES DE LES TERMINALS</b>	<b>Puntuació màxima 8 PUNTS</b>
Venda i Servei tècnic propi del fabricant	4
Comandaments principals per a facilitar engegat, arrancada de cicle i desconexió del carro en automàtic per a l'usuari	1
Pantalla LCD que indiqui els ajustos de temps, temperatures i cicles	1
Sistema de detecció de carro enganxat perquè la terminal no entri en funcionament sense que detecti que el carro estigui acoblat	1
Ventiladors amb resistències blindades	1
<b>CARACTERÍSTIQUES DELS CARROS 24 i 36</b>	<b>Puntuació màxima 27 PUNTS</b>
Venda i Servei tècnic propi del fabricant	4
Aïllament en base a espuma de poliuretà injectat d'alta densitat	4
Racks de suport i reixetes anti-caigudes d'acer inoxidable	3
Sistema de guillotines de separació entre zones freda i calenta i reixetes laterals de suport de les safates totalment desmuntable per peces, per permetre el rentat i desinfecció tant manual com al tren de rentat	4
Dues portes batents aïllants d'acer inoxidable tan en l'interior com en l'exterior amb dispositius de tancament reforçats que es puguin obrir 270º amb tancament de seguretat en posició d'obertura.	4
Sistema de senyalització a l'exterior de la càmera calenta i freda per facilitar que es puguin identificar fàcilment quin és cada un	3
Tancament complementari per al transport per les dues portes	2
Para-xocs de polietilè moldejat anti-marques, d'una sola peça, llis i còncav que faciliti la neteja	1
Amplada màxima inferior a 80 mm	2

## 2) Posta en Marxa i Formació (2 punts)

Es valorarà fins a un màxim de 2 punts seguint el model de l'annex III. El licitador oferirà SI o NO a cada ítem:

- Si oferta és SI: se li assignarà la puntuació màxima de l'ítem a valorar
- Si oferta és NO: se li assignarà 0 punts en l'ítem a valorar.

Caldrà aportar certificat de garantia de fabricant.

Els ítems a valorar són els següents:

ÍTEM A VALORAR	Puntuació màxima 2 PUNTS
La posta en marxa i formació està impartida pel propi fabricant	2

## 3) Ampliació termini garantia (màxim 3 punts)

Es valora amb una puntuació màxima de 3 punts seguint el model de l'annex IV, segons el quadre següent:

Ampliació Termini Garantia	Punts
≥ 2 anys addicionals	3
2 anys addicionals	2
1 any addicional	1
< 1 any	0

## 4) Ampliació contracte de manteniment (màxim 3 punts)

Es valora amb una puntuació màxima de punts seguint el model de l'annex V, segons el quadre següent:

Ampliació Contracte de Manteniment	Punts
≥ 2 anys addicionals	3
2 anys addicionals	2
1 any addicional	1
< 1 any	0

## 2.2 Criteris sotmesos a Judici de Valors. Màxim 12 punts (SOBRE 2 BIS)

Aquesta contractació en la què s'ha determinat que s'apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

Un cop realitzada la valoració de cada criteri, s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a cada criteri:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

$P_{op}$  = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

$VT_{op}$  = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

$VT_{mv}$  = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Adicionalment, s'han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els que figuren a la taula següent:

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	<b>13.2.1</b> Armaris Manteniment	<b>13.2.2</b> Projecte Formació	<b>13.2.2</b> Traçabilitat
Puntuació màxima del criteri	8	2	2
Llindar mínim de puntuació	5	1	1

En el cas que cap de les valoracions assoleixin el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà l'obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

### **13.2.1 Armaris de Manteniment (Màxim 8 punts):**

A l'hospital hi ha diverses unitats amb ocupacions d'un màxim de 5 pacients ubicats en diferents espais, i que per tant, no poden compartir el mateix carro. Es valorarà la millor opció de carros/armaris compactes amb capacitat per mantenir les temperatures fredes i calentes. La millor valoració serà per als carros que siguin mòbils o es puguin disposar sobre alguna taula de suport, i qualsevol altre característica tècnica/ergonòmica que aportï valor afegit i/o suposi una millora dels requisits mínims exigits.

Es valorarà que el licitador entregui "in situ" al centre un armari/carro idèntic a l'ofert.

Presentació limitada a un màxim de 2 pàgines a una cara en format Arial 11 (Puntuació màxima 8 punts. Llindar mínim 5).

### **13.2.2 Projecte de Formació (Màxim 2 punts)**

Es valorarà el millor Projecte de Formació. Presentació limitada a un màxim de 2 pàgines a una cara en format Arial 11 (Puntuació màxima 2 punts. Llindar mínim 1).

### **13.2.3 Sistema amb Software de Traçabilitat (2 punts)**

Es valorarà, fins a un màxim de 2 punts, la millor proposta de traçabilitat mitjançant el software ofert que permeti registrar la traçabilitat total de dades de temperatura de tot el procés de retermalització, un cop desconnectat de la terminal i fins a l'entrega de les safates. S'avaluaran els softwares que s'adeqüin a les necessitats del servei, i que incloguin característiques tècniques que permetin integrar el compliment de la normativa aplicable (HACCP, ISO 9001, etc.), monitoratge continu i en temps real de l'evolució de la temperatura, registres automàtics, alertes, històrics i reports, etc. Presentació limitada a un màxim de 3 pàgines a una cara en format Arial 11 (Puntuació màxima 2 punts. Llímit mínim 1).