

Contracte: Mixt de subministrament i instal·lació d'elements d'obra als patis de les escoles

Procediment: Obert simplificat, diversos criteris d'adjudicació

Convocatòria licitació: Perfil del contractant de data 28.10.2025

Expedient: 2593/2025

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D'OBERTURA DELS SOBRES ÚNICS DE PROPOSICIONS

Localitat: Badia del Vallès

Data: 19.11.2025

Comença: 11:12 hores

Finalitza: 11:19 hores

Mesa de Contractació Permanent.

D'acord amb la clàusula 10 del PCAP es constitueix la Mesa amb la composició següent:

Presidència: Sra. Encarnación Rodrigo Morales, Tinenta d'Alcalde tercera, per delegació de l'Alcaldia

Vocals:

Gemma Jiménez Jané, Secretària municipal

Marta Carbó Vela, Interventora municipal

Carme Coll Gaudens, Tècnica d'Administració General

Secretària de la Mesa: Maribel Romeu Corbatón, funcionària de la Corporació

Assisteix, com a convidat a la Mesa, el senyor Daniel Magán Osuna, Coordinador de la Brigada municipal d'obres.

Desenvolupament de la sessió

Constitució i obertura dels sobres de les proposicions i avaluació de les declaracions responsables i documentació.

Constituïda la Mesa, amb els membres indicats, i com a qüestió prèvia a l'apertura dels sobres, el tècnic convidat senyor Daniel Magán, informa que l'empresa Obres i Paviments Llovet SL, que ha presentat proposició de licitació el dia 13/11/2025, últim dia de termini de presentació d'ofertes, també ha presentat el mateix dia, una instància a l'Ajuntament i una



manifestació a través de la plataforma de contractació, amb el contingut de plantejar que el termini d'execució dels treballs previst en els Plecs és tècnicament inassumible, i per tant, segons afirmen, es fa incompatible la reducció del termini d'execució (que és un dels criteris d'adjudicació puntuables) Segon l'exposat, sol·liciten que aquesta qüestió es tingui en consideració a l'hora de valorar les ofertes.

Al respecte, informa també a la Mesa que ha elaborat un informe tècnic (que s'adjunta) sobre la qüestió, la conclusió del qual és, que sí que es considera factible reduir els terminis d'execució sense comprometre la seguretat ni la funcionalitat de l'obra, tal com preveu el Plec.

Valorada per la Mesa la informació rebuda, s'acorda prendre en consideració l'informe del tècnic municipal, i desestimar les manifestacions presentades per la empresa Obres i Paviments Llovet, S.L, pel que fa als terminis d'execució i els criteris de valoració puntuables en el PCAP.

A continuació, es procedeix a l'obertura dels sobres únics de proposicions en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya que garanteix la integritat, secret i data i hora de presentació de les ofertes. Es verifiquen els requisits d'aquestes conforme allò previst a la clàusula setena i concordants del PCAP i la Mesa decideix:

Primer. Estimar que les proposicions següents tenen els defectes esmenables que s'expressen, respecte l'annex 1 presentat:

Núm.	Presentada per	Defectes formals
1	Lancer Space, S.L.	Manca l'epígraf de l'IAE
2	Obres i Paviments Llovet, S.L.	Detallar els criteris de preferència en cas d'igualació de proposicions
3	Grupo Costa Blanca HTS, S.L.	Especificar les dades de l'escriptura pública i detallar els criteris de preferència en cas d'igualació de proposicions

La Mesa decideix requerir-les, perquè en el termini de tres dies, a partir de l'endemà de rebre la notificació del requeriment, s'esmenin els defectes documentals, mitjançant la presentació de la documentació expressada, amb l'avertiment de què en cas de no presentar-la en temps i forma quedarien excloses del procediment.

Segon. Publicar aquesta acta al tauler d'anuncis del Perfil del contractant municipal i notificar-la a tots els licitadors.

Tercer. Recursos. Contra aquest acte administratiu, que és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, ni especialment qualificat, no es podrà interposar cap recurs administratiu, d'acord amb l'article 44,2.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlamento Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, però sense perjudici que puguin exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú



de les Administracions Públiques.

La Presidència dóna l'acte per acabat a l'hora que s'indica a l'encapçalament. L'acta és aprovada per unanimitat dels membres de la Mesa.

En dono fe, amb el vistiplau de la Presidència de la Mesa de Contractació.

La Secretària de la Mesa

Vist i plau, la Presidència



De: Àrea de Territori i Sostenibilitat
A: Àrea de serveis centrals i economia
Expedient: 2593/2025 Licitació refugi climàtic
Assumpte: Valoració tècnica criteri adjudicació

INFORME

Relació de fets

Primer. Per registre d'entrada 2025-E-RE-4660 de 13/11/2025 l'empresa Obre i Paviments Llovet SL, candidata a la licitació del contracte de subministrament i instal·lació d'elements d'ombra als patis de les escoles exposa els motius de la inviabilitat de la proposta de reducció del termini d'execució.

Segon. En data 13/11/2025 l'empresa Obres i Paviments Llovet SL presenta proposició a la licitació d'acord amb el certificat de l'eina de sobre digital generat un cop finalitzat el termini establert.

Tercer. En data 13/11/2025 l'empresa Obres i Paviments Llovet SL manifesta a través de la plataforma de contractació, gestió de comunicats, els motius de la inviabilitat de la proposta de reducció del termini d'execució.

Quart. Els plecs reguladors del contracte estableixen a la seva clàusula 8, apartat 2.2 el criteri d'adjudicació referit a la reducció de termini d'execució amb puntuació màxima de 15 punts, d'acord amb el següent:

Es valorarà la reducció del termini d'execució previst al PCAP, establert en un (1) mes. La puntuació s'atorgarà segons el següent criteri:

- Reducció del termini en dues (2) setmanes: 15 punts
- Reducció del termini en una (1) setmana: 7 punts
- Sense reducció (termini d'un mes): 0 punts

Cinquè. En data 14/11/2025 el Servei de Contractació sol·licita informació al servei tècnic redactor dels plecs per la licitació del contracte mixt de subministrament i instal·lació d'elements d'ombra als patis de les escoles, al respecte del criteri d'adjudicació referit a la reducció de termini d'execució del contracte.

Fonament de dret

D'acord amb l'article 1.1 de la LSCP de garanties dels principis de la contractació pública, en concret del principi de concurrència, d'igualtat de tracte dels licitadors i d'assegurar la selecció de la millor oferta relació qualitat de preu.

Conclusions

Una vegada estudiada la instància presentada per l'empresa Obres i Paviment Llovet SL i seguint indicacions dels Serveis de contractació de l'Ajuntament de Badia del Vallès, s'informa:



Primer. El formigó assoleix el 100% de la resistència característica als 28 dies de ser abocat segons la norma EN 206. Tot i això, a partir dels 7 dies ja adquireix aproximadament el 65–70% de la seva resistència.

Segon. Un cop formigonats els pous amb els ancoratges encastats, es podran col·locar els pilars d'acer galvanitzat sense cap inconvenient. No obstant això, no es podran cargolar amb la força necessària fins que hagin transcorregut, com a mínim, 7 dies, moment en què el formigó ja ha assolit una resistència suficient per a aquesta operació.

Tercer. Les veles no s'instal·laran fins a l'estiu vinent i, mentre no hi siguin, els esforços a tracció que hauran de suportar els fonaments i els pilars es poden considerar mínims.

Quart. Els pilars d'acer galvanitzat es consideren elements estandarditzats i disponibles en estoc, igual que els ancoratges a façana.

Cinquè. Atesa tota la informació anterior, es considera factible reduir els terminis d'execució sense comprometre la seguretat ni la funcionalitat de l'obra.

Badia del Vallès, document signat electrònicament

