

HOSPITAL VALL D'HEBRON

Sistema: Sistema de Interfonia

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
-------	------------	---------------

INTERFONIA

VIDEO PORTEROS

Central interfonia videoportero

Hikvision DS-KM8301

2

Pantalla Secundaria

Videoportero Hikvision DS-KH6320-WTE1

52

videoportero

Hikvision DS-KM8113WME1

52

INTERFONIA LOCAL

Central de 5 vias.

Model LEF-5 de OPTIMUS.

8

Central 1 via con abrepuertas.

Model LEM-1DL de OPTIMUS.

3

Fuente de alimentacion 12Vcc 2A.

Model actual FA-12/2A de Electronica YEM.

4

Sistema: Sistema de Interfonia

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	Subestación de Interfonia. Model LE-DA de OPTIMUS	12
	Caja inox de superficie. Modelo LE-DA de OPTIMUS.	7
	Rele de telecomando para apertura de puerta alimentacion 24Vcc MARCA/MOD OPTIMUS/Ry-PA5 <u>VIDEOPORTERS</u>	7
	Conjunto individual 1 EXT y 1 INT. Inclou 1 placa audio/video entrada de superficie, 1 monitor principal color i 1 alimentador 18V 3,1 Amp.	4
	Conjunto individual 1 EXT y 1 INT. Inclou 1 placa audio/video entrada de superficie, 1 monitor principal color i 1 alimentador 18V 3,1 Amp. Comunicacio per IP	1
	Conjunto individual 1 EXT y 3 INT. Inclou 1 placa audio/video entrada de superficie, 3 monitor principal color, 1 alimentador 18V 3,1 A. Model	3
	Conjunto individual 1 EXT y 2 INT. Inclou 1 plaques audio/video entrada de superficie, 2 monitor principal color i , 1 adaptador multi portes i 1 alimentador 18V 3,1 A..	3
	Conjunto individual 1 EXT y 5 INT. Inclou 2 plaques audio/video entrada de superficie, 5 monitor principal color, 1 adaptador multi portes i 1 alimentador 18V 3,1 A..	3

Sistema: Sistema de Interfonia

EQUIP	DESCRIPCIÓ	Inventari Nou
	Reles apertura optimus CONTROL ACCESOS	22
	PLACA N. CITYLINE S1 AP101. Fermax	1
	TELÈFON LOFT BÀSIC VDS. Fermax	2
	SUPORT DE TAULA PER A TELÈFON LOFT BÀSIC VDS. Fermax	1
	Fuente de Alimentación 6V 1A Modelo PS-6M de OPTIMUS	4
	Cerradero 12V universal N/C con microcontacto. Model 34RR de Klesco	13
	Font d'alimentació 24V Model FA24 de CASMAR.	6