

Condensacions

UNE EN ISO 13788

ÍNDEX

1. HABITABLE CONDICIONADA	4
1.1. Façana NORD-EST	4
1.1.1. Resultats del càlcul de condensacions	4
1.1.2. Condicions higrotèrmiques de càlcul	4
1.1.3. Descripció de l'element constructiu	5
1.1.4. Càlcul del factor de temperatura superficial interior necessari per evitar la humitat superficial crítica	5
1.1.5. Càlcul de condensacions intersticials	6
1.1.6. Representació gràfica de les condensacions intersticials previstes	7
1.2. Façana SUD-EST 0.32	7
1.2.1. Resultats del càlcul de condensacions	7
1.2.2. Condicions higrotèrmiques de càlcul	7
1.2.3. Descripció de l'element constructiu	8
1.2.4. Càlcul del factor de temperatura superficial interior necessari per evitar la humitat superficial crítica	9
1.2.5. Càlcul de condensacions intersticials	10
1.2.6. Representació gràfica de les condensacions intersticials previstes	11
1.3. Façana SUD-EST INT 0.29	11
1.3.1. Resultats del càlcul de condensacions	11
1.3.2. Condicions higrotèrmiques de càlcul	11
1.3.3. Descripció de l'element constructiu	12
1.3.4. Càlcul del factor de temperatura superficial interior necessari per evitar la humitat superficial crítica	13
1.3.5. Càlcul de condensacions intersticials	14
1.3.6. Representació gràfica de les condensacions intersticials previstes	15
1.4. Façana NORD-OEST COTXETS	15
1.4.1. Resultats del càlcul de condensacions	15
1.4.2. Condicions higrotèrmiques de càlcul	15
1.4.3. Descripció de l'element constructiu	16
1.4.4. Càlcul del factor de temperatura superficial interior necessari per evitar la humitat superficial crítica	17
1.4.5. Càlcul de condensacions intersticials	18
1.4.6. Representació gràfica de les condensacions intersticials previstes	19
1.5. Façana INTERIOR NORD-EST 0.44	19
1.5.1. Resultats del càlcul de condensacions	19
1.5.2. Condicions higrotèrmiques de càlcul	19
1.5.3. Descripció de l'element constructiu	20
1.5.4. Càlcul del factor de temperatura superficial interior necessari per evitar la humitat superficial crítica	21
1.5.5. Càlcul de condensacions intersticials	22
1.5.6. Representació gràfica de les condensacions intersticials previstes	23
1.6. Façana SUD-EST 0.44	23
1.6.1. Resultats del càlcul de condensacions	23
1.6.2. Condicions higrotèrmiques de càlcul	23
1.6.3. Descripció de l'element constructiu	24
1.6.4. Càlcul del factor de temperatura superficial interior necessari per evitar la humitat superficial crítica	25
1.6.5. Càlcul de condensacions intersticials	26
1.6.6. Representació gràfica de les condensacions intersticials previstes	27
1.7. Façana SUD-OEST 0.37	27
1.7.1. Resultats del càlcul de condensacions	27
1.7.2. Condicions higrotèrmiques de càlcul	27
1.7.3. Descripció de l'element constructiu	28

--

<

<

<

<

