

AN19 ANÀLISIS DE COLISIONS BIM

-cvarq- 20-30	Tolerance	Clashes	New	Active	Reviewed	Approved	Resolved	Type	Status
	0.010m	3	0	0	0	0	3	Hard	Old

									Item 1				Item 2			
Image	Clash Name	Status	Distance	Description	Date Found	Date Approved	Approved By	Clash Point	Item ID	Layer	Item Name	Item Type	Item ID	Layer	Item Name	Item Type

-cvarq- 20-40	Tolerance	Clashes	New	Active	Reviewed	Approved	Resolved	Type	Status
	0.010m	11	0	0	0	0	11	Hard	Old

									Item 1				Item 2			
Image	Clash Name	Status	Distance	Description	Date Found	Date Approved	Approved By	Clash Point	Item ID	Layer	Item Name	Item Type	Item ID	Layer	Item Name	Item Type

-cvarq- 40- inst	Tolerance	Clashes	New	Active	Reviewed	Approved	Resolved	Type	Status
	0.010m	46	0	0	0	0	46	Hard	Old

									Item 1				Item 2			
Image	Clash Name	Status	Distance	Description	Date Found	Date Approved	Approved By	Clash Point	Item ID	Layer	Item Name	Item Type	Item ID	Layer	Item Name	Item Type







-cvarq- GC 20-inst	Tolerance	Clashes	New	Active	Reviewed	Approved	Resolved	Type	Status
	0.010m	111	0	0	0	0	111	Hard	Old

















									Item 1				Item 2			
Image	Clash Name	Status	Distance	Description	Date Found	Date Approved	Approved By	Clash Point	Item ID	Layer	Item Name	Item Type	Item ID	Layer	Item Name	Item Type

















-cvarq- GC 30-inst	Tolerance	Clashes	New	Active	Reviewed	Approved	Resolved	Type	Status
	0.010m	22	0	0	0	0	22	Hard	Old
















									Item 1				Item 2			
Image	Clash Name	Status	Distance	Description	Date Found	Date Approved	Approved By	Clash Point	Item ID	Layer	Item Name	Item Type	Item ID	Layer	Item Name	Item Type

















-cvarq- inst/inst	Tolerance	Clashes	New	Active	Reviewed	Approved	Resolved	Type	Status
	0.030m	175	0	13	0	69	93	Hard	OK













									Item 1				Item 2			
Image	Clash Name	Status	Distance	Description	Date Found	Date Approved	Approved By	Clash Point	Item ID	Layer	Item Name	Item Type	Item ID	Layer	Item Name	Item Type
	Clash116	Approved	-0.087	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413681.460, y:4589306.515, z:0.720	<i>Element ID:</i> 26021	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900616	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI
	Clash117	Approved	-0.082	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413681.273, y:4589305.856, z:1.438	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite
	Clash118	Approved	-0.077	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413681.300, y:4589305.929, z:0.720	<i>Element ID:</i> 26343	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1902663	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI
	Clash119	Approved	-0.073	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413681.293, y:4589306.042, z:0.720	<i>Element ID:</i> 26000	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900595	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI
	Clash120	Approved	-0.066	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413681.441, y:4589306.394, z:0.720	<i>Element ID:</i> 26013	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900608	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI
	Clash121	Approved	-0.060	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413681.319, y:4589306.181, z:0.720	<i>Element ID:</i> 26006	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900601	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI
	Clash122	Approved	-0.057	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413681.430, y:4589306.482, z:0.720	<i>Element ID:</i> 26018	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900613	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI

																	
	Clash123	Approved	-0.051	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413654.100, y:4589277.784, z:0.764	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	Element ID: 26997	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1905893	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	
	Clash124	Approved	-0.051	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413681.364, y:4589306.251, z:0.771	Element ID: 26012	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900607	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	
	Clash125	Approved	-0.050	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413654.096, y:4589277.786, z:0.776	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	Element ID: 26991	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1905887	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	
	Clash126	Approved	-0.049	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413681.262, y:4589305.859, z:1.016	Element ID: 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI	Element ID: 3019	P0	Uponor_Plastic_Black	Solid	
	Clash127	Approved	-0.046	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:54	cvarqgen	x:413681.372, y:4589306.252, z:0.827	Element ID: 26019	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900614	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	
	Clash128	Approved	-0.045	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413681.367, y:4589306.253, z:0.802	Element ID: 4744	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1001168	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	
	Clash129	Active	-0.044	Hard	2022/6/22 09:53			x:413696.328, y:4589300.978, z:3.403	Element ID: 24723	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1885398	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció	Element ID: 24829	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1886447	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció	
	Clash130	Active	-0.044	Hard	2022/6/22 09:53			x:413696.329, y:4589300.979, z:3.403	Element ID: 24722	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1885397	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció	Element ID: 24829	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1886447	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció	
	Clash131	Active	-0.044	Hard	2022/6/22 09:53			x:413696.329, y:4589300.979, z:3.209	Element ID: 24723	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1885398	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció	Element ID: 7932	P0	Rectangular Duct:TDI.Ventilació.Fibra de Vidre_Extracció:1123879	IfcDuctSegment: Rectangular Duct:TDI.Ventilació.Fibra de Vidre_Extracció	
	Clash132	Active	-0.044	Hard	2022/6/22 09:53			x:413696.329, y:4589300.979, z:3.209	Element ID: 24722	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1885397	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció	Element ID: 7932	P0	Rectangular Duct:TDI.Ventilació.Fibra de Vidre_Extracció:1123879	IfcDuctSegment: Rectangular Duct:TDI.Ventilació.Fibra de Vidre_Extracció	
	Clash133	Approved	-0.043	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413654.077, y:4589277.086, z:0.873	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	Element ID: 27148	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1906044	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	
	Clash134	Approved	-0.043	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413677.929, y:4589307.728, z:0.880	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	Element ID: 25755	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1898303	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	
	Clash135	Approved	-0.042	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413681.336, y:4589306.330, z:0.720	Element ID: 26011	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900606	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	Element ID: 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI	
	Clash136	Approved	-0.041	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413654.088, y:4589277.784, z:0.787	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	Element ID: 7061	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1068311	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	
	Clash137	Approved	-0.041	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413654.076, y:4589277.086, z:0.903	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	Element ID: 27166	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1906062	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	
	Clash138	Approved	-0.041	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413681.368, y:4589306.250, z:0.857	Element ID: 7499	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1076439	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	

																
	Clash139	Approved	-0.041	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413654.105, y:4589277.786, z:0.911	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	<i>Element ID:</i> 27003	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1905899	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre
	Clash140	Approved	-0.040	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413677.640, y:4589306.497, z:0.916	<i>Element ID:</i> 25355	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1895823	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite
	Clash141	Approved	-0.039	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413677.736, y:4589307.058, z:0.917	<i>Element ID:</i> 25553	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1896607	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite
	Clash142	Approved	-0.038	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413677.933, y:4589307.729, z:0.944	<i>Element ID:</i> 26296	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900891	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite
	Clash143	Approved	-0.038	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413654.108, y:4589277.088, z:1.195	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	<i>Element ID:</i> 27168	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1906064	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre
	Clash144	Approved	-0.038	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413677.771, y:4589307.050, z:1.202	<i>Element ID:</i> 25547	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1896601	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite
	Clash145	Approved	-0.036	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413654.111, y:4589277.086, z:1.161	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	<i>Element ID:</i> 27164	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1906060	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre
	Clash146	Approved	-0.036	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413681.304, y:4589306.081, z:0.720	<i>Element ID:</i> 4708	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1001117	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI
	Clash147	Approved	-0.036	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413681.325, y:4589306.210, z:0.720	<i>Element ID:</i> 4726	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1001139	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI
	Clash148	Approved	-0.036	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:55	cvarqgen	x:413681.335, y:4589306.258, z:1.166	<i>Element ID:</i> 26016	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900611	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite
	Clash149	Approved	-0.036	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413677.740, y:4589307.055, z:0.956	<i>Element ID:</i> 15070	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1366834	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite
	Clash150	Approved	-0.036	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413654.111, y:4589277.784, z:0.992	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	<i>Element ID:</i> 26994	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1905890	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre
	Clash151	Approved	-0.035	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413681.183, y:4589305.579, z:0.776	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	<i>Element ID:</i> 26531	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1902851	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre
	Clash152	Approved	-0.035	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413681.261, y:4589305.938, z:0.720	<i>Element ID:</i> 4690	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1001095	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI
	Clash153	Approved	-0.034	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413654.118, y:4589277.786, z:1.017	<i>Element ID:</i> 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	<i>Element ID:</i> 7052	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1068305	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4
	Clash154	Approved	-0.034	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413681.450, y:4589306.546, z:0.720	<i>Element ID:</i> 7505	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1076449	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	<i>Element ID:</i> 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI

																	
	Clash155	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413681.210, y:4589305.572, z:0.778	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	Element ID: 15250	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1372131	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	
	Clash156	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413689.670, y:4589280.733, z:3.150	Element ID: 24732	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885637	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	
	Clash157	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413688.728, y:4589281.103, z:3.150	Element ID: 24726	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885630	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	
	Clash158	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413694.920, y:4589293.968, z:3.150	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	Element ID: 24766	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885674	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	
	Clash159	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413694.090, y:4589289.708, z:3.150	Element ID: 24732	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885637	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	
	Clash160	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413693.069, y:4589290.112, z:3.150	Element ID: 24726	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885630	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	
	Clash161	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413690.899, y:4589285.608, z:3.150	Element ID: 24726	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885630	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	
	Clash162	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413691.984, y:4589287.860, z:3.150	Element ID: 24726	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885630	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	
	Clash163	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:56	cvarqgen	x:413695.175, y:4589291.960, z:3.150	Element ID: 24732	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885637	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	
	Clash164	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413694.155, y:4589292.364, z:3.150	Element ID: 24726	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885630	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	
	Clash165	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413690.834, y:4589282.952, z:3.150	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	Element ID: 24732	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885637	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	
	Clash166	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413689.814, y:4589283.356, z:3.150	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	Element ID: 24726	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885630	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	
	Clash167	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413691.919, y:4589285.204, z:3.150	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	Element ID: 24732	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885637	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	
	Clash168	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413693.004, y:4589287.456, z:3.150	Element ID: 16975	P0	TDI_Lamp Kombic 100_Superficie-TDI.Kombic 100_Superficie ,990mm	Composite	Element ID: 24732	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885637	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	
	Clash169	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413654.116, y:4589277.088, z:1.132	Element ID: 2906	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	Element ID: 27306	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1906875	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	
	Clash170	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413681.419, y:4589306.407, z:0.720	Element ID: 4747	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1001172	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	Element ID: 21274	P0	TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI:1723160	IfcBuildingElementProxy: TDI_Quadre Electric:TDI.Q.G.SAI	

																
	Clash171	Approved	-0.033	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413681.215, y:4589305.571, z:1.168	<i>Element ID: 2906</i>	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	<i>Element ID: 26507</i>	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1902827	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre
	Clash172	Approved	-0.032	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413654.117, y:4589277.086, z:1.137	<i>Element ID: 2906</i>	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite	<i>Element ID: 10798</i>	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1230854	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4
	Clash173	Approved	-0.032	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413681.329, y:4589306.262, z:1.128	<i>Element ID: 26010</i>	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1900605	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID: 2906</i>	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite
	Clash174	Active	-0.031	Hard	2022/6/22 09:53			x:413695.617, y:4589301.532, z:3.236	<i>Element ID: 24806</i>	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885881	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	<i>Element ID: 18033</i>	P0	Rectangular Duct:TDI.Ventilació.Fibra de Vidre_Admissió:1537614	IfcDuctSegment: Rectangular Duct:TDI.Ventilació.Fibra de Vidre_Admissió
	Clash175	Approved	-0.031	Hard	2022/6/22 09:53	2022/6/22 09:57	cvarqgen	x:413681.341, y:4589306.257, z:1.139	<i>Element ID: 7490</i>	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1076354	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	<i>Element ID: 2906</i>	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD-TDI.Caixa col·lector, 700x730x110mm	Composite
	Clash96	Active	-0.071	Hard	2022/6/21 16:07			x:413690.869, y:4589292.360, z:3.859	<i>Element ID: 21864</i>	P0	Cable Tray with Fittings:TDI.Safata cega de comunicacions, 200x100mm:1827648	IfcCableCarrierSegment: Cable Tray with Fittings:TDI.Safata cega de comunicacions, 200x100mm	<i>Element ID: 27978</i>	EA-P1	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1885393	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció
	Clash99	Active	-0.052	Hard	2022/6/21 16:07			x:413697.427, y:4589300.145, z:3.375	<i>Element ID: 24766</i>	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885674	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	<i>Element ID: 24831</i>	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1886449	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció
	Clash100	Active	-0.048	Hard	2022/6/21 16:07			x:413690.758, y:4589292.189, z:3.857	<i>Element ID: 21864</i>	P0	Cable Tray with Fittings:TDI.Safata cega de comunicacions, 200x100mm:1827648	IfcCableCarrierSegment: Cable Tray with Fittings:TDI.Safata cega de comunicacions, 200x100mm	<i>Element ID: 22682</i>	P0	Rectangular Duct:TDI.Ventilació.Fibra de Vidre_Admissió:1856150	IfcDuctSegment: Rectangular Duct:TDI.Ventilació.Fibra de Vidre_Admissió
	Clash102	Active	-0.048	Hard	2022/6/21 16:07			x:413697.418, y:4589300.149, z:3.339	<i>Element ID: 24781</i>	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885694	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	<i>Element ID: 24831</i>	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1886449	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció
	Clash103	Active	-0.044	Hard	2022/6/21 16:07			x:413696.323, y:4589300.967, z:3.220	<i>Element ID: 24829</i>	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1886447	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció	<i>Element ID: 24721</i>	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1885396	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció
	Clash104	Active	-0.044	Hard	2022/6/21 16:07			x:413696.062, y:4589300.315, z:3.409	<i>Element ID: 7932</i>	P0	Rectangular Duct:TDI.Ventilació.Fibra de Vidre_Extracció:1123879	IfcDuctSegment: Rectangular Duct:TDI.Ventilació.Fibra de Vidre_Extracció	<i>Element ID: 24721</i>	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció:1885396	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament d'Extracció
	Clash110	Active	-0.034	Hard	2022/6/21 16:07			x:413697.186, y:4589299.779, z:3.380	<i>Element ID: 24766</i>	P0	Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió:1885674	IfcCovering: Duct Insulation:Ventilació_Aïllament de Admissió	<i>Element ID: 18435</i>	P0	M_Codo rectangular - Radio-Ventilació.Colze 0.55W_Extracció (1)	Composite
	Clash115	Active	-0.030	Hard	2022/6/21 16:07			x:413691.495, y:4589292.992, z:3.595	<i>Element ID: 21870</i>	P0	Cable Tray with Fittings:TDI.Electricitat Sostre Cega:1827796	IfcCableCarrierSegment: Cable Tray with Fittings:TDI.Electricitat Sostre Cega	<i>Element ID: 16527</i>	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de fontaneria, material PP serie 3,2:1437852	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de fontaneria, material PP serie 3,2
	Clash94	Approved	-0.103	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:50	cvarqgen	x:413662.936, y:4589309.413, z:0.610	<i>Element ID: 21268</i>	P0	TDI_Centralització:TDI.Centralització 300mm:1720458	IfcBuildingElementProxy: TDI_Centralització:TDI.Centralització 300mm	<i>Element ID: 2665</i>	S1	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1884926	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre
	Clash95	Approved	-0.097	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:50	cvarqgen	x:413702.757, y:4589301.209, z:3.396	<i>Element ID: 21477</i>	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de climatització, material coure:1791479	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de climatització, material coure	<i>Element ID: 27603</i>	EA-P1	Geniox 18:Geniox 18:1818035	IfcBuildingElementProxy: Geniox 18:Geniox 18
	Clash97	Approved	-0.068	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:50	cvarqgen	x:413662.925, y:4589309.436, z:0.610	<i>Element ID: 21268</i>	P0	TDI_Centralització:TDI.Centralització 300mm:1720458	IfcBuildingElementProxy: TDI_Centralització:TDI.Centralització 300mm	<i>Element ID: 18577</i>	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de fontaneria, material PP serie 3,2:1548030	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de fontaneria, material PP serie 3,2

																
	Clash98	Approved	-0.057	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413702.671, y:4589301.229, z:3.372	<i>Element ID:</i> 21468	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de climatització, material coure:1791464	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de climatització, material coure	<i>Element ID:</i> 27603	EA-P1	Geniox 18:Geniox 18:1818035	IfcBuildingElementProxy: Geniox 18:Geniox 18
	Clash101	Approved	-0.048	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413687.465, y:4589279.249, z:0.762	<i>Element ID:</i> 26618	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1903281	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 3472	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm:879127	IfcFurniture: TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm
	Clash105	Approved	-0.042	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413686.617, y:4589279.267, z:0.893	<i>Element ID:</i> 26826	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1903973	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 3472	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm:879127	IfcFurniture: TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm
	Clash106	Approved	-0.039	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413687.465, y:4589279.237, z:0.913	<i>Element ID:</i> 26626	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1903289	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 3472	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm:879127	IfcFurniture: TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm
	Clash107	Approved	-0.038	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413687.465, y:4589279.255, z:0.787	<i>Element ID:</i> 6767	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1063569	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	<i>Element ID:</i> 3472	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm:879127	IfcFurniture: TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm
	Clash108	Approved	-0.035	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413686.619, y:4589279.232, z:1.196	<i>Element ID:</i> 26831	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1903978	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 3472	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm:879127	IfcFurniture: TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm
	Clash109	Approved	-0.035	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413687.467, y:4589279.230, z:0.991	<i>Element ID:</i> 26614	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1903277	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 3472	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm:879127	IfcFurniture: TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm
	Clash111	Approved	-0.033	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413686.619, y:4589279.262, z:0.926	<i>Element ID:</i> 8398	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1184097	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	<i>Element ID:</i> 3472	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm:879127	IfcFurniture: TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm
	Clash112	Approved	-0.031	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413687.465, y:4589279.233, z:1.023	<i>Element ID:</i> 6755	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1063341	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	<i>Element ID:</i> 3472	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm:879127	IfcFurniture: TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm
	Clash113	Approved	-0.031	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413686.619, y:4589279.228, z:1.127	<i>Element ID:</i> 8383	P0	Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4:1184010	IfcPipeSegment: Pipe Types:TDI.Canonada de calefacció, material PEX serie 4	<i>Element ID:</i> 3472	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm:879127	IfcFurniture: TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm
	Clash114	Approved	-0.031	Hard	2022/6/21 16:07	2022/6/22 09:51	cvarqgen	x:413686.619, y:4589279.226, z:1.152	<i>Element ID:</i> 26821	P0	Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre:1903968	IfcCovering: Pipe Insulation:TDI.Aïllament canonada de fontaneria, material fibra de vidre	<i>Element ID:</i> 3472	P0	TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm:879127	IfcFurniture: TDI_Caixa Col·lector TRAD:TDI.Caixa col·lector, 850x730x110mm