

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGEIX LA CELEBRACIÓ DE L'ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREIMPRESSIÓ, IMPRESSIÓ, ENQUADERNACIÓ I TRANSPORT DE LLIBRES, REVISTES I MATERIAL IMPRÈS PER A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 2025/149

---

### 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present plec té com a objecte definir les condicions tècniques a les quals s'ajustarà la contractació del servei de preimpressió, impressió, enquadernació i transport de llibres, revistes i material imprès de la producció editorial de Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

### 2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar feines anàlogues a les descrites al plec tècnic amb estricta compliment de les característiques especificades en cada cas i en els terminis establerts per Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Les empreses licitadores hauran de garantir que poden prestar els serveis durant tot el període del contracte.

Els licitadors hauran de presentar una oferta basada en uns preus unitaris i totals per a cadascun dels suports de què consta a la llista que s'indica a l'apartat B.3 del quadre de característiques del PCAP.

### 3. CONDICIONS PARTICULARS

Els requisits de format, paper, tinta i tipus d'i/o enquadernació serà diferent per a cada producte. A tall d'exemple, es poden establir els següents models de productes i preus màxims per a cada tipologia. En cas que l'encarregada no s'ajusti a cap dels següents models, es demanarà pressupost detallat a l'empresa adjudicatària.

Els licitadors hauran de presentar a l'Oficina de Contractació Administrativa de la Universitat de Barcelona, en les condicions que s'indiquen a l'apartat J.1.3 del quadre de característiques del PCAP, una mostra de tots i cadascun dels productes que es relacionen a continuació:

| Codi | Nom producte | Característiques producte  |
|------|--------------|--|
| 1    | CARTELL 1    | Mida: 297 x 420 mm. Estucat mat 2/c. 150 g. 4+0 tintes. Empaquetat i encaixat.   |
| 2    | CARTELL 2    | Mida: 350 x 650 mm. Estucat mat 2/c. 170 g. 4+0 tintes. Empaquetat.  |
| 3    | DESPLEGABLE  | Mida oberta: 630 x 297 mm. Tancada: 210 x 297 mm. Estucat mat 2/c. 170 g. 4+4 tintes. Plegat triptic. Empaquetat i encaixat.         |
| 4    | OPUSCLE      | 12 pàgines. Mida tancada: 148 x 210 mm. Òfset Olin White Bulk 150 g. 4+4 tintes CTP. Enquadernació plegat i grapat. Encaixat.        |
| 5    | DIPTIC       | Mida oberta: 210 x 297 mm. Tancada: 148 x 210 mm. Òfset Olin Bulk White 150 g. 4+4 tintes CTP. Plegat díptic. Empaquetat i encaixat. |



|      |          |  |
|------|----------|--|
| 6    | LLIBRETA | Mida tancada: 160 x 240 mm. Interior 144 pàgines. Òfset superior blanc 90 g. Impressió 2+2 tintes. CTP. Tapa i contra folre caràtula amb cartoné 2 mm. Estucat mat 150 g. Impressió 3+0 tintes. CTP. Plastificat P.P. Mat antiratlla 1/c. Guardes Òfset superior blanc 120 g. Impressió 1+0 tintes CTP. Plastificat P.P. Mat Escrosh antiratlla 1/c. Enquadernació amb wire-o gris. Encaixat.                                      |
| 7    | DIARI    | 24 pàgines. Mida tancada: 275 x 375 mm. Paper bobina premsa 55 g. Impressió 1+1 tintes. Enquadernació plegat i embotit a cavallet. Encaixat.   |
| 8    | LLIBRE   | Mida tancada: 210 x 297 mm. Interior 134 pàgines. Òfset bobina blanc 80 g. Impressió 1+1 tintes. Coberta estucat mat 2/c. 300 g. Impressió 4+0 tintes. Plastificat P.P. Brillant 1/c. Enquadernació fresada sense solapes. Encaixat.   |
| 9    | LLIBRE   | Mida tancada: 172 x 240 mm. Interior 392 pàgines. Òfset bobina blanc 80 g. Impressió 1+1 tintes. Coberta estucat mat 2/c. 300 g. Impressió 4+0 tintes. Plastificat P.P. Brillant 1/c. Enquadernació rústega fresada amb solapes. Encaixat.   |
| 9.1  | LLIBRE   | Mida tancada: 172 x 240mm. Interior 392 pàgines. Òfset bobina blanc 80gr. Impressió 1+1 tintes. Coberta estucat mat 2/c. 300 g. Impressió 4+0 tintes. Plastificat P.P. Mat antiratlles 1/c, amb reserva UVI brillant amb 25% de cobriment 1/c. Enquadernació rústega cosit amb solapes. Retràctil unitàriament i encaixat.   |
| 9.2. | LLIBRE   | Mida tancada: 172 x 240 mm. Interior 392 pàgines. Òfset bobina blanc 80 g. Impressió 1+1 tintes. Coberta estucat mat 2/c. 300 g. Impressió 4+0 tintes. Plastificat P.P. Mat antiratlles 1/c. Logotip amb estampació i relleu de 6 x 3 cm. Enquadernació rústega fresat amb solapes. Retràctil unitàriament i encaixat.   |
| 10   | LLIBRE   | Mida tancada: 172 x 240 mm. Interior 364 pàgines. Òfset blanc 80 g. Impressió 1+1 tintes. CTP. Coberta estucat mat 2/c. 300 g. 4+0 tintes CTP. Plastificat P.P. Mat antiratlles 1/c. Enquadernació rústega cosit fil amb solapes. Retràctil unitàriament i encaixat.   |
| 10.1 | LLIBRE   | Mida tancada: 172 x 240 mm. Interior 364 pàgines. Òfset blanc 80 g. Impressió 1+1. Tintes CTP. Coberta estucat mat 2/c. 300 g. Impressió 4+0 tintes CTP. Plastificat P.P. Mat antiratlles 1/c, amb reserva UVI brillant amb 20% de cobriment 1/c. Enquadernació rústega cosit fil amb 2 solapes. Retràctil unitàriament i encaixat.  |
| 11   | LLIBRE   | Mida tancada: 152 x 210 mm. Interior 374 pàgines. fset iveri 90 g. Impressió 1+1 tintes. Coberta estucat iveri. 300 g. Impressió 2+0 tintes. Plastificat P.P. Mat antiratlla 1/c. Enquadernació rústega fresada amb solapes. Encaixat.   |
| 12   | LLIBRE   | Mida tancada: 232 x 260 mm. Interior 92 pàgines. Estucat mat volum 135 g. Impressió 4+4 tintes. CTP. Coberta estucat mat 350 g. Impressió 4+0 tintes CTP. Plastificat P.P. Mat antiratlla 1/c. Enquadernació rústega cosit fil amb solapes. Encaixat.  |
| 13   | LLIBRE   | Mida tancada: 154 x 212 mm. Interior 276 pàgines. Òfset iveri 80 g. Impressió 1+1 tintes CTP. Coberta Rives Linear 320 g. 2+0 tintes CTP. Camisa òfset blanc 120 g. 3+0 tintes CTP. Enquadernació rústega cosit fil amb solapes. Encaixat.   |
| 13.1 | LLIBRE   | Mida tancada: 154 x 212 mm. Interior 276 pàgines. Òfset iveri 80 g. Impressió 1+1 tintes CTP. Coberta Rives Linear 320 g. 2+0 tintes CTP. Logotip amb estampació daurat 8 x 3 cm. Sobrecoberta "camisa" òfset blanc 120 g. 3+0 tintes CTP. Plastificat P.P. Mat antiratlla 1 cara. Estampació daurat utilitzant el mateix gravat que la coberta. Enquadernació rústega cosit fil amb 2 solapes. Retràctil unitàriament i encaixat. |



|    |   |  |
|----|---|--|
| 14 | LLIBRE  | Mida tancada: 170 x 240 mm. Interior 540 pàgines. Estucat mat volum 115 g. Impressió 1+1 tintes CTP. Coberta estucat mat 2/c. 350 g. 4+0 tintes CTP. Plastificat P.P. Mat Escrosh antiratlla 1/c. Enquadernació rústega cosit fil amb solapes. Encaixat.         |
| 15 | LLIBRE  | Mida tancada: 212 x 280 mm. Interior 172 pàgines. Òfset Biotop natural 90 g. Impressió 1+1 tintes CTP. Coberta cartolina gràfica 1/c. 220 g. 4+0 tintes CTP. Plastificat P.P. Mat Escrosh antiratlla 1/c. Enquadernació rústega cosit fil amb solapes. Encaixat. |
| 16 | LLIBRE  | Mida tancada: 170 x 240 mm. Interior 268 pàgines. Òfset bobina blanc 80 g. Impressió 1+1 tintes. Coberta corqueror verjurat 220 g. 2+0 tintes CTP. Enquadernació rústega cosit fil amb solapes. Encaixat.  |
| 17 | LLIBRE  | Mida tancada: 170 x 240 mm. Interior 272 pàgines. Òfset Olin Bulk White 80 g. Impressió 1+1 tintes. Coberta estucat mat 2/c. 300 g. 2+0 tintes CTP. Plastificat P.P. Mat antiratlla 1/c. Enquadernació rústega fresada amb 2 solapes. Encaixat.                  |
| 18 | AGENDA  | Mida tancada: 130 x 200 mm. Interior 188 pàgines. Òfset blanc. Impressió 2+2 Tintes CTP. Coberta estucat brillant 2/c. 250 g. 4+1 tintes CTP. Plastificat P.P. Mat 1/c. Enquadernació rústega fresada sense solapes.   |
| 19 | Document                                      | Retoc i tractament d'imatges   |
| 20 | Maquetació                                    | Composició   |
| 21 | Proves  | Color MatchPrint   |
| 22 | Proves plotter                                |  |
| 23 | Introducció de correccions (sense maquetació) |  |

#### 4. EXECUCIÓ DEL SERVEI

Publicacions i Edicions de la UB demanarà pressupost o pressupostos per a cadascuna de les comandes, i l'empresa adjudicatària haurà de presentar-los en un termini màxim de 48 hores, d'acord amb els requisits tècnics demanats.

Caldrà que l'empresa adjudicatària tingui les eines de connectivitat adequades per treballar amb fluïdesa amb el tècnic de referència de Publicacions i Edicions UB, que aprovarà el pressupost de la comanda. Aquest pressupost no podrà presentar variacions al final de l'execució de la feina.

Els cartells, desplegable, opuscles, díptics i/o altre material de difusió imprès es produiran i lliuraran en un termini màxim de 4 dies hàbils a comptar a partir de la data de lliurament de la comanda i PDF corresponent o mostra (previ acord de la data i llocs de lliurament exactes segons requisits institucionals). Excepcionalment, en cas de necessitat institucional, es podrà demanar, sense cap cost, que la producció i el lliurament es faci en un termini no superior a 2 dies hàbils.

Els llibres, llibretes, diaris i agendes es produiran i es lliuraran en un termini màxim de 8 dies hàbils a comptar a partir de la data de lliurament de la comanda i PDF corresponent o mostra (previ acord de la data i llocs de lliurament exactes segons requisits institucionals). Excepcionalment, en cas de necessitat institucional, es podrà demanar, sense cap cost, que la producció i el lliurament es faci en un termini no superior a 3 dies hàbils.

Tots els materials impresos es lliuraran als punts d'entrega que indiqui Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.



Els ozalids de tots els productes impresos hauran de lliurar-se a la seu de l'editorial en un termini no superior a 48 hores i hauran de ser validades per l'editor encarregat (excepcionalment, en cas de necessitat institucional, es podrà demanar, sense cap cost, que el lliurament es faci en un termini no superior a 24 hores).

Les proves de color de tots els productes impresos hauran de lliurar-se a la seu de l'editorial durant el procés de producció i hauran de ser validades per l'editor encarregat.

Caldrà lliurar 3 mostres dels llibres a la seu de l'editorial abans de procedir al lliurament del tiratge general al lloc o lloc/s que s'hauran especificat prèviament. Les mostres també hauran de ser validades per l'editor encarregat abans de lliurar a destinació la totalitat del tiratge.

El lliurament del tiratge general es farà en capsas de cartró reciclat de 12 kg de pes i d'acord amb les localitzacions que s'hauran establert prèviament.

L'empresa adjudicatària farà el seguiment personalitzat de les comandes en curs, informant de qualsevol incidència i atenent i assegurant el correcte seguiment tant de la producció com del lliurament.

Tots els incompliments que puguin produir-se durant el procés de preimpresió, impressió, enquadernació i transport seran causa de penalització (veg. lletra M del quadre de característiques del PCAP) i requeriran una solució immediata del problema, prèvia informació detallada a l'editor i sense cost per a la Universitat de Barcelona.

L'empresa adjudicatària no podrà entregar ni admetre cap documentació relativa a l'encàrrec (originals, proves, etc.), ni facilitar cap mena d'informació sobre el contingut o situació de l'encàrrec, sense l'autorització expressa a cap persona aliena a Publicacions i Edicions de la UB.

Els serveis hauran de complir les normatives mediambientals vigents en el moment de prestar el servei i durant tot el seu cicle de vida: obtenció de la matèria primera, fabricació, embalatge, distribució i reciclatge.

Barcelona,

Alicia Ferran  
Tècnica superior de Publicacions i Edicions